

**Smlouva o dílo č. L20180521 (§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů)
Spolupůsobení objednatele a obchodní podmínky LAMON**

Článek I. Smluvní strany:

1. Objednatel:

Název: Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
Sídlo: Kaloudova 1321/30, Husovice, PSČ 614 00 Brno, Česká republika
Zápis v obchodním rejstříku: Zapsaná v Rejstříku veřejných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
IČ: 48511005
DIČ, plátce DPH: CZ48511005, ANO
Telefon: +420 545 242 342-3, +420 545 211 255
Fax: -----
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Andrea Matějčková, ředitelka
Telefon: [REDACTED]
Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení:

Korespondenční adresa: ÚAPP Brno, v.v.i., Kaloudova 1321/30, Husovice, PSČ 614 00 Brno, Česká republika
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné) a

1. Zhotovitel:

Název: Ing. Jan Bartoš - LAMON
Sídlo: Odlehlá 93/20, 621 00 Brno, Česká republika
IČ: 46949526
DIČ, plátce DPH: CZ6311240474, ANO
Zastoupen: [REDACTED]
Zápis v obchodním rejstříku: Po [REDACTED]
záko [REDACTED]

Bankovní spojení:

Korespondenční adresa: Odlehlá 93/20, 621 00 Brno

Kontaktní osoby:

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Výroba, dodávka a montáž: 1 ks atypický odtahový box LAMON STR 9Bda s rovnou přední stěnou dle „Specifikace č. S20180521“, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

2. Objednatel se zavazuje, že výrobu, dodávku a montáž 1 ks atypického odtahového boxu LAMON STR 9Bda dle „Specifikace č. S20180521“ převezme a zaplatí za dodání předmětu smlouvy dohodnutou cenu dle čl. V. této smlouvy.

Článek III. Termín smlouvy:

Dodávka předmětu smlouvy na místo montáže ÚAPP Brno, v.v.i., Kaloudova 1321/30, Husovice, PSČ 614 00 Brno, ČR do 12 týdnů ode dne připsání úhrady [REDACTED] na účet Zhotovitele uvedený v Čl. I Smluvní strany. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno okolnostmi nezaviněnými Zhotovitelem. V případě prodloužení dodací lhůty se nejedná o podstatné porušení smlouvy.

Článek IV. Místo plnění a osoby odpovědné za převjemku předmětu smlouvy:

ÚAPP Brno, v.v.i., Kaloudova 1321/30, Husovice, PSČ 614 00 Brno, Česká republika

Osoby odpovědné za převjemku:
[REDACTED]

Článek V. Cena díla, fakturace a platební podmínky:

Cena se sjednává dohodou obou smluvních stran dle nabídky zhotovitele a činí: [REDACTED]

Předmět smlouvy podle Článku II.: [REDACTED]

Celkem včetně DPH: [REDACTED]

Slovy: devadesát osm tisíc sedm set třicet šest korun českých včetně daně z přidané hodnoty.

Cena zahrnuje výrobu, dodávku, dopravu a montáž 1 ks atypického odtahového boxu LAMON STR 9Bda dle „Specifikace č. S20180521“. Cena nezahrnuje napojení na média ani případné vícepráce, na jejichž provedení se Objednatel může dohodnout se Zhotovitelem [redacted]. Použitý materiál pro provedení víceprací, doprava a jiné náklady budou fakturovány dle skutečností. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit cenu díla v termínu splatnosti jednotlivých faktur bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele dle Čl. I. smlouvy. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na objednatele momentem převzetí každého plnění, případně i dílčího plnění. Cena díla dle Čl. V. Smlouvy je považována za zaplacenou teprve okamžikem jejího připsání v plné výši na běžný účet Zhotovitele dle Čl. I. smlouvy. Objednatel není oprávněn v žádném případě zadržet splatnou cenu díla nebo její část, ani započítat jakékoliv protinároky. Zhotovitel si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu smlouvy až do doby úplného zaplacení ceny díla dle Článku V. Objednatel je povinen a zavazuje se zajistit účinnou realizaci tohoto práva Zhotovitele.

Platby budou prováděny na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Po podpisu smlouvy o dílo č. L20180521 a na základě vystavené první zálohové faktury Zhotovitele uhradí Objednatel na bankovní účet Zhotovitele dle Čl. I. smlouvy [redacted] termínu do 10 dnů od doručení zálohové faktury Objednateli.

Právo na konečnou fakturaci vznikne Zhotoviteli bezprostředně po předání předmětu smlouvy, a to podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Po podpisu předávacího protokolu vystaví Zhotovitel konečnou fakturu s odečtem již uhrazených záloh Objednatelem, kterou zašle na adresu Objednatele dle Čl. I. smlouvy. Objednatel konečnou fakturu uhradí do 14 dnů. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu.

Článek VI. Spolupůsobení objednatele, nutné ke splnění závazku zhotovitele:

1. Místo montáže je: ÚAPP Brno, v.v.i., Kaloudova 1321/30, Husovice, PSČ 614 00 Brno, Česká republika
 - a) Místem montáže je prostor určený stavebním umístěním 1 ks atypického odtahového boxu LAMON STR 9Bda včetně technického a manipulačního prostoru tj. celé místnosti.
 - b) Objednatel odevzdá Zhotoviteli místo montáže v celém rozsahu a bez právních a faktických závad včetně stavební připravenosti dle Čl. VII. Smlouvy a klíčů od místnosti místa montáže atyp. odtahového boxu LAMON STR 9Bda.
2. Doklady, potřebné k provedení díla (např. stavební povolení, povolení památkového úřadu, zvláštní režim, pohyb osob, ostraha, školení a jiné). Pokud je to nutné obstará Objednatel na své náklady veškeré doklady, potřebné dle platných právních předpisů k provedení smluveného díla, a doklady u kterých Objednatel, třetí osoba, právní předpisy nebo příslušné orgány požadují, aby je Objednatel nebo uživatel opatřil svým jménem. Tyto doklady předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději při jednání o odevzdání místa montáže.
3. Další spolupůsobení objednatele:

Objednatel umožní příjezd nákladních automobilů a mechanismů Zhotovitele do prostoru vstupu do budovy a do budovy (paletovací vozík, rudl...), zajistí součinnost (případně i součinnost majitele nemovitosti) při stěhování předmětu smlouvy zejména odtahového boxu na místo montáže a postará se o to, aby práce Zhotovitele nebyly omezovány třetími osobami. Veškerá spolupůsobení uvedená v Čl. VI. smlouvy poskytne Objednatel na své náklady.

Článek VII. Stavební připravenost:

Pro zahájení výroby, dodávky a montáže 1 ks atypického odtahového boxu LAMON STR 9Bda dle „Specifikace č. S20180521“ Objednatel zajistí úplnou stavební připravenost objektu místa plnění, a to zejména :

- 1) V místnostech montáže budou dokončeny obklady, podlahy a malba.
- 2) Všechna okna musí být zasklená a uzavíratelná, všechny dveře uzamykatelné. Šířka dveří, kterými se bude stěhovat atypický odtahový box LAMON STR 9Bda na místo montáže musí být min. 900mm.
- 3) Musí být funkční osvětlení místností, el. zásuvky pod napětím 230 V pro využití k montáži předmětu smlouvy (vrtáčka, nabíječka, pila, případně jiný přístroj nebo nástroj) a topení v provozu - min. teplota v místnostech 18° C.
- 4) Stávající i nové přívody médií např. studené vody, odpadu, plynu (před každou digestoří přístupný plynový kohout dle ČSN), VZT (pro každou digestoř 1x roura o průměru 200 mm a délky min. 100 mm), a jiné, jejichž provedení zajistí nebo sám provede Objednatel, budou provedeny tak, aby nezasahovaly do konstrukce atypického odtahového boxu LAMON STR 9Bda. Provedení napojení atypického odtahového boxu LAMON STR 9Bda na média včetně dodávky potřebného instalačního materiálu a tlakových zkoušek a revizí zajistí nebo sám provede Objednatel. Objednatel provede přívod el. energie volným kabelem 3x 2,5 mm² dl. 2,5 m (izolovaným dle ČSN) v místě montáže digestoře s jištěním proudovým chráničem min. 20 A v rozvaděči Objednatele. Zhotovitel nenese jakoukoliv odpovědnost za kvalitu a funkci Objednatelem, uživatelem, stavbou nebo třetí osobou provedených přívodů a rozvodů jednotlivých médií pro napojení atypického odtahového boxu LAMON STR 9Bda (S+T voda, odpad, el. energie, plyn, tech. plyny, vzduchotechnika, vypínače atp.).
- 5) Momentem dodání 1 ks atypického odtahového boxu LAMON STR 9Bda dle „Specifikace č. S20180521“ na místo montáže, v době kdy nejsou na místě montáže přítomni pracovníci Zhotovitele, nese Objednatel odpovědnost za vzniklou škodu na předmětu smlouvy, jeho části nebo na jiném zboží způsobenou zničením, ztrátou, poškozením nebo zcizením pracovníky Objednatele, uživatele, třetí osobou (i neznámým pachatelem), chemickým poškozením nebo vyšší mocí.

Článek VIII. Způsob provedení díla, předání a převzetí díla:

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu. Zhotovitel splní svoji povinnost provést plnění jeho řádným ukončením a předáním díla.
1. Zhotovitel oznámí termin dokončení plnění Objednateli, určí datum a hodinu kdy předmět smlouvy předá a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka. Po provedené prohlídce bude sepsán protokol o splnění, předání a převzetí předmětu smlouvy dle Čl. II. smlouvy. Za Objednatele plnění převezme osoba určená Objednatelem jednat ve věcech technických. Převzetí nesmí být Objednatelem odmítnuto pro vady, které nebrání funkci předmětu smlouvy.

Článek IX. Odpovědnost za vady:

Zhotovitel poskytuje na předmět plnění záruku v délce 30 měsíců. Pro vybavení atypického odtahového boxu LAMON STR 9Bda dle „Specifikace č. S20180521“, které Zhotovitel nakoupil od jiného dodavatele, například svítidlo, zářivky (doba svítivosti 6 měsíců), ventilátor, zásuvky, vypínače, jističe, el. přístroje, ventily, kohouty, výlevky, hadice, sifony atp. platí záruka dle dodavatele vybavení - zpravidla 24 měsíců. Objednatel souhlasí s konstrukcí a použitým materiálem korpusu atypického odtahového boxu LAMON STR 9Bda (DTD-tř. reakce na oheň B-s1, d0, obě strany desky s povrchem z bílého vysokotlakého laminátu HPL standard o síle 0,80 mm), barevným provedením, spojovacím materiálem, s jednotlivými konstrukčními prvky, s dodáním bez napojení na média, bez elektrovizy a bez plynovizy, a souhlasí s ostatní použitou výbavou pro 1 ks atypického odtahového boxu LAMON STR 9Bda dle „Specifikace č. S20180521“ (např. pracovní deska a vyložení vnitřního pracovního prostoru (boky a záda boxu) do výšky 300 mm slinutou dlažbou Taurus 300 x 300 mm, lišta PVC 10 mm, svítidlo do max. teploty 45°C, výkon ventilátoru, zásuvková skříň, elektroinstalace, VZT příruba PP atd.) a konstatuje, že vše plně vyhovuje projektu, provoznímu řádu laboratoře, bezpečnostním a požárními předpisy (i místním vnitřním předpisy), předpokládanému chemickému, mechanickému, tepelnému, vlhkostnímu nebo jakémukoliv jinému možnému zatížení předmětu smlouvy, které vychází z povahy prací v boxu. Záruční lhůta touto smlouvou sjednaná začne plynout ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí dodávky 1 ks atypického odtahového boxu LAMON STR 9Bda Objednatelem. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět smlouvy v době předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, běžné odchylky v barvě a na nesprávnou údržbu. Záruka poskytovaná Zhotovitelem přestává platit pokud na předmětu smlouvy byly Objednatelem, uživatelem nebo třetí osobou prováděny změny, úpravy, opravy, nebo s ním bylo nevhodně zacházeno či manipulováno. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu smlouvy, které jsou způsobeny Objednatelem, nesprávným používáním uživatelem v rozporu s návodem k použití, uživatelskými podmínkami LAMON a instrukcemi obsluhy, běžným opotřebením, úmyslným poškozením, třetí osobou, nadměrným mechanickým, chemickým, tepelným, vlhkostním a jakýmkoliv jiným zatížením nebo vyšší mocí. Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného či nevhodného spotřebního materiálu uživatelem a na případné škody v důsledku toho vzniklé. Zjevné vady, které jsou zřejmé již při předání, musí být Objednatelem reklamovány ihned a uvedeny v předávacím protokolu. Jakékoliv nároky Objednatele, uživatele nebo třetí osoby (např. majitele nemovitostí) z důvodů zjištěných vad u dodávky 1 ks atypického odtahového boxu LAMON STR 9Bda dle „Specifikace č. S20180521“, než které jsou výslovně uvedeny v tomto článku, zejména nároky na náhradu škody jakéhokoliv druhu, ušlého zisku a podobných nákladů jsou vyloučeny. Reklamacce musí být Objednatelem uplatněna vždy písemně (doporučeně) s datem předání předmětu smlouvy nebo dílčího plnění, reklamovaného množství, popisu závady a návrhu na vyřízení reklamace. O způsobu vyřízení reklamace opravou, výměnou či slevou rozhoduje Zhotovitel po konzultaci s Objednatelem.

Článek X. – Zánik smlouvy:

Obě smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy pouze písemnou dohodou podepsanou oběma smluvními stranami. Dojde-li k ukončení smlouvy nebo odstoupení od smlouvy Objednatelem nebo Zhotovitelem je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré vynaložené náklady na práce provedené ke dni odstoupení a náklady spojené se zajišťováním předmětu smlouvy. Zhotovitel zajistí fakturaci dle výsledků vyúčtování bez zbytečného odkladu. Vyúčtování uhradí Objednatel do 14 dnů od doručení. Zhotovitel je povinen předat objednateli již vyrobený nebo rozpracovaný předmět smlouvy.

Článek XI. - Ostatní ujednání:


Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat doklady související s plněním tohoto díla po dobu danou právními předpisy ČR, k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, vše v platném znění).

S ohledem na to, že se jedná o smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu s hodnotou vyšší než 50 000,- Kč bez DPH, bude smlouva zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že ji zveřejňuje objednatel. Zhotovitel označil tato jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění a to údaje o zhotoviteli včetně kontaktů, číslo účtu zhotovitele, cena zakázky.

Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem ČR. Obě smluvní strany jsou povinny aktivně a bez zbytečného prodlení se vzájemně informovat o vzniku skutečností, které by mohly ovlivnit účinnost smlouvy nebo jejich jednotlivých ustanovení nebo kvalitu a termíny plnění závazků plynoucích ze smlouvy.

Zhotovitel a Objednatel svým podpisem potvrzují, že si vše řádně přečetli, všemu rozumí a s obsahem smlouvy o dílo č. L20180521 souhlasí. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Za Zhotovitele:



Za Objednatele:

Podpis a razítko:



Mgr. Andrea Matějíčková

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO
veřejná výzkumná instituce
614 00 Brno, Kaloudova 1321/30

- 2 -

V Brně dne:

28. 5. 2018

V Brně dne: 25.5.2018

Přílohy:

1x

Příloha č.1 – Specifikace č. S20180521

Příloha č. 1.: Specifikace č. S20180521

*Stolní odtahový box LAMON STR 9Bda – atypický box s rovnou čelní stěnou
PD Slinutá dlažba TAURUS*

Vnější rozměry: š. 900 x hl. 600 x v. 1180 mm, Rozměry pracovního prostoru cca: šířka 860 mm, hloubka pracovní desky 550 mm, výška od PD po strop 900 mm (cca 750 pod svítidlem)

Box je určen do prostředí bez nebezpečí výbuchu! Box není určen pro práce s radioaktivními látkami a obzvláště nebezpečnými látkami.

Výbava zahrnuta v ceně (box bude dodán bez napojení na média, bez regulace ventilátoru, bez elektrovizy a bez plynovizy):

- * materiál korpusu boxu: DTD – třída reakce na oheň B-s1, d0 dle EN 13501-1, obě strany s povrchem vysokotlaký laminát HPL standard LAM bílá 0,80 mm, Technický list na www.kronospan.cz*
- * ochrana viditelných řezů desek vysoce chemicky odolnou šedou plastovou hranou ABS o síle 2 mm, skryté řezy jsou chráněny vysoce mechanicky a chemicky odolnou bílou plastovou hranou ABS o síle 0,5 mm (hrany lepeny za tepla pod tlakem - technologie PUR.).*
- * bez vnitřní zadní stěny pro odsávání těžkých plynů a výparů z prostoru nad pracovní deskou*
- * manuálně zvedané, na lanku zavěšené, v každé poloze stavitelné přední okno z bezpečnostního lepeného skla o tl. 6,4 mm, výška pracovního otvoru cca 500 mm*
- * pracovní plocha: vysoce chemicky a mechanicky odolná slinutá dlažba Taurus 300x300 mm tl.8 mm s kyselinovzdornou spárovací hmotou, přední hrana dlažby chráněná proti poškození lištou PVC bez zvýšeného okraje*
- * vyložení vnitřního pracovního prostoru (boky a záda boxu) do výšky 300 mm: vysoce chemicky a mech. odolná slinutá dlažba Taurus 300x300 mm, tl.8mm s kyselinovzdornou spárovací hmotou*
- * vně svisle na levém boku zásuvková skříň: jistič-ochránič 16 A, jistič 10 A, 2 ks el. zásuvky 230 V, dvojpřepínač svítidla a ventilátoru, krytí IP44*
- * zářivkové svítidlo 2x 18W do prostředí bez nebezpečí výbuchu, základna i difuzor z chemicky odolného polykarbonátu PC, krytí IP 66, odolává prachu, vlhku a tryskající vodě, zvýšená odolnost proti nárazu, max. teplota 45°C, nedoporučuje se do prostředí s mastnými parami*
- * elektrokrabice pro napojení přívodu el. energie, celá elektroinstalační výbava boxu je určena do prostředí bez nebezpečí výbuchu*
- * Filtrační kazeta MF průměr odtahu 200 mm, rozměry 244x243 mm, výška 202 mm, včetně standardního filtru EU 3 (třída filtrace G4)*
- * odtah ukončen ventilátorem o průměru 200 mm z plastu s příměsí ABS, zapojení A) výkon 1: max 830 ml/h nebo B) výkon 2: max. 1040 ml/h (výkony při tlakové ztrátě 0)*
- * odsávání pracovního prostoru shora, strop boxu s polypropylenovou přírubou 200 mm, tlaková ztráta cca 100 Pa, nutno konzultovat výkon ventilátoru s projektantem*
- * bez Systému pro monitorování průtoku vzduchu LAMON PC (světelný a akustický alarm dle ČSN EN 14175, který je možno objednat jako volitelná výbava, případně doobjednat)*
- * bez stavěcích nožiček*