

## SMLOUVA O DÍLO

Těžba a asanace dříví Ostrý, LS Klatovy

číslo PN 930/2018/001

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.,  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,  
IČO: 421 96 451  
DIČ: CZ42106451

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

název/jméno a příjmení: *Kreeger s.r.o.*  
se sídlem/místem podnikání: *Těšovice 25, 383 01 Prachatice*  
IČO: 28105672  
DIČ: CZ 28105672  
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném: *C 17482 vedená u Krajského soudu v Českých  
Budějovicích*

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

### **Smlouvu o dílo**

(dále též jen „smlouva“)

#### **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané formou přímého nákupu.
- 1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést (popř. zabezpečit veškeré práce) na vlastní náklady a na své nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou touto smlouvou.

## 2. Předmět plnění

2.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí provádění těžby, manipulace a odkornění dříví. Předmětem této smlouvy jsou tedy následující činnosti:

- těžba dříví,
- nakrácení dřevní hmoty,
- odkornění dříví,
- stabilizace vývrátů (kořenového systému) a vytěženého dříví,
- vyklizení a zajištění turistické trasy.

2.2. Předpokládané množství zpracovaného dříví je 180 m<sup>3</sup>.

2.3. Smluvní strany shodně konstatují, že celkové předpokládané množství (CPM) je pouze předpokládaným/orientačním údajem, přičemž množství dříví Zhotovitelem skutečně zpracovaného na základě této smlouvy se může od CPM lišit (směrem nahoru i dolů), přičemž skutečně uhrazená celková cena díla nesmí překročit 120 % celkové ceny díla uvedené v čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy. O změně v množství zpracovávaného dříví vždy rozhoduje objednatel.

## 3. Místo a termín plnění

3.1. Místo plnění: *LS Klatovy, revír Ostrý, porost 208A17*

3.2. Termín zahájení provádění díla (prací): 5.6.2018  
Termín dokončení díla: 30.6.2018

3.3. Zahájením prací ve smyslu této smlouvy se rozumí započetí kterékoliv činnosti uvedené v odst. 2.1. této smlouvy.

3.4. Dílo je provedeno, je-li provedeno v souladu s ujednáními dle této smlouvy a nevykazuje-li vady. Objednatel není povinen převzít dílo vady vykazující.

3.5. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Náležitosti písemného protokolu jsou uvedeny v čl. 8 této smlouvy.

## 4. Cena

4.1. Smluvní strany sjednávají za řádné a včasné provedení díla následující cenu:

|                          |                               |                  |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Celková cena díla</b> | <b>Kč bez DPH<sup>1</sup></b> | <b>138.600,-</b> |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|

4.2. Zhotoviteli bude placena cena za skutečně poskytnuté plnění stanovená jako součin m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva a **jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy**.

4.3. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla a poskytnutí veškerých plnění dle této smlouvy.

<sup>1</sup> V případě, že zhotovitelem je neplátce DPH, celková cena díla zde uvedená je cenou konečnou.

## **5. Platební podmínky**

- 5.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu po protokolárním převzetí díla objednatelem. Objednatel ve spolupráci se zhotovitelem připraví předávací protokol, jehož náležitosti stanoví čl. 8 této smlouvy. Kopii předávacího protokolu zhotovitel připojí k faktuře.
- 5.2. Je-li zhotovitel plátcem DPH, za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den provedení díla, tzn. den podpisu předávacího protokolu, kterým Zhotovitel předává Objednateli bezvadné dílo. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu ve smyslu předchozí věty, v případě plátce DPH ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a neprodleně jej doručí Objednateli.
- 5.3. Lhůta splatnosti daňových dokladů (faktur), resp. ceny účtované Zhotovitelem Objednateli, na jejich základě bude činit vždy 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
- 5.4. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele<sup>2</sup>.
- 5.5. Bude-li Zhotovitel ke dni zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu za dílo bez DPH<sup>3</sup>.

## **6. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran**

- 6.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli pracoviště, a to nejpozději v den, který je uveden v čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy. Zhotovitel potvrdí převzetí pracoviště podpisem na zadávacím listu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno originální vyhotovení zadávacího listu.
- 6.2. Objednatel seznámí Zhotovitele s fytogeografickými a biogeografickými údaji v chráněných a zvláště chráněných územích vyskytujících se v místě práce a pohybem externích subjektů (dle norem ISO).
- 6.3. Objednatel je oprávněn provádět přezkoumání havarijní připravenosti Zhotovitele (dle norem ISO).
- 6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla (prací) Zhotovitelem, řídit jejich postup, je oprávněn v případě sporu nebo mimořádných okolností probíhajících práce zastavit, popř. přerušit.
- 6.5. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu této Dílčí smlouvy bezplatně LDS, která je v majetku Objednatele; při tomto užívání je však povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebování LDS. V případě poškození LDS, vzniklého v souvislosti s plněním předmětu této Dílčí smlouvy, má Objednatel právo požadovat náhradu vzniklé škody.

---

<sup>2</sup> Netýká se zhotovitele, který je neplátcem DPH.

<sup>3</sup> Netýká se zhotovitele, který je neplátcem DPH.

6.6. Zhotovitel se zavazuje:

- a) udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněných jejich nevhodným technickým stavem,
- b) používat výhradně mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji,
- c) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
- d) disponovat oprávněními vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím mechanismů,
- e) neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém vedení,
- f) v případě poškození kmenů a kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst, nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození, a to prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,
- g) zajistit zpracování havarijní připravenosti personálu, havarijních postupů, pomůcek a strojů pracujících na pracovištích Objednatele (dle norem ISO).

6.7. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat následující podmínky:

- a) Těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí. Dříví musí být nakráčeno. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7cm.
- b) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest a odvodňovacích příkopů musí být prováděno neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

6.8. Zhotovitel je po ukončení prací povinen provést potěžební asanaci pracoviště (oprava narušení půdního krytu – koleje od použité mechanizace, poškození technických památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to dle dohody s Objednatelem.

## 7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

7.1. V případě, že mechanismy užívané Zhotovitelem k provedení díla nesplňují omezení stanovená v článku 6.6, písm. a), b) této smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. Uplatněním nároku na zaplacení této smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele od této smlouvy odstoupit dle článku 9.4 této smlouvy.

7.2. Objednatel uplatní smluvní pokutu vůči Zhotoviteli a Zhotovitel se jí zavazuje zaplatit Objednateli v případě, že:

- Zhotovitel nezahájí provádění prací popsaných v čl. 2.1. této smlouvy do pěti pracovních dnů od předání pracoviště ve smyslu čl. 6, odst. 6.1 této smlouvy a v důsledku jeho nečinnosti smlouva zanikne, zavazuje se Zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2,5 % z celkové ceny díla dle čl. 4, odst. 4.1. této smlouvy.

- Zhotovitel se ocitl v prodlení s dokončením díla (prací) ujednaným v čl. 3. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč, a to za každý započatý kalendářní týden prodlení;
  - Zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů, které poškodil při těžbě či pojíždění v porostu. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, a to za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmen;
  - Zhotovitel provedl neoprávněnou těžbu dříví. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý m<sup>3</sup> vytěženého dříví;
- 7.3. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto smlouvou a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatel, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.
- 7.4. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno, stejně jako tím není dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu, popř. právo Objednatele od této smlouvy odstoupit.

## 8. Převzetí díla

- 8.1. Podkladem pro vystavení faktury dle článku 5 této smlouvy je doklad potvrzený Objednatel – Předávací protokol, že dílo v uvedeném množství a druhu je řádně provedeno. Součástí Předávacího protokolu je Číselník vyrobeného dříví. Má-li dílo vady, Předávací protokol bude obsahovat i soupis zjištěných vad díla a lhůtu pro jejich odstranění. Stanovením lhůty dle předcházející věty není dotčeno právo zadavatele požadovat zaplacení smluvní pokuty dle čl. 7, odst. 7.2, odrážka druhá.

## 9. Doba trvání smlouvy, ukončení platnosti smlouvy

- 9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby předání a převzetí řádně provedeného díla.
- 9.2 V případě, že Zhotovitel nezahájí provádění do pěti pracovních dnů ode dne předání pracoviště, smlouva šestým pracovním dnem zaniká.
- 9.3 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, kterým se rozumí zejména opakované nekvalitní provedení prací ze strany Zhotovitele, na které Objednatel Zhotovitele upozornil a prodlení s uhrazením sjednané ceny za provedení díla delší než 1 měsíc na straně Objednatele. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.4 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mechanismy užívané Zhotovitelem k provedení díla nesplňují požadavky stanovené v článku 6.6 písm. a), b) této smlouvy. Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle článku 7.1 této smlouvy tím není dotčeno.

## 10. Vzájemná komunikace

- 10.1 Kontaktními osobami jednotlivých smluvních stran pro operativní provozní jednání podle Smlouvy jsou:

za Lesy ČR: jméno a příjmení:

funkce:

adresa:

e-mail:

tel.:

za Zadavatele: jméno a příjmení:

funkce:

adresa:

e-mail:

tel.:

- 10.2 Kontaktní osoby nejsou bez dalšího oprávněny činit jménem smluvních stran právní úkony směřující ke změně, doplnění či zrušení Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně.

## 11. Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková jednání

- 11.1 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících.
- 11.2 Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
- 11.3 Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

## 12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V případě, že smlouva nepodléhá povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
- 12.2 Smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.3 Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 12.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 12.5 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 zákona, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen, tedy včetně této smlouvy a všech jejích příloh a výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. Smluvní strany dále berou na vědomí, že smlouva včetně všech jejích změn a dodatků podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 12.6 Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

### Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Ceník

Příloha č. 2 – Příjem a evidence dříví

Příloha č. 3 – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Příloha č. 4 – Zásady požární ochrany

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Za Objednatele         | Za Zhotovitele    |
| V Plzni dne 5. 6. 2018 | V _____ dne _____ |

**Příloha č. 1 – Ceník těžebních činností**

|               |            |
|---------------|------------|
| kód zakázky   | 220505     |
| název zakázky | PN Ostrý   |
| název OJ      | LS Klatovy |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| firma | Kreeger s.r.o.    |
| IČO   | 28105672          |
| ulice | Těšovice 25       |
| obec  | 383 01 Prachovice |

Měrná jednotka = Kč/m<sup>3</sup>

|                |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| skupina dřevin | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | 1,00+ |
| jehličnaté     |       |       |       |       |       |       |       | 770   |
| listnaté       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Cena těžby zahrnuje následující činnosti: pokácení, odvětvění, odkornění, nakrácení a případné vyklizení turistické cesty a stabilizace vývrátů.

## Příloha č. 2 – Příjem a evidence dříví

Měření dříví a všechny níže popsané úkony se provádí měřidly s platnou kalibrací, které splňují požadavky přesnosti (lesnické průměrky  $\pm 0,5$  cm, lesnická pásma latě  $\pm 1$  cm).

Měřidlo použité pro ruční měření musí být kalibrováno v pravidelných časových intervalech, případně vždy, když vznikne pochybnost o jejich přesnosti (fyzické poškození apod.).

### Měření a příjem dříví u těžeb klasickými metodami

#### Zjišťování objemu dlouhého dříví a výřezů (rovnaného dříví)

Měření délky a průměru kmene (výřezu) se provádí dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice 2008 (dále jen „DP“). Příklad k délce se do délky výřezu nezapočítává. Použití odlišných jmenovitých délek a nadměrků, než je stanoveno, musí být předem písemně dohodnuto mezi odpovědnou osobou LČR a zhotovitelem včetně koeficientu pro úpravu objemu dříví. U posledních výřezů na slabém konci a u zlomů se započítává největší možná jmenovitá délka, nadměrek není omezen. (Požadavek LČR na standardní nadměrek s odříznutím zbytku může být například v případě, že je reálný prodej těžebních zbytků jinou formou. V ostatních případech zejména z důvodu ochrany lesa zůstává nepřibližitelný zbytek součástí nadměrku a je vyklizen spolu se surovým kmenem).

Pro výřezy jehličnatého i listnatého dříví jmenovité délky (délka bez přídavku v celých metrech, není-li v konkrétních případech na základě požadavku odběratele dohodnuto jinak) od 2 m náleží přídavek k délce (nadměrek) 2 %, nad 8 m jmenovité délky 2,5 % jmenovité délky s tolerancí 2 cm. Příklad k délce se do délky výřezu nezapočítává.

#### Objem dlouhého dříví je zjišťován:

- a) Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
  - u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky),
  - u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1.1.1995, objem modřínu bude zjišťován dle tab. II.A pro borové oddenky),
  - u dříví po dohodě měřeného na čepu podle ČSN 480008 (Tabulky objemu výřezů podle čepové tloušťky, měřeno bez kůry),
- b) Objem dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v  $0,1 \text{ m}^3$ , 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90., případně při použití datového záznamníku podle „Tabulek a polynomů pro výpočet objemu kulatiny bez kůry podle středové tloušťky“, (doporučeno MZe, 1995). V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě obdobným způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

## Příjem dříví

Prvotním dokladem při příjmu dříví je číselník s jednoznačně definovanými a následně kontrolovatelnými údaji o množství přijatého dříví.

### Číselník

Číselník je vždy vyhotovován Zhotovitelem pro každou těženou porostní skupinu a měsíc samostatně a obsahuje následující údaje:

- a) označení lesní správy (lesního závodu), revíru (lesnického úseku), porostní skupinu (případně etáž), počet vytěžených stromů (oddenkové kusy) a průměrnou hmotnost podle dřevin matematicky zaokrouhlenou na dvě desetinná místa,
- b) dříví se středním průměrem nad 20 cm je evidováno s uvedením pořadového čísla, dřeviny, délky, průměru, oddenkových kusů, objemu a ceníkového kódu,
- c) dříví se středním průměrem do 19 cm je evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením oddenkových kusů, uvedením objemu a zařazením do ceníkových kódů,
- d) dříví dlouhé je evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením oddenkových kusů, uvedením objemu a sortimentů,

Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář číselníku, který obsahuje: průměrnou hmotnost podle dřevin matematicky zaokrouhlenou na dvě desetinná místa, do níž se nezahrnuje objem dříví charakteru tyčí a tyček, sumář podle dřevin a podle ceníkových kódů (sortimentů) a kontrolní součet včetně uvedení celkového množství objemu evidovaného dříví.

Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam ve dvou vyhotoveních, z nichž originál je odevzdán s uzávěrkou k archivaci a kopie je předána smluvnímu partnerovi nebo zůstává uložena u lesníka. Může být vyhotoven ručně nebo vytištěn z PC aplikace na předepsaném tiskopisu s tím, že splňuje veškeré požadované náležitosti. Každý list číselníku včetně sumáře musí být opatřen datem a podpisy, kterými se potvrzuje správnost uváděných údajů.

### Příloha č. 3 – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Tato Příloha platí pro vymezené území (dále jen VÚ) revír Ostrý.

1. Na daném VÚ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

1. zóna CHKO Šumava

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| 2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: | telefonní číslo |
| - hasiče                                         | 150             |
| - lékařskou záchrannou službu                    | 155             |
| - policii                                        | 158             |
| - integrovaný záchranný systém                   | 112             |
| - revírníka (lesníka, správce toků):             |                 |

.....

3. Smluvní partner:

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
- řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců,
- používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- dodržování zásad určených výrobcí pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- stabilizaci lesních skládek dříví.

#### Příloha č. 4 – Zásady požární ochrany

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělování ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
  - a) Výrazného snížení produkční plochy uložení Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
  - b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
  - c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
  - a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započítím pálení Smluvní partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
  - b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
  - c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
  - d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
  - e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
  - f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy.
  - g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
  - h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
  - i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky.

- j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
  - k) Je zakázáno pálit za silného větru.
  - l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).
- 3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělování ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

