


Položka č. 16

1 ks




dveře vnitřní pohled (interiér)

Systém:	Aluplast EKO Ideal 4000
Barva výrobku:	Bílá oboustranně
Typ zasklení:	4/16/4 U=1,0W/m2K, Argon, TR (1,3), VÝPLŇ PVC BÍLÁ (2,4)
Kování:	G-U
Rozměry:	š. 1533 / v. 2120
Cena výrobku:	15 771 CZK
Cena za počet:	15 771 CZK

Madla a příslušenství zavírání dveří: Samozavírač s blokadou barva:Standard	1 ks	3 654 CZK
Klika: Klika-klika standard	1 ks	0 CZK* započteno do ceny výrobku
Zámková rozvora : 3-bodový zámek GU Secury Automatic	1 ks	0 CZK* započteno do ceny výrobku

Položka č. 17

1 ks




dveře vnitřní pohled (interiér)

Systém:	Aluplast EKO Ideal 4000
Barva výrobku:	Bílá oboustranně
Typ zasklení:	4/16/4 U=1,0W/m2K, Argon, TR (1,3), VÝPLŇ PVC BÍLÁ (2,4)
Kování:	G-U
Rozměry:	š. 1450 / v. 2150
Cena výrobku:	15 432 CZK
Cena za počet:	15 432 CZK

Madla a příslušenství zavírání dveří: Samozavírač s blokadou barva:Standard	1 ks	3 654 CZK
Klika: Klika-klika standard	1 ks	0 CZK* započteno do ceny výrobku
Zámková rozvora : 3-bodový zámek GU Secury Automatic	1 ks	0 CZK* započteno do ceny výrobku

Položka č. 18 samozavírač + zadání dle dodatečných informací

1 ks



vnitřní pohled (interiér)

Spojovací profil: 1659

Systém:	Aluprof MB70
Barva výrobku:	RAL 9007 přírodní hliník oboustranně
Typ zasklení:	33.1/16CS/4LE (A1,A3), Panel plný (A2,A4), 4/16A/4TGI U=1,0 (B1)
Kování:	MACO
Rozměry:	š. 1800 / v. 2400
Cena výrobku:	
Cena za počet:	45 080 CZK

Montáž hliníkových oken a dveří: Montáž hliníkových oken a dveří	1 ks	2 244 CZK
Demontáž ocelových prvků: Demontáž ocelových prvků	1 ks	918 CZK
Ekologická likvidace jednoduchých oken :	1 ks	612 CZK
Vnitřní zednické práce obyčejné: Zednické práce	1 ks	2 550 CZK

Položka č. 19

726 ks

Výmalba vnitřních špalet


Cena 15 CZK
Cena za počet 10 890 CZK

Položka č. 21 příplatek k položkám č. 8, č.9 a č.10

1 ks

Detaily D+M dle dodatečné informace

Cena 15 113 CZK
Cena za počet 15 113 CZK



CENOVÁ NABÍDKA**11/2018/38**

Cena výrobků celkem (okna a dveře)	531 210 CZK
Demontáž ocelových prvků celkem	63 823 CZK
Montáž plastových oken a dveří celkem	85 097 CZK
Ekologická likvidace jednoduchých oken celkem	22 693 CZK
Vnitřní zednické práce obyčejné celkem	92 189 CZK
Ostatní práce (demontáž + D+M obkladů)	10 620 CZK
Položka č. 21 příplatek k položkám č. 8, č.9 a č.10	15 113 CZK
Lišta celkem	9 299 CZK
Parapet vnitřní celkem	33 758 CZK
Služby celkem	15 727 CZK
Madla a příslušenství zavírání celkem	25 581 CZK
Výmalba vnitřních špalet	10 890 CZK
Výjmutí položky č.18 na žádost zadavatele	- 51 604 CZK
Cena celkem bez DPH	864.596 CZK
DPH 21%	181 565 CZK
Cena celkem s DPH	1 046 161 CZK

Cenová nabídka, zaměření a odborná konzultace zdarma.

Grafické vyobrazení, nebo popisky se mohou z technických důvodů lišit od popisu zadavatele. Cenová nabídka je však plně zahrnuje a obsahuje veškeré náklady na řádné zhotovení kompletního díla, včetně zveřejněných dodatečných informací a požadavků zadavatele.

NENI-LI UVEDENO JINAK: Veškeré výšky jsou uvedené bez podkladních profilů 30mm. Rozměry v milimetrech. Pohled zevnitř. Ceny platí pouze v případě realizace zakázky jako celku. Cena za zednické zapravení obsahuje zapravení vnitřního ostění a případné zatáhnutí akrylem z vnější strany a materiál spojený s těmito pracemi.

POZNÁMKA:

Firma Oknostyl group s.r.o. zajišťuje kompletní realizace. Snažíme se vždy přizpůsobit individuálním požadavkům každého zákazníka. Dodržujeme sjednané termíny. Díky úzké spolupráci přímo s výrobcem a profesionálnímu přístupu zaměstnanců je naše práce efektivní, levná a rychlá, nikdy však na úkor kvality. Kvalita našich oken a dveří vás přesvědčí. Stejně jako náš servis, který všem zákazníkům poskytujeme. **Záruční doba na okna a dveře od naší firmy je 60 měsíců.** Během záruční doby máte nárok na řešení všech problémů, pokud by se nějaké vyskytly. Navíc všem našim zákazníkům poskytujeme zvýhodněný pozáruční servis po celou dobu životnosti dodaných výrobků. Obrat se na nás s klidem a důvěrou, jsme tu pro vás k vaší úplné spokojenosti. Pokud vás naše nabídka oslovila, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poskytneme doplňující informace o našich produktech i cenových nabídkách. Kontaktujte nás prosím na uvedených telefonních číslech nebo e-mailu.

DNE:

16.05.2018




ZPRACOVAL:

Ing. Jana. Pařilová



Plastová okna

15
LET ZKUŠENOSTÍ 155 000
38 000 PRODANÝCH OKEN A DVEŘÍ
OBSLUŽENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

✓ DOPORUČUJEME
maximální poměr cena / kvalita
v dané kategorii





✓ MAXIMÁLNÍ ÚSPORA
na energiích



✓ DOPORUČUJEME
maximální poměr cena / kvalita
v dané kategorii

✓ MAXIMÁLNÍ ÚSPORA
na energiích



Oknostyl PREMIUM round line a klasik

- vysoký poměr ceny a kvality (nízké pořizovací náklady, vysoká užitná hodnota)
- okna vhodná pro rekonstrukce i novostavby
- šestikomorová okna z čistého prvoplastu
- stavební hl. 80mm, Uf rámu s výztuhou = 1,1 W/m²K
- elegantní, moderní, zaoblený design s přesazeným křídlem – okapnicí (u provedení round line), rovné křídlo u varianty „klasik“
- 2 vkládaná vyměnitelná dorazová těsnění EPDM
- zasklení izolačním dvojsklem Ug=1.0 W/m²K (Nerez nebo TGI)
- možnost zasklení trojsklem Ug=0.7 W/m²K (Nerez nebo TGI)
- průstup tepla celým oknem Uw=0.89 - 1.2 W/m²K (dle použitého skla)
- celoobvodové kování Winkhaus activPilot
- pozinkovaná výztuha 1.25 – 2 mm (ve všech částech rámu i křídla)
- 8 barevných odstínů a imitací dřeva

Oknostyl Veka PERFECTLINE

- Moderní okna vhodná pro novostavby i rekonstrukce
- 5 komorová konstrukce rámu i křídla
- Stavební hloubka 70 mm
- Uw 1.1 s dvojsklem Ug 1,0, Uw 0,93 s trojsklem Ug 0,7
- Profilová třída „A“ s tloušťkou stěn min 3 mm
- Moderní funkcionalistický design
- 2 dorazová těsnění z EPDM
- Standardní zasklení izolačním dvojsklem 4/16/4,
- Možnost osazení trojsklem 4/12/4/12/4, Ug= 0,7
- Celoobvodové kování Maco MultiMatic
- Výběr z 55 barevných dekorů Veka

Oknostyl ENERGY Plus

- okna s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi
- použití pro rekonstrukce, novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy
- osmikomorový systém
- stavební hl. 90mm, Uf rámu s výztuhou = 0,9 W/m²K
- elegantní zaoblený, nadčasový a ojedinělý design
- 2 dorazová a 1 středové těsnění pro maximální těsnost
- ve standardu izolační trojsklo Ug= 0.5 W/m²K (TGI)
- průstup tepla celým oknem Uw= 0.7 W/m²K
- celoobvodové kování MACO se zvýšenou bezpečností
- pozinkovaná výztuha 1.25 – 2 mm (v rámu i v křídle)
- 5 barevných odstínů a imitací dřeva

Oknostyl PRIME 93

- maximální úspora na energiích, nízká pořizovací cena
- použití pro rekonstrukce, novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy
- třída profilu A, prvoplast
- stavební hl. 93 mm, Uf rámu s výztuhou = 0,98 W/m²K
- sedmikomorový systém
- rovný klasický design
- 2 dorazová a 1 středové těsnění pro maximální těsnost
- ve standardu izolační trojsklo Ug= 0.5 W/m²K (Nerez nebo TGI)
- průstup tepla celým oknem Uw = až 0,75 W/m²K (dle použitého skla)
- celoobvodové kování Winkhaus activPilot
- mohutná pozinkovaná výztuha 1.25 – 2 mm (v rámu i v křídle)
- 8 barevných odstínů a imitací dřeva

Plastová okna ENERGY plus jsou vyráběna na moderních automatizovaných linkách německé společnosti Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG.

REKONSTRUKCE I NOVOSTAVBY

NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY