

Objednávka č.SZMCB093392

Odběratel:

Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

IČO: 26068877
DIČ: CZ26068877
tel.: 387871111
fax:
e-mail: obchodni@nemcb.cz

Dodavatel:

Promedica a.s.
Novodvorská 136
Praha 6

IČO: 25099019
DIČ:
tel.:
fax:
e-mail:
odbyt@promedica-praha.cz, marcikova@promedica-praha.cz

Žádáme Vás o potvrzení ceny objednávky, v případě změn nás obratem informujte.

Požadujeme závoz na oddělení - viz. objednávka. Faktury, které musí obsahovat vždy číslo objednávky, zasílejte jednotlivě na adresu fakturace@nemcb.cz ve formátu pdf. Splatnost faktur je 30 dní od data doručení do nemocnice, pokud není smluvně ujednáno jinak. Není též možné akceptovat další náklady k dodání zboží, jako je poštovné, balné, dopravné apod. Cenový rozdíl oproti objednavce je nutné konzultovat s obchodním oddělením. Společně s fakturou požadujeme zaslat dodací listy potvrzené odběratelem, včetně data předání odběrateli, nejpozději do 5ti pracovních dnů po předání zboží. Je nutné, aby na dodacích listech byl čitelný podpis a razítko přebírajícího.

Středisko	Kód	Název	Cena Kč/MJ	Množství	MJ	Celkem Kč
	4020-000V0	Stříkačka injekční 2 ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=25bal min=100ks		10,00	bal	
	4050-000V0	Stříkačka injekční 5ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=20bal min=100ks		20,00	bal	
	4100-000V0	Stříkačka injekční 10ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=12bal min=100ks		15,00	bal	
	4200-000V0	Stříkačka injekční 20ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=8bal min=100ks		8,00	bal	
	4E0323	Plasmalyte 500ml vak VIAFLO 1 bal = 20 ks		3,00	bal	
	4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks		8,00	bal	
	4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks		2,00	bal	
	4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks		2,00	bal	
	4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks		7,00	bal	



4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	2,00	bal
4020-000V0	Stříkačka injekční 2 ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=25bal min=100ks	5,00	bal
4050-000V0	Stříkačka injekční 5ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=20bal min=100ks	5,00	bal
4100-000V0	Stříkačka injekční 10ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=12bal min=100ks	5,00	bal
4KB6653	Clinimix N9G20E. 2000ml 1 bal = 4 ks	2,00	bal
BPDB3WP1G	Olimel N9E 2000ML 1 bal = 4 ks	1,00	bal
4E0323	Plasmalyte 500ml vak VIAFLO 1 bal = 20 ks	5,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	5,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	10,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	14,00	bal
100001	Stříkačka výplachová JANETTE s přísluř. 150ml kar=50ks min=1ks	4,00	ks
4020-000V0	Stříkačka injekční 2 ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=25bal min=100ks	1,00	bal
4050-000V0	Stříkačka injekční 5ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=20bal min=100ks	1,00	bal
4100-000V0	Stříkačka injekční 10ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=12bal min=100ks	1,00	bal
4E1323	NaCl 0.9% 500ml vak Viaflo 1 bal = 20 ks	1,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	1,00	bal
4050-000V0	Stříkačka injekční 5ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=20bal min=100ks	20,00	bal
3GM057G79	Cernevit. 20ml 1 bal = 10 ks	1,00	bal



4100-000V0	Stříkačka injekční 10ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=12bal min=100ks	12,00	bal
BPDB3WP1G	Olimel N9E 2000ML 1 bal = 4 ks	1,00	bal
4CCB1326T	Chlorid sodný 0.9% baxter 6x2000 ml 1 bal = 6 ks	6,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	4,00	bal
4CCB1326T	Chlorid sodný 0.9% baxter 6x2000 ml 1 bal = 6 ks	2,00	bal
4CCB1326T	Chlorid sodný 0.9% baxter 6x2000 ml 1 bal = 6 ks	2,00	bal
BLCCB7127S	NACL. 3000 ml - objednává se na kusy 1 bal = 4 ks	12,00	ks
BLCCB7129S	NaCl 0.9% X IRR. CF 5000 ml - objednává se na kusy!!! 1 bal = 2 ks	12,00	ks
4020-000V0	Stříkačka injekční 2 ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=25bal min=100ks	3,00	bal
4200-000V0	Stříkačka injekční 20ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=8bal min=100ks	5,00	bal
4050-000V0	Stříkačka injekční 5ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=20bal min=100ks	6,00	bal
4100-000V0	Stříkačka injekční 10ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=12bal min=100ks	6,00	bal
4E1323	NaCl 0.9% 500ml vak Viaflo 1 bal = 20 ks	5,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	4,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	5,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	5,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	12,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	2,00	bal



4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	10,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	10,00	bal
3GM057G79	Cernevit. 20ml 1 bal = 10 ks	1,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	7,00	bal
BPDB3WG1G	Olimel N7 960E 2000ML 1 bal = 4 ks	1,00	bal
4050-000V0	Stříkačka injekční 5ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=20bal min=100ks	10,00	bal
4100-000V0	Stříkačka injekční 10ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=12bal min=100ks	6,00	bal
4E0323	Plasmalyte 500ml vak VIAFLO 1 bal = 20 ks	10,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	25,00	bal
4E0323	Plasmalyte 500ml vak VIAFLO 1 bal = 20 ks	2,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	10,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	8,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	6,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	3,00	bal
4E0324	Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO 1 bal = 10 ks	2,00	bal
BLCCB7129S	NaCl 0.9% X IRR. CF 5000 ml - objednává se na kusy!!! 1 bal = 2 ks	32,00	ks
4E2584	Plasmalyte roztok s glukózou 5% 1000ml 1 bal = 10 ks	2,00	bal
100001	Stříkačka výplachová JANETTE s přísluř. 150ml kar=50ks min=1ks	5,00	ks
2022720	Stříkačka injekční 20ml LL 80ks bal=80ks kar=10bal min=80ks	1,00	bal



4020-000V0	Stříkačka injekční 2 ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=25bal min=100ks	6,00	bal
4050-000V0	Stříkačka injekční 5ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=20bal min=100ks	8,00	bal
4100-000V0	Stříkačka injekční 10ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=12bal min=100ks	5,00	bal
4100-000V0	Stříkačka injekční 10ml dvoudílná 100ks bal=100ks kar=12bal min=100ks	4,00	bal
6948	Dávkovač Aquarius pro pěnové mýdlo Kimcare min=1ks	10,00	ks

Celkem vč. DPH: 74 675,73 Kč

Pozn: Uživatel: Lenka Babišová, Email: , Pozn.: .

Vystavil: Babišová Lenka, 2018-05-30 12:26

