Příloha č.3: Seznam odběrných míst z nízkého napětí					Zákazník (IČ):	Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace								
EAN	ulice	č.p.	PSČ	město	počet fází + hodnota jističe (A)	distribuční sazba	typ měření	bezpečnostní minimum (jistič nad 200 A)	výrobce elektřiny (ANO x NE) I. nebo II. kategorie	roční spotřeba VT (MWh)	roční spotřeba NT (MWh)	stávající dodavatel (AM v případě změny zákazníka)	předpokládané zahájení dodávky	skupinová fakturace*
859182400508996640	Dětská	920/3	708 00	Ostrava	3x20	C02d	C			8.553		DPI	15.6.2018	
859182400508996657	Dětská	920/3	708 00	Ostrava	3x25	C02d	C			1.796		DPI	15.6.2018	
859182400508997913	Větrná	1084/11	708 00	Ostrava	3x50	C02d	C			7.85		DPI	15.6.2018	
										součet	***18.199***			

* Pokud je ve smlouvě dohodnutá skupinová fakturace, označte všechna OM jedné fakturační skupiny stejným číslem

Typy měření:

a) měření typu A, kterým je průběhové měření s dálkovým denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení, nebo
b) měření typu B, kterým je průběhové měření s dálkovým jiným než denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem, nebo
c) měření typu M, kterým je měření s dálkovým přenosem údajů, které není měřením typu A ani měřením typu B; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem, nebo
d) měření typu C, kterým je ostatní měření.