



SERVISNÍ SMLOUVA
číslo objednatele: 161 177

- 1. Objednatel: Národní muzeum**
příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená
zřizovací listinou č. j. 17461/2000 ze dne 27. 12. 2000
sídlo: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
IČ: 00023272
DIČ: CZ00023272
zastoupené: Pavlem Valtrem, vedoucím provozního úseku
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

a

- 2. Zhotovitel: HASIL a.s.**
sídlo: Novoveská 2064/5e, Mariánské hory, 709 00 Ostrava
zapsáno: OR KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3956
zastoupená: Přemyslem Kosem, členem představenstva
IČ: 27244946
DIČ: CZ27244946
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
ve věcech smluvních oprávněn v zastoupení Zhotovitele jednat a podepisovat:
[REDACTED]

Oba dále jen „smluvní strany“

Objednatel a Zhotovitel uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Servisní smlouvu.

I. Úvodní ujednání

1. Zhotovitel je dodavatelem výplní stavebních otvorů s požární odolností, které patří mezi Požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ) a dále výplní stavebních otvorů bez požární odolnosti.
2. Obě smluvní strany přistupují k uzavření smlouvy za účelem upřesnění podmínek, za kterých bude zhotovitel provádět servisní prohlídky, jejichž předmětem je servis a kontrola provozuschopnosti PBZ ve smyslu § 7 a násl. vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a servis dveří bez požární odolnosti.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provádění kontrol provozuschopnosti a servisu PBZ v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a Průvodní dokumentací výrobce, a to požárních uzávěrů otvorů a dále všech dodaných dveří, které jsou instalovány u objednatele na nemovitosti - stavbě :

Název stavby: **Nová budova Národního muzea**

Adresa: **Vinohradská 1, 110 00 Praha 1**

Specifikace položek: viz příloha č. 2. a č. 3.

2. Objednatel se zavazuje služby a práce (dílo) provedené zhotovitelem na základě této smlouvy převzít a zavazuje se za ně zaplatit zhotoviteli v této smlouvě dohodnutou cenu.

III. Rozsah poskytovaných služeb

1. Zhotovitel na základě této smlouvy provede v pravidelných intervalech 1x ročně servisní prohlídku a pravidelný servis dveří a stěn v objektu objednatele (standardních i požárně bezpečnostních dle rozsahu uvedeném v příloze č. 2. a 3.). U PBZ se zaměřením na jejich kontrolu z hlediska funkčnosti a provozuschopnosti dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na plán údržby objednatele si smluvní strany termíny pravidelných ročních prohlídek dohodly následovně:

Prvý termín: Objednatel je povinen vyzvat zhotovitele k nástupu na servisní prohlídku vždy 4 týdny před požadovaným termínem prohlídky.

2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou potřebnou jím vyžadovanou součinnost při činnosti zhotovitele. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli vstup do všech prostor, ve kterých jsou požární uzávěry instalovány a oboustranně je zpřístupnit a otevřít.
3. Zhotovitel oznámí objednateli písemně případně faxově nástup svých pracovníků na servisní prohlídku minimálně 3 pracovní dny předem.
4. Případné opravy kontrolovaných PBZ nutné na základě provedené kontroly provádí zhotovitel zásadně na základě písemné objednávky objednatele, ve které bude uveden předpokládaný rozsah a termín ukončení oprav.
5. Zhotovitel je povinen po provedené servisní prohlídce, případně po opravě popsat zjištěný stav a vystavit objednateli „Prohlášení o provedení kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení.“ V prohlášení, jehož jeden stejnopis zašle do 14 dní objednateli a druhý si ponechá, je zhotovitel povinen uvést povinné údaje dle § 7 odst. 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením servisu dle této smlouvy jinou odborně způsobilou osobu.

IV. Ceny za prováděné služby

1. Výše odměn za poskytovaný servis, tj. za výkon kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení a kontroly dveří a stěn bez požární odolnosti dle této smlouvy je uvedena dle sazeb v příloze č. 1 této smlouvy a vztahuje se výhradně na kontrolu výplní stavebních otvorů. Případné objednatelům požadované dodatkové služby (viz článek V. odst. 1 smlouvy) budou v rámci fakturace specifikovány zvlášť.
2. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem je 30 dní od data zdanitelného plnění.

3. V případě prodlení platby odměny za vykonané práce se stanovuje úrok z prodlení ve výši 0,1 % fakturované částky za každý den prodlení.
4. Zhotovitel je oprávněn nenastoupit na hlášenou opravu či plánovaný termín kontroly provozuschopnosti a pravidelný servis PBZ, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou platby za dříve zhotovitelem provedené práce.
5. Výši odměn sjednanou za služby a specifikovanou v příloze č. 1 této smlouvy lze změnit dohodou smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly na inflační doložce k výši ceny za plnění dle této smlouvy tak, že dodavatel je za trvání této smlouvy vždy k 1. únoru příslušného roku, počínaje 1. únorem 2017, oprávněn jednostranně zvýšit cenu za plnění dle této smlouvy o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předcházející kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Toto zvýšení ceny za plnění dle této smlouvy je dodavatel povinen odběrateli písemně oznámit do 31. ledna příslušného roku.
7. Každá faktura (daňový doklad) musí v souladu s platnou právní úpravou (zejm. ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění) obsahovat mimo jiné tyto náležitosti:
 - označení: daňový doklad číslo
 - název IČ a sídlo zhotovitele i objednatele nebo jiný identifikátor
 - rozsah a předmět plnění
 - číslo smlouvy
 - bankovní spojení zhotovitele
 - fakturovanou částku
 - označení díla a rozpis provedených prací
 - soupis provedených prací dokladující oprávněnost fakturované částky potvrzený objednatelem
 - doklad o předání a převzetí „Prohlášení o provedení kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení“
 - datum zdanitelného plnění a další náležitosti daňového dokladu v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (výpočet DPH na haléře)

V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn tuto vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury na doručovací adresu objednatele.

V. Dodatkové služby

1. Dodatkové služby jsou takové práce, které nesouvisí s kontrolou a běžnou údržbou předmětu smlouvy v termínech sjednaných v článku I. odst. 1 této smlouvy a jsou objednatelem požadovány a dále všechny služby a práce, které souvisí s výměnou a opravami opotřebovaných a vadných dílů nebo s doplněním funkčního vybavení, které není součástí ani příslušenstvím kontrolovaného PBZ dle této smlouvy, tj. protipožárních bezpečnostních dveří a jsou objednatelem způsobem dle odst. 3. tohoto článku smlouvy objednány.

2. K výměně dílů nebo vybavení s cenou vyšší než 15 000,- Kč (bez DPH) je zhotovitel oprávněn jen se souhlasem objednatele.
Pokud při tomto zjištění není k dosažení zástupce objednatele nebo tento požadavek bude zástupcem objednatele zamítnut, je zhotovitel oprávněn svoji činnost zastavit. Zhotovitel může pokračovat na opravě až po písemném souhlasu objednatele.
3. Dodatkové služby musí být vždy písemně objednány objednatelem. Součástí objednávky bude odhadovaná částka na opravu, kterou sdělí zhotovitel.
4. V případě výměny náhradního dílu, který nemá zhotovitel vedený jako skladovou položku, se termín opravy prodlouží o dobu objednání a dodání příslušného dílu od výrobce. Zhotovitel provede v rámci svých možností všechna opatření, aby neomezil provoz objednatele.

VI. Záruka

1. Na prováděné práce v rámci dodatkových služeb na základě této smlouvy poskytuje zhotovitel záruku 6 měsíců od odstranění poruchy. Na již použité, tedy stávající opravené díly poskytuje zhotovitel záruku 3 měsíce od odstranění poruchy či závady. Záruka se vztahuje pouze na práce a díly zhotovitelem skutečně provedené, opravené a vyměněné.
2. Záruka se nevztahuje na poruchy nebo poškození dílů či přístrojů vzniklé běžným opotřebením, nedbalostí, nesprávnou obsluhou, nebo zásahy objednatele či třetích osob. V těchto případech je vymáhání ušlého zisku ze strany objednatele vyloučeno.
3. Záruka se taktéž nevztahuje na případy, kdy bylo svévolně zasahováno do konstrukce uzávěrů nebo do elektrické instalace posuvných uzávěrů, a podobně podle specifikace bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
4. Záruka se nevztahuje na prasklé nebo poškozené prosklené části uzávěrů.

VII. Doba trvání smlouvy

1. Doba trvání této smlouvy je oběma smluvními stranami sjednána na dobu neurčitou.
2. Každá ze smluvních stran může ukončit trvání této smlouvy podáním písemné výpovědi druhé smluvní straně s uvedením důvodů či bez uvedení důvodů výpovědi.
3. Výpovědní lhůta byla smluvními stranami dohodnuta na 3 měsíce, když tato lhůta počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
4. V případě neplnění platebních závazků objednatele může zhotovitel odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Jakékoliv změny či doplnění této smlouvy lze činit toliko písemně formou písemně odsouhlasených dodatků ke smlouvě.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Přílohy č. 1., 2. a 3. této smlouvy tvoří její nedílnou součást.
5. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě jsou výrazem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, kterou stvrzují níže uvedenými podpisy.

6. Národní muzeum je právnickou osobou povinnou uveřejňovat příslušné smlouvy v předepsaném Registru smluv v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Druhá smluvní strana bere tuto skutečnost na vědomí, podpisem této smlouvy zároveň potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním smlouvy.

Přílohy:

1. Příloha č. 1. – cenová nabídka
2. Příloha č. 2. – seznam hliníkových dveří
3. Příloha č. 3. – seznam dřevěných dveří

V Praze dne: 26 -08- 2016

V Ostravě dne: 26 -08- 2016

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Pavel Valter
vedoucí provozního úseku



HASIL
ASSAABLY **HASIL a.s.**
Novoveská 2064/5e
700 00 Ostrava-M. Hory
(10) 7244946

.....
Josef Motyčka,
obchodní ředitel



Příloha č.1 Servisní smlouvy

Kontrola provozuschopnosti PO	139 ks á 310,- Kč/ks	43.090,- Kč
Kontrola provozuschopnosti bez PO	48 ks á 280,- Kč/ks	13.440,- Kč
Doprava		1.920,- Kč
Celkem bez DPH		58.450,- Kč

Při kontrole provozuschopnosti je zároveň prováděn servis (promazání, seřízení, utažení) dveří i osazených komponentů (zámků, svrchního kování, samozavíračů a koordinátorů).

Hodinová sazba v pracovní době	690,- Kč/hod/pracovník
Hodinová sazba mimo pracovní dobu	890,- Kč/hod/pracovník

Objednatel během provádění kontroly zajistí, aby byly všechny dveře přístupné a otevřené.

Na kontrolu se zhotovitel dostaví po cca 4 týdnech od obdržení výzvy.



Příloha č. 2 Servisní smlouvy

Výrobní číslo	Označení v PD	Popis	Odolnost
140120 1	PSPO0,1	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně s odolností EI
140120 2	PSPO0,2	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně s odolností EI
140120 3	PDVPO0,5	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně s odolností EI
140120 4	PSPO0,4	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně s odolností EI
140120 5	PSPO0,5	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně s odolností EI
140120 6	PSPO0,6	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně s odolností EI
140120 7	PSPO0,7	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně s odolností EI
140120 8	PSPO0,8	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně s odolností EI
140120 9	PSPO0,3	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně s odolností EI
140120 10	PSPO0,9	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně s odolností EI
140120 11	PDVPO0,3	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	včetně zárubně s odolností EI
140120 12	PDVPO0,4	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	včetně zárubně s odolností EI
140120 19	PSPO1,1	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně s odolností EI
140120 20	PDVPO1,1	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	včetně zárubně s odolností EI
140120 21	PDVPO1,2	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	včetně zárubně s odolností EI
140120 29	PSPO2,2	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně s odolností EI
140120 30	PSPO2,3	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně s odolností EI
140120 31	PSPO2,1	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně s odolností EI
140120 32	PDVPO2,1	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	včetně zárubně s odolností EI
140120 39	PSPO3,1	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně s odolností EI
140120 40	PDVPO3,1	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	včetně zárubně s odolností EI
140120 44	PDVPO1,1	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	včetně zárubně s odolností EI
140120 45	PDVPO1,2	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	včetně zárubně s odolností EI
140120 46	PDVPO1,4	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	včetně zárubně s odolností EI
140120 47	PSPO4,2	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně s odolností EI
140120 48	PSPO4,3	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně s odolností EI
140120 49	PSPO4,1	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně s odolností EI
140120 50	PDVPO4,8	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	včetně zárubně s odolností EI
140120 54	PSPO5,2	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně s odolností EI
140120 5,3	PSPO5,3	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně s odolností EI
140120 56	PSPO5,1	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně s odolností EI
140120 57	PDVPO5,8	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	včetně zárubně s odolností EI
140120 13	PS 0,12	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně nepožární
140120 14	PDV 0,1	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	včetně zárubně nepožární
140120 15	PS 0,11	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně nepožární
140120 16	PDV 0,2	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	včetně zárubně nepožární
140120 22	PS 1,2	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	včetně zárubně nepožární
140120 23	PDV 1,3	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	včetně zárubně nepožární
140120 24	PS 1,3	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně nepožární
140120 25	PS 1,4	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně nepožární
140120 26	PS 1,5	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně nepožární
140120 28	PS 1,7	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně nepožární
140120 33	PDV 2,2	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	včetně zárubně nepožární
140120 34	PS 2,4	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně nepožární
140120 35	PS 2,5	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně nepožární
140120 36	PS 2,6	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně nepožární
140120 41	PS 3,2	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně nepožární
140120 42	PS 3,3	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně nepožární
140120 43	PS 3,4	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně nepožární
140120 51	PS 4,5	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně nepožární
140120 52	PS 4,6	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně nepožární
140120 53	PS 4,7	Dveře hliníkové prosklené otevíravé	v pevné stěně nepožární



140120 58	PS 5,5	Dveře hliníkové prosklené	otevíravé	v pevné stěně	nepožární
140120 59	PS 5,6	Dveře hliníkové prosklené	otevíravé	v pevné stěně	nepožární
140120 60	PS 5,7	Dveře hliníkové prosklené	otevíravé	v pevné stěně	nepožární
140120 27	PS 1,6	Dveře hliníkové prosklené	otevíravé	v pevné stěně	nepožární
140120 17	PSF0,13	Dveře hliníkové prosklené	otevíravé	v pevné stěně	nepožární
140120 18	PSF0,14	Dveře hliníkové prosklené	otevíravé	v pevné stěně	nepožární
140120 37	PSF2,7	Dveře hliníkové prosklené	otevíravé	včetně zárubně	nepožární
140120 38	PSF2,8	Dveře hliníkové prosklené	otevíravé	včetně zárubně	nepožární

S

Příloha č. 3 Servisní smlouvy

Výrobní číslo	Označení v PD	Popis	Odolnost
140282 2	DV 1,25	Dveře dřevěné plné	otevíravé nepožární
140282 4	DV 2,07	Dveře dřevěné plné	otevíravé nepožární
140282 5	DV 2,08-L	Dveře dřevěné plné	otevíravé nepožární
140282 6	DV 2,08-P	Dveře dřevěné plné	otevíravé nepožární
140282 7	DV 2,08A-L	Dveře dřevěné plné	otevíravé nepožární
140282 8	DV 2,08A-P	Dveře dřevěné plné	otevíravé nepožární
140282 10	DV 2,12	Dveře dřevěné plné	otevíravé nepožární
140282 18	DV 1,05-L	Dveře dřevěné plné	otevíravé nepožární
140282 19	DV 1,05-P	Dveře dřevěné plné	otevíravé nepožární
140282 22	DVPO 0,01	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EW
140282 23	DVPO 0,02-	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 24	DVPO 0,02-	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 30-31	DVPO 0,06-	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 32	DVPO 0,06-	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 34	DVPO 0,21	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 36	DVPO 1,01	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 37	DVPO 1,03	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EW
140282 38	DVPO 1,04	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 39	DVPO 1,06	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EW
140282 40	DVPO 1,07	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 41	DVPO 1,20-	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 42	DVPO 1,20-	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 43	DVPO 1,21	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 46	DVPO 1,24	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 49	DVPO 2,01	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 51	DVPO 2,04	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 52	DVPO 2,05	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 56	DVPO 2,10	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 58	DVPO 2,14-	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 59	DVPO 2,14-	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 60	DVPO 2,20	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 63	DVPO 3,01	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EW
140282 67	DVPO 3,03	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 70	DVPO 3,06	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 72	DVPO 3,20	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EW
140282 73	DVPO 3,21-	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 76	DVPO 3,24-	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 77-79	DVPO 3,24-	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 80	DVPO 3,25	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 81	DVPO 4,02	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 83	DVPO 4,05	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 84	DVPO 4,07	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 85-86	DVPO 4,21	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 87-88	DVPO 4,23	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 89	DVPO 5,03	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 94-95	DVPO H,02	Dveře dřevěné prosklené	otevíravé s odolností EI
140282 97	DVPO S,02	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EW
140282 98-99	DVPO S,04-	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EW
140282 100-101	DVPO S0,4-	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EW
140282 102	DVPO S,05-	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 103	DVPO S,05-	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EI
140282 104	DVPO S,06-	Dveře dřevěné plné	otevíravé s odolností EW

140282 105	DVPO S,06-	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EW
140282 106	DVPO S,07	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 107-108	DVPO S,08-	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EW
140282 109	DVPO S,08-	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EW
140282 110	DVPO S,09	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EW
140282 111	DVPO S,10	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EW
140282 112	DVPO S,12	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EW
140282 113-115	DVPO S,20-	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EW
140282 116-118	DVPO S,20-	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EW
140282 119	DVPO S,21	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EW
140282 120	DVPO S,22	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EW
140282 121	DVPO S,23	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 20	DV0,23	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	nepožární
140282 21	DV0,24	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	nepožární
140282 26-29	DVPO 0,05	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 1	DV 0,03	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	nepožární
140282 3	DV 2,02	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	nepožární
140282 9	DV 2,11	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	nepožární
140282 11-12	DV 2,13	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	nepožární
140282 13	DV 2,22	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	nepožární
140282 14	DV 2,23	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	nepožární
140282 17	DV 2,25	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	nepožární
140282 35	DVPO 0,22	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 44	DVPO 1,22	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 45	DVPO 1,23	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 47	DVPO 1,26	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 48	DVPO 1,27	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 53-54	DVPO 2,06	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 55	DVPO 2,09	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EW
140282 61	DVPO 2,21	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 69	DVPO 3,05	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 71	DVPO 3,08	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 74	DVPO 3,21B	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 75	DVPO 3,22	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 82	DVPO 4,03	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EW
140282 90	DVPO 5,04	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 93	DVPO 5,21	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 96	DVPO H,03	Dveře dřevěné	prosklené	otevíravé	s odolností EI
140282 15-16	DV 2,24	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 35	DVPO 0,04	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 33	DVPO 0,07	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 50	DVPO 2,03	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EW
140282 57	DVPO 2,14-	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 64-66	DVPO 3,02	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 91-92	DVPO 5,05	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 122	DVPO 1,26	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 10	DV2,12	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	nepožární
140282 124	DVPO2,26	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
140282 123	DVPOS,23	Dveře dřevěné	plné	otevíravé	s odolností EI
125-126	257	Dveře dřevěné	plné		s odolností EI/EW
127	267	Dveře dřevěné	plné		s odolností EI/EW