

Příloha č. 3: Seznam odběrných míst z nízkého napětí					Zákazník (IČ) Zoologická zahrada Ostrava									
EAN	ulice	č.p./č.or.	PSČ	obec	počet fází + hodnota jističe (A)	Distribuční sazba	Typ měření	bezpečnostní minimum (jistič nad 200A)	výrobce elektřiny (ANO x NE) I. nebo II. kategorie	roční spotřeba VT(MWh)	roční spotřeba NT(MWh)	stávající dodavatel (AM v případě změny zákazníka)	předpokládané zahájení dodávky	skupinová fakturace *
859182400506927578	Michálkovická	1681/213	710 00	Ostrava	3x32	C02d	C			2,334		DPI	15.6.2018	
859182400510502624	Michálkovická	1681/BL	710 00	Ostrava	3x16	C01d	C			2,294		DPI	15.6.2018	
součet										4,628				

* pokud je ve smlouvě dohodnutá skupinová fakturace, označte všechna OM jedné fakturační skupiny stejným číslem

typy měření:

- a) měření typu A, kterým je průběhové měření s dálkovým denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval provádí přímo měřící zařízení, nebo
- b) měření typu B, kterým je průběhové měření s dálkovým jiným než denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty výkonu zaměřicí interval provádí přímo měřící zařízení, pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem, nebo
- c) měření typu M, kterým je měření s dálkovým přenosem údajů, které není měřením typu A ani měřením typu B, pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem, nebo
- d) měření typu C, kterým je ostatní měření.