

# Kupní smlouva

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

## 1. Smluvní strany:

Kupující:

**DIAMO, státní podnik**

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

týká se:

**DIAMO, státní podnik**

**odštěpný závod Správa uranových ložisek**

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú. [REDAKCE]

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDAKCE]

[REDAKCE]

**Fakturační a korespondenční adresa:**

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Prodávající:

**FABOK spol. s.r.o.**

se sídlem Husovo nám. 10, Mochov, 250 87

Zastoupen (zmocněnec): Františkem Boučkem, jednatelem společnosti

IČO: 25682725

DIČ: CZ25682725

bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

Zapsán v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60833

## 2. Předmět smlouvy:

Předmětem této smlouvy je dodávka 1 ks nového kropicího vozu kategorie N3G, rok výroby 2018 dle technické specifikace uvedené příloze č.1 této kupní smlouvy a v souladu se zadávací dokumentací. CPV 34144450-7. Součástí dodávky je technický průkaz pro provoz na pozemních komunikacích, servisní knížka a návod pro obsluhu a údržbu v českém jazyce ( dále jen předmět koupě).

Dodávka je uskutečněna na základě veřejné zakázky dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající se touto smlouvou zavazuje prodat a odevzdat kupujícímu a kupující se zavazuje koupit a převzít výše uvedený předmět koupě způsobem, v termínu a za podmínek uvedených v této kupní smlouvě.

### 3. Doba plnění a místo plnění

Dodávka bude realizována nejpozději do 31.10.2018, za předpokladu podpisu této smlouvy nejpozději do 25.5.2018 (s ohledem na dodací dobu podvozku).

Místem plnění je provozovna kupujícího na adrese Provoz rekultivací a likvidačních prací Mydlovary, 373 49 Mydlovary

### 4. Cena a platební podmínky

Smluvní strany sjednávají za předmět koupě kupní cenu ve výši :

Cena : 4.288.750,- Kč bez DPH

Cena : 5.189.388,- Kč včetně DPH

Dohodnutá cena obsahuje veškeré náklady a poplatky včetně zaškolení obsluhy.

Prodávající je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) na cenu dodávky počínaje dnem plnění, tj. dnem převzetí předmětu koupě kupujícím. Kupující se zavazuje fakturu (daňový doklad) uhradit ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího převzetí spolu s převzetím předmětu koupě nebo ode dne jejího doručení na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura bude mít náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění; v opačném případě je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k doplnění s tím, že lhůta splatnosti běží znovu od doručení doplněné faktury na adresu kupujícího, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Dnem zdanitelného plnění je den převzetí předmětu koupě v místě plnění.

### 5. Vlastnické právo

Smluvní strany sjednávají, že kupující se stane vlastníkem předmětu koupě dnem jeho převzetí oprávněným zástupcem kupujícího ve shora uvedeném místě plnění. O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

### 6. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

Kupující má právo v případě zjištění vady po převzetí předmětu koupě, uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2112 zákona č.89/2012 Sb. v platném znění.

Prodávající garantuje dodržení jakosti prodáváného zboží podle kvalitativních parametrů dle předmětu smlouvy.

Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu koupě dle přiložených záručních podmínek, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (*podmínky jsou předloženy jako součást nabídky*). Záruka za jakost se řídí ust. § 2113 až 2117 zákona č.89/2012 Sb. v platném znění.

### 7. Ostatní ujednání

V případě, že prodávající nedodrží termín dodání předmětu koupě dle čl. 3. této smlouvy, má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu 3 tis. Kč za každý kalendářní den prodlení.

V případě prodlení kupujícího s úhradou fakturované částky vzniká prodávajícímu právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti; dnem úhrady je den odepsání částky z účtu kupujícího.

### 8. Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že kromě porušení smluvních povinností vyjmenovaných v zákoně ( č. 89/2012 Sb. v aktuálním znění) v souvislosti s vadným plněním, pokládají za podstatné porušení

smluvní povinnosti z této smlouvy s možností okamžitého odstoupení od smlouvy prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě specifikovaného v čl. 2. této smlouvy o více než 20 dnů.

Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům

## **9. Platnost smlouvy**

Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv). Její platnost končí splněním všech závazků obou stran.

Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.

Před dodáním předmětu koupě může být platnost smlouvy ukončena:

- a) písemnou dohodou obou smluvních stran;
- b) jednostranným odstoupením od smlouvy, pokud dojde k jejímu podstatnému porušení podle čl. 8. této smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Nárok na zaplacení smluvní pokuty při ukončení platnosti kupní smlouvy dle bodu b) shora, na který vznikl nárok do okamžiku odstoupení, není odstoupením dotčen.

Nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

## **10. Závěrečná ustanovení**

Kupní smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků odsouhlasených oběma stranami.

Kupní smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v aktuálním znění.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitá a srozumitelná a že není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy statutární zástupci.

Příloha č. 1: Technické parametry předmětu koupě

Příloha č.2 : Záruční podmínky

V Mochově, dne 5.6.2018

V Příbrami, dne: 11.6.2018

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

DIAMO, státní podnik,  
odštěpný závod  
Správa uranových ložisek

.....  
František Bouček  
Jednatel společnosti

.....  
Ing. Zbyněk Skála  
vedoucí o.z. SUL

**Příloha č. 1: Technické parametry**

## Minimální specifikace:

- vozidla bude využíváno pro údržbu rekultivovaných ploch a přístupových komunikací
- schváleno pro provoz na pozemních komunikacích
- vozidlo musí být plně schopno provozu i při maximálním naplnění nástavby
- veškerá dokumentace k vozidlu a k nástavbě v českém jazyce
- návod k obsluze a údržbě vozidla a nástavby
- nástavba v souladu s předpisy platnými v ČR
- stáří - nové – rok výroby 2018
- kategorie - N3G
- rozměry a hmotnost vozidla
  - šířka max. 2 550 mm
  - výška s majáky max. 3 600 mm
  - celková přípustná hmotnost při plném zatížení max. 30 t
- vybavení vozidla dle platné legislativy
- záruka - min. 2 roky a min. 5 let na prorezavění

Podvozek speciálního vozidla:

- určení k provozu ve ztížených terénních podmínkách
- rozměry
  - světlá výška při zatížení min. 300 mm
  - přední nájezdový úhel min. 28 stupňů
- motor
  - vznětový o výkonu min. 320 kW
  - zdvihový objem min. 10,5 litru
  - emisní norma min. EURO 6
  - spodní ochrana chladiče pro jízdu v terénu
  - nezávislý pomocný pohon od motoru s vypínáním pro pohon čerpadla nástavby
  - ESC konektor pro ovládání otáček dotažený do rámu vozidla pro ovládání nástavby
  - mechanická převodovka synchronizovaná min. 12 stupňů
  - pohon 6 x 6
- nápravy
  - uzávěrka osového diferenciálu přední nápravy
  - zapínatelné uzávěrky osových diferenciálů zadních náprav
  - zapínatelná uzávěrka mezinápravového diferenciálu zadních náprav
- pneumatiky - dezén pro smíšený provoz
- brzdy - vybavené ABS nebo EBS
- osvětlení
  - denní svícení
  - přední světlomety do mlhy
  - dva výstražné majáky oranžové barvy na kabině s možností nezávislého vypnutí
  - doplňková záblesková světla vpředu 2x
  - doplňková záblesková světla vzadu 2x
- kabina
  - krátká, denní
  - sedadla počet 2
  - řidiče vzduchem odpružené
  - barva odstín RAL tmavá zelená
  - autorádio
  - klimatizace
  - topení nezávislé dieselové

- tachograf digitální pro dva řidiče
- volant nastavitelný ve dvou osách (sklopný a výsuvný)
- protisluneční clona vně kabiny nad předním sklem
- zpětná zrcátka na obou stranách, elektricky ovládaná a vyhřívaná
- zamykání dveří centrální
- zamykání dveří dálkovým ovládním – 2x plnohodnotné klíče
- palubní počítač s provozními údaji
- zvuková signalizace při jízdě zpět
- elektrická výbava podvozku pro připojení a ovládní nástavby
- plnohodnotné rezervní kolo
- zvýšená ochrana podvozku proti korozi

Pevná sací a kropící nástavba speciálního vozidla:

## **POZOR ! BUDE VYUŽÍVÁNA VODA Z PŘÍRODNÍHO ZDROJE !**

### **Nádrž**

Nerezové provedení

Objem min. 12 m<sup>3</sup>

Kruhový průřez (sací nádrž)

Zadní sací uzávěr DN 100, nerezové provedení, s koncovkou

Spodní plnění nádrže z hydrantu, popř. přes kontrolní průlez

Plnicí větev s membránovým přepadem vody a nátokovým vodním filtrem

Hladinoměř plovákový s optickou signalizací v kabině řidiče

V horní přední části průlez s víkem dosažitelný instalovaným žebříkem na boku nádrže

Zadní filtrační komora s nerezovým sítím

### **Vodní čerpadlo – nerezové provedení**

Jmenovitý průtok min. 600 l/min.

Výstupní tlak max. 16 bar

Ovládní čerpadla z kabiny a z místa obsluhy

Regulace výkonu pomocí ovládní otáček motoru

Zesílená filtrace vody před čerpadlem

### **Min. tři kropidla s plochou hubicí (přední)**

Ručně stavitelná do úhlů

Pneumaticky ovládné nerezové ventily pro možnost ovládní jednotlivých kropidel z kabiny řidiče.

### **Min. tři kropidla s plochou hubicí (zadní)**

Umístěná na trubkové liště, pevné

Pneumaticky ovládný nerezový ventil, ovládní všech kropidel současně z kabiny řidiče.

### **Min. 2x zadní ozónovací tryska**

Ovládná z kabiny řidiče.

### **Tlaková větev**

Pro přímé přečerpávání vody popř. použití proudnice

S koncovkou „B“ popř. „C“

### **Vývěva**

Vzduchem chlazená

Min. sací výkon 600 m<sup>3</sup>/hod

Nerezové sací potrubí s plovákem, filtr + tlumič + odlučovač

Glycerínový manovakuometr,  
Počítadlo motohodin vývěvy  
Čtyřcestný kohout s pneumatickým ovládním  
Trojitá ochrana vývěvy proti přesátí – primární a sekundární plovákový uzávěr + filtr, vše nerez  
Zpětná klapka

**Příslušenství**

1 ks 20m požární hadice se spojkou „C“, klíč na požární spojky, redukce C/B, výstražný maják na nástavbě, pracovní světlo v místě obsluhy, sací filtr - nerez  
2 ks boční uzamykatelné nerezové schrány na savice na obou stranách nástavby  
Držáky lopaty, krumpáče a koštěte  
Nerezové kryty zadních světel  
4 ks savice DN 100, délka 3m

**Povrchová úprava nádrže**

Nádrž - akrylátový lak, odstín RAL tmavá zelená  
Pomocný rám – zinkovaný s ochranným lakem

**Dokumentace:**

- návod k obsluze a údržbě nástavby
- návod k obsluze a údržbě čerpadla a vývěvy
- prohlášení o shodě

*Dodávka musí být kompletní s průvodní dokumentací v češtině (návod, technický průkaz, servisní knížka, záruční list atd.).*

