



OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DÍLO



VPSHX0015FL4

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Č.j.: VPŠH 65-13/2018-EU-SM

Zhotovitel	
Název	Elektromont-Hulín s.r.o.
Sídlo	Kroměřížská 291, 768 24, Hulín
Zastoupená jednatelem společnosti:	
Telefon	
Fax	
IČO	46904786
DIČ	CZ46904786
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném soudem v Brně, oddíl C, vložka 6073.	

Objednatel	
Název	Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo	Zlínská 991, 769 01 Holešov
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:	
Vyřizuje:	
Telefon	
Fax	
IČO	64422402
DIČ	CZ64422402
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo je oprava elektroinstalace kuchněk na internátě A v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, Bezručova 1438 dle cenové nabídky ze dne 19.4.2018.	219 298,00 Kč	265 351 Kč
CENA DÍLA CELKEM VČETNE DPH:		265 351 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Podrobnosti platby:

Hotově ☒ ne ☐ Na účet ☐ ano ☐

Datum dodání: 30.7.2018
Místo plnění: sídlo objednatele

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doloženy veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky

a to
Hulín
Zhoto

Holešov
Objed

Poznámky / připomínky:

1



Krycí list nabídky

Číslo nabídky:
095BAR.04.18
Archivační číslo:
095.18.
Revize:
Strana č. 1 z 5

Oprava elektroinstalace kuchyněk na internátě "A" VPŠ a SPŠ MV v Holešově

<i>Zadavatel:</i>	<i>VPŠ a SPŠ MV v Holešově</i>
<i>Poptávající:</i>	

Tato dokumentace včetně příloh je duševním vlastnictvím Elektromont-Hulín s.r.o.

	Zpracoval	Ověřil
Funkce	Technicko-obchodní příprava	Jednatel společnosti Technicko-obchodní koordinace
Jméno		
Datum	19.4.2018	19.4.2018
Revize	č.:	dne:
Podpis		

1. Předmět Nabídky:

Předmětem nabídky je kompletní realizace níže uvedených částí stavby:
Oprava elektroinstalace kuchyněk na internátě "A" VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Název souboru	Cena za soubor
Silnoproud	219 298,00
Celkem bez DPH	219 298,00 Kč

Jako podklad pro tuto nabídku byla PD a výkaz výměr k nabízené části díla obdrženy dne 16.04.2018.

2. Rozsah prací a dodávek:

Předmětný rozsah prací je specifikován výše popsáním předmětem nabídky.

V souvislosti s platností zákona č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a nabytí účinnosti 13. 08. 2005, budeme odděleně od cen výrobků uvádět tzv. příspěvek na recyklaci historického odpadu. Jeho výše se řídí výše uvedeným zákonem.

3. Technický komentář rozsahu prací a dodávek:

- Cenová nabídka je zpracována dle PD a výkazu-výměr
- Cenová nabídka neobsahuje náklady na odpady a energie.
- Cenová nabídka obsahuje pouze dodávky uvedené v PD elektro a ve výkazu výměr. Náklady na odkazy dodávek elektro v jiných částech všech ostatních PD a výkazech výměr nejsou obsahem CN.
- Cenová nabídka je koncipována pro zajištění záručních garancí způsobem avalované směnky. (Bankovní garance či pozastávka NE!)





Krycí list nabídky

Číslo nabídky:
095BAR.04.18
Archivační číslo:
095.18.
Revize:
Strana č. 3 z 5

4. Cena a platební podmínky:

Cena je zpracována na základě předaných podkladů v cenové úrovni II/2018.
Nabízená cena obsahuje veškeré náklady související s realizací díla, včetně vedlejších nákladů (dopravné, zařízení staveniště a pod.). Splatnost faktur (daňových dokladů) je v maximální výši

Celkem bez DPH:	219 298,00 Kč
------------------------	----------------------

K ceně bez DPH bude ve fakturaci připočteno DPH dle platných předpisů a zákonů.

5. Termín realizace:

Nabízející garantuje ukončit a předat hotové dílo dle harmonogramu výstavby a individuálních termínů dle SOD.

6. Všeobecné montážní podmínky:

Viz. příloha č. 1.



7. Platnost nabídky:

Cenová část nabídky je platná jako příloha SOD, nejdéle však do 31.10.2018. Po této době je nutné nabídku po dohodě aktualizovat.

8. Záruky:

Na montážní práce je poskytována záruka 60 měsíců, na dodaný materiál 24 měsíců jako standard, při prokazatelném dodržení pokynů k obsluze a údržbě zařízení stanovených jednotlivých výrobců, ode dne předání díla nebo pokud nebude po upřesnění v SOD uvedeno jinak.

V případě potřeby jsme k dispozici na uvedených kontaktech. Pověřenou kontaktní osobou ve věci této nabídky je:



S pozdravem





Krycí list nabídky

Číslo v
095BAR
Archivační čís
095.18.
Revize:
Strana č. 4 z 5

Příloha č. 1

Všeobecné montážní podmínky

Elektromont-Hulín s.r.o.

Požadavky na stavební připravenost a součinnost objednatele

Pro provádění elektromontážních prací zajistí objednatel splnění následujících stavebních a technologických připraveností k jejich kvalitnímu provedení a splnění požadovaných termínů. Plnění dohodnutého termínu ukončení prací je přímo odvislé od protiplnění objednatele v rámci uvedených montážních podmínek:

1. Při montáži kabelů pod omítku - úplné dokončení hrubého zdíva včetně podlah, stropů a příček objektů, včetně osazení dveří a oken.
2. Při montáži chráněných vodičů, kabelových lišt a svítidel na omítky - provedení úplného omítnutí a obložení stěn, vybílání a vyčištění objektu.
3. Při montáži podparapetních kanálů - provedení úplného omítnutí a obložení stěn, vybílání a vyčištění objektu, usazení okenních parapetů a radiátorů.
4. Zhotovení zděných nebo betonových kanálů - zajistit po celé délce kanálu možnost přivaření nebo připevnění stojin, provedení průrazu v kanálech do okolního terénu, zajištění odvodnění a vyčištění kanálu. Prostupy z venku (do rozvoděn nebo kioskových trafostanic), musí stavba utěsnit proti vniknutí vody do kanálů (např. průchodky Hauff technik). V případě použití tvárnic nebo trub se musí provést kontrola, zda jsou otvory prostupné po celé délce trasy, jestli jsou zajištěny a vyčištěny průvlaky přes tvárnice (dráty).
5. Objednatel zajistí jádrové vrtání do monolitního betonu (stěn, podlah, stropů a nosných konstrukcí), pokud toto není součástí dodávky Elektromont-Hulín, s.r.o..
6. Objednatel provede zemní kabelové výkopy včetně jejich zasypání, stožárová betonová pouzdra pro stožáry VO dle PD, pokud tyto práce neprovádí Elektromont-Hulín, s.r.o..
7. Objednatel zajistí při výkopových pracích vytýčení stávajících inženýrských sítí.
8. Při provádění motorické instalace - zajištění úplného stavebního dokončení jednotlivých podlaží objektu a namontování strojního zařízení včetně jeho označení dle projektu technologie.
9. U elektrických přístrojů (elektrických motorů, koncových spínačů apod.), zajištění jejich strojního namontování pro konečné připojení včetně trvalého označení dle projektu technologie.
10. U rozváděčů - zajištění úplného dokončení základu pro jejich usazení, popřípadně výklenků ve zdivu, zhotovení nik v SDK příčkách, zhotovení kabelových kanálů pro rozváděče včetně vyčištění.
11. U samostatných objektů - rozvoděn, transformoven apod.. Úplné dokončení jednotlivých místností a podlaží, včetně vybílání a vyčištění. Tyto prostory musí být uzamykatelné.
12. Zajištění zpevněných přístupových cest a ploch pro dopravu a složení objemných a těžkých zařízení (transformátory, kioskové trafostanice apod.).
13. Vlastní strojní a technologické zařízení musí být stavebně, montážně a technologicky dokončeno tak, aby umožnilo napojení dle projektu technologie. Technologické zařízení musí mít namontovány tzv. styčné body měřicí clony, jímky pro čidla, uzavírací a regulační orgány technologického zařízení musí být opatřeny ovládacími elementy (např. servopohony, páky, kladky apod.) a musí být nesmazatelně výrazně označeny otevřeno/zavřeno. Spotřebiče a připojovací místa se označí číselně, dle projektu technologie.
14. Provedení návarků na potrubí tak, aby bylo možno namontovat a připojit zařízení pro měření a regulaci.
15. Předání zařízení staveniště objednatelem zhotoviteli v dohodnutém termínu je povinností, na niž je závislé včasné splnění smluvních prací zhotovitelem. V případě skluzu, si zhotovitel vyhrazuje právo prodloužit termín dokončení díla.
16. Zajištění temperování prostor, v nichž probíhá montáž v zimním období, na min. 5°C technologické teploty.
17. Všechny pochozí lávky, mosty, trasy, ochozy musí mít pokrytou podlahu a být opatřeny zábranami.

Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá staveniště formou písemného, vzájemně potvrzeného protokolu o předání a převzetí staveniště a vymezí je v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl dílo provádět ve sjednaných termínech (součástí je podrobný popis a výkres tras vedení v prostoru staveniště). Zhotovitel je povinen uvést do zápisu o předání a převzetí staveniště všechny své případné připomínky. Odmítne-li převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu výslovně a konkrétní důvody. V případě skluzu předání staveniště ze strany objednatele si zhotovitel vyhrazuje právo prodloužit termín dokončení díla.
2. Zajištění odběrných míst elektrické energie u montážních pracovišť pro připojení montážních strojů (svářecí soupravy, vrtačky a pod).
3. Zajištění plochy pro uložení montážních buněk a skladiště montážního materiálu, nebo zajištění uzamykatelné místnosti a skladu.
4. Pro oblast speciálních prací na rozvodnách VN a VVN, nevýbušných instalacích a specifických rozvodů ve stavebních instalacích (podlahové rozvody apod.), včetně speciálních instalací, oddálených hromosvodů, nebo prací ve zvláštních podmínkách (uzavřené prostory apod.), se sjednávají konkrétní podmínky práce, stavební připravenosti a spolupráce ve výrobní oblasti a samostatně pak BOZP, požární bezpečnosti a likvidace odpadu.
5. Ve spolupráci s dodavatelem vést pravidelně montážní deník, ve kterém budou denně vedeny záznamy o průběhu montážních prací a budou zaznamenávány





Krycí list nabídky

Číslo nabídky:
095BAR.04.18
Archivační číslo:
095.18.
Revize:
Strana č. 5 z 5

veškeré změny, týkající se předmětu plnění a termínu dokončení. Tento deník se zavazuje zástupce objednatele podpisovat.

6. Dle zákonných ustanovení spolupracovat s příslušným hlavním šéfmontérem Elektromont-Hulín, s.r.o. při zpracování plánu rizik "BOZP".
7. Na požádání odpovědného zástupce zhotovitele spolupracovat při vytvoření plánu jakosti.
8. Objednatel zajistí provedení bezpečnostního školení pracovníků zhotovitele z hlediska BOZP a předá seznam možných rizik od objednatele a ostatních účastníků na stavbě. Obdobně musí být provedeno seznámení a školení v oblasti požární bezpečnosti a prevence.
9. Na samostatném jednání se zástupci dohodnou o způsobu likvidace odpadu. Objednatel určí osobu, účastníci se předání odpadů ze strany objednatele, v případě používání prostředků pro shromažďování odpadů poskytnutých objednatelem.
10. Objednatel zajistí povolení vstupu pro pracovníky zhotovitele, na základě předaného seznamu od zhotovitele.
11. Objednatel zajistí vjezd služebním a zásobovacím vozidlům zhotovitele na nezbytně potřebnou dobu.
12. Objednatel určí dopravní cesty, jejichž značení a udržování bude zajišťovat po dobu provádění díla, popřípadě se seznámí s dopravním řádem v místě montáže.
13. Zajištění, případně sdělení stanoviště pro zajištění první lékařské pomoci v případě úrazu.
14. Zajištění provedení osvětlení přístupových cest a staveništního osvětlení, ke všem objektům staveniště a pracovištím zhotovitele.
15. Objednatel zajistí zednické výpomoci, potřebné k provedení montáže, na základě požadavků uplatněných v montážním deníku, mimo PPV.
16. Sřežení objektu zajišťuje objednatel. Objednatel v tomto případě nese odpovědnost za případné krádeže kabelů a jiného materiálu, který musí být namontován a nelze jej zajistit proti krádeži.
17. Zajištění sociálního zařízení vč. šaten na stavbě.
18. V případě teplého stravování v místě montáže objednatel umožní stravování pracovníků zhotovitele.
19. Objednatel s předstihem nahlásí jména pracovníků obsluhy, u nichž má být provedeno zaškolení, aby mohlo být prováděno v průběhu montáže, pokud to charakter prací vyžaduje.
20. Objednatel provede za úplaty odběr strojů a zařízení od dopravců, případně i montážního materiálu a jejich řádné uskladnění, pokud dojdou před zahájením montáže nebo nemohou být převzaty zmocněncem zhotovitele, to i ve volných dnech a v případech, kdy montáž bude odložena nebo přerušena. Avízo o dodávce bude předáno hlavnímu stavbyvedoucímu p.

Objednatel je povinen reklamovat vady zboží zjevné při převzetí dodávky a sepsat o tom zápis se zástupcem dodavatele. Na tuto reklamaci je povinen upozornit

V Hulíně dne: 01. 12. 2007.

Cenová nabídka je zpracována dle PD a výkazu výměr pro stavební řízení a bude upřesněna po obdržení podkladů k realizaci. Tento stupeň provedení dokumentace je zjednodušená forma, dokládána orgánům státní správy pro posouzení možností řešení a za účelem vydání stavebního povolení. Dokumentace v tomto rozsahu neslouží k provedení díla. Podrobnosti včetně dimenzování, detailů a řezů, budou součástí navazující výkonné fáze - dokumentace pro provedení stavby.

Zpracovatel nepřebírá jakékoliv záruky za případné škody způsobené použitím této dokumentace k jiným účelům, než pro jaké je určena.



Dozbrojení rozvaděčů JOP v hlavní chodbě

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Jistič 10kA - 20B/3	5 ks	411,09	120,00	2 655,45 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	5 set	20,56	50,00	352,81 Kč
Celkem				3 008 Kč

Rozvaděč RK

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Jistič 10kA - 16B/1 - zás.	3 ks	85,68	100,00	557,03 Kč
Proudový chránič 10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe - osv.	1 ks	1 303,02	120,00	1 423,02 Kč
Proudový chránič 25B/3N/0,03 - zás.	1 ks	1 058,62	120,00	1 178,62 Kč
Jistič 10kA - 16B/3	1 ks	366,60	120,00	486,60 Kč
S vodič typ 2	1 set	2 179,58	120,00	2 299,58 Kč
PE	1 ks	23,68	5,00	28,68 Kč
N	1 ks	23,68	5,00	28,68 Kč
L	3 ks	24,60	5,00	88,80 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1 set	226,55	160,00	386,55 Kč
Plast rozvodnice P, 9 modulů, IP40/20	1 ks	617,52	450,00	1 067,52 Kč
Celkem				7 545 Kč
Celkem za 5 ks rozvaděčů				37 725 Kč

Nosný systém, trubkování

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Vkládací lišta PVC soklová, půlkulatá, 60/20, bílá vč. spojů a přechodů	90 m	44,32	55,00	8 938,89 Kč
Lišta vkládací PVC, 40/20, bílá vč. spojů a přechodů	50 m	21,90	55,00	3 844,80 Kč
Lišta vkládací PVC, 40/40, bílá vč. spojů a přechodů	110 m	35,08	55,00	9 908,25 Kč
Krabice univerzální d 68	50 ks	4,73	55,00	2 986,33 Kč
Krabice univerzální d 68, se svorkovnicí	30 ks	33,67	60,00	2 810,16 Kč
Krabice lištová 80/1	10 ks	15,05	55,00	700,54 Kč
Krabice lištová 80/2	20 ks	24,15	55,00	1 583,00 Kč
Protipruchod stropem t 90min	0,5 m2	8 560,00	1 800,00	5 180,00 Kč
Protipruchod stenou t 90min	0,5 m2	6 580,00	1 800,00	4 190,00 Kč
Celkem				40 142 Kč

Kabely

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
CYKY-0 2x1,5	50 m	7,35	25,00	1 617,43 Kč
CYKY-0 3x1,5	50 m	9,69	25,00	1 734,73 Kč
CYKY-J 3x1,5	200 m	9,69	25,00	6 938,90 Kč
CYKY-J 5x2,5	50 m	25,94	25,00	2 547,20 Kč
CYKY-J 3x2,5	250 m	15,82	25,00	10 206,00 Kč
CYKY-J 5x4	110 m	42,63	25,00	7 439,36 Kč
CYY 1x6 zz	25 m	11,30	20,00	782,61 Kč
Ukončení vodiče do 2,5mm2	110 ks	0,00	2,00	220,00 Kč
Celkem				31 486 Kč

Přístroje (referenční ABB Tango, bílá)

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Spínač č1, jednopólový, zapuštěný, IP20	10 ks	112,91	95,00	2 079,07 Kč
Přepínač č5, sériový, zapuštěný, IP20	10 ks	144,33	95,00	2 393,25 Kč
Tlačítkový ovladač, signalizace, zapuštěný, IP20	5 ks	154,28	95,00	1 246,42 Kč
Sporáková kombinace 25A/400V, signalizace	5 ks	350,87	110,00	2 304,33 Kč
Zásuvka, 2P+PE, 230V/16A, zapuštěná, IP20	5 ks	102,66	110,00	1 063,30 Kč
Dvozásuvka, 2P+PE, 230V/16A, zapuštěná, IP20	40 ks	125,98	110,00	9 439,30 Kč
Autonomní optickokouřový hlásič protipožární	5 ks	241,90	150,00	1 959,51 Kč
Autonomní teplotní hlásič protipožární	5 ks	1 029,88	150,00	5 899,41 Kč
Celkem				26 385 Kč

Svítidla vč. zdrojů

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
A-SV. LED 18W, 1650lm, IP40, NA POVRCH, KRYT	10 ks	989,50	350,00	13 394,98 Kč
B-SV. LED 34W, 3500lm, IP40, NA POVRCH, KRYT	15 ks	1 184,89	350,00	23 023,35 Kč
C-SV. LED 12W, 980lm, IP44, NA POVRCH, KRYT, TR. II	5 ks	866,33	350,00	6 081,66 Kč
Celkem				42 500 Kč

Bleskosvod a uzemnění

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Ekvipotencionální svorkovnice EPS 1 s krytem	5 ks	173,05	125,00	1 490,26 Kč
Páska měděná uzemňovací ZS 16 vč. svorky	20 ks	23,46	50,00	1 469,20 Kč
Celkem				2 959 Kč

Revize, zkoušky, HZS

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Demontáž stávajícího zařízení	15 hod	0,00	250,00	3 750,00 Kč
Vyhledání připojovacího místa	10 hod	0,00	250,00	2 500,00 Kč
Úprava stávajících rozvaděčů	20 hod	0,00	270,00	5 400,00 Kč
Napojení na stávající zařízení	10 hod	0,00	270,00	2 700,00 Kč
Zednické výpomoci (sekání, zapravení drážek)	20 hod	299,60	350,00	12 992,08 Kč
Koordinace s ostatními profesemi	5 hod	0,00	200,00	1 000,00 Kč
Revize	15 hod	0,00	450,00	6 750,00 Kč
Celkem				35 092 Kč

Celková cena bez DPH**219 298 Kč**