






Kód typové položky	Název typové položky	Pohled shora (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Průměr v mm	Výška v mm	Rozměr bočních stran v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál stolu	Barevný dekor	Síla desky stolu v mm	Materiál podnože	Barva/dekor podnože	Průměr tubusové nohy	Síla podnože v mm	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Rektifikace	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vytváření sestav	Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci v letech	Záruka na povrch desky v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391210002	Stůl pracovní rovný, podnož kov, bez příslušenství		800	600	x	755	x	21	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovově šedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210006	Stůl pracovní rovný, podnož kov, bez příslušenství		800	800	x	755	x	27	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovově šedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210015	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství		1800	786	x	755	x	42	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210017	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství		1800	800	x	755	x	42	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210020	Stůl pracovní pod PC, podnož kov		850	786	x	755	x	34	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovově šedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	držáky pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové průchodky a výsuvy pod klávesnici	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210025	Stůl pracovní ERGO pravý, podnož lamino		1600	1200	x	755	600 x 600	41	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku, držáky pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové průchodky a výsuvy pod klávesnici	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210026	Stůl pracovní ERGO pravý, podnož kov		1600	1200	x	755	600 x 600	41	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovově šedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	držáky pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové průchodky a výsuvy pod klávesnici	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210039	Stůl jednací rovný, podnož lamino		1200	786	x	755	x	36	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující uprostřed boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210045	Stůl jednací rovný, podnož lamino		1600	800	x	755	x	43	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující uprostřed boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210086	Nástavba stolová		1600	240	x	300	x	19	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	x	x	x	x	x	neomezené	x	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210094	Stůl pracovní pod PC, podnož lamino, bez příslušenství		850	800	x	755	x	34	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210113	Stůl spojovací čtverkruh levý, podnož kov		786	800	x	755	x	24	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovově šedé	60	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074




* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

Kód typové položky	Název typové položky	Čelní pohled (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál stolu	Barevný dekor	Síla vrchní desky v mm	Síla ostatních dílů	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vytváření sestav	Uzamkatelnost zásuvek	Typ koleček	Typ pojezdů	Provedení úchytek	Barva úchytek	Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391210088	Kontejner mobilní 4 zásuvky		420	600	600	31	oboustranně laminovaná dřevotřísková	třešeň	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	neomezené	ANO	centrální	pro koberecové krytiny a pro parkety a linoleum	celokovové mechanismy	celokovové	kovové šedá	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

Kód typové položky	Název typové položky	Čelní pohled (ilustrativní obrázek *)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Počet polic	Materiál skříně	Barevný dekor	Síla vrchní desky v mm	Síla ostatních dílů v mm	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Provedení skleněné výplně	Uzamykatelnost prvků	Provedení kování	Provedení úchytek	Barva úchytek	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vytváření sestav	Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391220025	Skříňka policová otevřená		800	400	1150	37	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220027	Skříňka policová dvoudveřová, uzamykatelná		800	420	1150	48	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220031	Skříňka policová dvoudveřová, 2/3 dveře / 1/3 nika, uzamykatelná		800	420	1150	45	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220034	Skříňka policová jednodveřová, uzamykatelná		400	420	1150	30	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220050	Skříňka nástavec dvoudveřový, uzamykatelná		800	420	400	20	x	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220057	Skříňka policová otevřená		400	400	750	18	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry (např. počet polic apod.)

Kód typové položky	Název typové položky	Pohled shora (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál	Barevný dekor	Síla dílů v mm	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391220067	Sokl pod skříně š. 800, hl. 400 a 420		800	360	50	1,5	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	18	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220068	Sokl pod skříně š. 800, hl. 600		800	560	50	1,5	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	18	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220069	Sokl pod skříňky š. 400		400	360	50	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	18	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

Kód typové položky	Název typové položky	Pohled z úhlu (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál	Barevný dekor	Síla desky v mm	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Zavěšovací háky	Barva zavěšovacích háků	Min. počet zavěšovacích háků	Možnosti montáže /demontáže	Možnosti vytváření sestav	Záruka dokompletace	Záruka na povrch i konstrukci v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391360003	Věšák mobilní		420	420	1890	9,2	Kombinace kovové konstrukce, mramorové základny a dřevěná zakončení	třešeň	x	x	x	x	kovové	kovově šedá	4	neomezené	x	x	2	mechanismus na uložení deštníků, 4 háčky na zavěšení menších věcí	viz Výzva k podání nabídky	x

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry