

SMLOUVA O DÍLO č. I/V0255

uzavřená na základě ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku, v platném znění

v Jeseníku dne 21.05.2018 mezi:

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda I, 790 69, Bílá Voda	
Číslo jednací:	3404-2018
Doslo:	11-06-2018
Přil.:	Hanzl
Předáno k vyřízení	

ZHOTOVITELEM:

sídlo

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055

696 81 Bzenec

předseda představenstva:

Petr INGR

oprávněná osoba k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Vladislav KRČMÁŘ, obchodní zástupce

oprávněná osoba k jednání ve věcech technických:

Miroslav DOŠEK

oprávněná osoba k jednání ve věcech montáže:

Miroslav DOŠEK

oprávněná osoba k jednání ve věcech reklamací:

Mgr. Vladislav KRČMÁŘ

IČ:

60724862

DIČ:

CZ60724862

číslo účtu:

162123169/0600

peněžní ústav:

MONETA Money Bank, a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně v oddíle B ve vložce č. 4626 (den zápisu 14. října 1994).

OBJEDNATELEM:

8870-I/2013 ze dne 29.3.2013

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Zřízení Ministerstvem zdravotnictví ČR dle zřizovací listiny č.j. :

Adresa

Ves Bílá Voda I

79069 Bílá Voda - Ves Bílá Voda

oprávněná osoba ve věcech smluvních:

MUDr. Pavlína Daniclová, zástupce ředitele

oprávněná osoba ve věcech technických:

Hanzl Zbyněk Bc., náměstek HTS

IČ

00851388

DIČ

I. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž **Zhotovitelem** vyrobených otvorových výplní (oken a dveří) v rozsahu závazné objednávky **Objednatel** dle aktuální cenové nabídky, a to včetně příslušenství. **Zhotovitel** potvrzuje, že byl seznámen s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré podmínky jeho realizace podle této smlouvy, přičemž disponuje všemi znalostmi a výrobními kapacitami pro realizaci díla nezbytnými. **Zhotovitel** závazně prohlašuje, že je ve vztahu ke svému předmětu podnikání řádným nositelem systému managementu jakosti ISO 9001 a systému environmentálního managementu ISO 14001.
- Objednatel** prohlašuje, že závazné rozměry objednávaných otvorových výplní zjištěné po zaměření na odpovědnost **Zhotovitele** jsou zachyceny v příslušné cenové nabídce č. I/V0255 var. 1 ze dne 21.05.2018, takto nedílné součásti této smlouvy. Veškeré dohody týkající se změn zaměření učiněné později než před podpisem cenové nabídky mohou být učiněny výlučně **písemnou formou**, jinak platí za závazné rozměry uvedené v cenové nabídce.
- Vychází-li specifikace díla uvedená v cenové nabídce ze závazné stavební dokumentace nebo schváleného projektu pro stavební povolení, je nedílnou součástí této smlouvy také jedno paré dokumentace, která sloužila jako podklad pro vypracování cenové nabídky. Její neodevzdání se považuje za neposkytnutí součinnosti **Objednatel** se všemi důsledky z toho plynoucími.

II. Cena díla a způsob její úhrady

1. Cena díla byla stanovena na základě dohody **Zhotovitele a Objednatele** v souladu s aktuální cenovou nabídkou takto:

Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Plastové výrobky	47 829,00	21 %	57 873,09
Montáž	8 700,00	21 %	10 527,00
Demontáž - dřevěná okna	1 040,00	21 %	1 258,40
Zednické zapravení kastlová okna	14 500,00	21 %	17 545,00
Likvidace odpadu	2 080,00	21 %	2 516,80
Montáž venkovních parapetů	1 200,00	21 %	1 452,00
Likvidace sutě	1 500,00	21 %	1 815,00
CELKEM :	76 849,00		92 987,00

Způsob úhrady ceny za dílo:

Úhrada v plné výši 92 987,-Kč bude provedena na základě konečné faktury do 21 dnů po předání díla objednateli

2. Nebude-li v odst. 1 ujednáno jinak, je **Objednatel** povinen uhradit **Zhotoviteli** dohodnutou cenu za dílo prostřednictvím faktur vystavených **Zhotovitelem** s datem splatnosti 15 dnů. Je-li faktura vystavena v souladu s příslušnými právními předpisy, odepření jejího přijetí nebo její nedoručení nemá za následek jakýkoli odklad platby. Pro případ prodlení **Objednatele** s úhradou faktur řádně vystavených v souladu s tímto ustanovením se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.
3. Řádnou úhradou se rozumí připsání fakturované částky ve prospěch příslušného bankovního účtu **Zhotovitele** specifikovaného na faktuře: to neplatí, je-li úhrada faktury realizována v hotovosti.
4. Pro strany je závazná výše uvedená „Cena bez DPH“. Sazba DPH a výše DPH, uvedené v této smlouvě a cenové nabídce, jsou stanoveny na základě známých informací při podpisu smlouvy. **Objednatel** je povinen zaplatit **Zhotoviteli** k „Ceně bez DPH“ zákonnou DPH stanovenou v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména s ohledem na případnou povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti. **Objednatel** bere na vědomí, že v důsledku toho může dojít ke změně celkové ceny díla uvedené v odst. 1 tohoto článku a v cenové nabídce.
5. **Zhotovitel a Objednatel** závazně prohlašují, že ke dni podpisu této smlouvy řádně plní veškeré své existující závazky vůči svým dodavatelům i subjektům poskytujícím externí financování, 2) že jim nebyl doručen žádný návrh na zahájení vykonávacího řízení a 3) že jsou bez nedoplatků vůči státu. Ukáže-li se toto ujištění jako nepravdivé, uhradí strana vydávající nepravdivé prohlášení druhé straně smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.

III. Doba plnění

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem řádného ukončení všech prací na níže dohodnutém místě:

Přesná specifikace a adresa stavby: budova č.p. 2
 Ves Bilá Voda I
 Bilá Voda - Ves Bilá Voda

Termín montáže: nejpozději v době od **02.07.2018** do **06.07.2018**

Kontaktní telefony (kontaktní osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy):

montáž: tel: 605 501 591

reklamace: tel: 603 878 697

zednické zapravení: tel: 605 501 591, pan Miroslav DOŠEK - * pokud je předmětem dodávky, vč. případných reklamaci na tyto práce

IV. Odpovědnost za vady díla v záruční době

Zhotovitel poskytuje na všechny dodávané otvorové výplně **Objednateli** záruku v délce **60 měsíců** a na montážní a zednické práce záruku v délce **24 měsíců**. Záruka počíná plynout vždy od okamžiku předání díla podle ust. čl. VII této smlouvy. Záruční lhůta na dodávku příslušenství nevyrobeného **Zhotovitelem** (např. žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu apod.), se poskytuje na dobu **24 měsíců**.

Objednatel je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady díla zjištěné v záruční době **písemnou formou** přímo u **Zhotovitele**, který řádně uplatněné vady bezplatně odstraní ve lhůtě **30 dnů**. **Objednatel** poskytne k odstranění vad veškerou nutnou součinnost. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se uplatňování a odstraňování vad v záruční době „Záručními podmínkami a reklamačním řádem společnosti RI OKNA a.s. pro plastové otvorové výplně a jejich příslušenství“, jejichž aktuální text je k dispozici na všech obchodních zastoupeních a prodejních místech **Zhotovitele**, jakož i na jeho oficiálních internetových stránkách (www.ri-okna.cz).

- Zhotovitel** neodpovídá **Objednateli** za vady díla, které byly po řádném převzetí způsobeny **Objednatelem**, třetími osobami anebo neodvratitelnými událostmi.
- Nestanoví-li tato smlouva jinak, je **Objednatel** povinen pečovat o otvorové výplně v souladu s aktuálním návodem k údržbě plastových prvků, který je k dispozici na všech obchodních zastoupeních a prodejních místech **Zhotovitele**, jakož i na jeho oficiálních internetových stránkách (www.ri-okna.cz).

V. Povinnosti Objednatele

- Objednatel** poskytne **Zhotoviteli** veškerou součinnost nezbytnou k provedení díla, zejména umožní přístup na stavbu, zajistí termín pro montáž a připravenost stavby k montáži.
- Objednatel** se zavazuje zajistit dodržení rozměrů pro montáž otvorových výplní a příslušenství dle závazné cenové nabídky, popř. dle stavební dokumentace nebo schváleného projektu pro stavební povolení, dále zajištění přístupu k příslušné nemovitosti a rovněž i možnost napojení na elektrickou síť.
- Objednatel** potvrdí termín připravenosti stavby k zahájení montáže ve lhůtě nejméně **7 dnů** před nástupem pracovníků **Zhotovitele** na montáž. K potvrzení termínu připravenosti může dojít telefonicky (kontaktní osobu viz záhlaví této smlouvy) nebo zápisem ve stavebním deníku; v pochybnostech platí, že **Zhotovitel** je oprávněn zahájit montáž tak, aby dodržel závazný termín dokončení díla podle ust. čl. III této smlouvy.
- Objednatel** není oprávněn až do předání díla dílo užívat. Při porušení povinnosti dle předchozí věty **Objednatelem** či 3. osobou nenesé **Zhotovitel** odpovědnost za jakoukoliv újmu **Objednateli** či 3. osobě způsobenou nepředaným dílem.

VI. Povinnosti Zhotovitele

- Zhotovitel** je povinen dodržovat při realizaci díla veškeré právní předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy, jakož i postupovat s řádnou odbornou péčí a dodržovat všechny technické normy (ČSN) a doporučené postupy.
- Zhotovitel** provede jednotlivé dodávky otvorových výplní včetně příslušenství a jejich montáž najednou a plynule, umožní-li to konkrétní podmínky na místě realizace díla.
- Zhotovitel** se dále zavazuje k řádnému vedení montážního, resp. stavebního deníku, a každý den je předkládat k podpisu **Objednateli**; v pochybnostech se má za to, že za **Objednatele** může být k plnění této povinnosti oprávněn zaměstnanec nebo smluvní partner, popřípadě osoba autorizovaná podle zvláštních předpisů.
- Převzetí konkrétní nemovitosti (stavby) k realizaci díla bude na základě výslovné dohody smluvních stran realizováno výhradně **písemným zápisem** v montážním deníku vedeném **Zhotovitelem**, který podepíší osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran. Jde-li o novostavbu nebo o takovou stavbu, pro niž příslušný právní předpis určuje povinnost vést stavební deník, musí být převzetí zaznamenáno stejnou formou i ve stavebním deníku.
- Řádně potvrzené (akceptované) záznamy ve stavebním deníku týkající se upřesnění jednotlivých požadavků na realizaci díla, termínu a podobně se považují za písemnou změnu této smlouvy.

VII. Předání díla

- Provedené dílo bude **Objednateli** předáno na základě písemného předávacího protokolu, který podepíší osoby oprávněné jednat jménem **Zhotovitele** a **Objednatele**; písemný zápis může mít i formu několika dílčích předávacích protokolů. V předávacím protokolu budou uvedeny eventuální drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla spolu s uvedením termínu jejich odstranění.
- Má-li dílo vady bránící jeho užívání k účelu, pro který je určeno, je **Objednatel** oprávněn dílo od **Zhotovitele** nepřevzít. **Objednatel** však může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, v souhrnu nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- Bezduvodným odmítnutím podpisu předávacího protokolu, ačkoli je dílo jako celek způsobilé k řádnému užívání se zakládá nevyvratitelná domněnka oprávněnosti fakturace **Zhotovitele** za řádné provedení díla. Odmítnutí převzetí díla má dále za následek nemožnost uplatnění záručních vad díla v souladu s ust. čl. IV odst. 2 této smlouvy.

VIII. Smluvní pokuty

- Pro případ prodloužení **Objednatele** s úhradou faktur vystavených a doručených v souladu s ust. čl. II této smlouvy se smluvní strany dohodly, že **Zhotoviteli** vznikne právo na zaplacení smluvního úroku z prodloužení ve výši 0,05 % z konkrétní neuhrazené částky za každý i započatý den prodloužení.

2. Dojde-li k prodlení **Zhotovitele** s termínem dokončení díla, dohodly se smluvní strany, že **Objednateli** vznikne právo na zaplacení pokuty ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny nedokončené části díla za každý i započatý den prodlení.
3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti zajištění smluvní pokoutou.

IX. Ostatní ujednání

1. Bude-li porušen dohodnutý termín připravenosti nemovitosti (stavby) ze strany **Objednatele**, montáž se bez dalšího odkládá o dobu, která je nutná pro potvrzení nového termínu ze strany **Zhotovitele**.
2. Obě smluvní strany se dále dohodly na tom, že **Zhotovitel** nebude v prodlení s montáží po dobu, kdy vlivem povětrnostních podmínek (teploty nižší než -10 stupňů Celsia) nebylo možno montáž začít nebo v již zahájené montáži pokračovat; o dobu nemožnosti realizace montáže se prodlužuje konečný termín realizace díla a **Objednateli** nevzniká právo na smluvní pokutu.
3. Jestliže **Objednatel** výslovně požaduje po **Zhotoviteli** přerušení realizace již započatého díla (např. z důvodu odstoupení **Objednatele** od této smlouvy nebo kvůli dodržení jiných termínů stavebních prací), zavazuje se **Objednatel** formou podpisu předávacího protokolu podle ust. čl. VII této smlouvy převzít od **Zhotovitele** namontované prvky včetně veškerého příslušenství a jejich dohodnutou cenu dle cenové kalkulace řádně uhradit.
4. Vlastnické právo k prvkům tvořící dílo přechází na **Objednatele** okamžikem zamontování do nemovitosti (stavby). Nedoplatí-li **Objednatel** cenu řádně převzatého díla ve sjednaném termínu, je **Zhotovitel** oprávněn uplatnit vůči **Objednateli** náhradu škody takto vzniklou.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být změněna pouze na základě dohody **Zhotovitele** a **Objednatele**, a to výlučně písemnou formou. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Učini-li konkrétní úkon podle této smlouvy osoba nedisponující výslovným oprávněním a zároveň nebude prokázán výslovný zákaz takový úkon učinit, má se za to, že jde o úkon učiněný v souladu s touto smlouvou.
3. Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou řešeny před obecním soudem příslušným dle občanského soudního řádu.

XI. Ochrana osobních údajů

1. **Zhotovitel** zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
2. Osobní údaje **Objednatele** jsou zpracovávány pro účely uzavření této smlouvy, poskytování plnění, k jejímu ukončení a uplatňování práv a povinností ze smlouvy.
3. **Objednatel**, jehož osobní údaje jsou takto zpracovávány, má právo požadovat od **Zhotovitele** přístup ke svým osobním údajům, žádat jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, má právo na přenositelnost údajů nebo vznést námitku proti zpracování. Pokud **Objednatel** zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právem na ochranu jeho soukromého a osobního života, má právo podat stížnost na postup **Zhotovitele** jako správce, a to písemně na adresu **Zhotovitele** RI OKNA a.s., Úkolky 1055, Bzenec, 696 81 nebo na kontaktní e-mail **Zhotovitele** gdpr@ri-okna.cz, má rovněž právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.
4. Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno na webových stránkách www.ri-okna.cz v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

XII. Podpisy smluvních stran

1. Tato smlouva byla vyhotovena alespoň ve dvou originálních stejnopisech a nabývá účinnosti dnem svého podpisu ze strany **Zhotovitele** a **Objednatele**, z nichž každý obdrží minimálně po jednom.
2. **Zhotovitel** i **Objednatel** prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a že ji uzavřeli svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Jeseníku, dne 21.05.2018

11.-06-2018

RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: +420 - 584 452 199, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

Nedílné součásti

I. Cenová

Psychiatrická nemocnice ①
Marianny Oranžské
Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda
IČ: 00851388, DIČ: CZ00851388
ČNB Ostrava, č.ú. 10006-135861/0710



RI OKNA®

PLAST • HLINÍK • DŘEVO

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Česká republika

IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626.

obchodní zastoupení:

Mgr.
Vladislav Krčmář
RI Jeseník
Lipovská 95
790 81 Jeseník
Mobil: +420 603 878 697;
Tel.: +420 584 452 199;
E-mail: rijesenik@mail.ri-okna.cz;

Zpracoval: RI Jeseník - V1
Obchodní zástupce: Vladislav Krčmář
Kontakt: +420 584 452 199
+420 603 878 697

Dne: 21.5.2018

Pan
Zbyněk Hanzl
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Ves Bílá Voda 1
790 69 Bílá Voda

Mobil: 606 710 574

CENOVÁ NABÍDKA

č. IV0255 / 1

Vážení obchodní přátelé.

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Naše společnost RI OKNA® již od roku 1996 vyrábí s vysokou řemeslnou zručností okna a dveře pro zákazníky z mnoha Evropských zemí. Pro výrobu oken a dveří používáme na základě dlouholetých zkušeností pouze ověřené kvalitní materiály a technologické postupy. Naše okna jsou vyrobena z profilů německého výrobce SALAMANDER®, nebo z profilových řad RI LINE. Všechna okna jsou opatřena ocelovou výztuhou s velkou tuhostí. Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kování prověřených Evropských výrobců - společností SIEGENIA-AUBI® a MACO®. Již v základní nabídce je použito dvojsklo či trojsklo s teplým plastovým rámečkem.

Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na www.ri-okna.cz.

Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

1

4 ks



Systém: RI TREND Line 2D
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 3 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 D078 419,5 Sklopné klika nahore
 2 D078 400 O levé
 3 D078 400 OS pravé - mikroventilace

pole tl. výplň

1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

3.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard

Odvodnění: **dopředu****přízemí přední strana k silnici**

Rozměr: 950 x 1550 mm

1 x 1,300 m

400mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER


Hloubka: 400 mm

1 x 0,960 m

195mm ohýbaný parapet **bílý** RAL 9016

2

1 ks



Systém: RI TREND Line 2D
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 D078 190 OS pravé - mikroventilace

pole tl. výplň

1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard

Odvodnění: **dopředu****přízemí chodba**

Rozměr: 500 x 620 mm

3

1 ks



Systém: RI TREND Line 2D
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 D078 400 O levé
 2 D078 400 OS pravé - mikroventilace

pole tl. výplň

1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1


Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard

- Odvodnění: dopředu*
přízemí chodba u WC
 Rozměr: 1190 x 1200 mm
- 1 x 1,200 m **225mm** ohýbaný parapet **bílý RAL 9016**
- 1 x 1,270 m **250mm** parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 240 mm

4

1 ks



- Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
 kř. profil klika
 1 D078 400 OS levé - mikroventilace
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: standard
 Vyztužení: standard
Odvodnění: dopředu
přízemí WC
 Rozměr: 600 x 1200 mm

- 1 x 0,610 m **225mm** ohýbaný parapet **bílý RAL 9016**
- 1 x 0,630 m **250mm** parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 240 mm

5

1 ks



- Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
 kř. profil klika
 1 D078 400 O levé
 2 D078 400 OS pravé - mikroventilace
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1 KURA čirá
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1 KURA čirá
 Zaskl.lišty: standard
 Vyztužení: standard
Odvodnění: dopředu
I.NP koupelna
 Rozměr: 1190 x 1160 mm

- 1 x 1,250 m **150mm** parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 150 mm
- 1 x 1,190 m **210mm** ohýbaný parapet **bílý RAL 9016**

6 1 ks



Systém: RI TREND Line 2D
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř. profil klika
 1 D078 400 O levé
 2 D078 400 OS pravé - mikroventilace
pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Odvodnění: **dopředu**
I.NP kuchyňka
Rozměr: 1190 x 1150 mm

1 x 1,170 m **150mm** ohýbaný parapet **bílý RAL 9016**

1 x 1,250 m **250mm** parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 250 mm

7

1 ks



Systém: RI TREND Line 2D
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř. profil klika
 1 D078 400 O levé
 2 D078 400 OS pravé - mikroventilace
pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Odvodnění: **dopředu**
I.NP kancelář
Rozměr: 1190 x 1150 mm

1 x 1,170 m **150mm** ohýbaný parapet **bílý RAL 9016**

1 x 1,190 m **400mm** parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 400 mm


1 ks

Systém: RI TREND Line 2D
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
 kř. profil *klika*
 1 D078 400 O levé
 2 D078 400 OS pravé - mikroventilace
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: standard
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: **dopředu**
I.NP chodba u schodů
 Rozměr: 1090 x 1120 mm

1 x 1,080 m

150mm ohýbaný parapet **bílý RAL 9016**

1 x 1,300 m

400mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 400 mm**9****1 ks**

Systém: RI TREND Line 2D
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
 kř. profil *klika*
 1 D078 400 O levé
 2 D078 400 OS pravé - mikroventilace
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: standard
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: **dopředu**
I.NP klubovna
 Rozměr: 1200 x 1150 mm

1 x 1,200 m

150mm ohýbaný parapet **bílý RAL 9016**

1 x 1,280 m

400mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 400 mm

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

10

1 ks



Systém: RI TREND Line 2D
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil: klika
 1 D078 400 O levé
 2 D078 400 OS pravé - mikroventilace
 pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: standard
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: **dopředu**
I.NP ubytování - ložnice
 Rozměr: 1180 x 1150 mm

1 x 1,180 m

150mm ohýbaný parapet **bílý RAL 9016**

1 x 1,350 m

400mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 380 mm

11

1 x

58,460 m

0,00 Kč

0,00 Kč

Obvod

12

1 x

13 ks

0,00 Kč

0,00 Kč

Počet oken

13

1 x

28 ks

0,00 Kč

0,00 Kč

Počet skel

Suma položek

Sleva

-44,00 %

Mimořádná sleva

-24,00 %

Montáž

Demontáž - dřevěná okna

Zednické zapravení kastlová okna

Likvidace odpadu

Montáž venkovních parapetů

Likvidace sutě

Suma netto

76 849,00

DPH

21,00 %

16 138,29

Částka k zaplacení

92 987,29 Kč

Z důvodu navyšování požadavků na tepelně-izolační vlastnosti připojovací spáry (ČSN 730540-2) doporučujeme použít zevnitř parotěsnou folii a zvenku vodotěsnou/paropropustnou folii (cena za běžný metr je od cca 90,- do 170,-Kč).

Doprava výrobku je v ceně montáže.

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Vysvětlivky ke kování:

OS	- otevíravé sklopné okno
O	- otevíravé okno
S	- sklopné okno
SP	- sklopné posuvné balkonové dveře
VD	- vstupní dveře
D klika-klika	- balkonové dveře otevíravé dovnitř/ven s oboustranným zámkem FAB a oboustrannou klikou (kování jako vstupní dveře)
klika-klika+FAB	- balkonové dveře otevíravé dovnitř s oboustrannou okenní klikou s rozetou zevnitř pod/nad klikou

Nabídka je platná 30 dnů (v případě náhlých výrazných změn vstupních cen může být platnost nabídky omezena).

V případně vyhlášené sezónní nebo slevové akce je platnost nabídky omezena touto akcí.

- Před výrobou bude provedeno jedno bezplatné zaměření.
- Záruka na plastové výrobky je 60 měsíců (pokud provádíme montáž), na příslušenství 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak).
- Termín dodání je pro standartní barvu 4 - 5 týdnů od podepsání smlouvy, pro barvu nestandardní je termín dodání 6 - 7 týdnů, (při velké naplněnosti výroby se termíny dodání mohou prodloužit), termín je nutno individuálně upřesnit.

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO OBJEDNATELE K ZAJIŠTĚNÍ HLADKÉHO PRŮBĚHU VÝMĚNY OTVOROVÝCH VÝPLŇÍ A K MAXIMÁLNÍMU SNÍŽENÍ RIZIKA PŘÍPADNÉHO POŠKOZENÍ MAJETKU:

- zajištění volného prostoru kolem výplně min.1m,
- musí být vše vyklizeno: odstraněn volně stojící nábytek (spíže, skříně), kabely, anteny, sušáky apod. Objednatel si připraví chráničky na kabeláž, tzv. husí krk,
- překrytí podlahových krytin lepenkovými kartony, starými koberci, prostěradly apod.,
- v případě možnosti odstranění stávajících koberců,
- ostatní nábytek překryt malířskými foliemi,
- z bezpečnostních důvodů se montážníci nevyzouvají,
- je potřeba se připravit na prašnost i přes veškeré úsilí montážníků o co nejmenší množství nepořádku,
- práce budou vykonávány v časovém rozmezí od 7:00 do 19:00hod. Po tuto dobu bude objekt / byt přístupný pokud se montážníci nedomluví jinak,
- po dokončení prací montážníci provedou HRUBÝ ÚKLID.

Objednatel bere výslovně na vědomí, že stanovené hodnoty teplotního součinitele prostupu tepla U_w , za předpokladu použití skla s hodnotou $U_g \leq 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, jsou platné pro všechny velikosti výplní stavebních otvorů (viz. Prohlášení o vlastnostech pro daný profilový systém).

Dodatečný požadavek objednatele, uplatněný po uzavření smluvního vztahu, na provedení detailního výpočtu hodnot U_w pro konkrétní velikosti výplní stavebních otvorů a z něho plynoucí případné změny v konstrukci výplně, provede zhotovitel pouze za úhradu nákladů objednatelem.

Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že pro zachování správné funkčnosti výplní otvorů, jejichž práh či rám navazuje přímo na rovinu podlahy (např. balkonové dveře, PSK, HST apod.), je nezbytné z interiérové strany osadit tepelné zařízení temperující spodní část výplně otvoru. Objednatel upozornění zhotovitele porozuměl a trvá na montáži výplní otvorů do stávajících stavebních otvorů.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na toto:

1/V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po

zabudovani.

- 2/Po montáži a následujících zednických pracech objednatel je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových vložek v dolní části rámu.
- 3/Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou polepovou folii, nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.
- 4/Pro spolehlivý chod výrobku je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání.
- 5/Bežná údržba viz. Návod na seřízení oken a dveří.
- 6/Zákazník je povinen do 14 dní od předání díla nahlásit případnou vadu na rámu, křídle, skla apod.

Montáží se rozumí:

- zamontování výrobků do připravených otvorů (tzn. zakotvení do ostění a zapnění spáry polyuretanovou pěnou),
- předání funkčního výrobku,
- součástí montáže je osazení venkovních parapetů,
- kotevní materiál a PUR pěna jsou v ceně montáže.

Zednickým zapravením se rozumí:

- zapravení vnitřních špalet (včetně montáže vnitřních parapetů).
- Cena za zednické začištění a usazení parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce a je účtována samostatně, dle skutečných nákladů cca 130-350,-Kč/bm (běžný metr)., při poškození keram.obkladu bude doúčtováno cca 100-400,-Kč/bm navíc.
- zapravení zvenku (zařezání PUR pěny + zaakrylování montážní spáry bílým akryl. tmelem,
 - začištění vnitřních a venkovních špalet hrubou a jemnou omítkou.

Likvidací odpadu se rozumí:

- vynesení z místností a odvoz původ.rámů,křidel a suti po montáži.
- pokud není zaúčtována likvidace odpadu,nebude provedeno vynesení a odvoz původních rámů,křidel a suti.

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (Kupní smlouvy) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů.

Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatel a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo (KS).

Za RI OKNA, a.s.
Vladimír Krčmář
vedoucí pobočky

Za objednatele

V Jeseníku dne.....


11 -06- 2018

V.....dne.....



RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 694 81 Bzenec
tel.: +420 - 584 452 199, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI



Psychiatrická nemocnice
Marianny Oranžské ①

