

Forplast Skuteč, s.r.o.

V. Novák a 622
Skuteč
539 73

tel.: 606 554 095

fax:

e-mail: forplast@seznam.cz

Bankovní spojení:

ČS, a.s.

č. ú.: 1144445329/0800

IČ: 64826147 DIČ: CZ64826147

Společnost je zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8889

**Zakázka: F180174**

| | | |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Objednatel: | Vysokomýtská nemocnice | Adresa stavby: |
| IČ: | 71207856 | |
| DIČ: | CZ71207856 | |
| Banka: | | Zástupce: Pejchl Josef Ing |
| tel.: | 725 582 729 | |
| fax: | | |
| e-mail: | josef.pejchl@vmnemocnice.cz | |
| Adresa: | Hradecká 167 Vysoké Mýto 566 01 | Dokončení výroby: |
| | | Termín realizace: 24+25.4.2018 |
| | | Výrobní rozměry dodal: |
| Sjednáno dne: | 5.4.2018 | Zpracoval: Dejdar Jiří |

Děkujeme Vám, že jste si pro realizaci zakázky vybrali naši společnost.

Technické parametry výrobků**Profilový systém: SCHÜCO**

- všechna naše okna splňují podmínky dotačního programu "NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM"
- 5- komorový profil CT 70 + dvojsklo Ug 1,0 = Uw 1,2
- 5- komorový profil CT 70 + trojsklo Ug 0,7 = Uw 1,0
- 6- komorový profil SI 82 + dvojsklo Ug 1,0 = Uw 1,1
- 6- komorový profil SI 82 + trojsklo Ug 0,7 = Uw 0,9
- 6- komorový profil SI 82 + trojsklo Ug 0,5 = Uw 0,8

Kování: ROTO NT

- mikroventilace je součástí pravoúhlých OS oken (u vícekrídlych OS oken standardně v jednom křídle)
- pojistka proti nesprávné manipulaci
- bezpečnostní bod
- venkovní madélko u balkonových dveří
- u vchodových dveří používáme vložky zámků značky Guard

Zasklení:

- izolační dvojsklo s tepelným koeficientem Ug = 1,0 W/m²K (argon s teplým plastovým rámečkem)
- případně trojsklo s tepelným koeficientem Ug = 0,7 W/m²K (argon s teplým plastovým rámečkem)


Pozice: 1/: 2-dílné okno(sloupek) + příslušenství

Rozměry rámu: 2330,0 x 1490,0 mm

Stavební otvor: 2360,0 x 1550,0 mm

Schuco Corona CT70

| | | |
|------------------|-------------------------------------|--------------|
| Základní cena: | 2-dílné okno(sloupek) | 14 801,00 Kč |
| Barva (ext/int): | Bílý s šedostříbým těsněním | |
| Sklo: | LEE4-12Thx-4-12Thx-LEE4+2xAr Ug=0.7 | |
| Rám: | Rám 70/68 5K Classic | |
| Sloupek: | Sloupek 70/91 3K Classic | |
| Křídlo: | Křídlo ok. 70/83 5K Classic | |
| Zazdívací lišta: | Parapetní profil 32/30 | |
| Klika: | Klika okenní standard | |



| | | |
|--------------|---|--------------|
| Výška kliky: | Sleva 50,0% ze základní ceny (FFG) A:584, B:584 | -7 401,00 Kč |
|--------------|---|--------------|

Množství: 2

Cena za ks: 7 400,00 Kč


Celkem:**14 800,00 Kč****Pozice: 2/: 1-dílné okno(štulp) + příslušenství**

Rozměry rámu: 1600,0 x 1490,0 mm

Stavební otvor: 1630,0 x 1550,0 mm

Schuco Corona CT70

| | | |
|------------------|-------------------------------------|--------------|
| Základní cena: | 1-dílné okno(štulp) | 11 755,00 Kč |
| Barva (ext/int): | Bílý s šedostříbým těsněním | |
| Sklo: | LEE4-12Thx-4-12Thx-LEE4+2xAr Ug=0.7 | |
| Rám: | Rám 70/68 5K Classic | |
| Štulp: | Štulp profil 70/70 | |
| Křídlo: | Křídlo ok. 70/83 5K Classic | |
| Zazdívací lišta: | Parapetní profil 32/30 | |
| Klika: | Klika okenní standard | |



| | | |
|--------------|--|--------------|
| Výška kliky: | Sleva 50,0% ze základní ceny (FFG) B:584 | -5 878,00 Kč |
|--------------|--|--------------|

Množství: 1

Cena za ks: 5 877,00 Kč

Celkem:**5 877,00 Kč**


Pozice: 3/: 1-dílné okno(štulp) + příslušenství

Rozměry rámu: 1700,0 x 1490,0 mm

Stavební otvor: 1730,0 x 1550,0 mm

Schuco Corona CT70

| | | |
|------------------|-------------------------------------|--------------|
| Základní cena: | 1-dílné okno(štulp) | 12 071,00 Kč |
| Barva (ext/int): | Bílý s šedostříbým těsněním | |
| Sklo: | LEE4-12Thx-4-12Thx-LEE4+2xAr Ug=0.7 | |
| Rám: | Rám 70/68 5K Classic | |
| Štulp: | Štulp profil 70/70 | |
| Křídlo: | Křídlo ok. 70/83 5K Classic | |
| Zazdívací lišta: | Parapetní profil 32/30 | |
| Klika: | Klika okenní standard | |



| | | |
|--------------|--|--------------|
| Výška kliky: | Sleva 50,0% ze základní ceny (FFG) B:584 | -6 036,00 Kč |
|--------------|--|--------------|

Množství: 1

Cena za ks: 6 035,00 Kč


Celkem: 6 035,00 Kč**Pozice: 4/: 1-dílné okno(štulp) + příslušenství**

Rozměry rámu: 1220,0 x 1490,0 mm

Stavební otvor: 1250,0 x 1550,0 mm

Schuco Corona CT70

| | | |
|------------------|-------------------------------------|--------------|
| Základní cena: | 1-dílné okno(štulp) | 10 339,00 Kč |
| Barva (ext/int): | Bílý s šedostříbým těsněním | |
| Sklo: | LEE4-12Thx-4-12Thx-LEE4+2xAr Ug=0.7 | |
| Rám: | Rám 70/68 5K Classic | |
| Štulp: | Štulp profil 70/70 | |
| Křídlo: | Křídlo ok. 70/83 5K Classic | |
| Zazdívací lišta: | Parapetní profil 32/30 | |
| Klika: | Klika okenní standard | |



| | | |
|--------------|--|--------------|
| Výška kliky: | Sleva 50,0% ze základní ceny (FFG) B:584 | -5 170,00 Kč |
|--------------|--|--------------|

Množství: 11

Cena za ks: 5 169,00 Kč

Celkem: 56 859,00 Kč

Položky

| | | |
|---|----------|----------------------|
| Položek: 4 cena: | | 167 157,00 Kč |
| Sleva | 50,0% | -83 585,00 Kč |
| | | ----- |
| Cena po slevě | | 83 572,00 Kč |
| Vnitřní parapety š.250mm - plast,bílé, - 15ks | | 4 900,00 Kč |
| Demontáž standard | 87,46 m | 7 871,00 Kč |
| Montáž | 87,46 m | 10 495,00 Kč |
| Likvidace odpadu | 15,00 ks | 1 500,00 Kč |
| Součet: | | 108 338,00 Kč |
| DPH [21%]: | | 22 750,98 Kč |
| Celkem: | | 131 089,00 Kč |
| Záloha: | | 0,00 Kč |

Záruční podmínky:

- na stálobarevnost profilů bílých 10 let
- na stálobarevnost profilů barevných 5 let
- na jasný průhled izolačním sklem 5 let
- na prováděné práce a příslušenství 2 roky
- dveřní panely VP Trend a Perito 2 roky
- celková záruka na výrobek 5 let

Platební podmínky:

- záloha ve výši 50 % a 50 % po dokončení zakázky.

Rozměry uvedené v zakázce jsou výrobní, obrázky jsou kresleny vždy z pohledu zevnitř.**Výroba bude zahájena po podepsání zakázky a uhrazení zálohy ve výši 50%.**

V případě, že zákazník pro realizaci zakázky, nedodal návrh zabudování výrobku (dle požadavku ČSN 746077 čl.4.1) nebo jinak nspecifikoval svoje požadavky na vytvoření připojovací spáry, je v této spáře aplikován tepelně izolační materiál – polyuretanová pěna.

Poznámky:

.....

Datum:

9.4.2018

Datum:

5.4.2018

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele: