

Kupní smlouva č. KS_NAKL_2016_00541

uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

AGROTEC a.s.

se sídlem: Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
jednatel: Ing. Martinem Radou, předsedou představenstva z pověření
představenstva
bankovní spojení: číslo účtu CZK: [redacted]
číslo účtu EUR: [redacted]
IČ: 00544957
DIČ: CZ00544957
registrace: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 138

ke smluvnímu a věcnému ujednání oprávněn Ing. Robert Labík, zmocněnec pro veřejné zakázky, na základě plné moci.

dále jen „prodávající“

a

Město Hodonín

se sídlem: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
jednatel: Mgr. Milan Lúčka – starosta
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [redacted]
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303
ke smluvnímu a věcnému ujednání oprávněn: Mgr. Milan Lúčka, starosta
dále jen „kupující“

Článek 1 Předmět smlouvy

Prodávající touto smlouvou prodává níže specifikované silniční vozidlo (dále jen předmět prodeje) a kupující jej kupuje a zavazuje se jej odebrat a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

Předmětem prodeje je 1 ks následujícího vozidla:

- 1.1. Dopravní automobil IVECO Daily 50C15H SV ve specifikaci uvedené v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.

(dále jen předmět prodeje)

- 1.2. Spolu s předmětem prodeje bude předána příslušná dokumentace:

- návod k obsluze, servisní knížka, technický průkaz, certifikát TUPO

Článek 2 Cena zboží

- 2.1. Prodávající dodá předmět prodeje uvedený v Článku 1 této smlouvy kupujícímu za dohodnutou kupní cenu ve výši **1.071.500,- Kč bez DPH**. Výše DPH se stanoví v souladu s platnou právní úpravou k datu zdanitelného plnění.
- 2.2. Cena je složena
- | | |
|----------------------------|-----------------|
| a) celková cena bez DPH | 1.071.500,- Kč. |
| b) daň z přidané hodnoty | 225.015,- Kč. |
| c) celková cena včetně DPH | 1.296.515,- Kč. |

Nabídková cena je nejvýše přípustná, nepřekročitelná, a obsahuje veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu plnění. V případě změny zákonné výše DPH budou položky b) a c) upraveny dle bodu 2.1.

- 2.3. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu – faktury se splatností 30 dní ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. *Dnem zdanitelného plnění bude den předání předmětu prodeje v místě plnění kupujícímu. Za den uhrazení kupní ceny se považuje den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu kupujícího.*
- 2.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 2.5. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 2.6. Strany smlouvy se dále dohodly, že předmět prodeje zůstává až do úplného uhrazení kupní ceny vlastnictvím prodávajícího a kupující není oprávněn převést vlastnické právo předmětu prodeje na třetí osobu ani jej jakkoliv zatížit právem třetí osoby. V případě nedodržení tohoto ustanovení kupujícím, nebo některým z jeho zaměstnanců, uhradí kupující prodávajícímu veškerou z tohoto vzniklou škodu včetně případných nákladů na její vyčíslení. V případě, že se smluvní strany na výši škody nedohodnou, určí prodávající soudního znalce ze seznamu znalců vedeného Krajským soudem v Brně a vybraný soudní znalec určí výši způsobené škody znaleckým posudkem.

Článek 3

Práva a povinnosti stran smlouvy

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět prodeje kupujícímu do **6 týdnů** ode dne podpisu smlouvy oběma stranami.
- 3.2. Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním předmětu prodeje sjednaly strany smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 3.3. Místem plnění bude hasičská zbrojnice kupujícího na adrese Bří Čapků 3, 695 01 Hodonín. Doba předání je povinen prodávající kupujícímu včas oznámit.
- 3.4. Kupující je povinen na písemnou výzvu prodávajícího předmět prodeje převzít. Jestliže kupující předmět prodeje neodebere ani na opětovnou výzvu prodávajícího, dostává se

KS IVECO vzor pro veřejné zakázky

do prodlení a přechází na něj nebezpečí vzniku škody na věci. Bude-li kupující v prodlení s převzetím předmětu prodeje po dobu delší než 30 dní, je prodávající oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit.

- 3.5. Prodávající je povinen při předání zboží kupujícího kvalifikovaně poučit o způsobu užívání předmětu prodeje tak, jak uvádí výrobce.

Článek 4 **Záruční podmínky**

- 4.1. Prodávající poskytuje na nové zboží záruku v délce 36 měsíců s omezením celkového počtu najetých kilometrů do 100000 km.
- 4.2. *Prodávající se zavazuje zajišťovat záruční i pozáruční servis předmětu prodeje ve svém značkovém servisu AGROTEC a.s., U Dálnice 2, 693 01 Hustopeče.*
- 4.2. Podmínky záruky upřesňuje záruční prohlášení, jež určuje, které vady lze uznat za záruční, podmínky pro uznání těchto vad za záruční, podmínky trvání záruky a výjimky ze záruky. Pravidla údržby a provozování dále upřesňují pokyny výrobce.
- 4.3. Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni protokolárního předání předmětu prodeje.

Článek 5 **Společná a závěrečná ustanovení.**

- 5.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody, formou vzestupně číslovaných oboustranně podepsaných dodatků, pod sankcí neplatnosti.
- 5.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Každý stejnopis má platnost originálu.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že právní úprava smlouvy obsažená v zák. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, se na právní vztahy vyplývající z této smlouvy vztahuje v případě, pokud tyto nejsou výslovně upraveny.
- 5.5. Jestliže se ukáže určité ustanovení smlouvy neplatným nebo neúčinným, nečiní to neplatnou nebo neúčinnou celou smlouvu, ale pouze takové ustanovení. V takovém případě se smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno.
- 5.6. Strany se dohodly, že spory vzniklé z této smlouvy budou řešit v první řadě smírným jednáním. V případě, že tato cesta nepovede k vyřešení sporu, bude spor řešit obecný soud v České republice dle českého právního řádu.
- 5.7. V souladu se zněním § 2898 občanského zákoníku strany omezují právo na náhradu škody způsobené neúmyslně kupujícímu maximem ve výši kupní ceny.

- 5.8. Účastníci kupní smlouvy prohlašují po jejím přečtení, že tuto smlouvu sepsali podle svojí vážné a svobodné vůle, souhlasí s ní nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho opatřují smlouvu vlastnoručními podpisy osob oprávněných k podpisu této smlouvy.

V Hustopečích, dne 10.10.2016



AGROTEC a.s.
prodej vozidel IVECO
Koráňch 65
617 00 Brno
IČ: 00544357

Ing. Robert Labík
na základě plné moci
AGROTEC a.s.

V Hodoníně, dne ... 18.10.2016



Mgr. Milan Lúčka
starosta
Město Hodonín

Příloha kupní smlouvy č. KS_NAKL_2016_00541

DAILY 50C15H SV (furgon)
Objem nákladového prostoru 12 m³
(3,5m délka x 1,9m výška x 1,8m šířka)



IVECO DAILY 50C15H SV (furgon)

Konfigurace vozidla:

- motor EURO 6a
- 2998 cm³ zdvihový objem válců
- 4 válce v řadě
- 16 ventilů – DOHC
- přímé vstřikování Common Rail druhé generace, Proměnné turbo VGT
- 106 kW
- 6. stupňová převodovka

Rozvor : 3520 mm

Celková délka vozidla: 6048 mm

Ložná plocha : 3500 mm délka, 1900 mm vnitřní výška, vnitř. šířka 1800 mm

Hmotnosti : celková 5200 kg , užitečná 2600 kg

Vozidlo je v provedení kabina 1+2, zadní náprava dvojmontáž.

Výbava:

- palubní počítač
- sedačka řidiče nastavitelná 3. směry,
- el. ovládaná boční okna
- ochranný štít oleje a vany
- uzávěrka diferenciálu
- přední mlhovky
- dvousedadlo pro spolujezdce
- držák rezervy pod rámem
- airbag řidiče a spolujezdce
- ESP (ABS, EBD, MSR, HBA, HiH)
- centrální zamykání s DO dálkovým ovládním - kabina + nákladový prostor
- tažné zařízení + 12V zásuvka 3500 kg
- akustická signalizace zpátečky vzadu
- třetí brzdové světlo
- denní svícení
- okno v boční straně za řidičem
- okno v pravých posuvných dveřích
- autoradio CD + RDS
- zadní dveře otevíratelné 270°
- athermické a zabarvené před. sklo, imobilizér, posilovač řízení
- bezpečnostní pásy a opěrky hlavy, kotoučové brzdy na přední a zadní nápravě
- 110 Ah baterie
- ochrana olejové vany
- vyhřívaná a el. ovládaná zpětná zrcátka

- jeden klíč na všechny zámky, polohovací lampa v kabině, zadní zábrana proti podjetí
- podkládací klíny, příprava pro rádio
- přední a zadní zástěrky
- PNEU 225/75 R16 zimní terénní P/Z
- barva vozu – červená
- nezávislé topení
- **DA splňuje požadavky:**

- a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
- b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
- c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

1. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním:

3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1

DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V typu MXS10 výrobce Ctek. Součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.

3.2 K bodu 10 přílohy č. 1

S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 20 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA.

3.3 K bodu 13 přílohy č. 1

Kabina osádky DA je vybavena analogovou naprogramovanou radiostanicí typ TM610 WHF, výrobce HYTERA s příslušnou střešní anténou, kterou včetně montáže a naprogramování do vozidla dodá výrobce DA. Podklady pro naladění dodá zadavatel. Analogová radiostanice musí splňovat požadavky Vyhlášky č. 69/2014 Sb., přílohy č. 1.

3.4 K bodu 16 přílohy č. 1

DA je vybavena dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jždě.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem TC 700, výrobce HYT úchyty pro montáž dodá výrobce DA.

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny kompatibilními s typem SURVIVOR LED, výrobce STREAM LIGHT, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele vybavena dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.13K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu s vysokou životností.

3.14K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.15K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé její délce.

3.16K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „HODONÍN“

3.17K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy. Druhá a třetí řada sedadel je lehce vyjímatelná.

2. Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem.
3. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
4. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm a nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
5. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
6. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
7. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
8. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
9. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
10. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
11. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
12. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.) a jsou pevně připevněna a zajištěna proti posunu.
13. Pokud jsou v těchto podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.