

Položkový soupis prací

Název opravné práce:	O346. Pravidelné revize žel. vozů
Popis akce:	SZDC s.o., OR Praha – SEE využívá při zajišťování provozu, údržby a oprav trakčního vedení ve svém obvodu železniční kolejové vozy. Vzhledem k tomu, že OR Praha – SEE nedisponuje potřebnou opravárenskou základnou pro provádění oprav a revizí na těchto vozech, vypisuje veřejnou zakázku na jejich revizi.
Zpracováno :	16.2.2018

Periodická oprava - revize a technická kontrola železničního nákladního vozu

Vzorový formulář pro typy vozů: 9-416.0,9-416.3,9-416.4,9-416.5, 9-416.6, 9-207.0, 9-208.5, 122.1, 5-438.1, 9-530.0

vozy s podvozky 26-2.8 Res, Smmp a jeho modifikace - různé typy nástavby (jeřáb, montážní plošina, rozvinovací vůz atd.)

Plošinový vůz 805497010225 (9-416.3; ŽDJ 5/3), 805497010316 (9-416.4; MPŽ 20), 805497030066, (9-416.3; ŽDJ 5/3)

Rada vozu - Ua typy viz výše

Nástavba viz výše

P.Č.	Kód položky		MJ	Množství	CENA				
					Dodávky (materiál)		Montáže (práce)		Cena celkem
Cenová soustava:		mimo ÚRS Praha, mimo Sborník OUŽI; vnitropodnikový ceník SEE			Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
1		Revizní oprava v rozsahu G4.0 podle VPI ILF Pro podvozky 29-2.8 se použije pokyn Railco č. 7 / 2014							
		Revize včetně: - drobného spotřebního materiálu a maziv - dosazení spojovacího materiálu podle VPI - dosazení revizních štítků podle VPI - dosazení brzdových hadic podle VPI Cena zahrnuje rovněž: - revizi podvozků D3 včetně provedení defektoskopie hlavního listu pružnice - revizi brzdy Br3 včetně zkoušky na Hakan - prohlídku dvojkolí ve stupni ISO - Kontrola nástavy podle pokynu Railco 14/2015 (pouze vozy Res bez další nástavby) - kontrola vodivého propojení částí vozida podle vyhlášky 173/1995 Sb. - zvážení vozu - Vystavení dokumentace v rozsahu požadavků VPI ILF, pokynu Railco 7/2014, datových listů dvojkolí EWT ve formátu xls, osvědčení o shodě s typem a protokolu o TK podle vyhlášky 173/1995 Sb, protokol o kontrole vodivého		1					
2		podvozky - vicepráce							
		dosazení nového svorníku pružnice	ks	2					
		dosazení nové pojistky svorníku pružnice	ks	2					
		dosazení nové kluznice (pouze pevná)	ks	2					
		výměna spodního dílu torny za renovovaný	ks	2					
		výměna horního dílu torny za renovovaný	ks	2					
		výměna spodního dílu torny za nový	ks	2					
		výměna horního dílu torny za nový	ks	2					
		Dodání staropotřebné pružnice (materiál 14 260.7)	ks	2					
		Dodání nové pružnice (materiál 14 260.7)	ks	2					
3		dvojkolí - vicepráce							
		revizní oprava v rozsahu IS 2	ks	1					
		dosazení nového ložiska včetně vnitřního kroužku (vždy na celé jedno dvojkolí)	ks	2					
		dodání staropotřebného dvojkolí typ 409 (v případě potřeby)	ks	2					
4		brzda - vicepráce							
		Revizní oprava rozvaděče Dako 14"	ks	1					
		Revizní oprava přídavného ventilu Dako	ks	1					
		Revizní oprava stavěče zdříž	ks	1					
		Provozní revize vzduchojemů podle 100/1995 Sb.	ks	1					
		Výměna brzdového kohoutu AKH	ks	1					
		Dosazení nových vzduchojemů dle EN 286-3	vůz	1					
		Dosazení nové brzdové zdříže	ks	1					
5		Táhlové a nárazecí ústrojí - vicepráce							
		Revizní oprava nárazníku nad rámec G4.0; jedná se o nárazníky ex ČSD typ A nebo 59	ks	1					
		Dosazení staropotřebného nárazníku typ A dle UIC	ks	1					
		Renovace tažného háku	ks	2					
		Dosazení staropotřebného háku	ks	2					
		Oprava šroubovky	ks	2					
		Dosazení staropotřebné šroubovky	ks	2					
		Nová kluzná příložka	ks	2					
		Oprava vypružení tažného ústrojí (s výměnou evolutní pružiny)	ks	2					
		Oprava koše táhla	ks	2					
		Výměna koše táhla za renovovaný	ks	2					
6		Nátěry a nápisy - vicepráce							
		Místní oprava nátěru - vodou ředitelná 9005	1 m²	1					
		Oprava nápisů (změna držitele, doplnění adres držitele)	vůz	1					
7		nástavba vozu - vicepráce							
		Hodinová sazba pro opravy nástavby (rovnání klapek, klanic atp., opravy stupaček, zábradlí, svarů v podlaze)	hod	1					
		Dosazení staropotřebné klanice	ks	1					
		Výměna prkna podlahy	ks	1					
		Výměna celé podlahy	vůz	1					
		Vizuální kontrola nástavby vč, funkční kontroly zajišťovacích prvků nástavby při přepravě a ověření dodržení průjezdného průřezu (viz upřesnění nástavby v hlavičce formuláře)	vůz	1					
		Specifický požadavek OR: na vozech 835446224353 (Smmp)a 835446224346 (Smmp)	vůz	1					

Rozpočtové náklady - typy viz výše

Periodická oprava - revize a technická kontrola železničního nákladního vozu

Vzorový formulář pro typy vozů: 9-216.0, 9-522.0

vozy s podvozky Y 25 Rmms a jeho modifikace (rozvinovací vůz)

Plošinový vůz 805497020182 rozvinovací Ua, 835439591461 plošinový Rmms

Rada vozu - Ua, Rmms

Nástavba viz výše

P.Č.	Kód položky		MJ	Množství	CENA				
					Dodávky (materiál)		Montáže (práce)		Cena celkem
					Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Cenová soustava:		mimo ÚRS Praha, mimo Sborník OUŽI; vnitropodnikový ceník SEE							
1		Revizní oprava v rozsahu G4.0 podle VPI ILF							

Rozpočtové náklady - typy viz výše	
Celkový součet	908 424,00

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **73416**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: a1dd8ecd-385d-4394-852d-7a2600d57d4b

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **14.06.2018 07:25:01**



8490cbbe-892e-4af8-9d16-393fe5433310