

AV technika II 059-2018 (AVT-(II.)-059-2018)

Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_techicka_specifi

	Vyplni se automaticky
	Vyplni dodavatel

					[DOPLNÍ DODAVATEL]							[DOPLNÍ DODAVATEL]		
Poloha	Název	Množství	Měrná jednotka [MJ]	Popis	Obchodní název + typ	Fakturace	Financováno z projektových finančních prostředků	Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU	Kontaktní osoba ve věci technické specifikace	Kontaktní osoba k převzetí zboží	Místo dodání	MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku [MJ] v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku [MJ] v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1	Fotoaparát s objektivem s bajonetem Nikon F	1	ks	Objektiv 18-105 mm f/3.5-5.6 s bajonetem Nikon F - nutné pro kompatibilitu s již zakoupenými fotoaparáty a objektivy Nikon. Tělo fotoaparátu: CMOS snímač formátu DX s min. 24 Mpx, druh podporované ext. paměti SDHC, SDXC Secure Digital, min. rychlost závěrky 1/4000 s, nahrávání MPEG/AVI - kvalita nahrávání videa Full HD, ovlázení manuální nebo autofokusu, citlivost ISO min. 6400, blesk, optický hledáček, LCD displej, úhlopříčka LCD min. 3.0 palce, rozhraní mini HDMI, USB 2.0, druh napájení Li-Ion akumulátor.	NIKON D5300 + objektiv 18-140 mm VR, záruka 24 měsíců	Samostatná faktura	ANO	Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/00/08546	XXX, Tel.: XXX	XXX, Tel.: XXX	Klatovská 51, 301 00 Plzeň, Fakulta pedagogická - Katedra výtvarné kultury, místnost KL324 .	22 314,00 Kč	22 300,00 Kč	22 300,00 Kč
2	Externí blesk pro fotoaparát s objektivem s bajonetem Nikon F	1	ks	Externí všestranný blesk i-TTL (intelligentní TTL) - funkce master, typ patice blesku Nikon, min. směrné číslo 28, možnost bezdrátového ovládání, výklopná a otočná hlava, stavový displej, osvětlení pomocným světlem AF musí pokrývat ohniskovou vzdálenost min. od 24 mm do 135 mm.	Nikon SB-700, záruka 24 měsíců							6 612,00 Kč	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč
3	Fotobrašna pro digitální zrcadlovku	1	ks	Vnější rozměry min. 15 x 10 x 15 cm. Barva se preferuje černá. Pouzdro určené pro digitální zrcadlovku s nasazeným objektivem, horní víko se musí otevírat směrem od těla, nutná vnitřní kapsa na zip, nutné tři vnější kapsy na zip. Kompatibilní s položkou č. 1 fotoaparát.	Case Logic SLRC202 černý, záruka 24 měsíců							661,00 Kč	660,00 Kč	660,00 Kč
4	Stativ včetně pouzdra	1	ks	Stativ s minimální výškou 170 cm a min. nosností 5 kg. Vychýlení středové tyče v úhlech od 0° do 180° ve vertikální i horizontální poloze, např. pro makrofotografii, třicetná plochá hlava s fluidním pohybem s horizontálním vedením i bočním sklonem, tři vodováhy, cylindrické panorama, rychloupínací destička. Pouzdro pro přenesení stativu. Kompatibilní s položkou č. 1 fotoaparát.	Vanguard Alta Pro 263AP, záruka 24 měsíců							2 479,00 Kč	2 470,00 Kč	2 470,00 Kč
5	Digitální fotoaparát s objektivem s bajonetem Nikon F	4	ks	Objektiv 18-105 mm f/3.5-5.6 s bajonetem Nikon F - nutné pro kompatibilitu s fotoaparáty a objektivy již používanými na pracovišti. Tělo fotoaparátu: „pravá zrcadlovka“ – materiál těla plast, obrazový snímač CMOS s min. 24 miliónů pixelů, rozsah citlivosti ISO min. 12 800 s rozšiřitelným až na max. 25 600, min. nejkratší čas 1 / 4000 s, formát snímku JPEG, RAW, sériové snímání frekvencí min. 5 obr./s, min. 11-bodový AF systém, videosekvence ve Full HD, min. 3" monitor LCD, funkce živý náhled, USB, HDMI a externí blesk výstup.	NIKON D3400 + 18-105 mm AF-S VR, záruka 24 měsíců							12 396,75 Kč	12 390,00 Kč	49 560,00 Kč
6	Stativ pro fotoaparáty včetně pouzdra	4	ks	Hliníkový stativ, nastavení nohou min. ve 4 různých úhlech: min. 20° a max. 80°. Nosnost min. 5 kg. Nohy opatřené rychlo zámky a gumovými patkami. Max. výška rozloženého stativu 1540 mm, počet sekcí nohou 3, třísá hlava - 3D fotohlava s vodováhou, rychloupínací destička, otáčení 360°. Pouzdro pro přenos stativu.	VANGUARD Alta CA 233APH, záruka 24 měsíců							1 653,00 Kč	1 650,00 Kč	6 600,00 Kč
7	Videokamera	2	ks	Záběry v kvalitě Full-HD, záznam v kvalitě Full-HD (1920 x 1080) lze snímat s frekvencí min. 120 snímků/s, celkové rozlišení min. 6 Mpix, podpora Wi-Fi, 20x optický zoom, širokouhlý objektiv s počátečním ohniskem 29,5 mm a světelností f/1,8 končí na 752 mm f/3,6, BSI MOS snímač, dotykový 3.0" LCD displej, manuální otočný prstenec pro snadné nastavení a ovládání, vstup pro mikrofon, LED světlo, aktivní patice pro připojení příslušenství, technologie HDR Movie pro jasné detaily ve světlých i tmavých oblastech nebo dvojité snímání (Twin Camera) pro pořizování dlíčích záběrů chytrým telefonem. Pěti-osý stabilizátor obrazu. Typ podporovaných karet SDHC, SD, funkce digitálního fotoaparátu, A/V výstup, USB a HDMI výstup. Minimální osvětlení 2 lux. Zvuk: AVCHD: Dolby Digital (5,1 kanálů/2 kanály)/iFrame, MP4: AAC (2ch). Akumulátor: Li-Ion akumulátor.	Panasonic HC-V770, záruka 24 měsíců							9 091,00 Kč	9 090,00 Kč	18 180,00 Kč
8	Brašna pro videokameru	2	ks	Brašna na videokameru s odděleným vnitřním prostorem pro nabíječku a náhradní baterii a kabeláž, dvě postranní kapsy, vnitřní kapsa ve víku na zip, odnímatelný popruh přes rameno. Kompatibilní s položkou č. 7 - videokamera.	Case Logic TBC405K, záruka 24 měsíců							413,00 Kč	410,00 Kč	820,00 Kč
9	Videostativ pro videokameru včetně brašny	2	ks	Materiál stativu hliník, třisekční nohy - aretace jednotlivých sekcí, nastavení pracovní výšky pomocí klíčky a ovládacího převodu, jednopákové dvousměrné fluidní videohlavy s rychloupínacím mechanismem, 1x vodováha na těle stativu, nastavitelná tuhost posuvu při povolených aretačních šroubech, radiální vzpěry mezi nohama a středovou tyčí pro zvýšení stability, zakončení nohou pomocí gumových protiskluzových pat, brašna s popruhem, minimální pracovní výška max. 60 cm, max. výška s vytaženým středovým sloupkem min. 160 cm. Kompatibilní s položkou č. 7 - videokamera.	VELBON Videomate 538, záruka 24 měsíců							1 653,00 Kč	1 650,00 Kč	3 300,00 Kč
10	Outdoorový směrový mikrofon pro videokameru	2	ks	Mikrofon: min. rozsah 20 Hz - 20 000Hz, dosah min. 10 m, pro maximální potlačení šumu nutná souprava obsahující protivětrný návěk a clonu, napájení AAA bateriemi, snímání princip: kondenzátorový mikrofon se zadní deskou, konektor: 3,5 mm stereo jack, úchyt na sálky a 1/4" závít. Kompatibilní s položkou č. 7 -videokamera.	RODE VideoMic GO, záruka 24 měsíců							1 653,00 Kč	1 650,00 Kč	3 300,00 Kč

Poslední	Název	Množství	Měrná jednotka [MJ]	Popis	Obchodní název + typ	Fakturace	Financováno z projektových finančních prostředků	Pokud financováno z projektových prostředků, pak ODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU	Kontaktní osoba ve věci technické specifikace	Kontaktní osoba k převzetí zboží	Místo dodání	MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku [MJ] v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
11	Studiová sestava pro práci ve fotoateléru (tři zábleskové světla s příslušenstvím)	1	sada	a) 1 ks Ateliérové zábleskové světlo: výkon min. 500Ws, směrné číslo min. 72, pilotní žárovka LED min. 10W, plynulá regulace síly záblesku v rozsahu min. 7-ti clonových čísel, barevná teplota 5500 °K s odchylkou max. 200 °K, napájecí proud 230V. b) 2 ks Ateliérové zábleskové světlo: výkon min. 300Ws, směrné číslo min. 60, pilotní žárovka LED min. 10W, plynulá regulace síly záblesku v rozsahu min. 7-ti clonových čísel, barevná teplota 5500 °K s odchylkou max. 200 °K, napájecí proud 230V. c) 3 ks Kovový stativ: hliníková slitina, vhodné do fotoateliérů s větším provozem, minimální výška 100 cm, maximální výšuv min. 250 cm. d) 1 ks Softbox: oktabox o průměru min. 90 cm (1x bajonetový prstencový adaptér, 8x kovová výztuha, 1x plášť softboxu s odraznou vrstvou, 1x vnitřní rozptylka, 1x vnější rozptylka). e) 1 ks Softbox o rozměrech min. 80x120 cm (1x bajonetový prstencový adaptér, 4x kovová výztuha, 1x plášť softboxu s odraznou vrstvou, 1x vnitřní rozptylka, 1x vnější rozptylka). f) 1 ks Softbox: stripbox min. 22X90 cm s voštinou (1x bajonetový prstencový adaptér, 4x kovová výztuha, 1x plášť softboxu s odraznou vrstvou, 1x vnitřní rozptylka, 1x vnější rozptylka, 1x voština). g) 1 set Klásky, filtry a voština k ateliérovým světlům (1x klásky, 1x voštinový filtr, 3x barevný filtr -červený, modrý, žlutý). h) 1set Kómeke s ovládatelným voštinovým filtrem a barevnými filtry. ch) 1 set Bezdrátová radiová odpalovací souprava k ovládání zábleskových světel (vysílač a přijímač), napájení 100-240V, minimální dosah 20m Interiér, synchronizace do 1/200s, napájení vysílače li-on baterie. Položky c) - ch) kompatibilní s položkami a) a b) ateliérové světla.	1ks PHOTON EUROPE DIGITAL MASTER PRO DM-5 500WS 2ks PHOTON EUROPE DIGITAL MASTER PRO DM-3 300WS 3ks PHOTON EUROPE JB-260 LEHKÝ ALUMINIOVÝ STATIV 1ks PHOTON EUROPE DM - SOFTBOX OCTAGON 90CM 1ks PHOTON EUROPE M - SOFTBOX 80x120 1ks PHOTON EUROPE EM - STRIPBOX 22X90 S VOŠTINOU 1ks PHOTON EUROPE JB-A-SET-KLAPKY, FILTRY, VOŠTINA 1ks PHOTON EUROPE KÓMEK BASIC - MALÝ 10X16 CM S BAREVNÝMI FITRY A VOŠTINOU 1ks PHOTON EUROPE DM-16 RADIOVÝ ODPALOVÁČ SET Záruka 24 měsíců							28 099,00 Kč	28 090,00 Kč	28 090,00 Kč
12	Univerzální bateriový generátor pro napájení studiových světel	1	ks	Univerzální bateriový generátor typu LiFePO4 s min. 2 zásuvkami pro napájení studiových blešků a trvalých světél - zdroj střídavého napětí 220 V jak pro venkovní použití, tak jako záložní zdroj.	Bateriový generátor pro studiové blesky F série 2x500W 4studio WF-3, záruka 24 měsíců							13 223,00 Kč	13 220,00 Kč	13 220,00 Kč
13	Desková LED trvalá světla	2	ks	Deskové LED trvalé světlo s výkonem 100W (který odpovídá ekvivalentu cca 1000W, klasické žárovky) a průměrnou barevnou teplotou v rozpleti 3000K - 8000K, včetně 95 CRI. Světlo bude možné ovládat bezdrátově skrze aplikaci iOs/Android. hmotnost cca 3-4 kg. Příslušenství: klásky k odstínění světla, dva plastové filtry pro tvorbu difúzního světla, oranžový filtr, stříbmné odrazné plochy (pro klásky), které lze na klásky připevnit suchým zipem.	FOMEI LED WIFI-100D, záruka 24 měsíců							9 917,50 Kč	9 910,00 Kč	19 820,00 Kč
14	Reproduktorová souprava pro ozvučení učebny	1	ks	Systém reproduktorů s 5.1 kanálovým prostorovým zvukem a kompaktním provedením pro instalaci do učebny pod promítací plátno, výkon 2x min. 15W RMS satelity a min. 30W RMS subwoofer, frekvenční rozsah satelitů min. 180 Hz - 20 kHz a subwooferu min. 20 Hz - 180 Hz.	KL321 Razer Soundbar Leviathan, záruka 24 měsíců							5 785,00 Kč	5 780,00 Kč	5 780,00 Kč
15	Promítací plátno samostatné	1	ks	Bezstativové, přenosné vytahovací, samostatné stojící, poměr stran zobrazované plochy 4:3, min. úhlopříčka obrazovky 210 cm, s dodatečným černým okrajem pro zlepšení kontrastu.	FrontStage QSFC-86, záruka 24 měsíců							4 132,00 Kč	4 130,00 Kč	4 130,00 Kč

Informace pro dodavatele: Pokud se dodavatel při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavatelí, bude při posouzení vyřazena.

V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. XXX, XXX.

CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč
184 959,00 Kč	184 830,00 Kč

ace_AVT-(II.)-059-2018

VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE

VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
bez DPH