

Zadavatel:

Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace,
Holečkova 193/10, Povel, 779 00 Olomouc, IČ 70631000

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Mgr. Martin Vasyka, ředitel,

Zadávací řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu – otevřená výzva

Administrátor:

Technické specifikace oken

pro veřejnou zakázku s názvem

„Výměna oken na ZŠ Holečkova 10, Olomouc“

Vyplněné Technické specifikace oken jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo

Neplnění níže uvedených podmínek bude považováno za nedodržení zadávacích podmínek zadavatele a takováto nabídka účastníka bude vyřazena z další účasti v zadávacím řízení.

název technické specifikace oken		účastník doplní <i>splněno / nesplněno</i>
popis:		
1.	_ plastové okno vyrobené z pevného a tvarově stálého materiálu, s tepelně izolačním trojsklem, okno s dolním a horním poutcem, spodní a horní okno výklopné, prostřední křídla otevíravá; spodní křídlo s omezeným výklopem pro režim "běžný provoz" pro zajištění bezpečnosti proti vypadnutí, horní křídlo výklopné, mechanicky ovládané klikou	Ano
konstrukce a materiál:		
2.	_ profilace okenních ráků a křidel musí mít těsnící, protivětrné a odtokové drážky zajišťující správnou funkci okenní výplně	Ano
3.	_ okno osazeno do stávajícího stavebně upraveného okenního otvoru, dorazy ráků utěsnit komprimační páskou	Ano
4.	_ rámy oken musí obsahovat ocelovou výztuhu (profil okna bude spadat dle normy ČSN EN 12608 do nejvyšší třídy A – tzn. výjimečné vlastnosti co se týče pevnosti a stálosti profilu)	Ano
5.	_ stavební hloubka profilu min. 80mm (<i>Budou-li dodrženy ostatní specifikace, zejména pak požadovaný součinitel tepelného prostupu celým oknem, je možné použít i užší profily</i>)	Ano, 81mm
6.	_ podkladací profil, napojení na stávající vnější oplechování	Ano
fyzikální vlastnosti:		
7.	_ součinitel prostupu tepelného prostupu celého okna $U_w = \min. 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ (pro použití tepelně izolačního trojskla)	Ano, $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
8.	_ zvuková neprůzvučnost $R_w = \min. 35 \text{ dB}$	Ano, $R_w = \min. 35 \text{ dB}$
barevné provedení:		
9.	_ rám okna a křídla, zasklívací lišty v barvě bílá	Ano
zasklení:		
10.	_ tepelně izolační trojsklo, čiré	Ano
11.	_ zasklívací lišty v barvě rámu	Ano
ostění:		
12.	_ spáry mezi okenním rámem a ostěním a nadpražím zalíštovat lištou, barva lišty dle okenního rámu	Ano
parapet vnitřní:		
13.	_ bude zachován stávající teracový parapet	Ano
14.	_ parapet bude očištěn, v případě drobných poškození doplněn identickým materiálem ve stejné barevnosti a struktuře	Ano
parapet vnější:		
12.	_ stávající oplechování bude zachováno, napojení na nové okno bude upraveno, bude využit podkladací profil	Ano
13.	_ detail návaznosti stávajícího oplechování na nový okenní rám a ostění bude splňovat veškeré požadavky na odolnost proti provětrnosti (šikmý déšť, voda hnaná větrem, stojící sníh apod.);	Ano
14.	_ oplechování bude překryto okapničkou umístěnou na okenním rámu, okapnička bude mít dostatečný přesah pro zajištění ochrany detailu návaznosti oplechování na okenní rám;	Ano
zastínění:		
15.	_ vnitřní žaluzie ve všech okenních křidlech	Ano
16.	_ manuální ovládání v dosahu uživatele, max. ve výšce 1,4m nad úrovní podlahy, řetízky kovový	Řetízky plastový
17.	_ barva žaluzie (lamely a příslušenství) bílá	Ano
kování:		
18.	_ závěsy ocelové, dostatečně dimenzované na váhu křidel, krytky v barvě okenního rámu	Ano
19.	_ kliky plastové, barva dle okenního rámu	Ano
20.	_ ovládání horního výklopného okna pomocí pákového ovládače, umístěného vpravo, obsluhuje ovládače z výšky max. 1,4m na úrovni podlahy, barva dle okenního rámu	Ano
poznámka:		
Název VZ: Výměna oken na ZŠ Holečkova 10, Olomouc		Číslo VZ: 18006

21.	_ při demontáži stávajících oken bude maximálně omezeno poškození stávajícího vnější ostění a nadpraží	Ano
22.	_ vnější oplechování bude zachováno	Ano
součást dodávky:		
23.	_ vybourání stávajících dřevěných oken včetně ekologické likvidace	Ano
24.	_ zednické zapravení vnitřního ostění a nadpraží (štuková omítka bude provedena v kvalitě rovnocenné stávajících navazujících omítnutých ploch, otvor bude nově vymalován)	Ano
25.	_ zednické zapravení a uvedení do původní podoby poškozených částí vnějšího ostění a nadpraží	Ano
26.	_ před osazením je dodavatel povinen zaměřit otvor	Ano
27.	_ dodávka a montáž oken a doplňků včetně dopravy	Ano
28.	_ dodávka a montáž žaluzií včetně dopravy	Ano
29.	_ záruka na celé dílo, seřízení a technická kontrola oken a doplňků po zimních měsících	Ano
požadavky AD:		
30.	_ dodavatel předloží kompletní dílenskou dokumentaci okna včetně všech doplňků a návazností na okolní konstrukce	Ano
31.	_ řešení bude konzultováno a odsouhlaseno AD	Ano
32.	_ okna budou zabudována do konstrukce v souladu s ČSN 746077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování	Ano
33.	_ okno s pevným středovým sloupkem	Ano

V Bzenci dne 15. 05. 2018

Jméno, příjmení a vztah k účastníkovi (např. jednatel, majitel, osoba zmocněná včetně doložení plné moci)	
Podpis	