

# Smlouva o dílo č. 21701214

Uzavřena dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.

## Článek č. 1 - Účastníci smlouvy

- 1.1. Objednatel: **Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí**  
Na Pláni 1343  
562 01 Ústí nad Orlicí  
IČO: 70857156  
DIČ:  
bankovní spojení:  
účet č.:  
zastoupený: Vašková Radka Mgr.
- 1.2. Zhotovitel: **Stavona, spol. s r.o.**  
561 14 České Libchavy 177  
IČO: 15030768  
DIČ: CZ15030768  
bankovní spojení: ČSOB Rychnov nad Kněžnou  
účet č.: 195145882/0300  
Zápis do OR u Krajského soudu v Hradci Králové:  
oddíl C, vložka 1110  
zastoupený: Ing. Antonín Sychra

- ve věcech smluvních oprávněn jednat:  
Jiří Havlík, obchodní oddělení
- ve věcech dodávky oprávněn jednat:  
Ivo Dvořák st., vedoucí montáže
- ve věcech montáže a servisu:  
Marie Kopecká, montážní oddělení, tel. 465 582 125  
Josef Prachař, servisní oddělení, tel. 465 582 125
- ve věcech fakturace a platebního styku:  
Hana Skokanová, Lenka Doležalová - účetní

## Článek č. 2 - Dílo

- 2.1. Dodávka a montáž hliníkových otvorových výplní z profilů firmy REYNAERS dle přílohy č. 1.
- 2.2. Součástí díla je doprava výrobků z výroby v Českých Libchavách na místo montáže.
- 2.3. Otvorové výplně budou zabudovány do bytových prostor bytového domu, v Ústí nad Orlicí, Na Pláni č.p. 1343.  
Objednatel výslovně prohlašuje, že objekt, do kterého budou otvorové výplně zabudovány, je bytovým (resp. rodinným) domem dle zákona č.235/2004 Sb. §48.  
Objednatel si je vědom právních důsledků vyplývajících z nepravdivého výše uvedeného prohlášení.  
Na základě tohoto prohlášení zhotovitel uplatňuje sníženou 15% sazbu DPH.

## Článek č. 3 - Cena díla

- 3.1. Cena díla činí celkem **154 353,- Kč**, včetně 15 % DPH.
- 3.2. V případě změny sazby daně z přidané hodnoty (DPH) bude výše procentní sazby DPH upravena dle platného právního předpisu, a to ode dne jeho účinnosti.

#### **Článek č. 4 - Dodávka, plnění**

- 4.1. Dodávka a montáž bude provedena do 10 týdnů po podpisu smlouvy.
- 4.2. Termín dokončení smlouvy o dílo nebude dodržen v případě zásahu vyšší moci nebo z viny objednatele. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami např. živelné pohromy, války apod.

#### **Článek č. 5 - Spolupůsobení objednatele**

- 5.1.1. Hloubku osazení otvorových výplní určí zákazník nebo jím pověřená osoba přímo v místě zabudování a to tak, aby osazení nebylo v rozporu s možnostmi zabudování.
- 5.1.2. Staveniště (včetně určení umístění jednotlivých otvorových výplní) předá za objednatele pan Luděk Jiráň, tel. č.: 739 606 388, který musí být v době příjezdu pracovníků montáže přítomen.
- 5.2. Objednatel zajistí bezpečné uskladnění dodaných výrobků v době od dodání výrobků na místo montáže až do doby jejich zabudování.
- 5.3. Objednatel zabezpečí zhotoviteli bezpečný přístup a možnost dopravy výrobků ke stavebním otvorům ze strany jejich montáže (např. schody, výtah, rampa).
- 5.4. Cena montáže je platná jen za předpokladu plynulé montáže, bez přerušení vyžádaného ze strany objednatele.

#### **Článek č. 6 - Předání díla**

- 6.1. Zhotovitel předá objednateli dílo předávacím protokolem a dodacím listem.
- 6.2. Dílo je objednatel povinen převzít bezodkladně po dokončení díla.
- 6.3. Kvalita skla a případné reklamace se posuzují dle ČSN EN 572, ČSN EN 1096, ČSN EN 1279, ČSN EN 1863, ČSN EN 12150, ČSN EN 14179 a ČSN EN ISO 12543.
- 6.4. Vizuální hodnocení povrchů plastových oken a dveří se posuzuje dle Směrnice České komory lehkých obvodových plášťů S02/2013.
- 6.5. Kvalita hliníkových výplní stavebních otvorů a části obvodových plášťů se posuzují dle směrnice České komory lehkých obvodových plášťů S01/2011 revize 1.2014.
- 6.6. Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v předávacím protokolu a stanoven termín jejich odstranění.

#### **Článek č. 7 - Placení a platební podmínky**

- 7.1.1. Fakturace:  
Cenu díla, tj. **154 353,- Kč**, zaplatí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení díla. Lhůta splatnosti se sjednává 14 dní ode dne odeslání.
- 7.1.2. Datum uskutečnění plnění nastává dnem předání díla.
- 7.1.3. Po dohodě smluvních stran je možná dílčí fakturace na základě dílčího předání díla.
- 7.2. V případě, že objednatel nesplní podmínky zhotovitele pro stavební připravenost, uhradí zhotoviteli vzniklou škodu a potřebné vícenáklady včetně dopravy.
- 7.3. Jakékoliv odsouhlasené vícepráce budou účtovány v hodinové sazbě 250,- Kč/hod bez DPH + vynaložené materiálové náklady.

#### **Článek č. 8 - Smluvní pokuty**

- 8.1. V případě nesplnění termínu dokončení díla z viny zhotovitele je tento povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 8.2. Při nesplnění realizace platby objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli 0,05 % z neuhrazené ceny díla za každý den prodlení.



### **Článek č. 9 - Odpovědnost za vady, záruka**

9.1. Záruční doba je 60 měsíců od doby převzetí. Zhotovitel předá záruční list. Prodloužená záruka se nevztahuje na žaluzie, elektrické, elektrotechnické a elektronické prvky, dveřní zámky a zednické práce, u nichž záruka činí 24 měsíců. Podmínkou uplatnění záruky je předložení záručního listu.

### **Článek č. 10 - Závěrečná ustanovení**

- 10.1. Ostatní ve smlouvě neupravené právní skutečnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 10.2. Tato smlouva se uzavírá v písemné formě a může být měněna nebo doplňována na základě úplné a vzájemné dohody smluvních stran pouze písemnými dodatky podepsanými účastníky této smlouvy.
- 10.3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že se před podpisem této dohody podrobně seznámili s jejím obsahem, s obsahem této smlouvy zcela a bez výhrad souhlasí, tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, prostě jakéhokoliv omylu či nátlaku, na jejich straně nejsou žádné překážky, které by bránily sjednání a podpisu této smlouvy.
- 10.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu obou, přičemž po jednom vyhotovení obdrží každý účastník.
- 10.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu účastníky a účinnost nastává dnem doručení této smlouvy zhotoviteli a zaplacením zálohy, pokud byla sjednána.

Přílohy:


1. Rozpis pozic (specifikace jednotlivých položek, včetně stavebních otvorů + rozpis cen)
2. Prohlášení o vlastnostech
3. Čestné prohlášení

V Českých Libchavách dne: 29.5.2018

Podepsáno dne: 5.6.2018

Zhotovitel:

Objednatel:



Centrum sociální péče  
města  
Ústí nad Orlicí  
Na Pláni 1343  
562 06

Smlouva č.: 21701214 -rozpis pozic

29.05.2018 / Jiří Havlík /CHAR


Akce: 21701214 Dům s pečovatelskou službou - hliník

Pro: Luděk Jiráň

**Rozpis prvků:**

1x 1

1



**Dveřní prvek 1440 mm x 2270 mm**

1, výrobek **S6.D4.1.B**, sestávající z 2kř. dveří.

Systém: Reynaers CS 68

**Popis dveří:**

Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

**Barvy:**

Profily: 59 9016 Satin Dopravní bílá

**Zasklení**

2 x 4-16-4 Ug1,1 Rw32,τ82,g64 Ug=1,1 W/(m²K)

**Dveřní kování:**

Dveřní klika/koule (L36/68aM) natur mat

bez stavební cylindrické vložky 35/50

Dveřní pant Dr Hahn Tuerband4 76.5mm .bílá

Dveřní Zavírač s aretací .bílá

e-Oeffner mit Fallenfuhrung 12-48v Ac/dc

1-bodový zámek .ZC Without screw

**Napojení na podlahu:**

Dveřní práh

**Práce na místě:**

Demontáž špaletového nebo ocelového okna

Montáž do připraveného ostění

Odvoz původních otvorových výplní a likvidace

Oprava interiérového ostění po špaletovém okně


Drobná oprava ostění exteriéru

Součet

= 50907,00 Kč

1x 2

2

**Dveřní prvek 2090 mm x 2550 mm**

2, výrobek S5.1.3, sestávající z dvou pevných polí.

Systém: Reynaers CS 59-PA-AD

**Barvy:**

Profily: 59 9016 Satin Dopravní bílá

**Zasklení**

2 x 8,4Ug5,6 Rw32,τ88,g78 Ug=5,6 W/(m²K)

1 x příprava na AD (otvor 1085 x 2000 mm)

**Práce na místě:**

Montáž do připraveného ostění

Olištování oboustranně

Součet

=

15157,00 Kč

1x 3

Automatické jednokřídlo

**Automatické dveře PORTALP DL - 1kř podél stěny - interiérové provedení**

Dveřní křídla:

1ks posuvný

Stavební otvor:

šířka 1085 mm x výška 2000 mm

Průchozí otvor:

šířka 1085 mm x výška 2000 mm

Délka pohonu:

2350 mm

Rámy:

Hliníkové rámy bez PTM - profilace 25 mm

Povrchová úprava:

Lakování do RAL 9010

Zasklení:

Vrstvené bezpečnostní sklo 8,4 mm

Dopňky:

Vnitřní mechanický odblok

**Standardní výbava automatických dveří:**

- pohon automatických dveří s možností nastavení síly pro otevření a zavření s maximální silou 150N

- exteriérový pohybový snímač kombinovaný

- interiérový pohybový snímač kombinovaný kombinovaný pro únikovou cestu

- elektromechanický zámek

- záložní zdroj pro nouzové otevření a zavření dveří při výpadku proudu

- zasklení dveřních křídel - vrstvené nebo tvrzené sklo

- programový přepínač "Naviblu2", umožňující volbu režimů:

\* automatický provoz

\* zimní provoz (zúžená šířka průchodu)

\* trvale otevřeno

\* jednosměrný provoz - pouze vstup

\* zavření a uzamčení dveří

\* jednosměrný provoz - pouze výstup

\* manuální ovládání

Napájení z jištěné el. přípojky 230 V / 6 A / 50 Hz - příkon 150 W

Montáž + doprava Ústí nad Orlicí

1 ks dveří (= 1 křídlo), šířka 1800 mm, výška 2480 mm

Součet

=

58320,00 Kč

Výrobky

124384,00 Kč

Práce na místě (viz předchozí text)

9836,00 Kč

Celková cena bez DPH

134220,00 Kč

DPH 15%

20133,00 Kč

**Celková cena včetně DPH****154353,00 Kč**

Poznámka: Rozměry uvedené v rozpise jsou výrobní.

Stavební otvor ( v rovině osazení otvorové výplně) je uveden u každé pozice – viz. SO.

Pokud není SO u jednotlivé pozice uveden, platí, že stavební otvor ( v rovině osazení otvorové výplně) je na každé straně a nahoře i dole o 10mm větší,

než je výrobní rozměr otvorové výplně (včetně zazdívacích list a případných rozšíření).

U výrobků, jejichž spodní hrana je v úrovni +0 (t.j. čistá podlaha), jako např. balkonové a vchodové dveře, je spodní hrana stavebního otvoru 40mm pod čistou podlahou.

Způsob otevírání je vždy směrem dovnitř, pokud není v popisu pozice uvedeno jinak.

Obrázky jsou kresleny vždy z pohledu zevnitř.

U ven otevíravých prvků je grafické znázornění směru otevírání naznačeno přerušovaně.



Příloha ke smlouvě: 21701214

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STAVEBNÍM A MONTÁŽNÍM PRACÍM

OBJEDNATEL tímto čestně prohlašuje, že

- je registrovaný jako plátcce daně z přidané hodnoty v ČR

ANO  NE

- přijaté plnění ve formě stavebních prací použije pro svoji ekonomickou činnost a v tomto vztahu vystupuje jako osoba povinná k dani  ANO  NE

- objekt, do kterého budou výrobky zabudovány je (vyberte jednu z možností):

**v bytovém domě**

- bytovým domem je stavba pro bydlení, v níž z úhrnu podlahových ploch všech jejích místností a prostorů připadá více než polovina na byty

**v bytovém domě (sociální bydlení)**

bytovým domem je stavba pro bydlení, v níž z úhrnu podlahových ploch všech jejích místností a prostorů připadá více než polovina na byty. U každého bytu nepřesáhne celková podlahová plocha 120 m<sup>2</sup>. Do celkové podlahové plochy se započítávají plochy místností bytu včetně příslušenství k bytu. Nezapočítávají se např. balkony, terasy, lodžie.

**v rodinném domě**

- rodinný dům je stavba na bydlení, v níž je více než polovina podlah místností a prostorů pro bydlení; rodinný dům může mít nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží a podkrovní

**v rodinném domě (sociální bydlení)**

rodinný dům je stavba na bydlení, v níž je více než polovina podlah místností a prostorů pro bydlení; rodinný dům může mít nejvýše 3 samostatné byty, 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží a podkrovní. Celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m<sup>2</sup>. Do celkové podlahové plochy se započítávají všechny podlahové plochy všech místností. Nezapočítávají se terasy, balkony, lodžie, půda a sklepní kóje s nepevnými stěnami.

**v bytě**

- bytem je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, vč. podílu na společných částech domu dle zákona č.72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů

**v bytě (sociální bydlení)**

bytem je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, vč. podílu na společných částech domu dle zákona č.72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů. Podlahová plocha bytu nepřesáhne 120 m<sup>2</sup>. Do celkové podlahové plochy se započítávají plochy místností bytu včetně příslušenství k bytu. Nezapočítávají se např. balkony, terasy, lodžie.

**Jiná možnost sociálního bydlení daná §48** .....

**nebytové prostory**

Splňuje podmínky dané §48 zákona o DPH 235/2004 Sb.

Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, vymezenou stavebním zákonem, nebo v souvislosti s opravou těchto staveb, se uplatní snížená sazba daně. Jsou-li tyto práce prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení, uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část stavby určenou pro bydlení.

**Objednatel tímto čestným prohlášením na sebe přebírá odpovědnost za správnost výše uvedených údajů.**

### UPOZORNĚNÍ na následky uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení

- v případě uplatnění snížené sazby dle zákona o DPH č.235/2004 Sb. ve znění platných předpisů a následného neprokázání rozhodných podmínek pro uplatnění snížené sazby místně příslušnému správci daně se objednatel zavazuje na výzvu zhotovitele doplatit daň do výše základní sazby a to do deseti dnů ode dne vyzvání.

- objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli škodu způsobenou poskytnutím nepravdivých důkazních prostředků nebo nepravdivým či neúplným uvedením údajů v čestném prohlášení v případě, že by zhotovitel jako plátcce daně neprokázal místně příslušnému správci daně, že plnění bylo poskytnuto ve smyslu znění výše uvedených platných předpisů. Za škodu je v tomto případě považován součin 0,1 % z doměřeného rozdílu daně a počtu dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění do doby zaplacení škody objednatel.

V Českých Libchavách 29.5.2018

Podpis objednatele:

Centrum sociální péče  
 města  
 Ústí nad Orlicí  
 Na Pláni 1343  
 562 06

## Prohlášení o vlastnostech č. 06/16

Kódy typu výrobků: S6.1.1, S6.1.2, S6.1.3, S6.1.4, S6.1.5, S6.1.6, S6.2.1, S6.2.2, S6.2.3, S6.D1.1.A, S6.D2.1.A, S6.D3.1.A, S6.D4.1.A, S6.D1.1.B, S6.D2.1.B, S6.D3.1.B, S6.D4.1.B, S6.D1.1.C, S6.D2.1.C, S6.D3.1.C, S6.D4.1.C, S6.D1.2.A, S6.D2.2.A, S6.D3.2.A, S6.D4.2.B, S6.D1.2.B, S6.D2.2.B, S6.D3.2.B, S6.D4.2.B, S6.D1.2.C, S6.D2.2.C, S6.D3.2.C, S6.D4.2.C

Zamýšlené použití: Otvorová výplň do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce: Stavona, spol. s r.o., 561 14 České Libchavy 177, IČO:15030768

System POSV: 3

Harmonizovaná norma: ČSN EN 14351-1+A1:2011  
Okna a dveře-norma výrobku, funkční vlastnosti -Část 1:Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Oznámený subjekt: č.0960 - SKG Nieuwe Kanaal 9F Wageningen  
č.0757 - IFT Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9  
č.1488 - ITB ul. Ksawerów 21 02-656 Warszawa  
č.1136 - BBRI Rue du Lombard 42 1000 Bruxelles

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ing. Antonín Sychra, jednatel společnosti

V Českých Libchavách dne: 1.8.2016

### A. Součinitel prostupu tepla $U_w$ [W/m<sup>2</sup>K] (čl. 4.12 normy)

#### 1. Výplň - izolační sklo

Ug	S6.1.1	S6.2.1		S6.D1.1.A	S6.D1.1.B	S6.D1.1.C	S6.D1.2.A	S6.D1.2.B	S6.D1.2.C
	S6.1.2			S6.D2.1.A	S6.D2.1.B	S6.D2.1.C	S6.D2.2.A	S6.D2.2.B	S6.D2.2.C
	S6.1.3	S6.2.2		S6.D3.1.A	S6.D3.1.B	S6.D3.1.C	S6.D3.2.A	S6.D3.2.B	S6.D3.2.C
	S6.1.4	S6.2.3		S6.D4.1.A	S6.D4.1.B	S6.D4.1.C	S6.D4.2.A	S6.D4.2.B	S6.D4.2.C
	S6.1.5								
	S6.1.6								
0,70	1,30	1,20		1,70	1,60	1,70	1,60	1,50	1,60
0,90	1,50	1,40		1,80	1,70	1,80	1,80	1,70	1,80
1,00	1,60	1,50		1,90	1,80	1,90	1,80	1,80	1,80
1,10	1,60	1,60		1,90	1,90	1,90	1,90	1,80	1,90

Poznámka: Pro kódy S6.D1 až D4 platí uvedené hodnoty do plochy výrobku 3,6m<sup>2</sup>.



## B. Akustické vlastnosti $R_w$ [dB] (čl. 4.11 normy)

kódy	$R_w$ skla nebo jeho složení	$R_w$ okna	kódy	$R_w$ skla nebo jeho složení	$R_w$ okna	kódy	$R_w$ skla nebo jeho složení	$R_w$ okna
S6.1.1	34	37	S6.1.4	34	36	S6.1.3	48	46
S6.2.1	42	40		41	40	S6.2.3		
	51	44		45	44			
S6.D1.1.A	34	23	S6.D1.1.B	34	36	S6.1.2, S6.2.2, S6.1.5 S6.1.6, S6.D1.1.C S6.D1.2.C, S6.D2.1.C S6.D2.2.C, S6.D3.1.C S6.D3.2.C, S6.D4.1.C S6.D4.2.C	npd	
S6.D1.2.A			S6.D1.2.B	41	37			
S6.D2.1.A			S6.D2.1.B	50	40			
S6.D2.2.A			S6.D2.2.B					
S6.D3.1.A	S6.D3.1.B	34	35					
S6.D3.2.A	42	24	S6.D3.2.B	41	37			
S6.D4.1.A			S6.D4.1.B	50	40			
S6.D4.2.A			S6.D4.2.B					

Poznámka: Uvedené hodnoty platí pro otvorové výplně do celkové plochy 2,7m<sup>2</sup>. Pro plochu větší 2,7m<sup>2</sup> a zároveň menší než 3,6m<sup>2</sup> se uvedené hodnoty snižují o 1dB. Pro plochu větší než 3,6m<sup>2</sup> a zároveň menší než 4,6m<sup>2</sup> se uvedené hodnoty snižují o 2dB. Pro plochu větší než 4,6m<sup>2</sup> se uvedené hodnoty snižují o 3dB.

## C. Odolnost proti zatížení větru, vodotěsnost, nebezpečné látky, odolnost proti nárazu, únosnost bezpečnostních zařízení, průvzdušnost

kódy	odolnost proti zat. větrem čl. 4.2 normy	vodotěsnost čl. 4.5 normy	nebezpečné látky čl. 4.6 normy	odolnost proti nárazu čl.4.7	únosnost bezpeč. zařízení čl. 4.8 normy	průvzdušnost čl. 4.14 normy
S6.1.1, S6.2.1, S6.1.2, S6.2.2, S6.1.3, S6.2.3, S6.1.4, S6.1.5, S6.1.6	B4	9A	nezjištěny	npd	vyhověl	4
S6.D1.1.A, S6.D1.2.A, S6.D1.1.B, S6.D1.2.B, S6.D2.1.A, S6.D2.2.A, S6.D2.1.B, S6.D2.2.B, S6.D4.1.A, S6.D4.2.A, S6.D4.1.B, S6.D4.2.B	B2	4A	nezjištěny	npd	vyhověl	2
S6.D1.1.C, S6.D1.2.C, S6.D2.1.C, S6.D2.2.C, S6.D3.1.A, S6.D3.2.A, S6.D3.1.B, S6.D3.2.B	B2	3A	nezjištěny	npd	vyhověl	2
S6.D3.1.C, S6.D3.2.C, S6.D4.1.C, S6.D4.2.C	A2	3A	nezjištěny	npd	vyhověl	2

Poznámka: Uvedené hodnoty jsou platné pro výrobky v uzavřeném a, tam kde to lze, též v uzamčeném stavu.

## D. Výška (čl.4.9 normy), možnost úniku (čl.4.10 normy) -platí pro vchodové dveře

výška: viz příloha smlouvy

možnost úniku: není-li uvedena v rozpisu pozic ve smlouvě o dílo, platí bez možnosti úniku

## E. Radiální vlastnosti (čl. 4.13 normy)

viz rozpis pozic ve smlouvě o dílo