Příloha č.3: Seznam odběrných míst z nízkého napětí					Zákazník (IČ):	Ostravské muzeum								
EAN	ulice	č.p.	PSČ	město	počet fází + hodnota jističe (A)	distribuční sazba	typ měření	bezpečnostní minimum (jistič nad 200 A)	výrobce elektřiny (ANO x NE) I. nebo II. kategorie	roční spotřeba VT (MWh)	roční spotřeba NT (MWh)	stávající dodavatel (AM v případě změny zákazníka)	předpokládané zahájení dodávky	skupinová fakturace*
859182400509263796	Masarykovo nám.	1/1	728 41	Ostrava	3x160	C02d	B			176		DPI	15.6.2018	
859182400509292093	Engelmüllerova	3033/10	702 00	Ostrava	3x80	C25d	C			3,11	1,55	DPI	15.6.2018	
859182400509297081	Lechowiczova	2964/4	702 00	Ostrava	3x63	C03d	C			24,82		DPI	15.6.2018	
										součet	***205,48***			

* Pokud je ve smlouvě dohodnutá skupinová fakturace, označte všechna OM jedné fakturační skupiny stejným číslem

Typy měření:

a) měření typu A, kterým je průběhové měření s dálkovým denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení, nebo
b) měření typu B, kterým je průběhové měření s dálkovým jiným než denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem, nebo
c) měření typu M, kterým je měření s dálkovým přenosem údajů, které není měřením typu A ani měřením typu B; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem, nebo
d) měření typu C, kterým je ostatní měření.