

**SMLOUVA O DÍLO č. 3/122/2018**

**na těžební činnosti – výrobu dříví na OM**

Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.,**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka  
540,

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zastoupený **Ing. Pavlem Koždoněm**, ředitelem KŘ Šumperk na základě Směrnice  
19/2015 Podpisový řád,  
bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**Forestra, s. r. o.**, odštěpný závod

se sídlem Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice  
vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou A 26543

IČO: 066 21 791

DIČ: CZ [REDACTED]

zastoupená **Ing. Bohdanem Zvoníčkem**, jednatelem.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto

**Smlouvu**

**1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést (popř. zabezpečit veškeré práce) na vlastní náklady a na své nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v článku 2. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou touto Smlouvou.

## **2. Předmět plnění**

- 2.1. Dílem dle této Smlouvy se rozumí provádění těžebních činností spočívající v těžbě dříví motorovou pilou, přiblížení dříví univerzálním kolovým traktorem nebo speciálním lesnickým kolovým traktorem na odvozní místo, manipulace dříví do požadovaných sortimentů včetně jeho třídění na sortimenty a ukládání na skládky.
- 2.2. Předpokládané množství zpracovaného dřeva činí 1500 m<sup>3</sup>
- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují, že množství dříví Zhotovitelem skutečně zpracovaného na základě této Smlouvy se může lišit (směrem nahoru i dolů max. o 20 %. Zhotovitel se zavazuje zpracovat celé skutečné množství dříví za cenu uvedenou v bodě 4.1 této Smlouvy.

## **3. Místo a termín plnění**

- 3.1.1. Místo plnění: pracoviště Lesní správa Jeseník, revír Javorná, oddělení 106 A, 117, 118, 107 A.
- 3.2. Termín zahájení provádění díla (prací): **17. 6. 2018**  
Termín dokončení díla: **15. 7. 2018**
- 3.3. Dílo je provedeno, je-li provedeno v souladu s ujednáními dle této Smlouvy a nevykazuje-li vady. Objednatel není povinen převzít dílo vady vykazující.
- 3.4. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

## **4. Cena**

- 4.1. Smluvní strany sjednávají za řádné a včasné provedení díla cenu dle přílohy č. 1.
- 4.2. Zhotoviteli bude placena cena za skutečně poskytnuté plnění stanovená jako součin m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva a ceny dle odstavce 4.1. této Smlouvy.
- 4.3. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla a poskytnutí veškerých plnění dle této Smlouvy.

## **5. Platební podmínky**

- 5.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu 1x měsíčně. Podkladem pro vystavení faktury je doklad potvrzený Objednatelem – Předávací protokol (doklad MVO 511), že dílo v uvedeném množství a druhu je řádně provedeno.
- 5.2. Zhotovitel je povinen fakturovat cenu za provedenou část díla (dílčí plnění podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) vždy za období kalendářního měsíce. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a neprodleně jej doručí Objednateli.

## **6. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran**

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést manipulaci dříví podle „sortimentace“, tj. dle specifikace technických požadavků Objednatele na výrobu sortimentů dříví. Sortimentaci předá Objednatel Zhotoviteli před zahájením prací při předání pracoviště.

- 6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla (prací) Zhotovitelem, řídit jejich postup a upřesňovat sortimentaci, je oprávněn v případě sporu nebo mimořádných okolností probíhající práce zastavit, popř. přerušit.
- 6.3. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu této Smlouvy bezplatně LDS, která je v majetku Objednatele; při tomto užívání je však povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebování LDS. V případě poškození LDS, vzniklého v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy, má Objednatel právo požadovat náhradu vzniklé škody.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje:
- udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněných jejich nevhodným technickým stavem,
  - používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
  - disponovat oprávněními vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím mechanismů,
  - neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém vedení,
  - v případě poškození kmenů a kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst, nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození, a to prostředkem zabráňujícím napadení dřevokaznými houbami,
  - v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady opravu oplocenek/y do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození,
- 6.5. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat následující podmínky:
- Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách s výjimkou souší, smějí být těženy pouze vyznačené stromy. V těchto těžbách se však všechny vyznačené stromy musí vytěžit.
  - Těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7cm.
  - Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest a odvodňovacích příkopů musí být prováděno neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.
  - Dříví se středovým průměrem větším 20 cm bude označeno pořadovým číslem, jmenovitou délkou a středovým průměrem lesnickou číslovačkou. Pořadové číslo bude určeno v zadávacím listu. Dříví se středovým průměrem menším než 20 cm bude označeno hmotovým číslem v desetinách m<sup>3</sup> lesnickou číslovačkou. Měření dříví se řídí Doporučenými pravidly pro měření dříví z roku 2008.
- 6.6. Zhotovitel je po ukončení prací povinen provést potěžební asanaci pracoviště (oprava narušení půdního krytu – koleje od použité mechanizace, poškození technických památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to dle dohody s Objednatelem.

## 7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 7.1. Objednatel uplatní smluvní pokutu vůči Zhotoviteli a Zhotovitel se jí zavazuje zaplatit Objednateli v případě, že:
- Zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů, které poškodil při těžbě či pojíždění v porostu. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, a to za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmen;
  - Při přejímce dříví na odvozním místě nebo při prodeji tohoto dříví třetí osobě byly zjištěny výrobní vady, které jsou neodstranitelné a které mají za následek snížení ceny zboží (zejména nedodržení nadměrků, průměrů). Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý 1 m<sup>3</sup> vadného zboží.
- 7.2. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno, stejně jako tím není dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu, popř. právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

## **8. Doba trvání Smlouvy, ukončení platnosti smlouvy**

- 8.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby předání a převzetí řádně provedeného díla.
- 8.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy písemně odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, kterým se rozumí zejména opakované nekvalitní provedení prací ze strany Zhotovitele, na které Objednatel Zhotovitele upozornil a prodlení s uhrazením sjednané ceny za provedení díla delší než 1 měsíc na straně Objednatele. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

## **9. Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková jednání**

- 9.1 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
- 9.2 Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), tj. jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

## **10. Závěrečná ustanovení**

- 10.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, nabývá

Smlouva účinností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- 10.2. Smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 10.3. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a Zákona o ZVZ. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 10.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 10.5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 Zákona o ZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen.
- 10.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele V <u><i>Zvoníček</i></u> dne <u><i>8.6.2018</i></u>	Za Zhotovitele V <u><i>Zvoníček</i></u> dne <u><i>8.6.2018</i></u>
Ing. Pavel Koždoň Ředitel KŘ Šumperk	Ing. Bohdan Zvoníček Jednatel

**Příloha č. 1 - Ceník výroby dříví na OM (surové kmeny; oddělkové kusy ozdravené 2m výřezy)**

Řádek	Popis	Příměrná		Dřevin a	Předpokládaná hmotnost pro těžbu	Max. počet sortimentů	Předpokládaná množství (m <sup>3</sup> )	Maximálně akceptovatelná jednotková nabídková cena v Kč/m <sup>3</sup>	Předpokládaná maximální hodnota celkem	Pozn.	Jednotková nabídková cena v Kč/m <sup>3</sup>	Celková nabídková cena v Kč bez DPH
		Příměrná vzdálenost P-OM	Příměrná vzdálenost P-VM									
1	999Xx99	Nad 200m	0	SM	-0,49			500	0	vč. předkácování ručně		
2	999Xx99	Nad 200m	0	SM	-0,49			500	0	bez předkácování ručně		
3	999Xx99	Nad 200m	0	BK	-0,49			500	0	bez předkácování ručně		
4	999Xx99	Nad 200m	0	SM	-0,69			450	0	vč. předkácování ručně		
5	999Xx99	Nad 200m	0	SM	-0,69			450	0	bez předkácování ručně		
6	999Xx99	Nad 200m	0	BK	-0,69			450	0	bez předkácování ručně		
7	999Xx99	Nad 200m	0	SM	-0,99			400	0	vč. předkácování ručně		
8	999Xx99	Nad 200m	0	SM	-0,99			400	0	bez předkácování ručně		
9	999Xx99	Nad 200m	0	BK	-0,99			400	0	bez předkácování ručně		
10	999Xx99	Nad 200m	0	SM	1,00+			380	0	vč. předkácování ručně		
11	999Xx99	Nad 200m	0	SM	1,00+			380	0	bez předkácování ručně		
12	999Xx99	Nad 200m	0	BK	1,00+			380	0	bez předkácování ručně		
Celkové předpokládané množství dříví							0		0			