



## ARDA, spol. s r.o.

Londýnská 123/11, 460 01 Liberec 11

IČO: 41329180, DIČ: CZ41329180

Telefon: +420 602 115 212

E-mail: [INFO@ARDA.CZ](mailto:INFO@ARDA.CZ)

## CENOVÁ NABÍDKA

Název akce: **Mycí centrum**  
Číslo nabídky: **20180123**  
Objednatel: **3.ZS Rakovněk**

Datum zpracování: **17. květen 2018**

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	Bez DPH za kus	Bez DPH celkem	DPH	S DPH celkem
<b>1</b>	<b>Mycí centrum</b>					
1.1.0	<b>parapetní deska - pro montáž na vyzděnou příčku</b> Typ: Rozměry v mm: 3950x400x40	1	7 850	7 850	21	9 499
1.2.0	<b>třídící stůl s trnoží , zadní lem</b> Typ: Rozměry v mm: 1150x700x900	1	9 210	9 210	21	11 144
1.3.0	<b>třídící stůl s šachtou na odpad , mobilní</b> 2 kola pevná, 2 kola s brzdou Typ: Rozměry v mm: 1200x600x850	1	14 510	14 510	21	17 557
1.3.1	<b>stěrka pro montáž ke stolu</b> Typ: W75500004	1	3 800	3 800	21	4 598
1.4.0	<b>Vstupní stůl s dřezem VD 400x500 s dráhou na koše</b> zvýšený zadní lem 300 mm , otvor pro baterii s rošty Typ: 712V 0041 Rozměry v mm: 1200x750x900	1	38 500	38 500	21	46 585
1.4.1	<b>tlaková sprcha s vysokým raménem</b> s držákem pro montáž ke stěně Typ: stolní W 752 00182	1	16 300	16 300	21	19 723
1.5.0	<b>Myčka a automatickým posuvem košů, 70/110 košů/t</b> jednotanková se sušením a rekuperací tepla z odpadní vody a vzduchu , sada pro zakrytí ke stěně jednotlačítkové ovládání , filtrace mycího roztoku servisní autodiagnostika , dotyková obrazovka Typ: STR 110 ENERGY+ DT Rozměry v mm: 2095x800x1890 Příkon v kW: 400V/30,7 Výrobce: Winterhalter	1	680 000	680 000	21	822 800
1.5.1	<b>dávkovače detergentů - v ceně myčky</b> Typ:	1			21	

<b>Poz.</b>	<b>Název a typ zařízení</b>	<b>Ks</b>	<b>Bez DPH za kus</b>	<b>Bez DPH celkem</b>	<b>DPH</b>	<b>S DPH celkem</b>
1.5.2	<b>změkčovač vody automatický - DUPLEX</b> kontinuální úprava vody, min průtok 3 m3 /hod Typ: Duomatic Rozměry v mm: Pozn.Stavba zajistí rozvod upravené vody - suchovod	1	48 000	48 000	21	58 080
1.5.3	<b>filtr pro odstranění mech.nečistot 100 mikronů</b> Typ:	1	3 400	3 400	21	4 114
1.6.0	<b>VZT zákryt - stávající</b> včetně hrdla s listovou regulační klapkou stavba zajistí demontáž , úpravu potrubí a zp.montáž Typ: Rozměry v mm: 1400x1200x450	1			21	
1.7.0	<b>Výstupní válečkový dopravník s koncovým spínačem</b> Typ: 734V... pravý Rozměry v mm: 1200x650	1	34 500	34 500	21	41 745
1.8.0	<b>koš na podnosy</b> Typ: plast Rozměry v mm: 500x500	2	870	1 740	21	2 105
1.8.1	<b>koš na 18 mělkých talířů</b> Typ: plast Rozměry v mm: 500x500	8	600	4 800	21	5 808
1.8.2	<b>koš na příbory</b> Typ: plast Rozměry v mm: 500x500	4	600	2 400	21	2 904
1.8.3	<b>kontejner na příbory 8 dílný</b> Typ: plast Rozměry v mm:	2	350	700	21	847
1.8.4	<b>koš na sklo a misky</b> Typ: plast Rozměry v mm: 500x500	15	600	9 000	21	10 890
1.9.0	<b>Prac.stůl s trnoží, zadní lem</b> Typ: SPT Rozměry v mm: 1200x700x850	1	9 210	9 210	21	11 144
1.10.0	<b>Mycí stůl s dřezem VD 500x400x250</b> s dráhou na koše , integrovaný spád k myčce zadní lem 200 mm Typ: 711V005 Rozměry v mm: 1200x750x850 Výrobce: Winterhalter	1	38 500	38 500	21	46 585
1.10.1	<b>tlaková sprcha s a vysokým raménkem</b> s držákem pro uchycení ke stěně Typ: stolní W 752 00182	1	16 300	16 300	21	19 723

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	Bez DPH za kus	Bez DPH celkem	DPH	S DPH celkem
1.11.0	<b>Myčka nádobí průchozí</b> tepelný výměník odpadní vody a vzduchu dvojplášťová , manuální zdvih poklopu 3 mycí programy , oplachové čerpadlo servisní autodiagnostika , dotyková obrazovka dávovače chemie se signalizací oplachové a odpadní čerpadlo variabilní tlak při mycím procesu Typ: PT-M Rozměry v mm: 635x750x2195 Příkon v kW: 400V/13,2 Výrobce: Winterhalter Pozn jistění 25 A	1	224 500	224 500	21	271 645
1.12.0	<b>Výstupní stůl s dráhou na koše</b> integrováný spád k myčce, rošt Typ: 711V0002 Rozměry v mm: 650x700x850 Výrobce: Winterhalter	1	15 000	15 000	21	18 150
1.13.0	<b>VZT zákryt na d myčku bez osvětlení - stavba</b> vč.hrdla pro připojení VZT Typ: nástěnný Rozměry v mm: 1000x1000x450	1			21	
1.14.0	<b>regál na nádobí 5 polic , nosnost police 80 kg</b> Al stojky, police plast Typ: Modular Rozměry v mm: 950x577x2000	2	9 150	18 300	21	22 143
<b>C E L K E M Mycí centrum</b>				<b>1 196 520</b>		<b>1 447 789</b>
<b>2</b>	<b>Vedlejší náklady</b>					
2.1.0	<b>Montáž vč.materiálu a nastěhování do 1.NP</b> zaškolení obsluhy	1	26 000	26 000	21	31 460
2.2.0	<b>Doprava</b>	1	3 500	3 500	21	4 235
<b>C E L K E M Vedlejší náklady</b>				<b>29 500</b>		<b>35 695</b>

**CELKEM ZA TECHNOLOGII BEZ DPH 1 196 520 Kč**

**MONTÁŽ, DOPRAVA 29 500 Kč**

**CELKEM ZA DODÁVKU BEZ DPH 1 226 020 Kč**

Rekapitulace DPH	DPH %	DPH Kč	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	15			
	21	257 464	1 226 020	1 483 484
<b>CELKEM ZA DODÁVKU</b>		<b>257 464</b>	<b>1 226 020</b>	<b>1 483 484</b>

Zaruka : 24 měsíců ( 36 měsíců při odběru originální chemie Winterhalter)

Dodací termín : 5 týdnů