

Kupní smlouva

Servery

Kód smlouvy kupujícího:

Reg. č. smlouvy prodávajícího: **SP180011**

číslo smlouvy:
CSPSD/50/2018

Kupující:

**Centrum služeb pro silniční
dopravu**

Prodávající:

dspot s.r.o.

Čl.1. Smluvní strany

1.1. Kupující :

Název a adresa **Centrum služeb pro silniční dopravu
nábř. L. Svobody
1222/12,
110 15 Praha 1,**

IČO: **70898219**
DIČ: **CZ70898219**
Bankovní spojení [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce pro věci smluvní: **PhDr. Dalibor Sadovský,
ředitel**
Zástupce pro věci obchodní: [redacted]

Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

1.2 Prodávající:

Název a adresa **dspot s.r.o.
Českolipská 382/23,
PSČ 190 00
Praha-Střížkov**

IČO: **01812084**
DIČ: **CZ01812084**
Bankovní spojení [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce pro věci smluvní: **Pavel Severa**
Zástupce pro věci obchodní: **Pavel Severa**
Zástupce pro věci technické: [redacted]

Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

2. Smluvní strany uzavírají kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) kterou se prodávající zavazuje předat kupujícímu zboží dle této smlouvy a kupující se zavazuje toto zboží uhradit za podmínek dále uvedených.

2. Předmět smlouvy, místo a termín dodání

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 5ks serverů dle požadavku kupujícího s tím, že specifikace dodávaného zboží je v příloze č. 1.
2. Smluvní strany berou na vědomí a prohlašují, že předmět plnění byl dostatečným způsobem specifikován v dokumentaci výběrového řízení, na jehož základě je tato smlouva uzavírána.
3. Místem dodání zboží je Centrum služeb pro silniční dopravu, Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.
4. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v souladu s technickou specifikací.
5. Termín dodání je 2 měsíce ode dne podpisu kupní smlouvy. Prodávající je povinen sdělit den a hodinu dodávky zboží kupujícímu alespoň jeden pracovní den předem.

3. Kupní cena a platební podmínky

1. Rozhodnou cenou je cena:

Za 1 ks serveru DellEMC PowerEdge R740 – 64GB RAM per server ve specifikaci uvedené v příloze č.1:
183.953 Kč bez DPH
DPH 38.630,-
222.583 Kč včetně DPH
Budou dodány 3 kusy tohoto serveru.

Za 1 ks serveru DellEMC PowerEdge R740 – 2x CPU, 256GB RAM ve specifikaci uvedené v příloze č.1:
310.091 Kč bez DPH
DPH 65.119,-
375.210 Kč včetně DPH

Za 1 ks serveru DellEMC PowerEdge R640 – sekundární Exchange ve specifikaci uvedené v příloze č.1:
162.929 Kč bez DPH
DPH 34.215,-
197.144 Kč včetně DPH

Celková kupní cena (za všech 5 serverů) činí:

1.024.878,- Kč bez DPH
DPH 215.224,-
1.240.102,- Kč včetně DPH

2. Kupní cenu se kupující zavazuje převést na účet prodávajícího do 21 dnů od doručení faktury prodávajícího kupujícím s tím, že prodávající je oprávněn fakturu vystavit po převzetí příslušného zboží kupujícím. Faktura vystavená před převzetím řádně dodaného zboží nebude proplacena a prodávající nemá nárok na její uhrazení.
3. V případě prodlení s úhradou faktury za zboží vystavené prodávajícím se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po marném uplynutí dodatečné přiměřené lhůty. Dodatečnou přiměřenou lhůtu k uhrazení faktury poskytne prodávající kupujícím ve výzvě, kterou zašle kupujícím a ve které ho upozorní na to, že ze strany kupujícího došlo k prodlení s uhrazením splatné faktury.
4. V případě prodlení s plněním se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny nedodaného zboží bez DPH za každý den prodlení s dodáním plněním. Tím není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

4. Odpovědnost prodávajícího za vady

Prodávající odpovídá za vady svého plnění a zaručuje, že zboží dodané na základě této smlouvy si po dobu trvání záruční doby stanovené touto smlouvou zachová obvyklou jakost a bude jej po tuto dobu možné užít k obvyklému účelu. Záruční doba dle této smlouvy činí 24 měsíců od předání zboží kupujícím.

5. Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Vlastnictví k předmětu smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží.

6. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatížené žádnými právy třetích osob.

2. Prodávající prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích příloh v souladu s interními předpisy kupujícího a zákonnými předpisy.
3. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. V případě sporu se smluvní strany pokusí jednat ve vzájemné shodě. Jestliže během jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na příslušný soud.
5. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Veškeré změny této smlouvy musí respektovat příslušné právní předpisy, zejména zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
6. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Při realizaci této smlouvy se obě smluvní strany budou řídit (v pořadí závaznosti):
 - Smlouvou (včetně případných uzavřených dodatků)
 - Dokumentací výběrového řízení kupujícího na uzavření této smlouvy
 - Nabídkou prodávajícího


V případě rozporu některých z výše uvedených dokumentů má přednost dokument uvedený výše nad dokumentem, s nímž je v rozporu.

8. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a obě vyhotovení mají stejnou platnost.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha:

- Technická specifikace

V Praze dne: 14.6.2018
Za kupujícího:



PhDr. Dalibor Sadovský
ředitel organizace
Centrum služeb pro silniční dopravu

CENTRUM SLUŽEB
PRO SILNIČNÍ DOPRAVU
vobody 1222/12, 110 15 Praha
tel.: 225 131 713

Za prodávajícího:



Ing. Pavel Severa
jednatel
dspot s.r.o.

dspot

dspot s.r.o.
Českolipcká 382/23, Střížkov, 190 00 Praha 9
IČO: 01812084, DIČ: CZ01812084
www.dspot.cz

Příloha číslo 1.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PowerEdge R740 Server

[PowerEdge R740 - [EMEA_R740]] 3

(210-A10X)

Minibook



Komponent

| | | |
|---|-----------|---|
| 1 | 329-BDKH | PowerEdge R740/R740XD Motherboard |
| 1 | 338-BLUQ | Intel® Xeon® Silver 4110 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 |
| 1 | 379-BCSF | iDRAC,Factory Generated Password |
| 1 | 379-BCQV | Group Manager, Enabled |
| 1 | 321-BCSH | Chassis with up to 8 x 3.5" SAS/SATA Hard Drives for 1CPU Configuration |
| 1 | 325-BCHU | PowerEdge 2U Standard Bezel |
| 1 | 330-BBGZ | Riser Config 1, 4 x8 slots |
| 1 | 343-BBFG | PowerEdge R740 Shipping Material |
| 1 | 350-BBKJ | Dell EMC Luggage Tag |
| 1 | 350-BBJV | No Quick Sync |
| 1 | 370-ADPF | Blank for 1CPU Configuration |
| 1 | 370-AAIP | Performance Optimized |
| 1 | 370-ADNU | 2667MT/s RDIMMs |
| 4 | 370-ADND | 16GB RDIMM, 2667MT/s, Dual Rank |
| 1 | 385-BBKT | iDRAC9,Enterprise |
| 2 | 400-ASWL | 240GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, S4600, 3 DWPD,1314 TBW |
| 6 | 400-ASHS | 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-Plug Hard Drive |
| 1 | 405-AAQU | MOD.CRD.CTL,H730P,2GB,MCRD,14G |
| 1 | 412-AAIQ | Standard 1U Heatsink |
| 1 | 429-ABBJ | No Internal Optical Drive |
| 1 | 450-ADWS | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W |
| 2 | 450-AADY | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |
| 1 | 461-AADZ | No Trusted Platform Module |
| 1 | 293-10049 | Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM) |
| 1 | 540-BBBW | Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card |
| 1 | 750-AABF | Power Saving Dell Active Power Controller |
| 1 | 770-BBBR | ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm |
| 1 | 780-BCDS | Unconfigured RAID |

Softwaru

| | | |
|---|----------|---|
| 1 | 384-BBQB | 4 Standard Fans for R740/R740XD |
| 1 | 619-ABVR | No Operating System |
| 1 | 631-AACK | No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit |

Služeb

| | | |
|---|-----------|---|
| 1 | 709-15131 | Base Warranty |
| 1 | 709-15040 | 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty |
| 1 | 865-37424 | 5Yr ProSupport and Next Business Day Onsite Service |

PowerEdge R740 Server

[PowerEdge R740 - [EMEA_R740] 1 (2)]

Model: 1

(210-A10XJ)



Komponent

| | | |
|---|-----------|---|
| 1 | 329-BDKH | PowerEdge R740/R740XD Motherboard |
| 1 | 338-BLUQ | Intel® Xeon® Silver 4110 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 |
| 1 | 379-BCSF | iDRAC, Factory Generated Password |
| 1 | 379-BCQV | Group Manager, Enabled |
| 1 | 321-BCSO | Chassis with up to 8 x 3.5" SAS/SATA Hard Drives for 2CPU Configuration |
| 1 | 325-BCHU | PowerEdge 2U Standard Bezel |
| 1 | 330-BBHB | Riser Config 2, 3 x8, 1 x16 slots |
| 1 | 343-BBFG | PowerEdge R740 Shipping Material |
| 1 | 350-BBKG | Dell EMC Luggage Tag |
| 1 | 350-BBJV | No Quick Sync |
| 1 | 370-AAIP | Performance Optimized |
| 1 | 370-ADNU | 2667MT/s RDIMMs |
| 8 | 370-ADNF | 32GB RDIMM 2666MT/s Dual Rank |
| 1 | 374-BBPN | Intel® Xeon® Silver 4110 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 |
| 1 | 385-BBKT | iDRAC9, Enterprise |
| 2 | 400-ASWL | 240GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive, 3.5in HYB CARR, S4600, 3 DWPD, 1314 TBW |
| 6 | 400-ASHS | 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-Plug Hard Drive |
| 1 | 405-AAOE | PERC H730P+ RAID Controller, 2Gb NV Cache, Adapter, Low Profile |
| 2 | 412-AAIQ | Standard 1U Heatsink |
| 1 | 429-ABBJ | No Internal Optical Drive |
| 1 | 450-ADWS | Dual Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W |
| 2 | 450-AADY | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |
| 1 | 461-AADZ | No Trusted Platform Module |
| 1 | 293-10049 | Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM) |
| 1 | 540-BBBW | Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card |
| 1 | 750-AABF | Power Saving Dell Active Power Controller |
| 1 | 770-BBBR | ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm |
| 1 | 780-BCDS | Unconfigured RAID |

Softwaru

| | | |
|---|----------|---|
| 1 | 384-BBPY | 6 Standard Fans for R740/740XD |
| 1 | 619-ABVR | No Operating System |
| 1 | 631-AACK | No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit |

Služeb

| | | |
|---|-----------|---|
| 1 | 709-15131 | Base Warranty |
| 1 | 709-15040 | 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty |
| 1 | 865-37424 | 5Yr ProSupport and Next Business Day Onsite Service |

PowerEdge R640 Server

[PowerEdge R640 - [EMEA_R640]] 1

(210-AKWU)

Množství



Komponent

| | | |
|---|-----------|--|
| 1 | 329-BDKC | PowerEdge R640 Motherboard |
| 1 | 338-BLUQ | Intel® Xeon® Silver 4110 2.1G. 8C/16T. 9.6GT/s 2UPL 11M Cache. Turbo. HT (85W) DDR4-2400 |
| 1 | 379-BCSF | iDRAC, Factory Generated Password |
| 1 | 379-BCQV | Group Manager, Enabled |
| 1 | 321-BCQF | 3.5 Chassis with up to 4 Hard Drives and 3PCIe slots |
| 1 | 325-BCHH | Standard Bezel |
| 1 | 330-BBGY | Riser Config 4, 2x16 LP |
| 1 | 350-BBJS | Dell EMC Luggage Tag |
| 1 | 350-BBKB | No Quick Sync |
| 1 | 370-ADNM | Blank for 1CPU Configuration |
| 1 | 370-AAIP | Performance Optimized |
| 1 | 370-ADNU | 2667MT/s RDIMMs |
| 4 | 370-ADND | 16GB RDIMM, 2667MT/s, Dual Rank |
| 1 | 385-BBKT | iDRAC9, Enterprise |
| 4 | 400-ASKF | 1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive. 3.5in HYB CARR |
| 1 | 405-AANT | PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Mini card |
| 1 | 412-AAIQ | Standard 1U Heatsink |
| 1 | 429-ABBF | No Internal Optical Drive for x4 and x8 HDD Chassis |
| 1 | 450-ADWS | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W |
| 2 | 450-AADY | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |
| 1 | 461-AADZ | No Trusted Platform Module |
| 1 | 293-10049 | Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM) |
| 1 | 540-BBBW | Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card |
| 1 | 750-AABF | Power Saving Dell Active Power Controller |
| 1 | 770-BBBL | ReadyRails Sliding Rack Rails with Cable Management Arm |
| 1 | 780-BCDS | Unconfigured RAID |

Softwaru

| | | |
|---|----------|---|
| 1 | 384-BBPR | 5 Standard Fans for R640 |
| 1 | 619-ABVR | No Operating System |
| 1 | 631-AACK | No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit |

Služeb

| | | |
|---|-----------|---|
| 1 | 709-13131 | Base Warranty |
| 1 | 709-15014 | 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty |
| 1 | 865-36817 | 5Yr ProSupport and Next Business Day Onsite Service |