



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

KUPNÍ SMLOUVA 1206/2018

Objednatel:

ŠTIČÍ LÍHEŇ – ESOX, spol. s r.o.
Jordánská 366/1
390 01 Tábor
IČ: 43832946
DIČ: CZ43832946

Dodavatel:

Swarzmüller s.r.o.
Za Dálnicí 508
267 53 Žebrák
IČ: 46885820
DIČ: CZ46885820

1) Předmět plnění

Dodávka 1 ks nového 2 nápravového valníkového přívěsu s nástavbou, specifikace je přílohou smlouvy.

2) Cena, množství a platební podmínky:

2 nápravový valníkový přívěs s nástavbou– 1 ks

Cena bez DPH : 24 460 EUR
DPH 21 %: 5 137 EUR
Celkem včetně DPH : 29 597 EUR

Celková cena včetně DPH: 29 597 EUR

Dodavatel je plátcem DPH: DIČ CZ46885820.

Na uvedené předměty dodávky nebude od dodavatele vyžadována záloha.

Na základě předání dodávky objednatelem do místa plnění, bude vyhotovena faktura ve dvou vyhotoveních se splatností 30 dní. Každá faktura bude originál. Na faktuře bude uveden název a registrační číslo projektu.

3) Doba a místo plnění

Dodávka se uskuteční nejpozději do: 15.11.2018

Místo plnění: ŠTIČÍ LÍHEŇ – ESOX, spol. s r.o. , Jordánská 366/1 390 01 Tábor

4) Záruční lhůta - 24 měsíců

Registrační číslo CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000465
Název projektu: Přívěs pro přepravu ryb



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

5) Ostatní ujednání

- prodávající je povinen od okamžiku zaregistrování žádosti na RO SZIF poskytovat požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup a kontrolu pověřeným osobám (zejména pracovníkům SZIF, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu veřejné správy, Nejvyššího kontrolního úřadu, Certifikačního orgánu, kontrolního orgánu Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Finančního úřadu a dalších orgánů státní správy) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel a Podmínek. Toto ustanovení umožňuje výše uvedeným pověřeným pracovníkům uplatňovat vůči dodavateli stejné kontrolní mechanismy jako vůči samotnému příjemci.
- předmět dodávky bude dodán dle specifikace a v předepsané kvalitě
- dodavatel zajistí servis a opravy dodaného předmětu v záruční i pozáruční době
- objednatel se zavazuje kvalitní dodávku předmětu převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle smlouvy a nabídky
- dodavatel doloží dodávku dokladem o shodě výrobku
- smluvní strany se dohodly, že dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s dodáním předmětu smlouvy ve lhůtě a to ve výši 5 000,- Kč
- tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel obdrží 1 vyhotovení
- účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Žebráku dne 12.6. 2018

Prodávající

SCHWARZMÜLLER s.r.o.
267 53 ŽEBRÁK, Za Dálnicí 508 ②
IČ:46885820 DIČ:CZ46885820
Tel.: 311 908 111 Fax: 311 908 222

Štičí liheň - ESOX s.r.o.



JORDÁNSKÁ 366
392 01 ŽEBRÁK
tel.: 381 252 694
fax: 381 252 695
DIČ: CZ43832946

● Schwarzmüller Gruppe, Hanzing 11, 4785 Freinberg, Austria

ŠTICÍ LÍHEN - ESOX, spol. s r. o.
Jordánská 366/1
CZE-39001 Tábor

Kontaktní osoba:
Ing. Robert Tetour
Mobil +420-602-272277
robert.tetour@schwarzmueller.com

Nabídka nfzv-031-557/Verze0
8.6.2018

Nabídka nového vozidla Schwarzmüller

Vážení,

děkujeme Vám za Vaši poptávku ohledně P. Ing. Tetour a s potěšením Vám s uplatněním našich aktuálně platných Všeobecných prodejních a dodacích podmínek skupiny společností Schwarzmüller (stav ke dni 15.5.2018, dostupné na adrese www.schwarzmueller.com) nezávazně nabízíme:

1 kus 2NÁPRAVOVÝ VALNÍKOVÝ PŘÍVĚS PRO STAVEBNÍ MATERIÁLY

Údaje o nákladním vozidle a výbava

PP005083K	Celková délka nákladního vozidla asi mm
	Rozměr A-Maß nákladního vozidla asi mm
PP002562K	Přesah nákladního vozidla mm
	# délka tažné oje, rozestup, částečná a celková délka soupravy, ... technická kontrola z naší strany není možná!
PP001943N	Připojovací točny nezátíženého nákladního vozidla cca mm

Hmotnosti

PP001506K	Celková hmotnost (povolená) 18 t
	Celková hmotnost (technická) 18 t
CALCK	Vlastní hmotnost cca 3,4 t (+/- tolerance DIN)

Rozměry

PP001561K	Vnitřní délka cca 6 800 mm
PP000633K	Vnitřní šířka cca 2 480 mm
PP000634K	Celková šířka max. 2.550 mm
CALCK	Nakládací výška cca 1 340 mm
PP002686K	Volný průjezd kol vpředu cca 100 mm
PP002560K	Při sepražení do soupravy je nutné dbát na dodržování zákonem povolené celkové výšky a celkové délky jízdní soupravy!

Rám

PP001565K	Ocelová svařovaná konstrukce dimenzovaná pro zatížení 14 t v těžišti vozidla na ložné délce 3 m
PP001756K	Konstrukční výška rámu vpředu cca 170 mm
PP001522K	Děrovaný vnější rám tl. 4 mm s rozestupy středů děr cca 100 mm, podélné otvory 50/30 mm, pro upínání nákladu 3,5 t pro každé kotevní místo, upínací pásy lze zavěsit i při zavřených bočnicích
PP001519K	Standardní otočný podvozek Standardní kuličková točnice

Tažné zařízení

PP001550K	Pevná tažná oj se 40mm tažným okem DIN, uložená v silentblocích, s mechanickým zajištěním
CALCK	Připojovací výška nákladního vozidla od 790 mm do 990 mm
PP002566K	Délka vidlicové tažné oje mm

Nápravy

PP003382K	Nápravy SAF-Intradisc-B9 s kotoučovými brzdami \varnothing 430 mm s nosností 9 t na nápravu, provedení On-Road
PP000117K	Nářadí k nápravám (= klíč k maticím upevňovacím šroubům kol)

Kola

PP000270K	4 Kus pneumatiky 385/65 R 22,5, 160K, značka dle výběru závodu (silniční vzorek)
PP005776K	4 Kus Hliníkové ráfky Alcoa 11,75 x 22,5, prolis 120 mm, LvL ONE lesklé
PP000270K	1 Kus pneumatiky 385/65 R 22,5, 160K, značka dle výběru závodu (silniční vzorek)
PP005776K	1 Kus Hliníkové ráfky Alcoa 11,75 x 22,5, prolis 120 mm, LvL ONE lesklé
PP000187K	Chromované čepičky matic kola

Brzdové zařízení/odpružení

PP001534K	Brzdové zařízení dle směrnice ES 71/320 nebo ECE R13ý vzduchový brzdový systém Brzdový systém Wabco– elektronický brzdový systém 4S3M, 1. a 2. náprava se senzory
PP000050K	Systém příčné stability RSS
PP001531K	Pružinová parkovací brzda na 2. nápravě
PP000049K	Ocelové vzduchojemy
PP001536K	Brzdová a vzduchová propojovací vedení se 2 samostatnými spojovacími hlavicemi – žlutá/červená Propojovací kabel EBS/ABS
PP005702K	Napínací guma jako držák pro konektor EBS a konektor elektrické soustavy
PP004638K	Vzduchové odpružení náprav bez možnosti výškové regulace

Asistenční/bezpečnostní systémy

PP000521K	Zobrazení hodnot zatížení náprav na displeji v kabině tahače přes datovou sběrnici Canbus systému EBS (tahač musí být odpovídajícím způsobem připraven; pouze orientační hodnoty zatížení náprav)
-----------	---

Podlaha

PP005357S	Podlaha z Alu plechu 5/7mm hladk, přišroubovaného k vnějšímu rámu
PP001593K	Bez vyztužovacích profilů Omega
PP001592K	Bez překrytí podlahy

Přední stěna

PP000447K	Přední stěna z dutých hliníkových profilů, vysoká cca 1 200 mm, přední stěna zevnitř vybavena 2 kusy vázacích ok pro zajištění nákladu
PP000072K	Přední stěna vyztužena 2 středovými opěrami
PP001723K	Vnitřní ochrana přední stěny tvořená hliníkovým rýhovaným plechem 3/5 mm, výška cca 650 mm
PP005402K	Vpředu ocelové rohové sloupky do výšky přední stěny, čelní strana (volná boční nakládací délka), přišroubované

Bočnice

PP001405K	Bez bočních stěn, bez závěsů bočnic
-----------	-------------------------------------

Zadní stěna

PP001406K	Bez zadní stěny, bez závěsu zadní stěny
PP001407K	Bez rohových sloupků v zadní části
PP002007N	Bez sklopných stupátek

Sloupy/latě

PP001404K	Bez středových sloupků, bez kapes pro sloupky
-----------	---

Plachta

PP003028K	Bez přetahovací/navijecí plachty a také bez přípravy pro plachtu
PP002868K	Bez čepů pro zajištění přehazovací plachty

Osvětlení/elektřina

PP000107K	Osvětlení 24 V podle směrnic ES 76/756/EHS
PP004982K	2 ks zadních pětikomorových svítlen „Europoint III“ (částečně osazených světly LED)
PP000111K	2 přední poziční světla LED
PP005232K	2 ks obrysových světel LED vzadu
PP000110K	LED postranní osvětlení
PP003634K	2 ks světel osvětlení registrační značky
PP001683K	Pevný propojovací kabel s 1x 15pólovou zásuvkou

Lakování

PP001705K	Otryskání ocelových částí ocelovým granulátem, 2vrstvý zinkofosfátový základní nátěr, lakování stříkáním 2 složkovým akrylovým lakem na užitková vozidla
	Podvozek = RAL 7021 Černošedá
PP002839K	Vnější rám a uzavírací plechy = RAL 7021 Černošedá
PP002813K	Přední stěna = eloxovaná
PP002811K	Rohové sloupky v přední části = RAL 7021 Černošedá
PP001497K	Náboje kol opatřené práškovou barvou v černém odstínu = s nanesenou práškovou barvou
PP001499K	Boční zábrany, černé = s nanesenou práškovou barvou
PP004193K	Tažná oj / tažná trubka = černá povrchová úprava (RAL 9005 tmavě černá)
PP000455K	U eloxovaných dílů jsou možné výrobně podmíněné odchylky odstínu
PP002530K	Plastové díly v černé barvě, nelakované
	Nástavbové / vestavěné díly opatřené práškovou barvou v černé barvě
	Nástavbové / vestavěné díly se žárovým zinkováním, nelakované

Popis

PP000700K	Bez zákaznického potisku po stranách
-----------	--------------------------------------

PP000123K	Bez zákaznického potisku vzadu
PP005108K	Bílé reflexní kontury na obou stranách dole po celé délce, dle ECE 48
PP002103K	Vzadu červené reflexní kontury, dle ECE 48

Příslušenství/všeobecně

PP005839K	2 Pár Plastové půlkulaté blatníky se zástěrkami dle předpisu
PP001450K	Bez výstupu vzadu
PP000142K	Hliníkový zadní nárazník jako ochrana proti podjetí opatřený práškovou barvou v bílém odstínu
PP001299K	2 zakládací klíny, dle předpisu, s držákem
PP000559K	Bez výstražných tabulí
PP000156K	Pryžová zástěrka s nápisem „Schwarz Müller“ na zadním nárazníku

Příslušenství/nástavbové díly

PP000341K	1 nerezová schránka na nářadí 800 x 500 x 500 mm (Š x V x H), s 2 uzávěry, uzamykatelná, nelakovaná matná / leštěné víko, s plynovými pružinami
PP000341K	1 nerezová schránka na nářadí 800 x 500 x 500 mm (Š x V x H), s 2 uzávěry, uzamykatelná, nelakovaná matná / leštěné víko, s plynovými pružinami
PP001845K	Boční zábrany z hliníkových profilů, podle předpisů
PP000312K	1 držák rezervního kola přívěsu/návěsu, černá povrchová úprava

Příslušenství/označení

PP002873K	Reflexní nálepka 90 km/hod. vzadu
PP000196K	Nálepka, návod k obsluze a bezpečnostní pokyny, v češtině
PP000807K	Držák registrační značky
PP000396K	Zadní značení dle normy ECE, umístěno uprostřed nad ochranou proti podjetí

Odběr a dokumenty

PP000590K	Bez certifikátu zajištění nákladu dle DIN EN 12642 XL
PP005331K	Osvědčení o shodě COC nebo jednorázové přihlášení
PP001291K	Pro registraci vozidla v České republice v rámci národních platných hmotností

Dispozice

PP003758K	Dodávka ze závodu Žebrák
-----------	--------------------------

Cena za kus 24.460,00 EUR
Bez DPH

Dodací lhůta:


Dle dohody.

Účel platby:

Splatnost dle smlouvy

Balíček mobility, který se vyplatí

Vozidla Schwarz Müller jsou konstruována pro extrémní nároky a vydrží v provozu déle než jiná srovnatelná vozidla. Přesto vás však může postihnout porucha. Pro tyto případy máme v nabídce dva různé balíčky okamžité asistenční služby: Tísňové volání v případě poruchy TOP a poskytování asistenční služby formou telefonického poradenství TOP Basic a TOP Mobil.





Jsme vždy připraveni.

V případě poruchy zajišťujeme mezinárodní tísňové volání. Během něj se zjišťuje, jaké kroky je třeba učinit nejdříve.

TOP Basic: Tísňové volání v případě poruchy:

- Nepřetržitá telefonická linka pro tísňové volání v případě poruchy (vč. poplatků za zásahy a zpracování)
- Poskytování asistenční služby formou telefonického poradenství
- Organizace poskytování pomoci
- Během záruční doby (na 12, příp. 24 měsíců) hradíme náklady na tísňové volání za vás.



Vždy mobilní.

Při poruše se vám po tísňovém zavolání pokusíme najít optimální řešení, a to včetně prvotní právní pomoci.

TOP Mobil: Poskytnutí asistenční služby doplňkově k tísňovému volání v případě poruchy:

- Obnovení způsobilosti k jízdě
- Služba Legal24 zajišťující bezplatné právní poradenství
- Služba spočívající ve výměně pneumatik v místě zastavení z důvodu závady
- včetně náhradní pneumatiky
- Zaplacení ušlého výdělku a poškození přepravovaného materiálu

Inteligentní asistenční služba za pouhých 39 eur měsíčně.

Záruka:

Na vaše vozidlo Schwarzmüller poskytujeme záruku v délce trvání 24 měsíců podle našich prodejních a dodacích podmínek a při dodržení prvního servisu a ročního servisu.

Ustanovení o poskytnutí záruky na rám podvozku

K záruce poskytované na vozidla Schwarzmüller přebírá firma Schwarzmüller navíc 10-letou záruku proti prerezání rámu podvozku.

Nehledě na dobu trvání záruky se také na tuto záruku poskytovanou na podvozek vztahují v odpovídající míře záruční podmínky obsažené v platných Všeobecných obchodních podmínkách firmy Schwarzmüller (předpoklady pro uplatnění záruky, vyloučení odpovědnosti za vady výrobku, začátek platnosti záruky, rozsah platnosti, atd.).

Prodávající níže uvedeným podpisem potvrzuje, že objednávku od kupujícího převzal. Podepsání a převzetí této objednávky ze strany Schwarzmüller není potvrzením objednávky. K uzavření smlouvy dojde teprve tehdy, bude-li objednávka ze strany Schwarzmüller písemně potvrzena, popř. dojde-li k oboustrannému podpisu dokumentu nazvaného Zakázka nebo přímo k oboustrannému podpisu kupní smlouvy.

V případě jakýchkoliv sporů je postupováno výhradně podle rakouského práva s vyloučením úmluvy o koupi zboží OSN.

Kromě toho je za sjednanou soudní příslušnost považován věcně příslušný rakouský soud (Spolkový soud Schärding nebo Zemský soud Ried) na základě sídla společnosti Wilhelm Schwarz Müller GmbH.

Technické změny v průběhu pokračujícího vývoje jsou vyhrazeny.

K této nabídce se můžete vyjádřit po dobu 4 týdnů od data jejího vystavení.

V souladu s ust. čl. 2. odst. 2. Všeobecných obchodních podmínek Schwarz Müller s.r.o. není tato nabídka nabídkou na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 občanského zákoníku.

Doufáme, že tato nabídka odpovídá Vaším představám a těšíme se na Vaši zakázku.

Zanedlouho se s vámi spojím za účelem podrobného objasnění nabídky.

S přátelským pozdravem

Robert Tetour
(@mail – platné i bez podpisu)