

ROZPOČET VZT

Stavba: Studentský dům - rekonstrukce chladících boxů

Objekt:

JKSO: 801.11.2.2

Objednatel:
 Zhotovitel: ing.T.Knapp
 Datum: 01/2018

P.Č.	KCN	Zařízení,pozice	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0	12,0
1 Technická místnost											
1	1.1		Ventilátor diagon. do kruh. patr. D=200 mm s EC motorem (např. TD-800/200-Ekoweit) (složení a parametry v tab.č.2 v TZ)	k.s	1	11 742,0	11 820,0	2 955,0	14 775,0	2,7	52,0
2	1.1a		Spojovací manžeta D=200 mm (např. VBM 200)	k.s	2	2 752,0	5 520,0	828,0	6 348,0	0,3	0,6
3	1.1I		Zpeňná klopka komaxt D=200mm (např. MCA-1000/200)	k.s	1	3 628,0	3 650,0	547,5	4 197,5	3,0	3,0
4	1.1II		Protiděsíková žlutize d=250 mm (např. PRG 250 W)	m	1	2 842,0	2 860,0	715,0	3 575,0	3,5	3,5
5	1.1V		Tlumič hluku kruhový D=200mm (např. MAA 200/800 ED)	k.s	2	3 032,0	6 085,0	912,8	6 997,8	8,0	16,0
6	1.V		Výustka jednoráda odvodní 825x75 mm do kruhového potrubí, s regulací R1 (např. NOVA C1 825x75 R1)	k.s	2	770,0	1 540,0	231,0	1 771,0	2,3	4,6
7	1.VI		Stěnová mížka 600x200 mm (např. SMU 600x200/20)	k.s	2	468,0	937,0	234,3	1 171,3	1,2	2,4
8	1.30		Potrubí SPIRO do průměru 250 mm/20% sver	m	6	415,0	2 490,0	622,5	3 112,5	3,2	19,2
2 Montážní materiál											
9			Montážní, těsnící a spojovací materiál	kg	5	210,0	1 050,0	262,5	1 312,5	1,0	5,0
3 Izolace											
10			Teplená izolace z miner.vlasy v Al-fólii 4 cm	m ²	1	398,0	398,0	99,5	497,5	4,3	4,3
Presuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony											
11			Presuny strojů, zařízení (1,00 Kč/ka)	kg	42	2,0	0,0	224,0	224,0	0,0	0,0
12			Presuny potrubí (1,00 Kč/ka)	kg	19	2,0	0,0	84,0	84,0	0,0	0,0
13			Podíl přidružených výkonů (1,6 % z ceny montáže)	kpl	1	102,0	0,0	102,0	102,0	0,0	0,0
Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha											
14			Komplexní vyzkoušení	hod	5	338,0	0,0	1 690,0	1 690,0	0,0	0,0
15			Zaregulování zařízení	hod	3	338,0	0,0	1 014,0	1 014,0	0,0	0,0
16			Zaškolení obsluhy	hod	3	338,0	0,0	1 014,0	1 014,0	0,0	0,0
10.431											
Celkem							36 350,0	11 350,0	47 700,0		61,3

ELEKTROPROJEKCE ING. PETR LEITL, 2018

REKAPITULACE STAVBY

ČVUT PRAHA - REKONSTRUKCE CHLADÍCÍCH BOXŮ D1.4.b - ELEKTROINSTALACE

Pol.	Označení - popis položky	m.j.	Materiál	Montáž
001	Rozvaděče, zařízení dílní součet			
002	Instalační materiál dílní součet	KČ	18 824,00	7 481,00
003	Ostatní Svídla včetně zdrojů dílní součet	KČ	14 776,00	13 273,00
	Ostatní - přípomoc dílní součet	KČ	13 585,00	2 746,00
	celkový součet - (BEZ DPH)	KČ	0,00	23 815,00
	celkem za zakázku bez DPH		47 185,00	47 315,00
				94 500,00

Projekt		Menza CVUT Praha														
Upřesnění																
Datum																
Vypracoval																
N°	Sestava	Stručný popis	Podrobný popis				Rozměry		Příkon	Připojení elektro	Odpad	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	
			š. [mm]	hl. [mm]	v. [mm]	[W]	[V]	DN32								
1	MB 249	Mrazicí box 249	3300	5000	2397											
2		Stěnový PUR panel	TI. 125mm, spojení panelů pomocí pero-drážka s excentrickými zámký, RAL9010, obcházení sloupu spojení pomocí L list												1 800,00	76 032,00 Kč
3		Stropní PUR panel	TI. 125mm, spojení panelů pomocí pero-drážka s excentrickými zámký, RAL 9010, obcházení sloupu spojení pomocí L list.												2 300,00	36 800,00 Kč
4		Podlahový PUR panel	TI. 128mm, spojení panelů pomocí pero-drážka s excentrickými zámký, obcházení sloupu spojení pomocí L list, skladba podlahy - A1MG plech tl.3mm s protiskluzovou úpravou, voděodolná překližka, PUR panel, odvětrávací membrána, stavební zapuštění - 100mm												4 020,00	64 320,00 Kč
5		Sloupky	Sloupky pro spojení stropních, stěnových a podlahových PUR panelů tl. 125mm, pero-drážka s excentrickými zámký, RAL 9010													
6		Odvětrávací membrána	Odvětrávací membrána tl. 20mm												748,00	38 222 80 Kč
7		Dveře	Mrazírenské atččné, vč. vyhřívání a prahu													
8		PVC clona	1000		2000	350										
9		Nájezd	1000		2000											
10		Osvětlení	1000	600	48											
11		Signalizace osvětlení				80			230							
12		Přítlačová klapka														
13		Akustická signalizace				40			230							
14		Výparník														
15		Topné těče	1059	484	428	160										
16		Odpaďní potrubí				2320										
17		Termostatický expanzní ventil														
18		Dýza														
19		Kulový ventil														
20																
21		Elektromagnetický ventil														
22		Filter														
23		Průhledítko														
24		Sonda														
25		Přívod el. proudu														
26		Regulátor														
27		Montáž														
28																
29	MB 252	Mrazicí box 252	4700	6000	2397											
30		Stěnový PUR panel	TI. 125mm, spojení panelů pomocí pero-drážka s excentrickými zámký, RAL9010												1 789,00	91 883,04 Kč
31		Stropní PUR panel	TI. 125mm, spojení panelů pomocí pero-drážka s excentrickými zámký, RAL 9010												1 881,00	53 044,20 Kč


32	Podlahový PUR panel	Tl. 128mm, spojení panelů pomocí pero-drážka s excentrickými zámkami, obcházení sloupu spojení pomocí L lišty, skládka podlahy - AIMg plech tl.3mm s protiskluzovou úpravou, voděodolná překližka, PUR panel, odvětrávací membrána, stavební zapuštění - 100mm										28,2 [m ²]		3 526,00	99 433,20 Kč
33	Sloupky	Sloupky pro spojení stropních, stěnových a podlahových PUR panelů tl. 125mm, pero-drážka s excentrickými zámkami, RAL 9010	1000									53,4 [m]		870,00	46 458,00 Kč
34	Odvětrávací membrána	Odvětrávací membrána tl. 20mm	1000									30,94 [m ²]		227,00	7 023,38 Kč
35	Dveře	Mrazirenské otočné, vč. vyhřívání a prahu	2000									1 [ks]		35 167,00	35 167,00 Kč
36	PVC clona	Napichovací plastový hrábek, 100% překrytí PVC lamel, PVC pásy 205/2 (š/ll) mm	1000									1 [ks]		4 367,00	4 367,00 Kč
37	Nájezd	Nerezové provedení, protiskluzová úprava	1000	600								1 [ks]		12 512,00	12 512,00 Kč
38	Osvětlení	Stropní LED osvětlení, Em min 100 lx, vč. vypínače a rozvodu	1000									4 [ks]		2 939,00	11 756,00 Kč
39	Signalizace osvětlení	Umístění před dveřmi do boxu										1 [ks]		574,00	574,00 Kč
40	Přelíkovává klapka	Klapka k vyrovnání tlaku uvnitř a vně boxu, el. vyhřívání, průměr 215 mm										2 [ks]		583,00	1 166,00 Kč
41	Akustická signalizace	Signalizace pro uzavřenou osobu uvnitř boxu, umístění před dveřmi do boxu, vnitřní vypínač s podsvícením										2 [ks]		583,00	1 166,00 Kč
42	Výparník	Výparník 3,78 kW (7K), ozřeč lamel 6 mm, plastové šrouby M8x100, podložky, matice	1059	484								1 [ks]		3 372,00	3 372,00 Kč
43	Topné těče	Topné těče, příkon 2,9 kW										1 [ks]		29 997,00	29 997,00 Kč
44	Odpadní potrubí	Odpadní potrubí plastové DN32, vyhřívání										1 [ks]		2 871,00	2 871,00 Kč
45	Termostatický expanzní ventil	Vstříkovací ventil TE2 pro chladivo R448A/R449A										3 [m]		528,00	1 584,00 Kč
46	Dýza	Tryska 171EZ č.03										1 [ks]		2 430,00	2 430,00 Kč
47	Kulový ventil	Kulový uzavírací ventil letovací, 10 mm										1 [ks]		561,00	561,00 Kč
48	Elektromagnetický ventil	Kulový uzavírací ventil letovací, 22 mm										1 [ks]		564,00	564,00 Kč
49	Flitr	Elektromagnetický ventil s cívkou, letovací, 10 mm, kv=0,8, 230V										1 [ks]		694,00	694,00 Kč
50	Průhleditko	Flitr/ohřevátor letovací, 10 mm										1 [ks]		1 009,00	1 009,00 Kč
51	Sonda	Průhleditko, 10 mm										1 [ks]		272,00	272,00 Kč
52	Přívod el. proudu	Teplotní sonda 6x40 mm, vývod 3 m, IP68, teplotní rozsah -40°C až +110°C										1 [ks]		467,00	467,00 Kč
53	Regulátor	Kabel CYKY 3x2,5										2 [ks]		174,00	348,00 Kč
54	Montáž	Regulátor vč. napájecího místa pro výparník, umístěn ve společném rozvaděči ve strojovně, s displejem umožňující zobrazení aktuální teploty a přístup do uživatelského nastavení regulátoru										105 [m]		19,00	1 995,00 Kč
55	Chladič box 255	Montáž PUR panelů, dveří, osvětlení										1 [ks]		9 415,00	9 415,00 Kč
56	Stěnový PUR panel	Montáž výparníku, napojení na chladič okruh	3350	5400	2397							1 [ks]		49 055,00	49 055,00 Kč
57	Stěnový PUR panel	Tl. 75 mm, spojení panelů pomocí pero-drážka s excentrickými zámkami, RAL9010, tunýlek pro dveře EW spojení pomocí L lišt										33,96 [m ²]		1 665,00	56 543,40 Kč
58	Stropní PUR panel	Tl. 75 mm, spojení panelů pomocí pero-drážka s excentrickými zámkami, RAL 9010, tunýlek pro dveře EW spojení pomocí L lišt										18,09 [m ²]		1 950,00	35 275,50 Kč
59	Podlahový PUR panel	Tl. 75 mm, spojení panelů pomocí pero-drážka s excentrickými zámkami, obcházení sloupu spojení pomocí L lišty, skládka podlahy - AIMg plech tl.3mm s protiskluzovou úpravou, voděodolná překližka, PUR panel, stavební zapuštění - 78mm										18,09 [m ²]		3 723,00	67 349,07 Kč
60	Sloupky	Sloupky pro spojení stropních, stěnových a podlahových PUR panelů tl. 125mm, pero-drážka s excentrickými zámkami, RAL 9010	1000									33,4 [m]		979,00	32 698,60 Kč
61	Dveře	Chladirenské otočné, vč. prahu	1000									1 [ks]		21 835,00	21 835,00 Kč
62	Dveře	Chladirenské otočné, vč. prahu, protipožární EW 45 DP2-C	1000									1 [ks]		200 458,00	200 458,00 Kč
63	Osvětlení	Stropní LED osvětlení, Em min 100 lx, vč. vypínače a rozvodu										2 [ks]		1 470,00	2 940,00 Kč

65	Výparník	Výparník 2,23 kW (7K), rozteč lamel 4 23 mm, plastové šrouby MBx100, podložky, matice	1504	438	209	152	230	2 [ks]	9 631,00	19 262,00 Kč
66	Topné těče	Topné těče, příkon 1,6 kW				1600	230	2 [ks]		0,00 Kč
67	Odpaďní potrubí	Odpaďní potrubí plastové DN32					230	6 [m]	220,00	1 320,00 Kč
68	Termostatický expanzní ventil	Vstříkovací ventil TE2 pro chladivo R448A/R449A						2 [ks]	2 430,00	4 860,00 Kč
69	Dýza	Třyska T/TE2 6.03						2 [ks]	581,00	1 122,00 Kč
70	Kulový ventil	Kulový uzavírací ventil letovaci, 10 mm						2 [ks]	564,00	1 041,00 Kč
71		Kulový uzavírací ventil letovaci, 12 mm						2 [ks]	575,00	1 150,00 Kč
72	Elektromagnetický ventil	Elektromagnetický ventil s cívkou, letovaci, 10 mm, kv=0.8, 230V						2 [ks]	1 009,00	2 018,00 Kč
73	Filter	Průhledítko, 10 mm						2 [ks]	272,00	544,00 Kč
74	Průhledítko	Teplotní sonda 6x40 mm, vývod 3 m, IP68, leplotní rozsah -40°C až +110°C						2 [ks]	467,00	934,00 Kč
75	Sonda	Kabel CYKY 3x2.5						3 [ks]	347,00	1 041,00 Kč
76	Přívod el. proudu	Regulátor vč. napájecího místa pro výparník, umístěn ve společném rozvaděči ve strojovně, s displejem umožňující zobrazení aktuální teploty a přístup do uživatelského nastavení regulátoru						60 [m]	19,00	1 140,00 Kč
77	Regulátor	Montáž PUR panelů, dveří, osvětlení						1 [ks]	9 415,00	9 415,00 Kč
78	Montáž	Montáž výparníku, napojení na chladicí okruh						1 [ks]	55 312,00	55 312,00 Kč
79								1 [ks]	17 600,00	17 600,00 Kč
80	CHB 240		3650	6950	2397					
81	Chladicí box 240	Tl, 75 mm, spojení panelů pomocí pero-drážka s excentrickými zámkami, RAL9010						50,88 [m ²]	1 525,00	77 592,00 Kč
82	Stěnový PUR panel	Tl, 75 mm, spojení panelů pomocí pero-drážka s excentrickými zámkami, RAL 9010						25,37 [m ²]	1 687,00	42 799,19 Kč
83	Stropní PUR panel	Tl, 75 mm, spojení panelů pomocí pero-drážka s excentrickými zámkami, RAL 9010						25,37 [m ²]	3 433,00	87 095,21 Kč
84	Podlahový PUR panel	Tl, 75 mm, spojení panelů pomocí pero-drážka s excentrickými zámkami, RAL 9010						52,6 [m]	446,00	23 459,60 Kč
85	Sloupky	Stropní LED osvětlení, vč. práhu.	1000	2000				1 [ks]	21 835,00	21 835,00 Kč
86	Dveře	Chladnienské oblož. vč. práhu.						2 [ks]	2 940,00	5 880,00 Kč
87	Osvětlení	Stropní LED osvětlení, Em min 100 lx, vč. vypínače a rozvodů						1 [ks]	16 841,00	16 841,00 Kč
88	Výparník	Výparník 4,2 kW (8K), rozteč lamel 4 mm, plastové šrouby MBx100, podložky, matice	1059	484	428	80	230	1 [ks]	2 871,00	2 871,00 Kč
89	Topné těče	Topné těče, příkon 1,74 kW				160	230	3 [m]	220,00	660,00 Kč
90	Odpaďní potrubí	Odpaďní potrubí plastové DN32				1740		1 [ks]	2 430,00	2 430,00 Kč
91	Termostatický expanzní ventil	Vstříkovací ventil TE2 pro chladivo R448A/R449A						1 [ks]	561,00	561,00 Kč
92	Dýza	Třyska T/TE2 6.03						1 [ks]	564,00	564,00 Kč
93	Kulový ventil	Kulový uzavírací ventil letovaci, 10 mm						1 [ks]	575,00	575,00 Kč
94	Elektromagnetický ventil	Kulový uzavírací ventil letovaci, 15 mm						1 [ks]	1 009,00	1 009,00 Kč
95	Filter	Elektromagnetický ventil s cívkou, letovaci, 10 mm, kv=0.8, 230V						1 [ks]	272,00	272,00 Kč
96	Průhledítko	Průhledítko, 10 mm						1 [ks]	467,00	467,00 Kč
97	Sonda	Teplotní sonda 6x40 mm, vývod 3 m, IP68, leplotní rozsah -40°C až +110°C						2 [ks]	347,00	694,00 Kč
98	Přívod el. proudu	Kabel CYKY 3x2.5						50 [m]	19,00	950,00 Kč
99	Regulátor	Regulátor vč. napájecího místa pro výparník, umístěn ve společném rozvaděči ve strojovně, s displejem umožňující zobrazení aktuální teploty a přístup do uživatelského nastavení regulátoru						1 [ks]	9 415,00	9 415,00 Kč
100	Montáž	Montáž PUR panelů, dveří, osvětlení						1 [ks]	37 198,00	37 198,00 Kč
101		Montáž výparníku, napojení na chladicí okruh	2750	8850	2397			1 [ks]	8 800,00	8 800,00 Kč
102	CHB 251+250									
103	Stěnový PUR panel	Tl, 75 mm, spojení panelů pomocí pero-drážka s excentrickými zámkami, RAL9010, obcházení sloupa a dělicí příčka spojení pomocí L lišt						58,92 [m ²]	1 647,00	97 041,24 Kč

104	Stropní PUR panel	Tl, 75 mm, spojení panelů pomocí pero-drážka s excentrickými zámký, RAL 9010, obcházení sloupu spojení pomocí L lišt. Tl, 75 mm, spojení panelů pomocí pero-drážka s excentrickými zámký, obcházení sloupu spojení pomocí L lišt, skladba podlahy - AlMg plech tl.3mm s protiskluzovou úpravou, voděodolná překližka, PUR panel, stavební zapuštění -78mm								23,67 [m ²]	1 840,00	43 552,80 Kč
105	Podlahový PUR panel									23,67 [m ²]	3 508,00	83 034,36 Kč
106	Sloupky	Sloupky pro spojení stropních, stěnových a podlahových PUR panelů tl. 125mm, pero-drážka s excentrickými zámký, RAL 9010								56,8 [m]	436,00	24 764,80 Kč
107	Dveře	Chladirenské otčné, vč. prahu.	1000	2000						2 [ks]	21 835,00	43 670,00 Kč
108	Osvětlení	Stropní LED osvětlení. Em min 100 lx, vč. vypínače a rozvodu			120					3 [ks]	2 940,00	8 820,00 Kč
109	Výparník CHB 250	Výparník 3,42 kW (8K), rozteč lamel 4 mm, plastové šrouby M8x100, podložky, matice				230				1 [ks]	15 081,00	15 081,00 Kč
110	Topné těče	Topné těče, příkon 1,29 kW			80					1 [ks]	2 541,00	2 541,00 Kč
111	Odpadní potrubí	Odpadní potrubí plastové DN32	859	428	1290					3 [m]	220,00	660,00 Kč
112	Termostatický expanzní ventil	Vstřikovací ventil TE2 pro chladivo R448A/R449A								1 [ks]	2 430,00	2 430,00 Kč
113	Dýza	Tryska T/TEZ č.02								1 [ks]	561,00	561,00 Kč
114	Kulový ventil	Kulový uzavírací ventil letovací, 10 mm								1 [ks]	564,00	564,00 Kč
115		Kulový uzavírací ventil letovací, 12 mm								1 [ks]	575,00	575,00 Kč
116	Elektromagnetický ventil	Elektromagnetický ventil s cívkou, letovací, 10 mm, kv=0,8, 230V								1 [ks]	1 009,00	1 009,00 Kč
117	Filter	Filterhydrátor letovací, 10 mm								1 [ks]	272,00	272,00 Kč
118	Průhledítko	Průhledítko, 10 mm								1 [ks]	467,00	467,00 Kč
119	Sonda	Teplotní sonda 6x40 mm, vývod 3 m, IP68, teplotní rozsah -40°C až +110°C								1 [ks]	174,00	348,00 Kč
120	Prívod el. proudu	Kabel CYKY 3x2,5								60 [m]	19,00	1 140,00 Kč
121	Regulátor	Regulátor vč. napájecího místa pro výparník, umístěn ve společném rozvaděči ve strojovně								1 [ks]	9 415,00	9 415,00 Kč
122	Výparník CHB 251	Výparník 2,23 kW (7K), rozteč lamel 4,23 mm, plastové šrouby M8x100, podložky, matice	1504	438	152					1 [ks]	19 261,00	19 261,00 Kč
123	Topné těče	Topné těče, příkon 1,6 kW			1600					1 [ks]		0,00 Kč
124	Odpadní potrubí	Odpadní potrubí plastové DN32								3 [m]	220,00	660,00 Kč
125	Termostatický expanzní ventil	Vstřikovací ventil TE2 pro chladivo R448A/R449A								1 [ks]	2 430,00	2 430,00 Kč
126	Dýza	Tryska T/TEZ č.01								1 [ks]	561,00	561,00 Kč
127	Kulový ventil	Kulový uzavírací ventil letovací, 10 mm								1 [ks]	564,00	564,00 Kč
128		Kulový uzavírací ventil letovací, 12 mm								1 [ks]	575,00	575,00 Kč
129	Elektromagnetický ventil	Elektromagnetický ventil s cívkou, letovací, 10 mm, kv=0,8, 230V								1 [ks]	1 009,00	1 009,00 Kč
130	Filter	Filterhydrátor letovací, 10 mm								1 [ks]	272,00	272,00 Kč
131	Průhledítko	Průhledítko, 10 mm								1 [ks]	467,00	467,00 Kč
132	Sonda	Teplotní sonda 6x40 mm, vývod 3 m, IP68, teplotní rozsah -40°C až +110°C								1 [ks]	174,00	348,00 Kč
133	Prívod el. proudu	Kabel CYKY 3x2,5								2 [ks]	18,00	1 080,00 Kč
134	Regulátor	Regulátor vč. napájecího místa pro výparník, umístěn ve společném rozvaděči ve strojovně, s displejem umožňující zobrazení aktuální teploty a přístup do uživatelského nastavení regulátoru								1 [ks]	9 415,00	9 415,00 Kč
135	Montáž	Montáž PUR panelů, dveří, osvětlení								1 [ks]	43 081,00	43 081,00 Kč
137/CHB 253	Chladicí box 253	Montáž výparníku, napojení na chladicí okruh	4400	4800	2397					2 [ks]	17 600,00	35 200,00 Kč
138	Stěnový PUR panel	Tl, 75 mm, spojení panelů pomocí pero-drážka s excentrickými zámký, RAL 9010								32,64 [m ²]	1 576,00	51 440,64 Kč
139	Stropní PUR panel	Tl, 75 mm, spojení panelů pomocí pero-drážka s excentrickými zámký, RAL 9010								21,12 [m ²]	1 722,00	36 368,64 Kč
140	Podlahový PUR panel	Tl, 75 mm, spojení panelů pomocí pero-drážka s excentrickými zámký, obcházení sloupu spojení pomocí L lišt, skladba podlahy - AlMg plech tl.3mm s protiskluzovou úpravou, voděodolná překližka, PUR panel, stavební zapuštění -78mm								21,12 [m ²]	3 475,00	73 392,00 Kč

141	Sloupky	Sloupky pro spojení stropních, stěnových a podlahových PUR panelů tl. 125mm, pero-drážka s excentrickými zámkami, RAL 9010	1000	2000	80	230	32,3 [m]	451,00	14 567,30 Kč
142	Dveře	Chladnienské otčné, vč. prahu.					1 [ks]	21 835,00	21 835,00 Kč
143	Osvětlení	Stropní LED osvětlení, Em min 100 lx, vč. vypínače a rozvodu	859	428	1740		2 [ks]	2 940,00	5 880,00 Kč
144	Výparník, CHB	Výparník 4,2 kW (8K), rozteč lamel 4 mm, plastové šrouby M8x100 podložky, matice					1 [ks]	16 841,00	16 841,00 Kč
145	Topné těče	Topné těče, příkon 1,74 kW					1 [ks]	2 871,00	2 871,00 Kč
146	Odpaňovací potrubí	Odpaňovací potrubí plastové DN32					3 [m]	220,00	660,00 Kč
147	Termostatický expanzní ventil	Vysřokovací ventil TE2 pro chladivo R448A/R449A					1 [ks]	2 430,00	2 430,00 Kč
148	Dýza	Tryska 1/1E2 2,03					1 [ks]	561,00	561,00 Kč
149	Kulový ventil	Kulový uzavírací ventil letevací, 10 mm					1 [ks]	564,00	564,00 Kč
150		Kulový uzavírací ventil letevací, 15 mm					1 [ks]	575,00	575,00 Kč
151	Elektromagnetický ventil	Elektromagnetický ventil s cívkou, letevací, 10 mm, kv=0,8, 230V					1 [ks]	1 009,00	1 009,00 Kč
152	Flitr	Flitr					1 [ks]	272,00	272,00 Kč
153	Průhledítko	Průhledítko 10 mm					1 [ks]	467,00	467,00 Kč
154	Sonda	Teplotní sonda 6x40 mm, vývod 3 m, IP68, teplotní rozsah -40°C až +110°C					1 [ks]	174,00	174,00 Kč
155	Přívod el. proudu	Kabel CYKY 3x2,5					2 [ks] 70 [m]	19,00	1 330,00 Kč
156	Regulátor	Regulátor vč. napájecího místa pro výparník, umístěn ve společném rozvaděči ve strojvně, s displejem umožňující zobrazení aktuální teploty a přístup do uživatelského nastavení regulátoru					1 [ks]	9 415,00	9 415,00 Kč
157	Montáž	Montáž PUR panelů, dveří, osvětlení					1 [ks]	27 461,00	27 461,00 Kč
158		Montáž výparníku, napojení na chladicí okruh					1 [ks]	8 800,00	8 800,00 Kč
159	CHB 254	Chladicí box 254	2650	8850	2400				
160	Stěnový PUR panel	Tl. 75 mm, spojení panelů pomocí pero-drážka s excentrickými zámkami, RAL 9010					27,6 [m ²]	1 573,00	43 414,80 Kč
161	Stropní PUR panel	Tl. 75 mm, spojení panelů pomocí pero-drážka s excentrickými zámkami, RAL 9010					23,45 [m ²]	1 716,00	40 240,20 Kč
162	Sloupky	Sloupky pro spojení stropních, stěnových a podlahových PUR panelů tl. 125mm, pero-drážka s excentrickými zámkami, RAL 9010					23 [m]	273,00	6 279,00 Kč
163	U lišta	U lišta pro ukotvení stěnových PUR panelů, šířka 75 mm					11,5 [m]	127,00	1 460,50 Kč
164	Servisní poklop	Servisní poklop ve stropě boxu, s madly, vysazovací na strop boxu	800	800			1 [ks]	5 498,00	5 498,00 Kč
165	Dveře	Provozní posuvné, bez prahu.	1200	2000			1 [ks]	49 489,00	49 489,00 Kč
166	Přívod el. proudu	Kabel CYKY 3x2,5					30 [m]	19,00	570,00 Kč
167	Osvětlení	Stropní LED osvětlení, Em min 100 lx, vč. vypínače a rozvodu					3 [ks]	2 940,00	8 820,00 Kč
168	Montáž	Montáž PUR panelů, dveří, osvětlení					1 [ks]	27 144,00	27 144,00 Kč
169	Kompresorová jednotka	Sdružená kompresorová jednotka	1500	700	1400		1 [ks]	298 524,00	298 524,00 Kč
170		Akustické kabátce					3 [ks]	9 480,00	28 440,00 Kč
171	Sileniblok	Sběrač o objemu 30 litrů, vč. rámu a optické hladinové sondy					4 [ks]	9 190,00	36 760,00 Kč
172	Sběrač	Vertikální vzduchový kondenzátor se sníženou hlučností na 36 dB(A)/10m, energeticky úsporné motory ventilátorů, kondenzační výkon 45 kW, rozteč lamel 2,1mm	2469	608	1153	230	1 [ks]	146 018,00	146 018,00 Kč
173	Vzduchový kondenzátor	Konzola pro zavěšení vzduchového kondenzátoru					45 [m]	19,00	855,00 Kč
174	Přívod el. proudu	Kabel CYKY 3x2,5					1 [ks]	38 500,00	38 500,00 Kč
175	Konzola	Konzola pro kondenzátor					1 [ks]	168 603,00	168 603,00 Kč
176	Rozvaděč	Oddělený rozvaděč pro napájení kompresorů a kondenzátoru				400	1 [ks]		

177		Přívod el. proudu	Kabel CYKY 4x16							5 [m]	66,00	330,00 Kč
178	Potrubi	Cu potrubí	Průměr 10mm							68 [m]	148,00	10 064,00 Kč
179			Průměr 12mm							23 [m]	163,00	3 749,00 Kč
180			Průměr 16mm							15 [m]	197,00	2 955,00 Kč
181			Průměr 18mm							44 [m]	216,00	9 504,00 Kč
182			Průměr 22mm							19 [m]	249,00	4 731,00 Kč
183			Průměr 28mm							50 [m]	308,00	15 400,00 Kč
184			Průměr 35mm							39 [m]	445,00	17 355,00 Kč
185	Izolace	Kaučuková izolace	Tloušťka 13mm, průměr 10mm, hadice							45 [m]	11,00	495,00 Kč
186			Tloušťka 13mm, průměr 12mm, hadice							10 [m]	17,00	170,00 Kč
187			Tloušťka 19mm, průměr 10mm, hadice							23 [m]	17,00	391,00 Kč
188			Tloušťka 19mm, průměr 12mm, hadice							2 [m]	26,00	52,00 Kč
189			Tloušťka 19mm, průměr 18mm, hadice							19 [m]	35,00	665,00 Kč
190		Páska	Samolepicí páska, 100x3 mm, 15m							5 [ks]	648,00	3 240,00 Kč
191	Závěsy	Závěsy pro potrubí	Závěsová tyč, spojovací matice, objímka							129 [ks]	174,00	22 446,00 Kč
			Rozvaděč pro napájení osvětlení, vyhřívání dveří, přetlakových klapek, ventilátorů výparníků, topných tyčí, výparníků, umístění ve strojovně, zavěšení na zeď		400							
192	Rozvaděč	Společný rozvaděč	Demontáž stávajících chladičích technologií							1 [ks]	27 800,00	27 800,00 Kč
193	Demontáž	Demontáž technologie	Odsáti chladiva ze stávajících technologií do tlakových nádob							1 [ks]	58 500,00	58 500,00 Kč
194		Odsáti chladiva	Demontáž stávajících potrubních tras							1 [ks]	25 400,00	25 400,00 Kč
195		Demontáž potrubí	Ekologická likvidace stávajících technologií vč. protokolu o likvidaci							1 [ks]	72 600,00	72 600,00 Kč
196	Ekologická likvidace	Ekologická likvidace technologie	Ekologická likvidace stávajících potrubních tras vč. protokolu o likvidaci							1 [ks]	21 500,00	21 500,00 Kč
197		Ekologická likvidace potrubních tras	Ekologická likvidace stávajících potrubních tras vč. protokolu o likvidaci							1 [ks]	8 800,00	8 800,00 Kč
198		Ekologická likvidace chladiva	Ekologická likvidace chladiva vč. protokolu o likvidaci							1 [ks]	7 863,00	7 863,00 Kč
199	Chladivo	Chladivo R449A	Chladivo R449A							50 [kg]	850,00	42 500,00 Kč
200	Montáž	Montáž potrubních rozvodů	Montáž potrubních rozvodů, izolací a závěsů							1 [ks]	49 850,00	49 850,00 Kč
201		Montáž zařízení	Montáž kompresorové jednotky, montáž kondenzátoru							1 [ks]	65 160,00	65 160,00 Kč
202		Montáž elektrorozvodů	Montáž elektrorozvodů							1 [ks]	52 640,00	52 640,00 Kč
203		Montáž odpadního potrubí	Montáž odpadního potrubí k výparníkům							1 [ks]	4 960,00	4 960,00 Kč
204	Revize	Revize elektro	Revize elektro							1 [ks]	5 820,00	5 820,00 Kč
205		Revize tlakových nádob	Revize tlakových nádob							1 [ks]	5 680,00	5 680,00 Kč
206	Technická podpora	Výrobní dokumentace	Výrobní dokumentace a dokumentace skutečného stavu							1 [ks]	7 780,00	7 780,00 Kč
207		Zaškolení obsluhy	Zaškolení obsluhy							1 [ks]	5 800,00	5 800,00 Kč
208		Zkušební provoz	Zkušební provoz, seřízení, zaregulování systému							1 [ks]	14 200,00	14 200,00 Kč
209	Doprava	Doprava	Doprava PUR panelů, chladičích technologií							1 [ks]	19 900,00	19 900,00 Kč
210	Cena celkem (bez DPH)										3 981 777,03 Kč	



Pojistná smlouva

č. 8602980377

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen "pojistitel")

a

2P Gastro spol. s r.o.

Zastoupená:

Lenka Picková, jednatel

IČO: 02120356

se sídlem / bydlištěm: K Jalovčí 210, 337 01 Ejpvovice, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1 této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1 **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 2.4.2014
3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

ZSU - 500/14 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:

P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. **Doba trvání pojištění**
Počátek pojištění: 2.4.2014

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 1.4.2024 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2. **Další druhy pojištění**

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmy způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání**.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Límit pojistného plnění: 5 000 000 Kč

Spoluúčast: 5 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- obchod s elektrozbožím, spotř. elektronikou
- poradce, znalec, tlumočnick – kancelář
- výroba elektrických strojů, přístrojů a vybavení (NN)

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,

- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
 c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše 5 mil. Kč, jsou uvedeny v ZSU-500/14, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. Mezi činnosti, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnost:
 - **poradce, znalec, tlumočnick – kancelář**
 která je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK 3.

Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícím z pojistných podmínek upravujících způsobu zabezpečení.

ČLÁNEK 4.

Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné	6 023 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	6 023 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	-5 %
Jiná sleva / přírážka	-20 %
Celkem sleva / přírážka	-25 %
Celkové roční pojistné po úpravě	4 517 Kč
Pojistné za pojistné období	4 517 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 02.04.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8602980377

ČLÁNEK 5.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

www.koop.cz

ČLÁNEK 6.
Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **Informace pro zájemce o pojištění** a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3)** smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 7.
Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 1.4.2014

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): Salve Finance, a.s.
pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci
Získatelské číslo: 312737

Osobní č. spolupracovníka získatele:

Email: _____

.....
Podpis zástupce pojistitele (získatele)

.....
Podpis pojistníka

Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

ZSU-500/14

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1

Další vyluky z pojištění

Vedle vyluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění *nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:*

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činností kaskadérů,
- g) provozováním činností, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- i) činností agentury práce,
- j) směnářskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

Článek 2

Další vyluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle vyluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání *nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:*

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivy, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím.

Článek 3

Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
 - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění

- odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **500.000,- Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4

Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
 - a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
 - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
 - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
 poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
 - a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
 - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
 - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
 - d) poskytováním technických služeb,
 - e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
 poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku** poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s **realitní činností** a/nebo je-li sjednáno pojištění odpovědnosti **pouze v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo pronájmem nemovitosti**, vztahuje se pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu majetkově **pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě**.



KALKULACE POJIŠTĚNÍ

podnikatelských rizik TREND 14 zpracovaná na základě požadavků, které klient sdělil ziskateli sjednávajícímu pojištění

ID kalkulace:

Zpracoval: Salve Finance, a.s., 312737

Telefon:

Datum kalkulace: 01.04.2014

Email: podlaha@salvefinance.cz

Tento dokument není návrhem pojistitele na uzavření pojistné smlouvy a na jeho základě nevzniká závazek pojistitele.

POJIŠTNÍK

2P Gastro spol. s r.o.

Zastoupená:

Lenka Pícková, jednatel

IČO: 02120356

se sídlem / bydlištěm: K Jalovčí 210, 337 01 Ejpvovice, Česká republika

Počátek pojištění: 2.4.2014

Klient požaduje sjednat:

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU				ZPP 600/14	
roční příjmy pojištěného			Do 10 mil. Kč.		
Základní pojištění					
Rozsah pojištění	územní platnost pojištění	limit poj. plnění	spoluúčast	roční pojistné Kč	
Obecná odpov. + za výrobek nebo vadu práce po předání	ČR	5 000 000 Kč	5 000 Kč	6 023	

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- obchod s elektroobojím, spotř. elektronikou
- poradce, znalec, tlumočnick – kancelář
- výroba elektrických strojů, přístrojů a vybavení (NN)

V rámci tohoto pojistného produktu je možné dále sjednat:

- ▶ základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ
- ▶ doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ
- ▶ doplňkové živelní pojištění proti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY
- ▶ pojištění pro případ ODCIZENÍ
- ▶ pojištění pro případ VANDALISMU
- ▶ pojištění SKEL
- ▶ pojištění STROJŮ
- ▶ pojištění ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- ▶ pojištění VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY
- ▶ pojištění proti LOUPEŽI PŘEPRAVOVANÝCH PENĚZ NEBO CENIN
- ▶ pojištění pro PŘÍPAD PŘERUŠENÍ PROVOZU
- ▶ připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu
- ▶ připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá
- ▶ připojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu
- ▶ připojištění nákladů zdravotní pojišťovny a regresů orgánů nemocenského pojištění (ve vztahu k zaměstnancům)
- ▶ zvýšení limitu pojistného plnění pro odpovědnost za újmu způsobenou požárem
- ▶ připojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby
- ▶ zvýšení limitu pojistného plnění pro odpovědnost z provozu pracovního stroje

Prosím tedy ještě jednou zvažte, jestli některé z výše uvedených pojištění by nebylo pro Vás vhodné sjednat.



Pojistná smlouva pro taxaci

č. 8602980377

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14 - T14
Pojistník:

2P Gastro spol. s r.o.

Zastoupená:

Lenka Pícková, jednatel

IČO: 02120356

se sídlem / bydlištěm: K Jalovčí 210, 337 01 Ejpovice, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "pojistník")

ČLÁNEK 1
Úvodní ustanovení

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 2.4.2014
3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/14 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:
P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. **Doba trvání pojištění**
Počátek pojištění: 2.4.2014

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 1.4.2024 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

Datum sjednání - pojistník: 1.4.2014

Datum sjednání - pojistitel: 1.4.2014

ODPOVĚDNOST		Území	Poj. částka	Spoluúčast	Subjekt	Základna	Sazba
Obecná + Výrobek	Druh činnosti: 4315 - 2B	ČR	5 000 000 Kč	5 000 Kč	C.I.I.		
	TK - Tarifní koeficient TK ⁴ výchozí saz.	K-př / význ	Výchozí saz.	K-limit plnění	K-území	K-výrob	Roční pojistné
	0,95 4 959	0	(A) 5 220	0,9	1	1,35	6 023 Kč

Výbranné činnosti odpovědnost:

1405 - obchod s elektrobožím, spotř. elektronikou

3330 - poradce, znalec, tlumočnick – kancelář

4315 - výroba elektrických strojů, přístrojů a vybavení (NN)

ČLÁNEK 2.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Pojštění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné	6 023 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	6 023 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	-5 %
Jiná sleva / přírážka	-20 %
Celkem sleva / přírážka	-25 %
Celkové roční pojistné po úpravě	4 517 Kč
Pojistné za pojistné období	4 517 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 02.04.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8602980377

Věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojistěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele.

Pojistník souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zaslání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace.

Pojistník souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické komunikace (např. mobilní telefon, e-mail, fax). Tyto prostředky slouží ke vzájemné komunikaci, avšak nenahrazují písemnou formu, vyžaduje-li ji zákon.

Smlouva byla vypracována ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 1 stejnopis.

Upozornění pojistitele podle § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. POJISTITEL	
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze - oddíl B, vložka 1897 dále jen „Kooperativa“.	
2. OSOBA ZASTUPUJÍCÍ POJISTITELE	
<input type="checkbox"/> pojišťovací agent:	
Příjmení a jméno/Obchodní firma (název):	
Reg. číslo v (právní) ČNB:	
<input type="checkbox"/> za pojišťovacího agenta jedná:	
<input type="checkbox"/> zaměstnanec či člen statutárního orgánu: Příjmení a jméno:	
<input type="checkbox"/> podřízený poj. zprostředkovatel:	
Příjmení a jméno/Obchodní firma (název):	
Registrační číslo v registru ČNB:	
Příjmení a jméno zaměstnance či člena statutárního orgánu podřízeného poj. zprostředkovatele, který jedná se zájemcem poj. člena?	
<input type="checkbox"/>	Příjmení a jméno: <input type="checkbox"/> zaměstnanec Kooperativy: Ziskatelské číslo:
3. ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ (DÁLE JEN „KLIENT“)	
Příjmení, jméno, titul/Obchodní firma (název):	
Bydliště/úložiště:	
Datum nar. / IČ: Tel.: E-mail:	
4. POŽADAVKY A POTŘEBY KLIENTA TÝKAJÍCÍ SE POJIŠTĚNÍ	
4.1 Klient má zájem o pojištění:	
<input type="checkbox"/> domácnosti <input type="checkbox"/> rodinného domu <input type="checkbox"/> rekreač. domu a domácnosti	
<input checked="" type="checkbox"/> odpovědnosti za <input checked="" type="checkbox"/> způsobu nošení vozidla <input type="checkbox"/> havarijní <input type="checkbox"/> cestovní	
<input checked="" type="checkbox"/> pro podnikání klienta: <input type="checkbox"/> pojištění majetku <input checked="" type="checkbox"/> pojištění odpovědnosti	
<input type="checkbox"/> pro případ smrti <input type="checkbox"/> úrazu <input type="checkbox"/> nemoci <input type="checkbox"/> dětí:	
<input type="checkbox"/> umožňující zhodnocení finančních prostředků.	
- investiční horizont: <input type="checkbox"/> krátkodobý (do 3 let) <input type="checkbox"/> střednědobý (3 - 10 let)	
- požadovaná míra rizika: <input type="checkbox"/> dlouhodobý (nad 10 let) <input type="checkbox"/> do dosažení důchodového věku	
<input type="checkbox"/> vyžadovaná <input type="checkbox"/> vysoká konzervativní <input type="checkbox"/> agresivní	
<input type="checkbox"/> jiné pojištění – jaké:	
4.2 Bližší specifikace požadavků klienta:	
4.3 <input type="checkbox"/> Klient odmítl poskytnout údaje o svých požadavcích a potřebách a trvá na uzavření tohoto pojištění:	
5. DOPORUČENÍ PRO KLIENTA	
5.1 <input type="checkbox"/> pojištění, které klientovi nabízeno:	
5.2 Důvody, proč je toto pojištění klientovi nabízeno:	
<input type="checkbox"/> Klient odmítl poskytnout bližší údaje (viz kolonka 4.3), osoba jednající za pojistitele proto vycházela jen z jeho požadavků.	
6. UPOZORNĚNÍ POJISTITELE	
Kooperativa tímto ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, upozorňuje klienta na následující nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním. Klient si je těchto nesrovnalostí vědom a souhlasí se sjednáním pojištění tak, jak je mu nabízeno v pojistné smlouvě č.: (tato kolonka se vyplňuje pouze v případě, že takové nesrovnalosti skutečně jsou).	
Přehled a důvody nesrovnalostí mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním:	

- Klient svým podpisem potvrzuje, že před podpisem tohoto formuláře se seznámil s jeho obsahem, obsah tohoto formuláře odpovídá sdělení klienta i zástupce pojistitele, převzal jedno vyhotovení tohoto formuláře.

Dne

.....
podpis osobe

.....
podpis klienta

Určeno k pojistné smlouvě číslo:

8602980377

¹ Nezaškrtnává se, pokud je pojišťovací agent fyzická osoba a jedná se zájemcem sám. V opačném případě se zaškrtně a dále se zaškrtně i odpovídající políčko = kdo za pojišťovacího agenta jedná (jeho zaměstnanec či člen jeho statutárního orgánu nebo podřízený poj. zprostředkovatel) a doplní se požadované identifikační údaje jednatelky osoby.

² Nevypňuje se, pokud je podřízený poj. zprostředkovatel fyzická osoba a jedná se zájemcem sám.

³ Toto se zaškrtně pouze v případě, že klient přišel s požadavkem na konkrétní poj. produkt a nechce komunikovat o jiných možnostech.

⁴ Toto se zaškrtně pouze v případě, kdy se zaškrtnává kolonka 4.3.