

číslo registrační (prodávající):

číslo registrační (kupující): J200/31000/00132/19/00

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky provedené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Kupující: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú. [REDAKCE]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDAKCE]

Tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



2000102251

Prodávající: JaNo, s.r.o.

Mlýnská 453/65, Trnitá, 602 00 Brno
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7384
IČO: 46972455 **DIČ:** CZ46972455, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú. [REDAKCE]

Zastoupený: Ing. Jiřím Nováčkem, jednatelem - ředitelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDAKCE]

Tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje:

- dotat kupujícímu 1 kus továrně nové vrtné soupravy splňující parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále také jen „zboží“), rok výroby 2018;
- poskytovat k dodanému zboží servisní činnosti v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy;
- provádět mimozáruční opravy zboží.

2. Prodávající potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k dodání nebo provedení předmětu plnění potřebné.

3. Kupující se zavazuje převzít plnění dodané v souladu s touto smlouvou a uhradit za něj kupní cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. IV této smlouvy.
4. Podepisovat zápisy (protokoly) o předání a převzetí zboží [plnění dle odst. 1 písm. a) tohoto článku] je oprávněn za kupujícího [redacted] nebo jiný pověřený zaměstnanec. Podepisovat zápisy (protokoly) o předání a převzetí díla [plnění dle odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku] je oprávněn za kupujícího [redacted] nebo jiný pověřený zaměstnanec.
5. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:
CZ-CPA: 28.92.26 CPV: 43132200-9

III. Termín plnění, místo plnění, způsob dodání

1. Termíny plnění:
 - a) Prodávající je povinen dodat zboží dle čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy do 16. 11. 2018;
 - b) Prodávající se zavazuje na žádost kupujícího poskytovat v souladu s touto smlouvou servisní činnosti, případně provádět opravy zboží, a to po dobu 6 000 motohodin (Mth). Prodávající se zavazuje nastoupit k servisní činnosti nebo opravě (záruční i mimozáruční) do 24 hodin od okamžiku, kdy kupující doručí prodávajícímu písemný požadavek na provedení této činnosti. Četnost a rozsah servisní činnosti je uveden v příloze č. 2 této smlouvy (v souladu s návodem k obsluze a údržbě dodaného zboží).
2. Místo plnění: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem (dále také jen „o. z. TÚU“), výrobní úsek č. 4.
3. Dodací podmínka zboží: DDP Stráž pod Ralskem dle Incoterms 2010.
4. Při dodání zboží je prodávající povinen předat kupujícímu jako nedílnou součást dodávky:
 - a) následující dokumentaci v českém jazyce:
 - katalog náhradních dílů;
 - servisní knížku a návod pro obsluhu a údržbu podvozku s nástavbou;
 - technický popis nástavby;
 - kalibrační listy všech měřících zařízení;
 - prohlášení o shodě.
 - b) požadované náhradní díly výplachového čerpadla;
 - c) požadované veškeré příslušenství (přechody, opěrné kroužky, povolovací klíče apod.) k vrtné soupravě uvedené ve specifikaci předmětu plnění.
5. V rámci předání zboží v místě plnění bude provedena funkční zkouška vrtné soupravy v rozsahu dle požadavku kupujícího. Po provedení úspěšné funkční zkoušky bude o předání a převzetí zboží sepsán předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. V rámci předání zboží bude prodávajícím rovněž provedeno zaškolení obsluhy kupujícího.
6. O předání a převzetí jednotlivých plnění dle čl. II odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy budou vyhotoveny zápisy (protokoly) podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

IV. Cena předmětu plnění a platební podmínky

1. Cena zboží se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran ve výši:
6 480 578,- (bez servisní činnosti) Kč bez DPH
(Slovy: šestmilionůčtyřistaosmdesátisícpětsetsedmdesátosm korun českých bez DPH).

K ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Cena za zboží je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží, včetně nákladů na dopravu do místa plnění, nákladů na zaškolení obsluhy kupujícího a případných celních a jiných poplatků. Cena zahrnuje rovněž dodání spotřebních náhradních dílů dle čl. III odst. 4 písm. b) této smlouvy.
3. Cena za servisní činnosti dle čl. II odst. 1 písm. b) je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. Cena za servisní činnosti může být meziročně zvýšena o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Takto změněná cena bude platná od následujícího měsíce po oficiálním zveřejnění Českým statistickým úřadem. S touto změnou musí být druhá smluvní strana seznámena písemně.
4. Cena mimozáručních oprav bude stanovena na základě jednotlivých písemných nabídek prodávajícího. Provádění mimozáručních oprav bude možné zahájit nejdříve po předchozím písemném odsouhlasení nabídky prodávajícího kupujícím.
5. Prodávající je oprávněn fakturovat po protokolárním předání a převzetí řádně dodaného zboží či plnění dle čl. II odst. 1 této smlouvy. Za řádně dodané zboží či plnění je považováno zboží či plnění dodané bez jakýchkoli vad a nedodělků a zcela v souladu s touto smlouvou. Dnem zdanitelného plnění je den převzetí řádně dodaného zboží či plnění kupujícím.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kupující fakturu uhradí ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení faktury. Vrátil-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. Fakturu lze zaslat elektronicky na adresu: fakturytuu@diamo.cz.

V. Garanční podmínky

1. Záruční doba činí (počínaje dnem převzetí zboží nebo díla):
 - a) 48 měsíců na zboží, mimo díly dle specifikace v příloze č. 3 této smlouvy;
 - b) délka záruční doby na provedené opravy a vyměněné náhradní díly je stanovena po dobu záruky na zboží v souladu s písm. a) tohoto odstavce, nejméně však 12 měsíců od provedení opravy či výměny náhradních dílů.
2. Prodávající garantuje dodržení jakosti zboží a použitých náhradních dílů v souladu se specifikací uvedenou v čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy, dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ČSN, standardy a jinými předpisy a směrnicemi výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platnými v době jeho realizace a v souladu s účelem, pro který je předmět plnění určen.
3. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží či plnění, neodpovídá-li zcela podmínkám této smlouvy a vykazuje-li jakékoli vady a nedodělky.
4. V případě vadného plnění se nároky řídí § 2099 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Prodávající je při plnění předmětu díla povinen naplňovat požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně AHŘ kupujícího, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.

VII. Ostatní ujednání

1. V případě prodlení kupujícího s úhradou fakturované částky vzniká prodávajícímu právo účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
2. V případě, že prodávající nedodrží termín plnění kompletní dodávky zboží dle čl. III této smlouvy, má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny zboží za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuta při nedodržení smluvené lhůty nástupu k provedení servisní činnosti či opravy zboží dle této smlouvy se stanovuje na 3.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
4. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem prodávajícího, nebo jinou osobou pověřenou prodávajícím, při provádění jakýchkoliv činností v o. z. TÚU se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 4 této smlouvy. Splátost smluvní pokuty se sjednává 14 dnů od data vystavení faktury. V případě, že prodávající tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je kupující oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé kupujícímu nebo proti němu uplatněné jdou k tíži prodávajícího. Přerušением plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.
5. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.
6. V případě prodlení se servisní činností či opravou zboží dle čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy delším než jeden měsíc si kupující může zajistit servisní činnost, případně opravu zboží, u jiného dodavatele, a to bez dopadů na záruční podmínky. Případný rozdíl v ceně je prodávající povinen uhradit kupujícímu na základě faktury vystavené kupujícím se splatností 14 dnů ode dne doručení faktury prodávajícímu.

VIII. Podstatné porušení smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pokládají za podstatné porušení smluvní povinnosti zakládající možnost odstoupení od smlouvy:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním kompletního zboží, tj. zboží specifikovaného v čl. II odst. 1 písm. a) a čl. III odst. 4 této smlouvy o více než 14 dnů;
 - b) neodstraní-li prodávající vady předmětu plnění, které kupující řádně reklamoval a požadoval jejich odstranění, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené mu kupujícím;
 - c) opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem prodávajícího (nebo jinou osobou pověřenou prodávajícím) při provádění jakýchkoliv činností v o. z. TÚU bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění kupujícím;
 - d) prodlení kupujícího s řádným zaplacením faktury o více než 14 dnů.
2. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

IX. Platnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva může být ukončena:
 - a) písemnou dohodou obou smluvních stran;
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvajících i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato kupní smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
2. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
4. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu kupujícího.
5. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Technické parametry vrtné soupravy

Příloha č. 2: Servisní náklady na údržbu vrtné soupravy při proběhu do 6 000 Mth

Příloha č. 3: Specifikace záručních podmínek

Příloha č. 4: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Ve Stráži pod Ralskem dne 1.9.-06-2018

Za DIAMO, státní podnik:

V Brně dne 11.06.2018

Za JaNo, s.r.o.:

.....
Ing. Tomáš Rychtařík,
vedoucí odštěpného závodu

.....
Ing. Jíří Nováček,
jednatel - ředitel

Příloha č. 1: Technické parametry vrtné soupravy

Dodávka 1 ks vrtné soupravy splňující následující požadavky:

Technické parametry zboží	
A. Automobilový podvozek	
1.	Vznětový motor Výkon min. 200 [kW] Emisní norma EURO VI
2.	Kategorie vozidla N3G terénní provedení <ul style="list-style-type: none">• Přední nájezdový úhel min. 25 [°]• Stoupavost min. 25 [%]• Světlá výška mezi nápravami min. 300 [mm]
3.	Pohon 6x6 s připojitelným pohonem přední nápravy
4.	Manuální převodovka
5.	Třímístná kabina, pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
6.	Dvojitá montáž pneumatik na zadních nápravách; držák rezervního kola + plnohodnotné rezervní kolo
7.	Pneumatiky M+S (pro terénní použití) na všech kolech
8.	Nezávislé topení
9.	Uzamykatelná palivová nádrž, min. 300 [l]
10.	Hasicí přístroj
11.	Vysunutelné stabilizační opěry - 4 ks
B. Nástavba – vrtná souprava	
1.	Umožní rotačně vrtat s přímým proplachem do hloubky cca 300 [m] při průměru vrtu Ø 93 [mm]
2.	Pohon mechanismů a zařízení vrtné soupravy obstará motor automobilového podvozku přes převodovku vrtné soupravy min. 110 [kW], 750 [Nm]
3.	Vrtná souprava umožní použít standardní vrtné tyče o Ø 42 [mm], Ø 50 [mm] a Ø 60 [mm] Vrtná souprava umožní použít nové vrtné tyče PERFORATOR Ø 42,4 se závitem Rd 32 x 1/8" a Ø 51,2 se závitem Rd 40 x 1/6" Přechody všech těchto průměrů budou součástí dodávky
4.	Vrtná věž <ul style="list-style-type: none">• Výška věže v pracovní poloze cca 9,5 [m] – s přihlédnutím na optimální manipulaci s vrtným nářadím o délce 7 [m]• Zvedání a sklápění věže pomocí dvou hydraulických válců
5.	Vrtná rotační hlava <ul style="list-style-type: none">• Třírychlostní• Výklopná• Rozsah otáček 0 – 400 [ot/min]• Krouticí moment 0 – 12000 [Nm]

6.	<p>Vozík vrtné rotační hlavy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vozík vrtné hlavy s valivým uložením, tzv. „rolny“ • Posuv vozíku pomocí ocelových lan (lana umístěná v lafetě) • Možnost posuvu vozíku mimo osu vrtu
7.	<p>Hydraulická svěra pevná + trhací válec</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozsah sevření svěry Ø 42 – Ø 185 [mm] • Trhací válec bude doplněn klíči pro vrtné tyče Ø 42 [mm], Ø 50 [mm], Ø 60 [mm] + pro vrtné tyče PERFORATOR Ø 42,4 se závitem Rd 32 x 1/8" a Ø 51,2 se závitem Rd 40 x 1/6"
8.	<p>Roztáčeč</p> <ul style="list-style-type: none"> • Průchodnost min. Ø 150 [mm] • Maximální otáčky 100 [ot./min] • Lehce odstavitelný se zajištěním v odstavené poloze • Součástí dodávky bude opěrný kroužek, klíč spodní a klíč vrchní - pro povolování tyčí Ø 42 [mm], Ø 50 [mm], Ø 60 [mm] + pro povolování tyčí PERFORATOR Ø 42,4 se závitem Rd 32 x 1/8" a Ø 51,2 se závitem Rd 40 x 1/6"
9.	<p>Vrátek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximální tah lana na bubnu 6 [t] • Minimálně dvě rychlosti navíjení lana na bubnu
10.	<p>Výplachová hlava</p> <ul style="list-style-type: none"> • Světlost 2" • Maximální statické zatížení 70 [kN]
11.	<p>Výplachové čerpadlo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objemový průtok čerpadla max. 11 [l/s] • Výstupní tlak do 3,2 [MPa] • Průměr válce Ø 100 [mm] • Čerpadlo osazeno sedly a pogumovanými koulemi • Samostatná plynulá regulace průtoku výplach. čerpadla • Čerpadlo dobře přístupné ze všech stran (oprava, údržba...) • Plošina (odnímatelná) pro bezpečný přístup k čerpadlu • Dodávka 6 sad náhradních dílů na 2letý provoz, tzn. válec, píst, pístní tyč, vše pro Ø 100 [mm]
12.	<p>Osvětlení vrtné soupravy</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x LED světlomety pevně uchyceny na lafetě • 1x LED světlo pro osvětlení roztáčeče • 1x LED světlo pro osvětlení výplachového čerpadla • LED osvětlení ovládacího pultu • Veškeré osvětlení napájeno od akumulátoru vozidla
13.	<p>Ovládací pult</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pevný boční ovládací pult v zadní části vrtné soupravy • Ovládací zařízení vrtné soupravy bude obsahovat řádně upevněné popisky v českém jazyce • Sklopná plošina s nášlapem pro bezpečnou obsluhu ovládacího pultu • Ovládání a regulace otáček roztáčeče bude umístěno na vrtné soupravě v přímé blízkosti stvolu vrtu
14.	<p>Hydraulické podpěry</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 [ks] hydraulických podpěr, zdvih 800 [mm] • Na opěrné noze u ovládacího pultu bude umístěna kovová kruhová libela • Vysunutelné zadní opěry budou mít gumové kryty (manžety)
15.	<p>Uzamykatelná plechová skříň na nářadí - rozměry a umístění na nástavbě určí přesně kupující v době realizace zakázky</p>

16.	Lehce odnímatelná zadní světla
-----	--------------------------------

C. Všeobecné požadavky	
1.	Přepravní výška kompletního vozidla max. 3 850 [mm]
2.	Transportní délka vrtné soupravy (včetně složené, sklopené vrtné věže) max. 11 500 [mm]

D. Měřicí místa	
1.	Sledování pohybu soupravy
2.	Sledování spotřeby PHM
3.	Měření a sledování (viz body D.1. – D.2.) provozu prostřednictvím systému „PARTNER mb“

E. Doklady požadované v českém jazyce	
1.	Servisní knížka a návod k obsluze a údržbě automobilního podvozku
2.	Návod k obsluze a údržbě nástavby
3.	Technický popis nástavby
4.	Prohlášení o shodě podvozku i nástavby
5.	Kalibrační listy měřicích zařízení
6.	Schválená technická způsobilost podvozku dle zákona č. 56/2001 Sb., doložená technickým průkazem
7.	Schválená technická způsobilost nástavby s doložením veškerých dokladů nutných k zápisu do registru vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb.

F. Zvláštní požadavky zadavatele	
1.	V rámci předání bude provedena funkční zkouška soupravy dle požadavku kupujícího
2.	Souprava bude předána s kompletní povinnou výbavou vozu dle vyhlášky 341/2014 Sb., vybavení vozidla dle platné legislativy
3.	V rámci předání soupravy zajistí prodávající zaškolení obsluhy
4.	Nemetalická barva
5.	Záruka min. 48 měsíců
6.	Prodávající zprostředkuje kupujícímu v průběhu výroby min. 3 kontrolní prohlídky

Příloha č. 2: Servisní náklady na údržbu vrtné soupravy při proběhu do 6 000 motohodin

Počet Mth konkrétní prohlídky	Stručný popis servisních prací	Cena[Kč bez DPH]
500 Mth	kontrola hydr. filtrů, kontrola všech olejových náplní soupravy, kontrola a promazání všech hybných částí soupravy,	30.622,-
1000 Mth	výměna motorového oleje a všech motorových filtrů, kontrola ventilových vůlí, kontrola vodní pumpy, výměna elementu odvětrání klikové skříně, kontrola hydr. filtrů, kontrola všech olejových náplní soupravy, kontrola a promazání všech hybných částí soupravy, výměna olejových náplní vrtných hlav a převodovek,	55.615,-
1500 Mth	kontrola hydr. filtrů, kontrola všech olejových náplní soupravy, kontrola a promazání všech hybných částí soupravy,	30.622,-
2000 Mth	výměna motorového oleje a všech motorových filtrů, kontrola hydr. filtrů, kontrola všech olejových náplní soupravy, výměna olejových náplní vrtných hlav a převodovek, kontrola a promazání všech hybných částí soupravy,	55.615,-
2500 Mth	kontrola hydr. filtrů, kontrola všech olejových náplní soupravy, kontrola a promazání všech hybných částí soupravy,	30.622,-
3000 Mth	výměna motorového oleje a všech motorových filtrů, kontrola klínového řemene případná výměna, kontrola a případná výměna hydr. filtrů, kontrola všech olejových náplní soupravy, výměna olejových náplní vrtných hlav a převodovek, kontrola a promazání všech hybných částí soupravy,	55.615,-
3500 Mth	kontrola hydr. filtrů, kontrola všech olejových náplní soupravy, kontrola a promazání všech hybných částí soupravy,	30.622,-
4000 Mth	výměna motorového oleje a všech motorových filtrů, kontrola hydr. filtrů, kontrola všech olejových náplní soupravy, výměna olejových náplní vrtných hlav a převodovek, kontrola a promazání všech hybných částí soupravy,	55.615,-
4500 Mth	kontrola hydr. filtrů, kontrola všech olejových náplní soupravy, kontrola a promazání všech hybných částí soupravy,	30.622,-
5000 Mth	výměna motorového oleje a všech motorových filtrů, kontrola hydr. filtrů, kontrola všech olejových náplní soupravy, výměna olejových náplní vrtných hlav a převodovek, kontrola a promazání všech hybných částí soupravy,	55.615,-
5500 Mth	kontrola hydr. filtrů, kontrola všech olejových náplní soupravy, kontrola a promazání všech hybných částí soupravy,	30.622,-
6000 Mth	výměna motorového oleje a všech motorových filtrů, kontrola klínového řemene případná výměna, kontrola hydr. filtrů, kontrola všech olejových náplní soupravy, výměna olejových náplní vrtných hlav a převodovek, kontrola a promazání všech hybných částí soupravy,	55.615,-

Celková cena za servis vrtné soupravy za 6000 Mth	517.422,-
---	-----------

Ve všech prohlídkách je obsažena kontrola a promazání vrtné soupravy. V ceně je obsažen veškerý materiál (i s případnou likvidací), práce mechanika a dojezd do místa u kupujícího, spotřební materiál.

Dále se prohlídky opakují po 500 Mth.

Údržba vrtné soupravy se řídí návodem na obsluhu a údržbu předepsaným výrobcem.

Příloha č. 3: Specifikace záručních podmínek

Záruka po dobu 48 měsíců bez omezení se vztahuje na celý stroj mimo následující díly, na které se vztahuje záruka 24 měsíců:

- pneumatiky;
- akumulátory;
- elektrická výzbroj – pojistky, relátka, žárovky;
- pryžové výrobky.

Příloha č. 4: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. č.	Závada	Výše smluvní pokuty za každý zjištěný případ
1.	Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.	10.000 Kč
2.	Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.	10.000 Kč
3.	Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.	10.000 Kč
4.	Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.	5.000 Kč
5.	Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.	5.000 Kč
6.	Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.	5.000 Kč
7.	Nenahlášení úniku závadných látek.	5.000 Kč
8.	Nepoužívání OOPP.	2.000 Kč
9.	Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného dohlížející osobou o. z. TÚU.	2.000 Kč
10.	Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při realizaci prací a činností.	2.000 Kč
11.	Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném termínu.	2.000 Kč/den