

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0412-2018-008

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Za kterou jedná: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovitě infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP Praha,

- ve věcech technických: Petr Cahák, technik,

- ve věcech BOZP na staveništi: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP,

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0412 Litoměřice, Na Valech 76, 412 01 Litoměřice

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. IngPro Litoměřice, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23345

Sídlo: Velká Dominikánská 129/10, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice

IČO: 27301176

DIČ: CZ27301176

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená: Ing. Miroslav Beňo, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Beňo, jednatel,

- ve věcech technických: Ing. Miroslav Beňo, jednatel,

E-mail:

Datová schránka: spub4ai

Adresa pro doručování: IngPro Litoměřice, s.r.o., Velká Dominikánská 129/10, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu stavebních objektů v areálu Posádkového cvičiště Tisá.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0412 - PC Tisá - Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměny výplní stavebních otvorů.“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla.
 - 2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
 - 2.1.3. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
 - 2.1.4. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PC Tisá – Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměny výplní stavebních otvorů.“, č.j. T004/18V/00006145, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1.286.253,86 Kč bez DPH

(Slovy: Jeden milion dvě stě osmdesát tisíc dvě stě padesát tři 86/100 korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 270.113,31 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1.556.367,17 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 2 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 100 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

- 4.4.** Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 17:00 hod., soboty, neděle a státní svátky od 7:00 - do 17:00 hod. - pouze venkovní práce.
- 4.5.** Místem plnění je objekt ve správě PS 0412 Litoměřice

- stavební objekt: I.č. 019 - Arma, v k.ú. Libouchec, obec Libouchec, parcelní č. 724 zapsáno na LV č. 414 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem;

- stavební objekt: I.č. 035 - DKV vrátnice, v k.ú. Tisá, obec Tisá, parcelní č. 656 zapsáno na LV č. 137 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem;

- stavební objekt: I.č. 126 - Ubytovací budova pro 150 osob, v k.ú. Libouchec, obec Libouchec, parcelní č. 859 zapsáno na LV č. 414 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem;

- stavební objekt: I.č. 127 - ubytovací budova pro 32 osob, v k.ú. Libouchec, obec Libouchec, parcelní č. 720 zapsáno na LV č. 414 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- k předání staveniště;
 - poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.
- 5.4.1.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

- 5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatелеm. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2017), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede po dokončení stavebních prací úklid staveniště.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztrídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0412 Litoměřice) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 2 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá.

Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splátnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení

a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 4.000.000,- Kč. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.600,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.600,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.600,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 460.600,- Kč.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 7.600,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 7.600,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 307.000,- Kč.
- 11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane

zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 **Zvláštní ujednání**

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly

v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.

- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva o 12 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě, kdy nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 5

Příloha č. 2: Cenové nabídka - počet listů: 17

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

V Litoměřicích dne

za zhotovitele

Ing. Miroslav Beňo - jednatel

V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Martina Ošmyková
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM PRAHA
Oddělení provozu a facility managementu Praha
Provozní středisko 0412 Litoměřice, ul. Na Valech 76, 412 01 Litoměřice



Upřesnění podmínek realizace zakázky

Název akce:			
019	Arma		Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměny výplní stavebních otvorů
035	DKV vrátnice		Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměny výplní stavebních otvorů
126	Ubytovna pro 150 osob		Oprava sociálních zařízení
127	Ubytovna pro 32 osob		Oprava vnitřních omítek a maleb

Vojenský areál:	Posádkové cvičiště Tisá, č. [REDACTED]
Objednavatel:	Česká republika – Ministerstvo obrany Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Hradební 772/12, Praha 1
Zhotovitel:	Bude vybrán výběrovým řízením na elektronickém tržišti
Charakter prací:	Oprava a údržba objektů
Datum:	04/2018

Pracoviště :

Pracoviště se nachází ve vojenském areálu „Posádkové cvičiště Tisá“, okres Ústí nad Labem. Práce budou prováděny v objektu objednavatele a nedotknou se žádných ochranných pásem podzemních vod.

Specifická organizační opatření:

Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určeným velitelem objektu. Zejména pokyny ke vstupu a vjezdu do areálu, pohybu osob po areálu. Režim vstupu podléhá předem schváleným povolenkám vydaných velitelem na jméno a občanský průkaz každého konkrétního pracovníka zhotovitele. Zhotovitel předloží 5 pracovních dnů před zahájením prací soupis osob, (jméno, příjmení, datum narození, číslo OP), a vozidel (typ, registrační značka), technickému dozoru objednavatele k zajištění povolení vstupu do objektu. Při vstupu a odchodu osob z areálu jsou tyto povinni podrobit se namátkové kontrole ostrahou objektu, to je příslušníkem ostrahy ve stejnokroji, popř. kontrolnímu orgánu s písemným pověřením ke kontrole velitelem. V celém areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povoleno pouze ve vyznačených prostorech. Platí přísný zákaz fotografování a užívání mobilních telefonů. Vstup do areálu bude povolen pouze státním příslušníkům České republiky. Každý pracovník zhotovitele bude předem poučen o bezpečnostních pravidlech v areálu. V případě zjištěného porušení bezpečnostních pravidel, bude provinilý pracovník zhotovitele vykázán mimo objekt a další vstup mu nebude povolen. Pracovníci zhotovitele k realizaci uvedených prací ve vojenském areálu mohou být pouze státní příslušníci ČR.

Popis prací :

Zhotovitel provede níže specifikované opravy:

Zn.	Název objektu	Popis prací
1./	SO č. 019 Arma	Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměny výplní stavebních otvorů
2./	SO č. 035 DKV vrátnice	Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměny výplní stavebních otvorů
3./	SO č. 126 Ubytovna pro 150 osob	Oprava sociálních zařízení
4./	SO č. 127 Ubytovna pro 32 osob	Oprava vnitřních omítek a maleb

1./ SO č. 019 – Arma, (viz. foto č. 1:)

Jednopodlažní zděná budova, zastavěná plocha 101 m², částečně podsklepená, střecha sedlová, nevytápěná.

Zhotovitel provede:

a) Opravu střechy

- demontáž plechové krytiny, okapů a svodů do sutí
- odbourání 2 ks komínových těles pod úroveň roviny střechy, průduchy opatřit betonovou blombou
- částečnou opravu dřevěného bednění do 20% plochy, nátěr vrchní strany fungicidním přípravkem proti hmyzu, houbám a plísním
- krytinu střechy s dvojitým drážkováním s vložením těsnění do drážky ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou r_s 670 mm, jako podkladní vrstvu vloží strukturní rohož novou pro neodvětrávané střechy, výška nopu min. 8mm, např. typ DELTA-ENKA-Vent nebo jiný výrobek shodné nebo lepší kvality
- montáž hřebene, závětrných lišt a okapního plechu z Pz plechu s povrchovou úpravou
- montáž okapových žlabů a svodů z Pz plechu s povrchovou úpravou
- opravu výměnou bleskosvodní ochrany včetně vypracování revizní zprávy
- nátěr dřevěných podhledů a obložení štítu střechy lazurovací barvou, odstín tmavohnědý

b) Opravu fasády

- otlučení a opravu uvolněné venkovní omítky v rozsahu do 10% celkové plochy
- demontáž mříží oken a dveří do sutě, (nebudou obnovovány)
- omytí fasády tlakovou vodou
- potažení stěn a vnějších pilířů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty ze stavebního lepidla
- provedení tenkovrstvé silikátové zrnité omítky tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn a pilířů, barva bílá
- provedení akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn **soklu** po obvodu budovy do výšky 0,5m, materiál omítka weber.pas marmolit, odstín středně šedý

- nátěr zámečnických menších konstrukcí, (poplachová sířena, konzole)
- oprava okapového chodníku rozebráním degradovaného prostého betonu, výkop zeminy po obvodu objektu (mimo otevřené verandy) do hloubky 0,9 m a šířky 0,5 m, vykopaná zemina bude rovnoměrně rozprostřena po okolí budovy ve vrstvě do 10 cm a povrch ručně uhrabán, přiložení nopové fólie ke zdivu s ukončením plastovou lištou na fasádu, zásyp výkopu tříděným kamenivem 16/32 mm (kačírek), ukončení okapového chodníku betonovým obrubníkem do betonu

c) Oprava vnitřních omítek

- vybourání zděné příčky WC, nebude obnovována
- oprava vnitřních VC omítek v rozsahu do 10% celkové plochy
- penetrace
- obnovení vnitřních maleb včetně oškrábání stěn, dvojnásobný nátěr, barva bílá

d) Oprava výměnou výplní stavebních otvorů

- výměna dřevěných oken za plastová okna otevíratelná a vyklápěcí, rám bílý, $U_w 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$, osazená čirá dvojskla,
- výměna vstupních dveří 90/197, palubkové, bez vitráže, zámek s cylindrickou vložkou, kování bezpečnostní R4 kovové
- výměna vnitřních dveří 80/197, plné, standardní, bílé, zámek obyčejný, kliky a štítky kovové
- nátěr stávajících kov. zárubní

e) Oprava podlah

- demontáž stávající podlahové krytiny PVC
- demontáž přišroubovaných podlahových desek OSB v místnosti č.3
- montáž podlahových desek OSB tl. 25mm, na pero a drážku, přišroubovaných,
- montáž lepené podlahové krytiny PVC standard, pásy šířky min. 1,5m, tloušťka 2,0mm
- montáž lepených PVC soklíků
- oprava dřevěného zakrytí podlahy se vstupem do sklepa
- dílčí oprava betonové podlahy otevřené verandy epoxidovou stěrkou a provedením epoxidového penetračního nátěru
- vyklizení staré stavební sutě v části sklepa

f) Oprava elektroinstalace

- oprava výměnou osvětlovacích těles, vypínačů a zásuvek 230V

2:/ SO č. 035 – Strážnice DKV, (viz. foto č. 2:)

Jednopodlažní zděná budova, zastavěná plocha 16,4 m², nepodsklepená, střecha pultová, vytápění elektrickým přímotopem. Zhotovitel provede:

a) Opravu střechy

- demontáž plechové krytiny, okapů a svodů do suti
- odbourání 1 ks komínových těles od podlahy místnosti po komínovou hlavu,
- částečnou opravu dřevěného bednění do 20% plochy, nátěr vrchní strany fungicidním přípravkem proti hmyzu, houbám a plísním
- krytinu střechy s dvojitým drážkováním s vložením těsnění do drážky ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou r_š 670 mm, jako podkladní vrstvu vloží strukturální rohož nopovou pro neodvětrávané střechy, výška nopu min. 8mm, např. typ DELTA-ENKA-Vent nebo jiný výrobek shodné nebo lepší kvality
- montáž závětrných lišt a okapního plechu z Pz plechu s povrchovou úpravou
- montáž okapových žlabů a svodů z Pz plechu s povrchovou úpravou
- opravu výměnou bleskosvodní ochrany včetně vypracování revizní zprávy
- nátěr dřevěných podhledů střechy lazurovací barvou, odstín tmavohnědý

b) Opravu venkovních omítek

- otlučení a opravu uvolněné venkovní omítky v rozsahu do 10% celkové plochy
- omytí fasády tlakovou vodou, penetrace a cementový postřík nanesený ručně
- vyrovnání podkladu venkovních omítek do roviny, omítka do tl. 25mm
- potažení stěn a vnějších pilířů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty ze stavebního lepidla

- provedení tenkovrstvé silikátové zrnité omítky tl. 1,5 mm včetně penetrace, barva bílá
- provedení akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn **soklu** po obvodu budovy do výšky 0,5m, materiál omítka weber.pas marmolit, odstín středně šedý
- oprava okapového chodníku rozebráním degradovaného prostého betonu, výkop zeminy po obvodu objektu do hloubky 0,9m a šířky 0,5 m, vykopaná zemina bude rovnoměrně rozprostřena po okolí budovy ve vrstvě do 10 cm a povrch ručně uhrabán, přiložení nopové fólie ke zdivu s ukončením plastovou lištou na fasádu, zásyp výkopu tříděným kamenivem 16/32 mm (kačírek), ukončení okapového chodníku betonovým obrubníkem do betonu,
- oprava obetonováním degradovaného betonového stupně před jižní stěnou objektu

c) Oprava vnitřních omítek

- vybourání zděné příčky, nebude obnovována
- oprava vnitřních VC omítek v rozsahu do 50% celkové plochy
- penetrace
- obnovení vnitřních maleb včetně oškrábání stěn, dvojnásobný nátěr, barva bílá
- oprava výměnou vnitřního palubkového podhledu, palubky lakované transparentním lakem, včetně výměny tepelné izolace a parozábrany nad stropním podhledem

d) Oprava výměnou výplní stavebních otvorů

- výměna dřevěných oken za plastová okna otevíratelná a vyklápěcí, rám bílý, $U_w 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$, osazená čirá dvojskla,
- výměna vstupních dveří 90/197, palubkové, bez vitráže, zámek s cylindrickou vložkou, kování bezpečnostní R4 kovové
- nátěr kov. zárubně

e) Oprava podlah

- demontáž stávajícího souvrství podlahové konstrukce včetně beton. mazaniny a izolací
- montáž izolační fólie lepením a volně ložených desek polystyrén tl. 100mm
- montáž podlahových desek OSB tl. 25mm, na pero a drážku, přišroubovaných,
- montáž lepené podlahové krytiny PVC standard, pásy šířky min. 1,5m, tloušťka 2,0mm
- montáž lepených PVC soklíků

f) Oprava elektroinstalace

- oprava výměnou osvětlovacích těles, el. přímotopného tělesa 2 kW, vypínačů a zásuvek 230V

3./ SO č. 126 – Ubytovna pro 150 osob

Dvoupodlažní budova s účelem ubytování vojsk. Zhotovitel provede:

a) opravu sociálních zařízení v objektu

- opravu výměnou zástěn ve společných sprchách
- opravu výměnou opotřebovaných zařizovacích předmětů na sociálních zařízeních
- obnovení výmalby, dvojnásobný malířský nátěr, barva bílá, včetně penetrace, manipulaci s nábytkem před a po malování provede zhotovitel
- oprava výměnou doplňkových předmětů na sociálních zařízeních, rohože do sprch a dávkovače mýdla k umyvadlům na WC

b.) opravu venkovního osvětlení

- opravu výměnou 3 ks osvětlovacích těles na samostatně stojících stožárech do $v = 12\text{m}$
- výměnu vadných výbojkových žárovek na stožárech do výšky 12m

4./ SO č. 127 – Ubytovna pro 32 osob

Jednopodlažní budova s účelem ubytování vojsk. Zhotovitel provede:

a) Opravu vnitřních omítek a maleb

- opravu trhlin omítek bandážováním a přebroušením
- obnovení výmalby, dvojnásobný malířský nátěr, barva bílá, včetně penetrace, manipulaci s nábytkem před a po malování provede zhotovitel
- vytmelení prasklin a obnovení nátěru soklu na chodbě
- oprava výměnou doplňkových předmětů na sociálních zařízeních, rohože do sprch a dávkovače mýdla k umyvadlům na WC



Foto č. 1



Foto č. 2

CENOVÁ NABÍDKA

Název: 04-25-09
Zakázka: PC Tisá - Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměny výplní stavebních otvorů
Místo: Posádské cvičná Tisá
Zadavatel: CR - a.s. - APRA Praha
Uchazeč: Ing. Petr Ustálek s.r.o.
Projektant: ne
Rozměry: ne

CC, CZ:
Datum: 29.4.2018
IC:
DCC:
IC:
DCC: 27301 076
IC:
DCC:

Cena bez DPH				1 286 253,86
DPH základní	Sazba daně	Sádkat daně	Výše daně	
volná	21,00%	1 286 253,86	270 393,31	
		0,00	0,00	
Cena s DPH				1 556 367,17

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Název: 04-25-09
Zakázka: PC Tisá - Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměny výplní stavebních otvorů
Místo: Posádské cvičná Tisá
Zadavatel: CR - a.s. - APRA Praha
Uchazeč: Ing. Petr Ustálek s.r.o.
Datum: 29.04.2018
Projektant: ne

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem 1 286 253,86 1 556 367,17

019	Arma - Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměna výplní stavebních otvorů
035	Střešní dřev
126	Úbytková 150 osob - oprava vnitřních zařízení
127	Úbytková 32 osob - oprava vnitřních omítek a maleb

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

PC Tisá - Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměny výplní stavebních otvorů

Objekt:

019 - Arma - Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměna výplní stavebních otvorů

KSO:

Místo: Posádkové cvičiště Tisá

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Uchazeč:

IngPro Litoměřice s.r.o.

Projektant:

ne

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2018

IC:

DIČ:

IC:

27301176

DIČ:

CZ27301176

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH příkladem

sružené

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

PC Tisá - Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměny výplní stavebních otvorů

Objekt:

019 - Arma - Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměna

Místo:

Posádkové cvičiště Tisá

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Uchazeč:

IngPro Litoměřice s.r.o.

Datum:

29.04.2018

Projektant:

ne

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

- 1 - Zemní práce
- 3 - Svisté a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 776 - Podlahy povlakové
- 777 - Podlahy lité
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 21-M - Elektromontáže
- 997 - Přesun sutě

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

PC Tisá - Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměny výplní stavebních otvorů

Objekt:

019 - Arma - Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměna

Místo:

Posádkové cvičiště Tisá

Datum:

29.04.2018

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Projektant: ne

Uchazeč:

IngPro Litoměřice s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce								
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³ "po obvodu venkovních stěn pro odvedení deště vzhledem k mino verandy" (2*11,300+6,600)*0,900*0,500 Součet	m ³				
	WV							
	WV							
	WV							
2	K	174203301.2	Zásyp odkopávky pro drěny tl. do 0,9 m (2*11,300+6,600 Součet	m				
	WV							
	WV							
3	M	583374030	kameniva tříděná - kalcitek, frakce 16/32 13,140*1,400	t				
	WV							
4	K	181301101	Rozprostření omítky tl. výstvy do 100 mm při do 500 m ² v rovinné nebo ve svislé do 1:5, hruboual ručním hrábáním 13,140*10	m ²				
	WV							
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
5	K	146244321	Zazdivka o tl. 100 mm rýh, nít nebo kapes z cihel pálených "po bourání zděné příčky WC" 2*(2,400*0,100)	m ²				
	WV							
	WV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní								
6	K	612315401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10% 2*(3,400+3,300)*2,400 1*(2*3,300+3,300)*2,400 1*(2*3,700+2,600+6,000)*2,400 2*(3,300+6,000)*2,400 Součet	m ²				
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
7	K	61995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů "okna" 5*2,400 9*4,200 "dvěře vstupní" 1*5,000 Součet	m				
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
8	K	62995101	Očštění vnějších ploch tlakovou vodou 111,999	m ²				
	WV							
9	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10% 111,999	m ²				
	WV							
10	K	62142001	Potázení vnějších stěn sklolakentým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty (2*(11,300+6,600)*2,700)+(3,300*1,900*2) Součet	m ²				
	WV							
	WV							
11	K	623142001	Potázení vnějších pilířů nebo sloupů sklolakentým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty 2*(2*0,800+0,330)*2,700 Součet	m ²				
	WV							
	WV							
12	K	622511012	akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn, střednězrná "sokl venkovní omítky stěn a sloupů provedeny do výšky 0,500 m" 2*(11,300+6,600)*0,500 (2*(0,800+0,330)*0,500)*2 Součet	m ²				
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
13	M	585516020	omítka weber.pas marmolit MAR 2 střednězrná, spotřeba 6,1 kg/m ² Poznámka k položce: Spotřeba: 6,0 kg/m ² 20,160*6,1	kg				
	P							
	WV							
14	M	15612100	krytka plastová s průduchy do fasády, průměr 90 mm	kus				
15	K	621531011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn "venkovní omítka po odečtení soklu výšky 0,500" (2*(11,300+6,600)*2,200)+(3,300*1,900*2) Součet	m ²				
	WV							
	WV							
16	K	623521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů "venkovní omítka sloupů po odečtení soklu výšky 0,500 m" 2*(2*(0,800+0,330)*2,200) Součet	m ²				
	WV							
	WV							
17	K	621131121	Penetrace Houbková akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně 111,999	m ²				
	WV							
18	M	590514820	lístka rohová plast, 10/15 cm s tkaninou bal, 2,5 m 12*2,700	m				
	WV							
19	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na AAC	kus				
20	M	553311060	zárubet ocelová pro běžné zdění H 95 900 LIP	kus				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
21	K	941211111	Montáž lešení řádkového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š. do 0,9 m v dk 10 "p" 111,999	m ²				
	WV							
22	K	941111211	Příplatek k lešení řádkovému trubkovému lehkému s podlahami š. 0,9 m v dk 10 m-za první a 2KO den použití	m ²				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			111,999					
VV			111,999*10 Přepočtené koeficientem množství					
23	K	941111811	Demontáž číselní řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² s do 0,9 m v do 10 m	m ²				
VV			111,999					
24	K	962031132	Bourání příček z cihel patených na MFC tl do 100 mm	m ²				
VV			"příčka WC"					
VV			2,000*2,400					
25	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych včetně křidel pl do 1 m ²	m ²				
26	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych včetně křidel pl do 2 m ²	m ²				
27	K	968072245	Vybourání kovových rámu dveří jednoduchých včetně křidel pl do 2 m ²	m ²				
28	K	978015321	Odlucení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m ²				
VV			(2*(11,300+6,600)*2,700)+(3,300*1,900/2)					
VV			2*(2*(0,800+0,330)*2,700)					
VV			Součet					
29	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním,	m ³				
VV			"okapový chodník okolo budovy, mimo otevřenou verandu"					
VV			(15,300+15,300+6,000)*0,500*0,08					
30	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m				
VV			2*11,300+6,600+6*0,900					
VV			Součet					
31	K	vlastní 01.1.	Odbourání cihlového komínového zdiva na VCM pod rovinu střešního pláště	m ³				
VV			0,500*0,500*1,200					
VV			0,500*0,500*1,600					
VV			Součet					
32	K	985241110	Plombování zdiva betonem s upěchováním do 1 m ³ , komínový průduch	m ³				
VV			2*(0,500*0,300*0,600)					
33	K	952905137	Vykližení sklepa s vodorovným přemístěním do 10 m	m ³				
VV			3,700*6,000*0,020					
34	K	952905191	Příplatek k ceně za vykližení sklepa za vodorovné přemístění ZKD i započatých 10 m	m ³				
VV			0,444					
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
35	K	711131821	Odstavení izolace proti zemní vlhkosti vislé	m ²				
VV			"po obvodu venkovních stěn, mimo verandy"					
VV			(2*11,250)+6,600*1,000					
VV			Součet					
36	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm	m ²				
VV			šířky 1,0 m					
VV			(2*11,300+6,600)*1,000					
37	K	711161382	Ukrojení horní provětrávací listou pro izolace proti zemní vlhkosti foliemi nepovými	m				
38	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t				
D		712	Povlakové krytiny					
39	K	712300832	Odstavení povlakové krytiny střeš do 30° dvouvrstvé, podkladní lepenka pod plechovou krytinou	m ²				
VV			134,64					
40	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° folii s přilepením spojů pod plechovou krytinu	m ²				
VV			134,64					
41	M	283292050	folie izolální podstřešní šifka min. 100 cm, strukturou ranož napová pro neodvětrávané střechy, výška napu min. 8mm, např. typ DELTA-ENKA Vent nebo jiný výrobek shodné nebo lepší kvality	m ²				
P			Poznámka k položce:					
VV			Pojistné leštění folie zpevnění nižšíkou pro třípólové větrání šifky střešy bez bednění. Vhodné tam, kde do budoucna není plánováno satepení, jako jsou např. stodoly.					
VV			134,64					
42	M	283291020	páska těsnicí tetionová Profesional CB 49 C 0,2 x 19 mm - balení 15 m, těsnění do falcování plechové krytiny	kus				
43	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
44	K	741310003	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální (DMT a M)	kus				
45	K	741313001	Montáž zásuvka (polozapouštěná bezšroubové připojení ZP+PE se zapojením vodičů (DMT a M)	kus				
46	M	345551000	zásuvka tříosábná 16A Classic 3553-01289 bílá	kus				
47	M	345551001	vypínač osvětlení Indusobná Classic 3553-01289 bílá	kus				
48	K	741370002	Montáž svítidla žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus				
49	M	348212750	svítidla bytové žárovkové IP 42, PUL11, max. 40 W E27	kus				
P			Poznámka k položce:					
VV			Žárovkové a žárovkové svítidla PUL11 je určeno pro osvětlení vnitřních prostor, chodeb, toalet, či pro realizaci doplňkového osvětlení.					
50	K	741371005	Montáž svítidla žárovkové bytové stropní přisazené 3 zdroje s krytem	kus				
51	M	348144470	svítidla bytové stropní přisazené žárovkové FALCON-336-BAP-K, 3x36W	kus				
52	K	741371821	Demontáž osvětlovacího moduluového systému žárovkového délky do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus				
53	K	741371821	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního do 3 m bez zachování funkčnosti	kus				
54	K	741373002	Montáž svítidla výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus				
55	M	348444540	svítidla venkovní výbojkové výložníkové 4431 BSG 1x70W	kus				
D		762	Konstrukce tesařské					
56	K	762112110	Montáž tesařských lic. z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm ²	m				
57	M	605120010	řezivo lehké hranol jakost I do 120 cm ²	m ³				
VV			11,400*0,12*0,12					
58	K	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m ²				
VV			134,64*0,20					
59	M	762343912	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivé do 4 m ² , (oprava do 20% z celkové plochy)	m ²				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		26,928					
60	K	762523108	Položení podlahy z hoblovaných tosen tl. 35mm na sraz	m2				
	VV		"vstup do sklepa"					
	VV		3,300*0,900					
61	M	605110810	Řezivo jeřtinné středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3				
	VV		3,300*0,900*0,032					
62	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 25 mm bez potěrů	m2				
	VV		3,300*3,500					
	VV		3,300*0,900					
	VV		Součet					
63	K	762511277	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl. 25 mm broušených na peru a drážku hranovaných	m2				
	VV		3,300*3,500					
64	K	762822810	Demontáž trámů z hranového řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m				
	VV		"vstup do sklepa"					
	VV		2*3,300					
	VV		2*2,400					
	VV		Součet					
65	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením ližid a ohrožení 3 a 4	m3				
	VV		0,095					
	VV		0,164					
	VV		Součet					
66	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t				
D 764 Konstrukce klempířské								
67	K	764001821	Demontáž krytiny z tabulí do suti	m2				
	VV		2*4,400*15,300					
68	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenačů do suti	m				
69	K	764002801	Demontáž závěsné lišty do suti	m				
	VV		4,400*4					
70	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině parokrov	m				
	VV		2*15,300					
71	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m				
	VV		45*0,600					
	VV		19*0,900					
	VV		Součet					
72	K	764002891	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2				
	VV		2* (0,500*0,500)					
	VV		Součet					
73	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m				
	VV		2*15,300					
74	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m				
	VV		4*3,000					
75	K	764011614	Podkladní okapový plech z Pz s upraveným povrchem R5 330 mm, tl. 0,6 mm	m				
	VV		30,6					
	VV		Součet					
76	K	764111941.1	Krytina střechy rovné s dvojitým drážkováním s vložením těsnění do drážky ze svitky z Pz plechu s povrchovou úpravou R5 675 mm sklonu do 30°	m2				
	VV		2*15,300*4,400					
77	K	764201105	Montáž oplechování hřebene R5 600 mm z Pz plechu s povrchovou úpravou	m				
78	M	138141850	plech hladký pozinkovaný tl. 0,60mm, 1000x2000 mm	t				
	P		Rozměry k položce:					
			Hmotnost: 4,8 kg/m2					
	VV		9,180*0,00415					
79	K	764202105	Montáž oplechování štítu závěsnou lištou, R5, 400mm z Pz plechu s povrchovou úpravou	m				
	VV		17,6					
80	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou R5 330 mm	m				
	VV		2*15,300					
	VV		Součet					
81	K	764511643	Kotláč ovalný (trýchýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus				
	VV		4					
82	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kotlen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m				
	VV		12					
83	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou R5 330 mm	m				
	VV		5*0,600					
	VV		9*0,900					
	VV		Součet					
84	K	998764901	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t				
D 766 Konstrukce truhlářské								
85	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2				
86	M	611400200	okno plastové jednokřídlé otevíratelné vyklápěcí 60 x 60 cm	kus				
87	M	611400230	okno plastové jednokřídlé otevíratelné vyklápěcí 90 x 120 cm	kus				
88	M	607941000	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,15 x 1,0 m	m				
	VV		14					
89	M	607941210	kancelovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus				
	VV		28					
90	K	766660001	Montáž dveřních liždel otevíracích 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zártně	kus				
91	M	611602220	dveře dřevěné vnitřní hladké plně skřídlové 80x197 KLASIK, bílé	kus				
92	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadvětrníku	kus				
93	M	611721130	dveře dřevěné vchodové plně palubkové model A 90x197 cm	kus				
94	M	549141200	kování bezpečnostní Rostex, klíka-Mika, R4 ASTRA	kus				
95	M	549200430	zámek dveřový zadlabací vložkový s bezpečnostní vložkou a minimálně 6 klíči	kus				
96	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlých	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	76665213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	ks/s				
98	M	611874210	prah dveří dřevěný bukový tl. 2 cm dl. 92 cm š 15 cm	kus				
99	K	766691014	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl. do 2 m ²	kus				
100	K	998766101	Přesun hmot (tíže) pro konstrukce truhlářské v objektech v. do 6 m	t				
D 767 Konstrukce zámečnické								
101	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných 0,3 x 0,5 m, pevných,	kus				
	VV		"střít střechy" 3					
	VV		"odvětrání sklepa" 3					
	VV		Součet					
102	M	Vlastní 02	Mřížka větrací 0,3 x 0,5 m, pevná, z pozinkovaného plechu	kus				
103	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezaním limotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg				
	VV		"demontáž okenicích a dveřních mříží"					
	VV		14*10,000					
D 776 Podlahy povlakové								
104	K	776111311	Vysatí podkladu povlakových podlah	m ²				
105	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m ²				
	VV		3,400*2,300					
	VV		3,300*3,600					
	VV		3,700*6,000					
	VV		3,300*6,000					
	VV		Součet					
106	K	776251111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m ²				
107	M	284122450	Krytina podlahová heterogenní Novafloor Standard šíře 1500 tl. 2 mm	m ²				
	VV		61,37*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
108	K	776411111	Montáž obvodových soklů výšky do 80 mm	m				
	VV		2*(3,400+2,300)					
	VV		2*(3,300+3,600)					
	VV		2*(3,700+2,600+6,000)					
	VV		2*(3,300+6,000)					
	VV		Součet					
109	M	283421400	Lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 8	kus				
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Úkoncovací a rohový profil s přepážkou					
	VV		56,1*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
D 777 Podlahy lité								
110	K	777311903	Opava podlahy epoxidovou stěrkou plochy do 0,10 m ² tloušťky přep. 2 do 3 mm	kus				
	VV		"venkovní veranda"					
	VV		5,000					
111	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyztužený podklad	m ²				
	VV		"venkovní veranda"					
	VV		6,600*1,750					
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
112	K	783201401	Omytí tesařských konstrukcí před provedením nátěrů	m ²				
	VV		134,64					
113	K	783213421	Nápoštění dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zahradovaných do konstrukce	m ²				
	VV		134,64					
114	K	783218101	Lazurování jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí, venkovní podhledy a obklady šitru	m ²				
	VV		(2*15,300*0,500)+(6,000*1,900/2)+(3,750*6,000)					
115	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m ²				
	VV		"nátěr drobné zámečnické kc. na fasáde a zátulání"					
	VV		3,000+(3*4,800*0,200)					
116	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m ²				
	VV		5,88					
117	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m ²				
	VV		5,88					
118	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²				
	VV		5,88					
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
119	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²				
	VV		204,21					
120	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah, oken a dveří včetně pozdějších odkrytí	m ²				
121	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývání, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m ²				
122	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrační podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²				
	VV		204,21					
123	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m ²				
	VV		(2*(3,400+3,300)*2,400)+(3,400*3,300)					
	VV		(12*(3,300)+(3,500)*2,400)+(3,300*3,500)					
	VV		(2*(3,700+2,600+6,000)*2,400)+(3,700*6,000)					
	VV		2*(3,300+6,000)*2,400+(3,300*6,000)					
	VV		Součet					
D 21-M Elektromontáže								
124	K	714121831	Demontáž drátu nebo lana svedového vedení šikmá střecha	m				
	VV		16,000-(12*5,000)+(2*4,00)+(2*2,500)					
125	K	210220102	Montáž hromosvodního vedení svodových vodičů s podpěrami průměru 10 mm	m				
126	M	314507130	vodič bleskosvodní Al. 10 mm	m				
	P		Poznámka k položce:					
	VV		VOC-Ferma,					
	VV		39*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
127	M	551494111	univerzální podpěra pro střešní bleskosvod, lana	ks/s				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	110210301	Montáž svarek hromosvodních typů SS, SR D3 se 2 šrouby	kus				
129	M	154418850	svarka spojovací SS pro lano Ø10 mm	kus				
130	K	110210303	Montáž svarek hromosvodních typů S0 na okapové žláby a plech, krytinu	kus				
131	M	154419050	svarka přípojovací S0c k připojení okapových žlabů a střešních plech, krytin	kus				
132	K	740991100	Četková prohlídkableskosvodu včetně vypracování revizní zprávy	kus				
	D	997	Přesun sítě					
133	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km, HSV + PSV	t				
134	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ŽKD 1 km přes 1 km, HSV + PSV, celkem do 20 km	t				
	VV		3,338*20 Přepočtené koeficientem množství					
135	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovně)	t				
136	K	997006513	Vodorovné doprava s naložením a složením kovového odpadu do skládku objednavatele v Liboměřicích do 1 km	t				
137	K	997006514	Vodorovné doprava suti s naložením a složením kovového odpadu do skládku objednavatele v Liboměřicích za ŽDK 1 km přes 1 km (150 km)	t				
	VV		0,8*50 Přepočtené koeficientem množství					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

PC Tisá - Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměny výplní stavebních otvorů

Objekt:

035 - Strážnice DKV

KSO:

Místo: Posádkové cvičiště Tisá

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Uchazeč:

IngPro Litoměřice s.r.o.

Projektant:

ne

Poznámka:

ČČ-CZ:

Datum: 29.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 27301176

DIČ: CZ27301176

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížena

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

PC Tisá - Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměny výplní stavebních otvorů

Objekt:

035 - Strážnice DKV

Místo:

Posádkové cvičiště Tisá

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Uchazeč:

IngPro Litoměřice s.r.o.

Datum: 29.04.2018

Projektant: ne

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 - Zemní práce

3 - Svisté a kompletní konstrukce

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

PSV - Práce a dodávky PSV

735 - Elektro - otopná tělesa

21-M - Elektromontáže

997 - Přesun sítě

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

PC Tisá - Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměny výplní stavebních otvorů

Objekt:

035 - Stražnice DKV

Místo:

Posádkové cvičiště Tisá

Datum: 29.04.2018

Zadavatel:

ČR - MO - AMNM Praha

Projektant: ne

Uchazeč:

IngPro Litoměřice s.r.o.

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K 612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50:	m2				
	W	4*(3,400*2,250)					
2	K 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo nákladů	m				
	VV	3*3,600					
	VV	1*5,000					
	VV	Součet					
3	K 629995101	Očištění vnějších ploch fasády tlakovou vodou	m2				
	VV	42,12					
4	K 621131121	Penetrace hluboková akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2				
	VV	vnějších stěn					
	VV	42,12					
5	K 622131101	Cementový potřísk vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2				
	VV	42,12					
6	K 622142012	Potažení vnějších stěn rubeizací pletem	m2				
	VV	42,12					
7	K 622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 25 mm	m2				
	VV	42,12					
8	K 622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstve hmoty	m2				
	VV	42,12					
9	M 590514820	lístek rohová plast ,10/15 cm s tkaninou bar. 2,5 m	m				
	VV	(2*2,200)+(2*3,000)-(2*2,100)-1,200					
10	K 622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn, barva bílá	m2				
	VV	omítka vnějších stěn od soklu po podhledy střechy					
	VV	(4,100*2,500)+(4,100*1,700)					
	VV	2*(4,000*2,100)					
	VV	Součet					
11	K 622511012	sokl vnějších stěn akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn, střednězrná, barva střední šedá	m2				
	VV	omítka soklu výšky 0,5m					
	VV	2*(4,100*0,500)					
	VV	2*(4,000*0,500)					
	VV	Součet					
12	M 585516020	omítka weber.pas marmalit MAR 2 střednězrná, spotřeba 6,1 kg/m2	kg				
	P	Poznámka k položce:					
	VV	Spotřeba: 6,0 kg/m2					
	VV	8,100*6,1					
13	K 981511116.1	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním, (vnitřní podlahy)	m3				
	VV	0,925					
14	K 631311214	Nazanání tl do 80 mm z betonu prostého tl. C 25/30	m3				
	VV	oprava vnitřní podlahy					
	VV	3,400*3,400*0,08					
15	K 711131811	Odstředění separační izolace proti znečištění vlhkosti vodorovně	m2				
	VV	11,56					
16	K 711131220	Separace izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše na suchu páry, spoje přelepeky oboustrannou páskou lepící páskou	m2				
	VV	oprava podlahy					
	VV	3,400*3,400					
17	K 642942111	Osazování zárubní nebo rámní dřevěných kovových do 2,5 m2 na MC	kus				
18	M 552311060	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P	kus				
19	K 998711101	Přesun hmot tonážní pro úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní v objektech výšky do 6 m	t				

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
20	K 941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2				
	VV	42,12					
21	K 941111011	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2				
	VV	42,12					
22	K 941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a 2xD člen použití	m2				
	VV	42,12					
	VV	42,12*10 (přepočtené koeficientem množství)					
23	K 978015321	Očištění (oskání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m2				
	VV	42,12					
24	K 962031132	Bourání příček z cihel palených na MVC tl do 100 mm	m2				
	VV	(3,400*2,250)					
25	K 968072245	Vyhrouření kovových rámu dveří jednoduchých včetně klídel pl do 2 m2	m2				
	VV	1*(0,900*1,197)					
26	K 968067354	Vyhrouření dřevěných rámu oken dvojitých včetně klídel pl do 1 m2	m2				
	VV	3*(0,600*1,200)					
27	K 981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3				
	VV	oprava okapového chodníku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	vlastní 01.1.	2*(4,65*0,8*0,08)+2*(4,100*0,65*0,08)	m3				
	vv		Odbourání cihlového komínového zdiva na VC/M					
29	K	637311122	0,500*0,500*4,000	m				
	vv		Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých foze beton					
	vv		(2*4,500)+4,100					
30	K	998766101	Přesun hmot, tonažní v objektech v do 5 m	t				
	D	1	Zemní práce					
31	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3				
	vv		(0,900*0,500)*5,000					
	vv		(3,400*3,400)*0,100					
	vv		(4,65+4,650+4,100)*0,900*0,500					
	vv		Součet					
32	K	174203301.2	Zasyp odkopávky pro drůtiny hl. do 0,9 m	m				
	vv		(4,65+4,650+4,100)*5,000					
33	M	583374030	Komponenta třídění - kořenek, frakce 16/32	t				
	vv		9,436*1,400					
34	K	181301101	Reprapřístění omítky tl. vrstvy do 100 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, urovnání ručním trábením	m2				
	vv		9,436*10					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
35	K	346244371	Zasídka o tl. 100 mm trůh, nik nebo kapsa z cihel pálených	m2				
	vv		(2*2,250)*0,100					
36	K	389381001	Dobetonování stávajícího degradovaného betonového stupně před jižní stěnou budovy	m3				
	vv		4,100*0,300*0,150					
	D	712	Povlakové krytiny					
37	M	712300832	Odstanění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé, podkladní lepenka pod plechovou krytinou	m2				
	vv		5,150*4,800					
38	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií s přilepením spojů pod plechovou krytinu	m2				
	vv		24,72					
39	M	283292050	folie izolační podstřešní šířka min. 100 cm, strukturou rohož napová pro neodvětrávané střechy, výška napu min. 8mm, např. typ DELTA-ENKA-Vent nebo jiný výrobek shodné nebo lepší kvality	m2				
	P		Poznámka k položce: Pojistná střešní folie zpevněná mřížkou pro tříšťátové větrné šikmé střechy bez bednění. Vhodné tam, kde do budoucna není plánováno zateplení, jako jsou např. stodoly.					
	vv		24,72					
40	M	283291020	páska těsnicí teflonová Profesional CR 49-C Ø 2 x 19 mm - balení 15 m; těsnění do fotcování plechové krytiny	kus				
41	K	998712102	Přesun hmot, tonažní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t				
	D	713	Izolace tepelné					
42	K	713120821	Odstanění tepelné izolace podlah volně kladené z polyisoprenu tl. do 100 mm	m2				
43	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2				
	vv		11,56					
44	M	631515500	deska sendvičová základní Isover TWINMER 1000 x 500 tl. 100 mm	m2				
	vv		11,56*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
45	K	713110811	Odstanění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl. do 100 mm	m2				
	vv		3,400*3,400					
46	K	713141151	Montáž izolace tepelné stropů kladené volně 1 vrstva rohoží, pásy, dílci, desek	m2				
47	M	631509860	rohož lamelová ISOVER ML3 600x2500 tl. 100 mm	m2				
	vv		11,56*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
48	M	283431100	parozábrana, folie plastová	m2				
	vv		11,56*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
49	K	741310003	Montáž vypínač nastěnný 2-dvoupólový prostředí normální (DMT a M)	kus				
50	K	741313001	Montáž zásuvka (pólová) zapuštěná bezšroubové připojení 2P-PE se zapojením vodičů (DMT a M)	kus				
51	M	345551000	zásuvka třásbová 16A Classic 3553-01289 bílá	kus				
52	M	345551001	vypínač osvětlení třásbová Classic 3553-01289 bílá	kus				
53	K	741371006	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přínazené 2 zdroje skrytém	kus				
54	M	348144420	svítidlo bytové stropní přisazeno zářivkové FALCON-336-BAP-K, 3x36W	kus				
55	K	741371821	Demonáž osvětlovacího moduluového systému zářivkového délky do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus				
	D	762	Konstrukce tesařské					
56	K	762341811	Demonáž bednění střech z prken do 20% z celkové plochy	m2				
	vv		24,72					
57	K	762343012	Zabednění olivů ve střeše prkny tl. do 32mm plochy jednotlivé do 4 m2, (oprava do 20% z celkové plochy)	m2				
	vv		24,72					
58	K	762526011	Demonáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 25 mm bez polštářů	m2				
	vv		3,400*3,400					
59	K	762511277	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl. 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2				
	vv		11,56					
	D	764	Konstrukce klempířské					
60	K	764001821	Demonáž krytiny z tabulí do suti	m2				
	vv		4,800*5,300					
61	K	764002801	Demonáž závěsné lišty do suti	m				

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	764002811	(2*5,300*4,800 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m				
	YY		4,800					
63	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m				
	YY		3*0,600					
64	K	764002881	Demontáž lemování střešních prstů do suti	m2				
	YY		0,600*0,600					
65	K	764004801	Demontáž podskapního žlábu do suti	m				
	YY		4,800					
66	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m				
	YY		2,500					
67	K	764011614	Podkladní okapový plech z Pz s upraveným povrchem řs 330 mm, tl. 0,6 mm	m				
	YY		4,800					
68	K	764111641.1	Krytina střechy rovné s dvojitým drážkováním s vložením těsnění do drážky ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou řs 670 mm sklonu do 10°	m2				
	YY		4,800*5,300					
69	K	764202105	Montáž oplechování štítu závěsnou lištou, řs, 400mm z Pz plechu s povrchovou úpravou	m				
	YY		15,4					
70	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou řs 330 mm	m				
	YY		3*0,600					
71	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou řs 330 mm	m				
	YY		4,8					
72	K	764511643	Kotlík oválný (trýchtyřový) pro podokapní žlab z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus				
73	K	764518627	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m				
	YY		2,500					
74	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t				
D 766 Konstrukce truhlářské								
75	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevřených výšky do 1,5 m s rámečky do zdíva	m2				
	YY		3*(0,600*1,200)					
76	M	611400230	okno plastové jednokřídlé otevíratelné vytápění 60 x 120 cm	kus				
	YY		3					
77	M	607941000	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,15 x 1 m	m				
78	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus				
79	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlých bez nadsvětlení	kus				
	YY		1					
80	M	611731130	dveře dřevěné vřehové plně palubkové model A 90x197 cm	kus				
81	M	549141200	kování bezpečnostní Rostex, klika-klika, R4 ASTRA	kus				
82	M	549200430	zámek dveřový zadabací vložkový s bezpečnostní vložkou s minimálně 6 křídly	kus				
83	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlých	kus				
84	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus				
85	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlých šířky přes 10 cm	kus				
86	M	611874210	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl 92 cm š 15 cm	kus				
87	K	762341811.1	Demontáž bednění střech z piken do 20% celkové plochy	m2				
	YY		4,800*5,300					
88	K	762343912	Zabednění otvorů ve střeše pikny tl do 32mm plochy jednotlivé do 4 m2, (oprava do 20% z celkové plochy)	m2				
	YY		25,44					
89	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro klempířské v objektech v do 6 m	t				
90	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2				
91	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2				
	YY		3,400*3,400					
92	M	611911250	palubky obkladové SM profil klasický 15 x 16 mm A1B	m2				
D 776 Podlahy povlakové								
93	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2				
	YY		3,400*3,400					
94	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2				
	YY		11,56					
95	M	284122450	krytina podlahová heterogenní Navafloor Standard šíře 1500 tl. 2 mm	m2				
96	K	776411111	Montáž obvodových soklů výšky do 80 mm	m				
	YY		4*3,400					
97	M	283421400	lišty délka 2,5 m profil číslo 8	kus				
	P		Rozdělení a položení: Ukončení o rohový profil s přepážkou					
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
98	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibrušením, transparentní	m2				
	YY		"vnitřní podhled - palubky"					
	YY		3,400*3,400					
99	K	783201401	Omětování tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2				
	YY		24,72					
100	K	783213121	Napouštění dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2				
	YY		24,72					
101	K	783218101	Lazurování jednobásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí, venkovní podhledy	m2				
	YY		2*(4,100*0,300)-2*(4,100*0,650)					
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
102	K	784181101	Základní akrylátová jednobásobná penetrace podkladů v místnostech výšky do 3,80m	m2				
	YY		4*(3,400*2,250)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2				
	VV		30,6					
104	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah, oken a dveří včetně pozdějšího odkrytí	m2				
	VV		3*10,600*1,200					
	VV		1*11,000*2,000					
	VV		Součet					
105	M	581748440	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2				
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
106	K	711131821	Odstavení izolace proti zemi vlhkosti svislé	m2				
	VV		(4,65+4,650+4,100)*1,000					
107	K	711161306	Izolace proti zemi vlhkosti stěn foliemi nepovými průběžné podmínky tl. 0,5 mm	m2				
	VV		šířky 1,0 m					
	VV		13,4					
108	K	711161382	ukončení horní provětrávací lištou pro izolace proti zemi vlhkosti foliemi nepovými	m				
	VV		(2*4,000)+4,100					
109	K	Wastní 02	Položení drenáže pro odvedení vody od základů budovy	m				
110	M	Wastní 01	trubka drenážní plastová pr. 160 mm	m				
111	M	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 380 g/m2	m2				
112	K	498711101.1	Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	735	Elektro - otopná tělesa					
113	K	Wastní 03	Demontáž otopné těleso deskové elektrické přímotopné, 230 V, do 3000 W	kus				
114	K	Wastní 02.1	Otopné těleso deskové elektrické přímotopné, 230V, výkon 2000 W, IP 24, montáž na zeď, s vypínačem, s termostatem.	kus				
	D	21-M	Elektromontáže					
115	K	741421831	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení žlutá střecha	m				
116	K	210220102	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru 10 mm	m				
117	M	214507130	vodič hromosvodní AL 10 mm	m				
	P		Poznámka k položce: VOC Perona.					
118	M	353494111	univerzální podpěra pro střešní hromosvod, lana.	kus				
119	K	210220361	Montáž tyčí zemních délky do 2 m	kus				
120	M	354410900	tyč zemní ZT 2.0 2m, FeZn	kus				
121	K	210220371	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdí	kus				
122	M	354418300	úhelník ochranný QV 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus				
123	K	210220401	Montáž vedení hromosvodné - šňůrků k označení svodů	kus				
124	M	735345100	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm	kus				
125	K	210293001	Výměna svorek hromosvodů	kus				
126	M	354418850	svorka spojovací SS pro lana Ø10 mm	kus				
127	M	354419050	svorka připojovací SDC k připojení okapových žlabů a sítěšit plech. krytiny	kus				
128	M	354419051	svorka měřicí hromosvodářské se 4 šrouby	kus				
129	K	740991100	Celková prohlídka hromosvodu včetně vypracování revizní zprávy	kus				
	D	997	Přesun sutě					
130	K	997006510	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením odpadu na skládku do 1 km	t				
131	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km, HSV - PSV, celkem do 20 km	t				
	VV		2,08120. Přepočtené koeficientem množství					
132	K	997013831	Poptávek za uložení klavebního směsného odpadu na skládku (skladkovně)	t				
133	K	997006513	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením kovového odpadu do skládku objednavatele v Litoměřicích do 1 km	t				
134	K	997006514	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením kovového odpadu do skládku objednavatele v Litoměřicích do ZKD 1 km přes 1 km (50 km)	t				
	VV		0,11250. Přepočtené koeficientem množství					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

PC Tisá - Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměny výplní stavebních otvorů

Objekt:

126 - Ubytovna 150 osob - oprava sociálních zařízení

KSO:

Místo: Posádkové cvičiště Tisá

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Uchazeč:

IngPro Litoměřice s.r.o.

Projektant:

ne

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2018

KČ:

DIČ:

KČ: 27301176

DIČ: CZ27301176

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížena

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

PC Tisá - Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměny výplní stavebních otvorů

Objekt:

126 - Ubytovna 150 osob - oprava sociálních zařízení

Místo:

Posádkové cvičiště Tisá

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Uchazeč:

IngPro Litoměřice s.r.o.

Datum: 29.04.2018

Projektant: ne

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

PC Tisá - Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměny výplní stavebních otvorů

Objekt:

126 - Ubytovna 150 osob - oprava sociálních zařízení

Místo:

Posádkové cvičiště Tisá

Datum: 29.04.2018

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Projektant: ne

Uchazeč:

IngPro Litoměřice s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
1	K	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus				
2	K	721300912	Pročištění potrubí svislé do DN 100	m				
3	K	721300945	Pročištění vpusť podlahová DN 100	kus				
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty					
4	K	725240811	Demontáž sprchovýh uzastěn	soubor				
5	K	725245103	Zastěna sprchová jednokřídlá, pevná, křídlová, do výšky 1900 mm a šířky do 900 mm	soubor				
	VV		"místnost č. 173"					
	VV		5					
	VV		"místnost č. 225"					
	VV		5					
	VV		Soubor					
6	K	725291111	Doplňk zařízení koupelen rohová plastová do sprch 60 x 60 cm, protismyková, antibakteriální	soubor				
7	K	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické nýdelník jednoduchý	soubor				
8	K	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	soubor				
9	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mydla na 350 ml	soubor				
10	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné dn G 3 / 4	soubor				
11	K	725822635	Baterie umyvadlové klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soubor				
	VV		"místnost č. 173"					
	VV		1					
	VV		"místnost č. 225"					
	VV		1					
	VV		"místnost č. 208"					
	VV		1					
	VV		Soubor					
12	K	998725102	Přesun hmot točazna pro zařizovací předměty v objektech v dn 12 m	t.				
13	K	vlastní	Oprava výměnou sprchové hadice se sprchovací hlavou standardní provedení	kus				
14	K	vlastní 2	Oprava výměnou držáku sprchové hlavice s hadicí, kovový, standardní provedení	kus				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
15	K	784161101	Bandažování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m				
16	M	590306800	páska ze sklených vláken 25 m	m				
17	K	784171001	Oklepuvání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m				
18	M	581248138	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m				
19	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2				
20	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývání, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2				
21	K	784181101	Základní akrylátová jednorázová perleťová podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2				
	VV		3025,016					
22	K	784221101	Dvojnásobné bite malby ze směsi za sucha dobře oteřezdromých v místnostech dn 3,80 m	m2				
	VV		"místnost č. 102 - sklad"					
	VV		2*(3,700*1,200)*3,250-(5,700*1,200)					
	VV		"203 - WC ženy předstíh"					
	VV		2*(2,850*1,500)*0,650+(2,850*1,500)					
	VV		"204, 205, 206, 207 - WC ženy"					
	VV		2*(4,100*2,700)*0,700+(4,100*2,700)					
	VV		"208 - umyvárna ženy předstíh"					
	VV		2*(1,850*1,500)*1,750+(1,850*1,500)					
	VV		"209 - umyvárna ženy"					
	VV		2*(4,400*4,000)*1,125-(4,400*4,000)					
	VV		"210 - úklidová komora"					
	VV		2*(2,250*1,800)*1,805-(2,250*1,800)					
	VV		"211 - klubovna"					
	VV		2*(4,200*5,700)*3,250-(4,200*5,700)					
	VV		"212 - ložnice"					
	VV		2*(8,700*5,700)*3,250-(4,280*5,700)					
	VV		"213 - ložnice"					
	VV		2*(8,700*5,700)*3,250-(4,700*5,700)					
	VV		"216 - úklidba"					
	VV		2*(5,5*1,800)*1,400					
	VV		"217 - ložnice"					
	VV		2*(8,700*5,700)*3,250-(8,700*5,700)					
	VV		"218 - ložnice"					
	VV		2*(8,700*5,700)*3,250-(8,700*5,700)					
	VV		"219 - učebna"					
	VV		2*(4,200*5,700)*3,250-(4,200*5,700)					
	VV		"220 - umyvárna mužů"					
	VV		2*(5,700*4,050)*1,300					
	VV		"221, 222, 223, 224 - WC muži"					
	VV		2*(2,750*4,100)*0,700					

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"225 - WC mužů předstěn"					
VV			Z(3,500*1,500)*0,650					
VV			"226 - sušárna oděvů"					
VV			Z(2,800*5,700)*3,250+(2,800*5,700)					
VV			"227 - sklad"					
VV			Z(1,800*5,700)*3,250+(2,800*5,700)					
VV			"228 - ložnice"					
VV			Z(8,700*5,700)*3,250+(4,200*5,700)					
VV			"229 - ložnice"					
VV			Z(8,700*5,700)*3,250+(4,200*5,700)					
VV			"230 - ložnice"					
VV			Z(8,700*5,700)*3,250+(4,200*5,700)					
VV			"231 - ložnice"					
VV			Z(8,700*5,700)*3,250+(4,200*5,700)					
VV			Sečet					
23	K	784181100	Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2				
VV			325,8					
24	K	784221100	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřitelných na schodišti do 3,60 m	m2				
VV			"místnost č. 201 - schodiště"					
VV			Z(4,200*6,000)*3,375+(4,200*6,000)					
VV			"místnost č. 214 - schodiště"					
VV			Z(4,200*6,000)*3,375+(4,200*6,000)					
VV			Sečet					
25	K	vlastní	Přemístění nábytku hmotnost do 50 kg před malováním a následně vrácení na místo, vodorovně do 10 m	kus				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

PC Tisá - Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměny výplní stavebních otvorů

Objekt:

127 - Ubytovna 32 osob - Oprava vnitřních omítek a maleb

KSO:

Místo: Posádkové cvičiště Tisá

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Uchazeč:

IngPro Litoměřice s.r.o.

Projektant:

ne

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

CZ27301176

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
saňena

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

PC Tisá - Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměny výplní stavebních otvorů

Objekt:

127 - Ubytovna 32 osob - Oprava vnitřních omítek a maleb

Místo:

Posádkové cvičiště Tisá

Datum:

29.04.2018

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Projektant:

ne

Uchazeč:

IngPro Litoměřice s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

PC Tisa - Oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a maleb, podlah, výměny výplní stavebních otvorů

Objekt:

127 - Ubytovna 32 osob - Oprava vnitřních omítek a maleb

Místo:

Posádkové cvičiště Tisá

Datum: 79.04.2018

Zadavatel:

ČR - MO - VHM Praha

Projektant: ne

Uchazeč:

IngPro Litoměřice s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
1	K	781822111	Trmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním trmelen	m				
2	K	781826101	Elastický izolační pružný akrylátový nátěr omítek	m2				
VV			"místnost č.1 - chodba"					
VV			2*(47,500+1,500)*1,500					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
3	K	784161101	Randírování spár prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m				
4	M	590306800	páska ze sklených vláken 25 m	st				
VV			115*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
5	K	784171001	Olepující vlnitých plátek páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m				
6	M	581248330	páska pro malířské potřeby MARCAR 19mm x 50 m	m				
VV			250*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
7	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odhřívání	m2				
8	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25µ, 4 x 5 m	m2				
VV			500*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
9	K	784181101	Základní akrylátová jednovrstevná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2				
VV			1360,197					
10	K	784221101	Dvínásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteplených zdí v místnostech do 3,80 m	m2				
VV			"místnost č.1 - zádveží"					
VV			2*(2,750+3,750)*3,000+2*(1,500*2,100)					
VV			"místnost č.2 - chodba"					
VV			2*(47,500+1,500)*1,400+16,075*1,400					
VV			"místnost č.3 - kabelovna"					
VV			0					
VV			"místnost č.4, 5, 6, 7, 8 - obytná buňka 1"					
VV			2*(1,625+2,550)*0,700+2*(4,325+2,550)*3,000+2*(2,925+2,550)*3,000+(2,925*2,550)+2*(3,000+2,550)*3,000+13,000*2,550+2*(1,500+0,900)*0,700					
VV			"místnost č. 9, 10, 11, 12, 13 - obytná buňka 2"					
VV			2*(1,625+2,550)*0,700+2*(4,325+2,550)*3,000+2*(2,925+2,550)*3,000+(2,925*2,550)+2*(3,000+2,550)*3,000+13,000*2,550+2*(1,500+0,900)*0,700					
VV			"místnost č. 14, 15, 16, 17, 18 - obytná buňka 3"					
VV			2*(1,625+2,550)*0,700+2*(4,325+2,550)*3,000+2*(2,925+2,550)*3,000+(2,925*2,550)+2*(3,000+2,550)*3,000+13,000*2,550+2*(1,500+0,900)*0,700					
VV			"místnost č. 19, 20, 21, 22, 23 - obytná buňka 4"					
VV			2*(1,625+2,550)*0,700+2*(4,325+2,550)*3,000+2*(2,925+2,550)*3,000+(2,925*2,550)+2*(3,000+2,550)*3,000+13,000*2,550+2*(1,500+0,900)*0,700					
VV			"místnost č. 24, 25, 26, 27, 28 - obytná buňka č. 5"					
VV			2*(1,625+2,550)*0,700+2*(4,325+2,550)*3,000+2*(2,925+2,550)*3,000+(2,925*2,550)+2*(3,000+2,550)*3,000+13,000*2,550+2*(1,500+0,900)*0,700					
VV			"místnost č. 29, 30, 31, 32, 33 - obytná buňka č. 6"					
VV			2*(1,625+2,550)*0,700+2*(4,325+2,550)*3,000+2*(2,925+2,550)*3,000+(2,925*2,550)+2*(3,000+2,550)*3,000+13,000*2,550+2*(1,500+0,900)*0,700					
VV			"místnost č. 34, 35, 36, 37, 38 - obytná buňka č. 7"					
VV			2*(1,625+2,550)*0,700+2*(4,325+2,550)*3,000+2*(2,925+2,550)*3,000+(2,925*2,550)+2*(3,000+2,550)*3,000+13,000*2,550+2*(1,500+0,900)*0,700					
VV			"místnost č. 39, 40, 41, 42, 43 - obytná buňka č. 8"					
VV			2*(1,625+2,550)*0,700+2*(4,325+2,550)*3,000+2*(2,925+2,550)*3,000+(2,925*2,550)+2*(3,000+2,550)*3,000+13,000*2,550+2*(1,500+0,900)*0,700					
VV			"místnost č. 44 - učebna"					
VV			2*(12,300+5,700)*3,000+12,300*5,700+(3,750*2,000)					
VV			"místnost č. 45 - sklad"					
VV			2*(2,000+5,700)+12,000*5,700					
VV			"místnost č. 46 - sušárna oděvů"					
VV			2*(3,800+1,575)+13,800*3,875+13,800*12,125+2,125+2,175)*3,000+(2,125*2,175)					
VV			"místnost č. 47 - kotlovna plynová"					
VV			2*(3,300+4,700)*3,000+(3,200*4,200)					
VV			"místnost č. 48 - úklidová místnost"					
VV			2*(2,125+1,500)*1,000+(2,125*1,500)					
VV			součet					
11	K	vlastní	Přemístění nabytku hmotnost do 50 kg před malováním a následné xracení na místo, vodorovně do 10 m	kus				
VV			160					
D	725		Životosměr - zařízení - předměty					
12	K	725291111	Doplňkové zařízení koupelny režimové plastové do sprch 60 x 60 cm, protismykové, antibakteriální	soubor				
13	K	725291511	Doplňkové zařízení koupelny a záchodů plastové dávkovací tekutého mýdla, na 350 ml	soubor				
D	M		Práce a dodávky M					
D	21-M		Elektromontáže					
14	K	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	kus				
15	K	vlastní D3	Montáž těles venkovního osvětlení na ocelové samostatně stojící stožáry do 12 m, včetně propojení vodičů, a práce vysokozdvíhovou plošinou na automobilním podvozku	kus				
16	M	vlastní D2	svítidlo veřejného osvětlení 1x120W, E40, IP 65, např. typ MODUS NV150SPM4A, nebo jiný shodný nebo lepší	kus				
17	K	vlastní D5	Oprava výměnou výbojových žárovek na samostatně stojících stožárech do 12 m a práce vysokozdvíhovou plošinou na automobilním podvozku	kus				
18	M	vlastní D4	žárovka výbojová 150W, E40	kus				

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENÍŠTI

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi, porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště, seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi.
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi.
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště.
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi.

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi.
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi, před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových cestách na stavenišť, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelům povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi. Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy a le pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc, jejíž vystavení zajistit.

Platný podpis
Digitally signed by Ing.
Miroslav Benš
Date: 2018.06.04
22:11:41 CEST
Reason:
tendermanef.uzivatel=in
gprolitomerice

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

Platný podpis
Digitally signed by Ing.
Martina Ošmyková
Date: 2018.06.11
16:23:03 CEST
Reason:
tendermanef.uzivatel=64
4000.osmykova