

Č. j.: MUCI/18394/2018/KAT/JNA/ST12/27
Počet listů: 7; Počet příloh: 0, 88.1; VM

Kupní smlouva

(dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. Smluvní strany

Kupující: Město Česká Třebová
Sídlo/místo podnikání: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
IČ: 002 78 653
Jednající osoba: Jaroslav Zedník, starosta města
(dále jen **kupující**)

Prodávající: MotoTrade VM s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Lipová 151, 566 01 Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí
IČ: 288 22 498
DIČ: CZ28822498
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Jednající osoba: pan Petr Limberský, jednatel společnosti
Zapsaný v OR: vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29547
(dále jen **prodávající**)

II. Předmět smlouvy

1. Proávající se zavazuje dodat kupujícímu nový dopravní automobil značky: Ford typ: Transit Kombi V363, model: L2H2 350 base pro JSDHO Česká Třebová - Parník a převést na něj vlastnické právo k tomuto předmětu koupě. Podrobné závazné technické podmínky k předmětu koupě jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy (Nabídka nového vozu FORD číslo N101030391) a v příloze č. 2 (Technické podmínky pro dopravní automobil) této smlouvy. V případě rozporu přílohy č. 1 a č. 2 má přednost příloha č. 2.
2. Předmět koupě musí odpovídat homologaci typu automobilu pro provoz na pozemních komunikacích v ČR.
3. Současně s dodávkou celého předmětu plnění předá prodávající kupujícímu záruční listy, návody, licence a ostatní dokumenty nutné pro nakládání s předmětem plnění. Návody budou dodány v českém jazyce. Kupující se zavazuje za podmínek stanovených touto kupní smlouvou řádně splněný předmět plnění, včetně průvodních dokladů, převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu dle článku IV. této kupní smlouvy a způsobem podle článku IV. této kupní smlouvy.

III. Doba a místo plnění

1. Proávající se zavazuje řádně dodat předmět plnění nejpozději do 30.11.2018.
2. Po řádném dodání zboží dle podmínek stanovených touto kupní smlouvou bude vždy vyhotoven zápis o předání a převzetí zboží.

3. Zápis o předání a převzetí zboží podepíše oprávněný zástupci obou smluvních stran, přičemž podpisem dochází k převzetí a předání předmětu smlouvy a ke splnění předmětu dodávky. Za kupujícího je tento zápis oprávněn podepsat a předmět koupě převzít [REDACTED] velitel JSDHO Česká Třebová-Parník.
4. Zápis o předání a převzetí bude obsahovat seznam všech jednotlivých částí dodávky.
5. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží písemně nejpozději 14 kalendářních dní před dodáním, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího (osoby odpovědné za realizaci).
6. Místo plnění: město Česká Třebová, Husova 519, 560 02 Česká Třebová.

IV. Cena a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu vzájemně dohodnutou kupní cenu:

Celková cena bez DPH: 853 194,21 Kč
Sazba (v %) a výše DPH: 179 170,80 Kč (DPH = 21 %)
Cena celkem včetně DPH: 1 032 365,00 Kč

(slovy: Jedenmiliontřicetdvacítřistašedesátpět korun českých).

DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Cena je nejvýše přípustná a není možné ji překročit za žádných podmínek s výjimkou změny sazeb DPH. Cena zahrnuje všechny nutné náklady prodávajícího.

2. Fakturace bude uskutečněna na základě konečné faktury vystavené prodávajícím po dodání zboží a jeho protokolárním převzetí. Přílohou faktury bude protokol o předání zboží.
3. Konečná faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a bude v ní uveden název „Dopravní automobil pro JSDHO Česká Třebová-Parník“ a číslo smlouvy objednatele.
4. Konečná faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu kupujícího a poukázána ve prospěch účtu prodávajícího.
6. Kupující nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma:
 - změny sazby DPH.

V. Smluvní pokuty

1. V případě, že prodávající nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% kupní ceny za každý den prodlení.
2. Úhrada faktury kupujícím je vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené Ministerstvem vnitra – Dotace pro jednotky SDH obcí. Kupující není povinen platit úrok z prodlení za nejvýše 30 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici.
3. Kupující je však povinen nejpozději 10 dnů po obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet prodávajícího, neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení ode dne následujícího po dni obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. Případá-li tento den na den pracovního klidu, je kupující povinen příslušné finanční prostředky poukázat na bankovní účet prodávajícího den následující po dni pracovního klidu.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování povinné smluvní straně z této smluvní pokuty.

VI. Odpovědnost za vady

1. Prodávající se zavazuje, že zboží, dodané a předané podle této smlouvy, je ke dni podpisu zápisu o předání a převzetí zboží plně funkční, bezvadné, splňuje technické parametry uvedené v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy a má odpovídající jakost a provedení. Za tento závazek nese prodávající plnou odpovědnost.
2. Prodávající se také zavazuje k poskytnutí záruky za jakost zboží v trvání min. 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí zboží potvrzeném zápisem o předání a převzetí zboží. Záruční doba na vestavbu vozidla je v trvání 24 měsíců.
3. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.
4. Prodávající se zavazuje přebírat od kupujícího zboží dle této smlouvy do servisu v místě plnění v rámci záručního servisu zdarma a vyřizovat reklamaci v rámci záručního servisu zcela zdarma.
5. Prodávající se zavazuje zajistit servisní středisko pro opravy zboží na území ČR v záruční i pozáruční době.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat předmět smlouvy pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

VII. Podmínky dodání předmětu plnění

1. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí zboží.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající je dle § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je povinen umožnit v rámci kontroly přístup k veškeré dokumentaci týkající se této smlouvy a souvisejícího výběrového řízení, a to alespoň do konce roku 2021. Dokumentací se míní též případné smlouvy a související dokumenty, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace). Prodávající se zavazuje, že zajistí, aby povinnosti dle tohoto článku vázaly i všechny jeho subdodavatele.
2. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících splněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
3. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího v okamžiku jeho řádného dodání, tj. předáním a převzetím potvrzeném podpisem obou smluvních stran v zápise o předání a převzetí.
4. Prodávající se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v souvislosti s plněním smlouvy.
5. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana si ponechá jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory prvotně dohodou.
7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
9. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit jen vzájemnou dohodou smluvních stran a to pouze formou písemných vzestupně očíslovaných dodatků podepsaných zplnomocněnými představiteli prodávajícího a kupujícího. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že jsou seznámeny s obsahem smlouvy a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.


10. Ukončit smlouvu lze dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání prokazatelných nákladů ke dni zániku smluvního vztahu.
11. Tato smlouva je plně v souladu s nabídkou vítězného uchazeče, která vychází ze zadávací dokumentace. V případě nejasností je rozhodující znění zadávací dokumentace a vítězná nabídka.
12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
13. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Česká Třebová č. 595/2018 ze dne 04.06.2018.

Příloha číslo 1: Nabídka nového vozu FORD číslo N101030391

Příloha číslo 2: Technické podmínky pro dopravní automobil

Za prodávajícího:


Ve Vysokém Mýtě dne 13.06.2018



Za kupujícího:

V České Třebové dne 12.06.2018





Nové motory Ford EcoBlue
EURO 6



MOTOTRADE VM

NABÍDKA NOVÉHO VOZU FORD

číslo: N101030391

Prodávající:

MotoTrade VM s.r.o.
Lipová 151/3
566 01 Vysoké Mýto
tel: 465 423 148
fax: 465 423 551
email: [redacted]
www.fordvm.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
29547



Zákazník:

název firmy: Město Česká Třebová
adresa: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
IČ: 00278653 DIČ: CZ00278653

Tel./mobil: [redacted]
e-mail: [redacted]

Specifikace vozu:

značka:	Ford	převodovka:	6st. manuální	objednávka:	Vozidlo do výroby
typ:	Transit Kombi V363	pohon:	AWD (4x4)	Emisní norma:	EURO 6
model:	L2H2 350 Base	barva:	Červená Race Red	serv. interval:	2 roky / 60 000km
karoserie:	Kombi M1	čalounění:	Látka Lane Max	záruční doba:	2 roky / bez limitu km
motor:	2,0 TDCi /96 kW/130 k/385 Nm				

Standardní výbava:

- Sada ICE PACK 2: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu, nelze s parkovací kamerou, adaptivním tempomatem nebo se Sadou pro lepší viditelnost Premium,
- 2 reproduktory vzadu,
- Airbag řidiče,
- Airbag spolujezdce, vypínatelný,
- Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly,
- Automatická varovná světla při nouzovém brzdění,
- Středně vysoká střeška,
- Boční posuvné dveře vpravo,
- Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm,
- Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°,
- Okno v zadních dveřích s vyhříváním,
- Zadní stěrač,
- Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením,
- Pevná okna v druhé řadě,

- Tónovaná skla,
- Šedá maska chladiče,
- Lapače nečistot vzadu,
- Schůdek v zadním nárazníku,
- Vnitřní kryty podběhů vpředu,
- Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16 pro 350,
- Celoplošné kryty kol,
- Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik,
- Monitoring tlaku v pneumatikách,
- Palubní počítač,
- Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva,
- Palivová nádrž min. 70 l,
- Podélné a výškově nastavitelný volant,
- Interiér Trend,
- Obložení stropu ve všech řadách,
- Stropní konzole vpředu,
- Madlo na B sloupku vpravo,
- Parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety,
- Tempomat včetně nastavitelného omezovače a koženého volantu, nutno kombinovat s rádiem ICE PACK 2, 8, 9 nebo 15,
- Samostatná baterie,
- Alternátor 150A,
- Bez přepážky,
- Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky,
- Gumová podlaha ve všech řadách,
- Osvětlení nákladového prostoru,
- Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zrcátka,
- Stop-start systém,
- Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly,
- Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem,
- Úzké trojsedadlo v druhé řadě; nelze pro 310L2, vyjímatelné,
- Trojsedadlo v třetí řadě, vyjímatelné,
- Denní svícení,
- Odbočovací světla statická,
- Mlhové světlomety vpředu,
- Manuální klimatizace vpředu,
- Elektrické přídatné topení vpředu,
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním,
- Dva sklopné klíče,
- Konfigurovatelné zamykání 2,
- Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve),

Základní cena vozu:

1 016 642.00 Kč

Výbava na přání:

• Rezervní ocelové kolo	Cena:	0.00 Kč
• Posuvná okna v druhé řadě sedadel		6 655.00 Kč
• Přední a zadní parkovací senzory a přední mlhová světla		13 310.00 Kč
• Lapače nečistot vpředu		605.00 Kč
• Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS; nelze pro 310		7 502.00 Kč
• Zadní a přední klimatizace a topení včetně zásuvky 230 V a zesíleného alternátoru, obložení stropu ve všech řadách		61 710.00 Kč
• Univerzální pneu celoroční 4ks		10 285.00 Kč
• Airbag spolujezdce, vypínatelný		6 050.00 Kč
• Sada ICE PACK 2 - autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu		7 381.00 Kč
• Ochranný ocelový kryt pod motorem		7 260.00 Kč

Cena vozu s výbavou na přání:

1 137 400.00 Kč

Cenové zvýhodnění: - 31%

- 352 594.00 Kč

Cena vozidla se zvýhodněním:

784 806.00 Kč

Doplňky:

• Přestavba vozidla dle technických podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu v provedení „Z“	Cena: 247 559.00 Kč
„ Dodávka dopravního automobilu L1Z pro město Česká Třebová - Parník	
• Předprodejní servis vozidla + cleaning (příprava vozidla na předání)	0.00 Kč
• Povinná výbava vozidla - autolékárna, výstražný trojúhelník, výstražná vesta, sada náhradních žárovek, šroubovák	0.00 Kč
• Oprava vozidla z výrobního závodu	0.00 Kč
• Sada gumových podlahových koberců	0.00 Kč
• Spodní ocelový kryt motoru	0.00 Kč

Konečná cena vozidla (bez DPH):**853 194.21 Kč****Konečná cena vozidla (s DPH):****1 032 365.00 Kč**

S koupí každého nového vozu Ford získáváte asistenční službu Ford Assistance na 1 rok zdarma. Program Ford Assistance je k dispozici v Evropě 24h denně, každý den v roce.

Změna uvedených specifikací a cen vyhrazena na základě platných ceníků v době objednání vozidla.

Nabídku vypracoval: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

datum vystavení nabídky: 16.05.2018
datum platnosti nabídky:
předpokládaná dodací lhůta: /

**Go Further**

...nenabízíme dokonalost, snažíme se jí přiblížit...
...Nobody's perfect but we're damn close! ...

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou (vč. vhodného protikus) pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA kompatibilní s typem Power Port Pro, výrobce Mag Code, součástí dodávky je i inteligentní dobíjecí zařízení s funkcí konzervace akumulátorové baterie.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně $25 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1 k vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

- 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem Survivor LED ATEX, dobou dobíjení max. 90 min., výrobce Streamlight. Úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
 autorádiem,
 v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.11 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikostí nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzářující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.12 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.13 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.14 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.
- 3.15 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „ČESKÁ TŘEBOVÁ - PARNÍK“.
- 3.16 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karoserie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.18 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.19 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly (tzn. 8 cestujících + 1 řidič). Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel):

- | | |
|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> lékárnička velikost III v zásahovém batohu | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> požární světlo 12 V s kloubovým držákem | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj CO ₂ 89B | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> ruční svítilna s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem Survivor, výrobce Streamlight | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> ruční vyprošťovací nástroj | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 2 páry/sedadlo, |
| <input type="checkbox"/> vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> vytyčovací červenobílá páska 500 m | 1 ks. |

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
- má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4, kdy zadní náprava je trvale poháněná a přední připojitelná. DA umožňuje možnost trvalého připojení pohonu přední nápravy tlačítkem, umístěným na palubní desce.

8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

11. DA je dále vybaven:

- podélně a výškově nastavitelným volantem,
- centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
- předními elektricky ovládanými okny,
- předními i zadními lapači nečistot,
- automatickým denním svícením,
- předními světly do mlhy,
- vpředu a vzadu parkovacími senzory,
- gumovými koberci na podlaze,
- plechovým ochranným krytem pod motorem.

12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
16. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan [REDACTED]
[REDACTED] e-mail [REDACTED] telefon [REDACTED]

V České Třebové dne 20. 12. 2017

