



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ

Серія ДІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.182.0040785-16

Зареєстровано в Реєстрі Системи за №
Зареєстрован в Реєстрі Системи

Термін дії з 12 грудня 2016 до 11 грудня 2018
Срок действия с

Продукція Матрасы пружинные и беспружинные (согласно приложению, 308
позиций)
Продукция

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
31.03.12

код ДКПП, ОКП

ДСТУ ГОСТ 19917:2016 п. 2.2.15 табл. 3

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям

Виробник продукції ООО "МАТРОЛЮКС", 49044, г. Днепропетровск, ул. Шевченко, 10,
Изготовитель продукции офис 402, код ЄГРПОУ 33248760, Украина; адрес производства: 49101, г.
Днепропетровск, ул. Войцеховича, 53, Украина

Сертифікат видано ООО "МАТРОЛЮКС", 49044, г. Днепропетровск, ул. Шевченко, 10, офис 402,
Сертификат выдан код ЄГРПОУ 33248760

Додаткова інформація Матрасы пружинные и беспружинные, которые изготавливаются серийно с 12.12.2016 г. до 11.12.2018 г., с учетом гарантийного срока хранения,
Дополнительная информация технический надзор один раз в год. Добровольная сертификация.

Сертифікат видано органом з сертифікації ОС 'ХАРЬКОВСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ', 61072,
Сертификат выдан органом по сертификации г. Харьков, пр. Ленина, д. 48А, лит. I-II, тел. (057) 763-18-88. Свидетельство о назначении № UA.P.182 от 20.11.2012 г., Свидетельство об уполномочивании № UA.PN.182 от 20.11.2012 г.

На підставі Протокола сертификационных испытаний № 2016.03.12.12.05 от 12.12.2016 г., выданного ИЛ
На основании ООО "АКАДЕМТЕСТ", 61023, г. Харьков, ул. Веснина, 5, аттестат аккредитации № 2Н1045 от 20.12.2012 г., До 19.12.2017 г., Акт обследования производства №182-2088/11-16 от 12.12.2016 г.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



підпис ініціали, прізвище

А.В. Горлов

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі Системи за тел. (044) 528-54-35

№ 254557



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA 1.014.0030439-16
 Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 30 червня 2016 р. до 29 червня 2018 р.
 Срок действия с

Продукція
 Продукция водонагрівачі акумуляційні електричні побутові торгових марок
 «NOVA TЕС», «TERMOPAN». 60 моделей та їх артикули згідно
 додатку.

8516
 код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
29.71.25
27.51.25.60.00

Відповідає вимогам
 Соответствует требованиям ДСТУ ІЕС 60335-2-21:2004

Виробник продукції
 Изготовитель продукции ТОВ "Гідропром",
 Україна, 65005, м.Одеса, вул. Середня, 83Б,
 код ЄДРПОУ 31292870

Сертифікат видано
 Сертификат выдан ТОВ "Гідропром",
 Україна, 65005, м.Одеса, вул. Середня, 83Б,
 код ЄДРПОУ 31292870

Додаткова інформація
 Дополнительная информация продукція, що випускається серійно, з 30.06.2016 р. до 29.06.2018 р.
 Технічний нагляд за сертифікованою продукцією здійснюється згідно
 з ліцензійною угодою - 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації
 Сертификат выдан органом по сертификации Органом з сертифікації НТЦ 'СТАНКОСЕРТ'
 свідоцтва №№ UA.P.014, UA.PN.014;
 адреса: пров.Онїлової, 16, м. Одеса, 65011; тел. (048) 725-80-97, 725-81-97; www.ukrtest.com

На підставі
 На основании протоколу випробувань ВЦ ДП НТЦ 'Станкосерт' № 07.16110.16Р від 30.06.16
 (атестат акредитації № 2Н561 від 01.03.16);
 акт обстеження виробництва № 14.02.16/А від 30.06.16



Керівник органу з сертифікації
 Руководитель органа по сертификации

М.П.

підпис ініціали, прізвище

Я.А.Козловський
 ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна
 перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
 за тел. (044) 537-35-76

№ 515943



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідчення про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA 1.014.0030439-16

30 червня 2016 р.

Перелік

моделей водонагрівачів акумуляційних електричних побутових

Торгова марка «NOVA TEC»

Найменування моделей	Артикул	Найменування моделей	Артикул
1. Standard 50	NT-S 50	16. Universal 100	NT-U 100
2. Standard 80	NT-S 80	17. Universal Goldheat 80	NT-UG 80
3. Standard 100	NT-S 100	18. Universal Goldheat 100	NT-UG 100
4. Combi Left 80	NT-CBL 80	19. Direct Dry 50	NT-DD 50
5. Combi Right 80	NT-CBR 80	20. Direct Dry 80	NT-DD 80
6. Combi Left 100	NT-CBL 100	21. Direct Dry 100	NT-DD 100
7. Combi Right 100	NT-CBR 100	22. Digital Dry 50	NT-DG 50
8. Standard Plus 35	NT-SP 35	23. Digital Dry 80	NT-DG 80
9. Standard Plus 50	NT-SP 50	24. Digital Dry 100	NT-DG 100
10. Standard Plus 80	NT-SP-80	25. Compact Under 10	NT-CU 10
11. Standard Plus 100	NT-SP 100	26. Compact Over 10	NT CO 10
12. Goldheat 50	NT-GH 50	27. Compact Under 15	NT-CU 15
13. Goldheat 80	NT-GH 80	28. Compact Over 15	NT-CO 15
14. Goldheat 100	NT-GH 100	29. Compact Under 30	NT-CU 30
15. Universal 80	NT-U 80	30. Compact Over 30	NT-CO 30

Всього 30 моделей

Торгова марка «TERMOPAN»

Найменування моделей	Артикул	Найменування моделей	Артикул
1. Standard VIT 50	TP-S 50	16. Universal VIT 100	TP-U 100
2. Standard VIT 80	TP-S 80	17. Universal Goldheat VIT 80	TP-UG 80
3. Standard VIT 100	TP-S 100	18. Universal Goldheat VIT 100	TP-UG 100
4. Combi Left VIT 80	TP-CBL 80	19. Direct Dry VIT 50	TP-DD 50
5. Combi Right VIT 80	TP-CBR 80	20. Direct Dry VIT 80	TP-DD 80
6. Combi Left VIT 100	TP-CBL 100	21. Direct Dry VIT 100	TP-DD 100
7. Combi Right VIT 100	TP-CBR 100	22. Digital Dry VIT 50	TP-DG 50
8. Standard Plus VIT 35	TP-SP 35	23. Digital Dry VIT 80	TP-DG 80
9. Standard Plus VIT 50	TP-SP 50	24. Digital Dry VIT 100	TP-DG 100
10. Standard Plus VIT 80	TP-SP 80	25. Compact Under 10	TP-CU 10
11. Standard Plus VIT 100	TP-SP 100	26. Compact Over 10	TP CO 10
12. Goldheat VIT 50	TP-GH 50	27. Compact Under 15	TP-CU 15
13. Goldheat VIT 80	TP-GH 80	28. Compact Over 15	TP-CO 15
14. Goldheat VIT 100	TP-GH 100	29. Compact Under 30	TP-CU 30
15. Universal VIT 80	TP-U 80	30. Compact Over 30	TP-CO 30

Всього 30 моделей

Всього 60 моделей

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

підпис

Я.А.Козловський
ініціали, прізвище



№ 697719



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.190.0036381-16
Зареєстрован в Реєстрі

Термін дії з **30 вересня 2016** до **29 вересня 2018**
Срок действия с

Продукція **Радіатори опалювальні секційні**
Продукция

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

25.21.1

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям

ДСТУ Б В. 2.5-3-95 (ГОСТ 20849-9) 'Інженерне обладнання будинків і споруд. Конвектори опалювальні. ТУ', пп 4.4,5.2.1,5.3,5.4.3,5.5; ТУ У 28,2-35901580-001:2010 'Радіатори опалювальні секційні. ТУ'

Виробник продукції
Изготовитель продукции

ТОВ 'САН ТЕХ РАЙ', 67663, Україна, Одеська обл., Біляївський р-н., Сільрада Усатівська, 462 км + 100м Автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580

Сертифікат видано
Сертификат выдан

ТОВ 'САН ТЕХ РАЙ', 67663, Україна, Одеська обл., Біляївський р-н., Сільрада Усатівська, 462 км + 100м Автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580

Додаткова інформація
Дополнительная информация

Продукція, яка виготовляється серійно з 30.09.2016 р. до 29.09.2018 р., технічний нагляд один раз на рік, з урахуванням гарантійних термінів виробника. Добровільна сертифікація.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

ОС ТОВ 'ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 'ПІВДЕНТЕСТ' - адреса: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Миронова 7а, оф. 14 свідоцтво про призначення № UA.P.190 від 11.03.2013 р., свідоцтво про уповноваження № UA.PN.190 від 11.03.2013 р.

На підставі
На основании

Протоколу сертифікаційних випробувань № Т174/09-16 від 30.09.2016 р., виданого ВЛ 'ВСЦ 'Південтест', 49054, м. Дніпропетровськ, пр-т Калініна, 50, атестат акредитації № 2Н485 від 25.10.2013 р. до 24.10.2018 р., акт обстеження виробництва №190-059/16 від 30.09.2016р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



підпис

О.Г. Торба

ініціали, прізвище

Чистість сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 528-54-35

№ 645632

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» затв. Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139; ГН 2.2.6-125-2006 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 4072 від 15.04.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Захаренко М.І.