

Videoendoskopický systém PENTAX DEFINA/90KNemocnice Nymburk sro., Ing. Alena Havelková - ředitelka a jednatelka nemocnice
Boleslavská 425, 288 01 Nymburk;**Medinet**
medicínská technika

CELKEM bez DPH	1 478 700 Kč
SPECIELNÍ SLEVA ceny bez DPH	- 778 700 Kč
CELKEM SPECIELNÍ CENA bez DPH po SLEVĚ	700 000 Kč
DPH 15%	- Kč
DPH 21%	147 000 Kč
CELKEM s DPH	847 000 Kč

Rozpis položek

Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena / položku
---------------	----	----------	-----------	----------------

Zboží

EPKi-3000 DEFINA	ks	1	465 000,00	465 000,00
-------------------------	----	---	------------	------------

HD Videoprocessor PENTAX DEFINA Light se zdrojem světla PENTAX EPK-3000 s podporou elektronického zvětšení obrazu ZOOM možnost doplnění technologie úpravy obrazu I-SCAN k časně lokalizaci, demarkaci a charakterizaci drobných lezí v GI traktu

- elektronická procesorová jednotka zpracovávající signál z přístroje s barevným CCD čipem a vysokou rozlišovací schopností
- **digitální HD výstup na monitor s DVI-D vstupem**
- RGB, S-video, kompozitní SD videovýstupy a DVI-D
- **FREEZE SCAN** - výběr nejostřejšího snímku z bufferu při zmrazení obrazu
- **ZOOM - až dvojnásobný elektronický digitální zoom (zvětšení)**
- automatické uložení předchozího nastavení
- **integrováný záznam HD snímků na USB zařízení (přední USB flash a zadní USB flash)**
- integrováný digitální databázový systém **ENDOIMAGE K** k ukládání snímků **z endoskopu přímo do PC** (složka pacienta v ambulantním programu)
- zabudovaný zdroj studeného světla s **xenonovou lampou 150W a životností 500 hodin**
- **záložní LED lampa**
- **SCOPE EJECT** funkce k odpojení endoskopu při běžícím videoprocessoru
- podpora **ROTACE obrazu o 180 stupňů**
- nastavení jasu a barev v jedenácti krocích
- integrovaná **vzduchová pumpa, 5 stupňů nastavení**
- automatické nastavení bílé barvy, přednastavení barevných kontur
- nastavitelný **kontrast obrazu ve 3 modech**
- **3D redukce šumu ve 3 modech**
- nastavení **ostrosti kontur ve 3 modech (Enhancement)**
- funkce **Dynamic range expansion** pro osvětlení vzdálených oblastí ve **3 modech bez posunu endoskopu**
- **přímá kompatibilita se stávajícími endoskopy na pracovišti**

EG-2990K	ks	1	445 000,00	445 000,00
-----------------	----	---	------------	------------

Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena / položku
---------------	----	----------	-----------	----------------

Videogastroskop PENTAX - řada 90K - semi full HD rozlišení

- úhel rozhledu **140°**
- hloubka pole **4 - 100 mm**
- vnější průměr distálního konce **10,2 mm**
- vnější průměr tubusu **9,8 mm**
- průměr pracovního kanálu **2,8 mm**
- pohyb nahoru/dolů **210/120°**, vpravo/vlevo **120/120°**
- pracovní délka **1 050 mm**
- celková délka **1 373 mm**
- **180° otočný zdrojový konektor OTC jako nejjednodušší provozní propojení s videosystémem**
- **water-jet systém** k cílenému ostříku pracovního pole
- **videogastroskop je přímo kompatibilní se stávajícím videoprocesorem EPK-100p na pracovišti**

EC-3890LK/FK/MK

ks	1	490 000,00	490 000,00
----	---	------------	------------

Videokolonoskop PENTAX - řada 90K se širokým pracovním kanálem - semi full HD rozlišení

- úhel rozhledu **140°**
- hloubka pole **3 - 100 mm**
- vnější průměr **13,2 mm**
- průměr pracovního kanálu **4,2 mm**
- pohyb nahoru/dolů **180/180°**
- vpravo/vlevo **160/160°**
- pracovní délka **1 300 mm (M), 1 500 mm (F) nebo 1 700 mm (L)**
- celková délka **1 623 mm (M), 1 823 mm (F) nebo 2 023 mm (L)**
- **180° otočný zdrojový konektor OTC jako nejjednodušší provozní propojení s videosystémem**
- **water-jet systém** k cílenému ostříku pracovního pole
- **odstupňovaná rigidita zaváděcího tubusu i-FLEX v konstrukci endoskopu**
- **rovnoměrný přenos torzní síly v podélné ose tubusu True Torque**

EndoVue 21"

ks	1	78 700,00	78 700,00
----	---	-----------	-----------

Lékařský monitor NDS - plochý LCD 21" včetně stojanu

rozlišení 1920 x 1080 bodů
 I/P konverze, přirozené odstupňování a přesnost barev, vysoké horizontální rozlišení
 vstupy - DVI digitální, analogové komponentní, Y/C, VGA
 výstupy - DVI, komponentní, Y/C
 lékařský certifikát MDE

Do cen je započítáno, dopravné, instalace a zaškolení personálu.

Záruční doba:

24 měsíců

Dodací lhůta:

Dodávka bude realizována max.do 8 týdnů po podepsání kupní smlouvy.

Platební podmínky:

Dle dohody

Servis:

Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena / položku
---------------	----	----------	-----------	----------------

Dodavatel je výrobcem autorizovaná osoba k provádění oprav dodávaných přístrojů.

Drobné opravy jsou prováděny přímo na lékařském pracovišti, větší opravy v servisních dílnách v Kladně, Třinci nebo Čerčanech.

Servisní kontakt (odezva) je do 4 hodin po nahlášení poruchy, nástup servisního technika do 48 hodin po nahlášení poruchy.

V případě opravy endoskopu, jejíž předpokládaná délka bude více než 2 dny, zajistí firma k zapůjčení náhradní přístroj.

Záruční servis: Součástí záručního servisu je provádění BTK zdarma.

Pozáruční servis: Kilometrovné 10 Kč,- (v případě oprav prováděných v dílně se neúčtuje, firma využívá služeb přepravní společnosti), hodinová sazba práce činí 650 Kč,-.

Výrobce garantuje dodávky náhradních dílů po dobu nejméně 10 let po dodání přístroje.