

| Údaje evidované k žádance | | | | | | | | | | Údaje evidované k položce žadání | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|---|---|---|------------------|------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---------|-----------------|------------------|---------------------------|------------------------|--|------------------------------|------------|--|------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------|--------|
| ID žadání | ID položky žadání | CVP KÓD MU položky | Název položky | Identifikace nabízené věci | Popis předmětu veřejné zakázky | Měřítko jednotky | Číslo pracoviště | Název pracoviště | Budova | Adresa budovy | Podlaží | Číslo místnosti | Zodpovědná osoba | Admin. e-mail zodp. osoby | Tel. číslo zodp. osoby | Poznámka k položce žadání pro dodavatele | Zdroj financování objednávky | Objednávka | Celková cena za položku (bez DPH) v Kč | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Základní Práce | Pozice | Číslo | Fakturační číslo | Číslo objednávky | Jednotková cena bez DPH v Kč | | | |
| 61846 | 187466 | 30231300-1-3a | Externí disk 2 TB 2,5" | Externí HDD M3 Portable 2,5" 2TB, USB3, černý | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 313010 | Ústav chemie | UKB, Kamenice 5, budova A14 | Kamenice 753/5, 62500 Brno | 3 | | | | | | 2222 | 313010 | 523 | 212 | 0000 | OBJ/3111/0787/16 | 2 060,00 | 2 060,00 | |
| Celkem za objednávku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 060,00 | | |
| 61940 | 187624 | 30234600-4-3b | Flash disk 32 GB, s krytkou | TRANSCEND USB Flash Disk JetFlash®810, 32GB, USB 3.0 | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 211061 | Kat. ošetrovatelství | UKB, Kamenice 3, budova 1 | Kamenice 126/3, 62500 Brno | 3 | bud. 1/218 | | | | | 1111 | 110611 | 1111 | 0001 | 0000 | OBJ/1148/0069/16 | 380,00 | 760,00 | |
| Celkem za objednávku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 760,00 | | |
| 62005 | 187968 | 30234600-4-4a | Flash disk 64 GB, vysunovací | Transcend JetFlash®790W 64GB | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 235200 | Inst. výzkumu děti, mládeže a rodiny | FSS, Jolčova 10 | Jolčova 219/10, 60200 Brno | 2 | 2,43 | | | | | 2199 | 235200 | 01 | 2112 | 0000 | OBJ/2301/0536/16 | 560,00 | 560,00 | |
| Celkem za objednávku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 560,00 | | |
| 62010 | 188035 | 30234600-4-5b | Flash disk 128 GB, s krytkou | TRANSCEND USB Flash Disk JetFlash®810, 128GB, USB 3.0 | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 235200 | Inst. výzkumu děti, mládeže a rodiny | FSS, Jolčova 10 | Jolčova 219/10, 60200 Brno | 2 | 2,43 | | | | | 0330 | 235200 | 01 | 2211 | 0000 | OBJ/2301/0537/16 | 1 100,00 | 2 200,00 | |
| 62010 | 188036 | 30231300-1-3b | Externí disk 2 TB 3,5" | Ext. HDD 3,5" WD Elements Desktop 2TB USB3 | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 235200 | Inst. výzkumu děti, mládeže a rodiny | FSS, Jolčova 10 | Jolčova 219/10, 60200 Brno | 2 | 2,43 | | | | | 0330 | 235200 | 01 | 2211 | 0000 | OBJ/2301/0537/16 | 2 100,00 | 4 200,00 | |
| Celkem za objednávku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 400,00 | | |
| 62029 | 189498 | 30213300-8-2 | PC základní 2 | PC CS Office (i-4590 DNS- konfig. PC základní 2 | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 110131 | Neurochirurgická klinika | LF, FNUSA, Pekařská 53, pavilon J | Pekařská 654/53, 66691 Brno | 6 | pav. J/605 | | | | | 1111 | 110131 | 1111 | 0001 | 0000 | OBJ/1191/0001/16 | 13 900,00 | 13 900,00 | |
| Celkem za objednávku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 900,00 | | |
| 62052 | 188249 | 30234600-4-1b | Flash disk 8 GB, s krytkou | TRANSCEND USB Flash Disk JetFlash®810, 8GB, USB 3.0 | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 110315 | Dětská oční klinika | LF, FN Brno, Čermoplní 9, pavilon C | Čermoplní 212/9, 66263 Brno | -1 | | | | | | 1111 | 110315 | 1111 | 0001 | 0000 | OBJ/1165/0004/16 | 180,00 | 900,00 | |
| 62052 | 188250 | 30237410-6-4 | Přislušenství - počítačová myš | myš TRUST Optical Mouse USB | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 110315 | Dětská oční klinika | LF, FN Brno, Čermoplní 9, pavilon C | Čermoplní 212/9, 66263 Brno | -1 | | | | | | 1111 | 110315 | 1111 | 0001 | 0000 | OBJ/1165/0004/16 | 85,00 | 85,00 | |
| Celkem za objednávku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 965,00 | | |
| 62072 | 188237 | 30237410-6-4 | Přislušenství - počítačová myš | myš TRUST Optical Mouse USB | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 103150 | Ústav geologických věd | PF, Kotalářská 2, pavilon 11 | Kotalářská 26/72, 61137 Brno | 2 | pav. 11/02013a | | | | | 1111 | 315010 | 000 | 1111 | 0001 | 0000 | OBJ/3117/0224/16 | 85,00 | 850,00 |
| 62072 | 188248 | 30237460-1-3 | Přislušenství - černá klávesnice | klávesnice GENIUS KB-110X USB p.p. CZ, black | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 315010 | Ústav geologických věd | PF, Kotalářská 2, pavilon 11 | Kotalářská 26/72, 61137 Brno | 2 | 11/02013a | | | | | 1111 | 315010 | 000 | 1111 | 0001 | 0000 | OBJ/3117/0224/16 | 125,00 | 250,00 |
| Celkem za objednávku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 100,00 | | |
| 62073 | 188238 | 30231000-7-1 | Monitor 22" 23" | AOC LCD e2290PQ 22" | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 110523 | Ústav psychologie a psychosomatiky | UKB, Kamenice 3, budova 1 | Kamenice 126/3, 62500 Brno | 5 | | | | | | 1111 | 110523 | 1111 | 0001 | 0000 | OBJ/1173/0009/16 | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| 62073 | 188239 | 302321100-8-5 | Tiskárna laserová barevná pro větší skupinu | Samsung CLP-775ND | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 110523 | Ústav psychologie a psychosomatiky | UKB, Kamenice 3, budova 1 | Kamenice 126/3, 62500 Brno | 5 | | | | | | 1111 | 110523 | 1111 | 0001 | 0000 | OBJ/1173/0009/16 | 13 900,00 | 13 900,00 | |
| 62073 | 188251 | 30213300-8-1 | PC základní 1 | PC CS Office (i-4170 DNS- konfig. PC základní 1 | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 110523 | Ústav psychologie a psychosomatiky | UKB, Kamenice 3, budova 1 | Kamenice 126/3, 62500 Brno | 5 | | | | | | 1111 | 110523 | 1111 | 0001 | 0000 | OBJ/1173/0009/16 | 11 100,00 | 11 100,00 | |
| 62073 | 188252 | 30213100-6-6 | Notebook 15", základní | HP ProBook 450 G3 konfig. | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 110523 | Ústav psychologie a psychosomatiky | UKB, Kamenice 3, budova 1 | Kamenice 126/3, 62500 Brno | 5 | | | | | | 1111 | 110523 | 1111 | 0001 | 0000 | OBJ/1173/0009/16 | 13 800,00 | 13 800,00 | |
| Celkem za objednávku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 100,00 | | |
| 62075 | 188243 | 30213300-8-1 | PC základní 1 | PC CS Office (i-4170 DNS- konfig. PC základní 1 | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 110711 | Klinika traumatologie | LF, ÚN Brno, Ponáská 6 | Ponáská 139/6, 66250 Brno | 2 | N02901(pav | | | | | 1111 | 110711 | 1111 | 0001 | 0000 | OBJ/1101/0515/16 | 11 100,00 | 11 100,00 | |
| Celkem za objednávku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 100,00 | | |
| 62081 | 189684 | 30231000-7-2 | Monitor 23,8" - 24,1" 16:10 | AOC p2460pqu | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 215002 | VŠ Prazské technologie | CEITEC VUT Brno, Purkyňova 123, budova C | Purkyňova 656/123, 61200 Brno | 3 | bud. C/C2/03a | | | | | 8561 | 215002 | 02 | 2112 | 0000 | OBJ/7112/0053/16 | 4 900,00 | 9 800,00 | |
| Celkem za objednávku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 800,00 | | |
| 62092 | 188468 | 30213300-8-2 | PC základní 2 | PC CS Office (i-4590 DNS- konfig. PC základní 2 | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 110614 | Kat. fyzioterapie a RHB | RMJ, Komenského nám. 2 | Komenského nám. 220/2, 66243 Brno | 2 | 256 | | | | | 1111 | 110614 | 1111 | 0001 | 0000 | OBJ/1192/0013/16 | 13 900,00 | 13 900,00 | |
| Celkem za objednávku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 900,00 | | |
| 62094 | 188476 | 30231300-1-3a | Externí disk 2 TB 2,5" | Externí HDD M3 Portable 2,5" 2TB, USB3, černý | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 313060 | Centrum pro výzkum toxických látek | UKB, Kamenice 5, budova A29 | Kamenice 753/5, 62500 Brno | 4 | bud. J26/423 | | | | | 2616 | 313060 | 366 | 2151 | 0000 | OBJ/3113/1575/16 | 2 060,00 | 2 060,00 | |
| Celkem za objednávku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 060,00 | | |
| 62098 | 188500 | 30234600-4-1b | Flash disk 8 GB, s krytkou | TRANSCEND USB Flash Disk JetFlash®810, 8GB, USB 3.0 | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 313010 | Ústav chemie | UKB, Kamenice 5, budova A12 | Kamenice 753/5, 62500 Brno | 3 | bud. A12/327 | | | | | 1111 | 313010 | 53 | 1111 | 0000 | OBJ/3111/0798/16 | 180,00 | 180,00 | |
| Celkem za objednávku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180,00 | | |
| 62132 | 188494 | 30237410-6-3 | Přislušenství - myš k notebooku bezdrátová | Logitech Wireless Mouse M175 nano | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 313010 | Ústav chemie | UKB, Kamenice 5, budova A14 | Kamenice 753/5, 62500 Brno | 2 | bud. A14/227 | | | | | 2222 | 313010 | 520 | 2112 | 0000 | OBJ/3111/0789/16 | 280,00 | 1 400,00 | |
| Celkem za objednávku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 400,00 | | |
| 62146 | 188601 | 30234600-4-5a | Flash disk 128 GB, vysunovací | Transcend JetFlash®790W 128 GB | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 302000 | Ústav výpočetní techniky | FI, Botanická 68a | Botanická 654/68a, 60200 Brno | | | | | | | 1360 | 302000 | 01 | 1111 | 6000 | OBJ/9201/0558/16 | 900,00 | 900,00 | |
| Celkem za objednávku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 900,00 | | |
| 62156 | 188800 | 30234600-4-1b | Flash disk 8 GB, s krytkou | TRANSCEND USB Flash Disk JetFlash®810, 8GB, USB 3.0 | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 999500 | Provozní odbor | RMJ, Žerotínovo nám. 9 Brno | Žerotínovo nám. 617/9, 60177 Brno | 1 | 187 | | | | | 1111 | 999500 | 1111 | 6000 | OBJ/9905/0337/16 | 180,00 | 1 440,00 | | |
| 62156 | 188801 | 30234600-4-3b | Flash disk 32 GB, s krytkou | TRANSCEND USB Flash Disk JetFlash®810, 32GB, USB 3.0 | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 999500 | Provozní odbor | RMJ, Žerotínovo nám. 9 Brno | Žerotínovo nám. 617/9, 60177 Brno | 1 | 187 | | | | | 1111 | 999500 | 1111 | 6000 | OBJ/9905/0337/16 | 380,00 | 1 520,00 | | |
| Celkem za objednávku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 960,00 | | |
| 62158 | 188844 | 30216110-0-1 | Skener základní | EPSON skener Perfection V19 A4 | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 211100 | Kat. flozofie | FF, Gorkého 14, budova A | Arna Nováka 1/1, 60200 Brno | 1 | bud. A/120 | | | | | 2895 | 211100 | 2126 | 0000 | 0000 | OBJ/2111/0019/16 | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| 62158 | 188863 | 30231000-7-2 | Monitor 23,8" - 24,1" 16:10 | AOC p2460pqu | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 211100 | Kat. flozofie | FF, Gorkého 14, budova A | Arna Nováka 1/1, 60200 Brno | 1 | bud. A/120 | | | | | 2895 | 211100 | 2126 | 0000 | 0000 | OBJ/2111/0019/16 | 4 900,00 | 4 900,00 | |
| Celkem za objednávku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 200,00 | | |
| 62161 | 188974 | 30213300-8-1 | PC základní 1 | PC CS Office (i-4170 DNS- konfig. PC základní 1 | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 110518 | Ústav patologické fyziologie | UKB, Kamenice 5, budova A18 | Kamenice 753/5, 62500 Brno | 2 | bud. A18/207 | | | | | 1111 | 110518 | 1111 | 0001 | 0000 | OBJ/1118/0246/16 | 11 100,00 | 22 200,00 | |
| Celkem za objednávku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 200,00 | | |
| 62170 | 188725 | 30213300-8-3 | PC malé | PC CS Office (i-6100 USFF | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 314020 | Ústav botaniky a zoologie | UKB, Kamenice 5, budova A31 | Kamenice 753/5, 62500 Brno | 3 | bud. A31/341 | | | | | 2222 | 314020 | 407 | 2112 | 0000 | OBJ/3115/0723/16 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| 62170 | 188726 | 30234600-4-5a | Flash disk 128 GB, vysunovací | Transcend JetFlash®790W 128 GB | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 314020 | Ústav botaniky a zoologie | UKB, Kamenice 5, budova A31 | Kamenice 753/5, 62500 Brno | 3 | bud. A31/341 | | | | | 4760 | 314020 | 4760 | 0000 | 0000 | OBJ/3115/0723/16 | 900,00 | 1 800,00 | |
| 62170 | 188743 | 30231300-1-3a | Externí disk 2 TB 2,5" | Externí HDD M3 Portable 2,5" 2TB, USB3, černý | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 314020 | Ústav botaniky a zoologie | UKB, Kamenice 5, budova A31 | Kamenice 753/5, 62500 Brno | 3 | bud. A31/341 | | | | | 2222 | 314020 | 408 | 2112 | 0000 | OBJ/3115/0723/16 | 2 060,00 | 2 060,00 | |
| Celkem za objednávku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 860,00 | | |
| 62171 | 188774 | 30231000-7-2 | Monitor 23,8" - 24,1" 16:10 | AOC p2460pqu | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 110113 | Mikrobiologický ústav | LF, FNUSA, Pekařská 53, pavilon H2 | Pekařská 654/53, 66691 Brno | | | | | | | 3214 | 110113 | 2213 | 0001 | 0000 | OBJ/1156/0054/16 | 4 900,00 | 4 900,00 | |
| Celkem za objednávku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 900,00 | | |
| 62178 | 190599 | 30231000-7-2 | Monitor 23,8" - 24,1" 16:10 | AOC p2460pqu | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 110512 | Biochemický ústav | UKB, Kamenice 5, budova A16 | Kamenice 753/5, 62500 Brno | 3 | bud. A16/325 | | | | | 1111 | 110512 | 1111 | 0001 | 0000 | OBJ/1112/0069/16 | 4 900,00 | 4 900,00 | |
| Celkem za objednávku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 900,00 | | |
| 62209 | 189031 | 30213300-8-1 | PC základní 1 | PC CS Office (i-4170 DNS- konfig. PC základní 1 | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 2110317 | Pediatrická klinika | LF, FN Brno, Čermoplní 9, pavilon C | Čermoplní 212/9, 66263 Brno | 4 | pav. C/4.14 | | | | | 1111 | 110317 | 1111 | 0001 | 0000 | OBJ/1167/0006/16 | 11 100,00 | 22 200,00 | |
| 62209 | 190526 | 30234600-4-3b | Flash disk 32 GB, s krytkou | TRANSCEND USB Flash Disk JetFlash®810, 32GB, USB 3.0 | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 110317 | Pediatrická klinika | LF, FN Brno, Čermoplní 9, pavilon C | Čermoplní 212/9, 66263 Brno | 4 | pav. C/4.14 | | | | | 1111 | 110317 | 1111 | 0001 | 0000 | OBJ/1167/0006/16 | 380,00 | 760,00 | |
| 62209 | 190531 | 30234600-4-4a | Flash disk 64 GB, vysunovací | Transcend JetFlash®790W 64GB | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 110317 | Pediatrická klinika | LF, FN Brno, Čermoplní 9, pavilon C | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | Celkem za objednávku | | | | 8 400,00 | | | | | | |
|-------|--------|---------------|----------------------------------|---|---|----|----|--------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|--------------|------|--------------|------|------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| 62403 | 190670 | 30233130-1-1 | Externí disk 500 GB 2,5" | Externí HDD M3 Portable 500GB Ext. 2.5" USB 3.0 Black | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 1 | 110113 | Mikrobiologický ústav | LF, FNUSA, Pekařská 53, pavilon H2 | Pekařská 664/53, 66691 Brno | 5 | pav. H2/407 | 3276 | 110113 | 2511 | 0001 | OBJ1156/0055/16 | 1 140,00 | 1 140,00 | |
| | | | | | | | | | | | Celkem za objednávku | | | | 1 140,00 | | | | | | |
| 62421 | 190877 | 30234600-4-4b | Flash disk 64 GB, s kryčkou | TRANSCEND USB Flash Disk JetFlash@810, 64GB, USB 3.0 | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 2 | 212400 | Ústav románských jazyků a lit. | FF, Gorkého 7, budova G | Gorkého 57/7, 60200 Brno | 1 | bud. G/G114 | 9114 | 212400 | 1183 | 0001 | OBJ2124/0035/16 | 630,00 | 1 260,00 | |
| 62421 | 190883 | 30233130-1-3a | Externí disk 2 TB 2,5" | Externí HDD M3 Portable 2.5" 2TB, USB3, černý | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 2 | 212400 | Ústav románských jazyků a lit. | FF, Gorkého 7, budova G | Gorkého 57/7, 60200 Brno | 1 | bud. G/G114 | 2220 | 212400 | 06 | 1153 | OBJ2124/0035/16 | 2 060,00 | 4 120,00 | |
| | | | | | | | | | | | Celkem za objednávku | | | | 5 380,00 | | | | | | |
| 62424 | 191157 | 30233130-1-3a | Externí disk 2 TB 2,5" | Externí HDD M3 Portable 2.5" 2TB, USB3, černý | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 1 | 110513 | Biologický ústav | UKB, Kamenice 5, budova A06 | Kamenice 753/5, 62500 Brno | 2 | bud. A6/208 | 1210 | 110513 | 2112 | 0001 | OBJ1113/0443/16 | 2 060,00 | 2 060,00 | |
| | | | | | | | | | | | Pracovní doba: 7:30 - 12:00 a 12:30 - 16:00 hod., v případě méně nepřítomnosti se obraťte na mé kolegy z pavilónu A6 | | | | 2 060,00 | | | | | | |
| 62425 | 191167 | 30234600-4-1a | Flash disk 8 GB, vysunovací | Transcend JetFlash@790W 8GB | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 4 | 110513 | Biologický ústav | UKB, Kamenice 5, budova A06 | Kamenice 753/5, 62500 Brno | 2 | bud. A6/208 | 2242 | 110513 | 2126 | 0001 | OBJ1113/0444/16 | 150,00 | 600,00 | |
| | | | | | | | | | | | Pracovní doba: 7:30 - 12:00 a 12:30 - 16:00 hod., v případě méně nepřítomnosti se obraťte na mé kolegy z pavilónu A6 | | | | 600,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Celkem za objednávku | | | | 600,00 | | | | | | |
| 62442 | 191108 | 30237000-9-11 | Sada bezdrátová klávesnice + myš | DELL KM632 CZ bezdrátový set | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 4 | 712022 | Buněčné zobrazování | UKB, Kamenice 5, budova A02 | Kamenice 753/5, 62500 Brno | 1 | bud. A2/118 | 9640 | 712022 | 200 | 2511 | 0000 | OBJ7104/0388/16 | 680,00 | 2 720,00 |
| 62442 | 191129 | 30234600-4-5a | Flash disk 128 GB, vysunovací | Transcend JetFlash@790W 128 GB | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 16 | 712022 | Buněčné zobrazování | UKB, Kamenice 5, budova A02 | Kamenice 753/5, 62500 Brno | 1 | bud. A2/118 | 9640 | 712022 | 200 | 2511 | 0000 | OBJ7104/0388/16 | 900,00 | 5 400,00 |
| 62442 | 191130 | 30233130-1-3a | Externí disk 2 TB 2,5" | Externí HDD M3 Portable 2.5" 2TB, USB3, černý | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 4 | 712022 | Buněčné zobrazování | UKB, Kamenice 5, budova A02 | Kamenice 753/5, 62500 Brno | 1 | bud. A2/118 | 9640 | 712022 | 200 | 2511 | 0000 | OBJ7104/0388/16 | 2 060,00 | 8 240,00 |
| 62442 | 191131 | 30233130-1-4 | Externí disk 3 TB 3,5" | WD Elements Desktop 3TB USB3 | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 4 | 712022 | Buněčné zobrazování | UKB, Kamenice 5, budova A02 | Kamenice 753/5, 62500 Brno | 1 | bud. A2/118 | 9640 | 712022 | 200 | 2511 | 0000 | OBJ7104/0388/16 | 2 700,00 | 8 100,00 |
| 62442 | 191132 | 30237000-9-11 | Sada bezdrátová klávesnice + myš | DELL KM632 CZ bezdrátový set | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 4 | 712022 | Buněčné zobrazování | UKB, Kamenice 5, budova A02 | Kamenice 753/5, 62500 Brno | 1 | bud. A2/118 | 9640 | 712022 | 200 | 2511 | 0000 | OBJ7104/0388/16 | 680,00 | 2 720,00 |
| | | | | | | | | | | | Celkem za objednávku | | | | 27 180,00 | | | | | | |
| 62474 | 191317 | 30234600-4-1b | Flash disk 8 GB, s kryčkou | TRANSCEND USB Flash Disk JetFlash@810, 8GB, USB 3.0 | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 8 | 510000 | Fakulta sportovních studií | UKB, Kamenice 5, budova A33 | Kamenice 753/5, 62500 Brno | 2 | bud. A33/210 | 2114 | 511600 | 2126 | 0000 | OBJ5102/0081/16 | 180,00 | 1 440,00 | |
| | | | | | | | | | | | Celkem za objednávku | | | | 1 440,00 | | | | | | |
| 62478 | 191342 | 30233130-1-2b | Externí disk 1 TB 3,5" | Ext. HDD 3.5" WD Elements Desktop 2TB USB3 (1TB v 3.5" se již nevyrabí) | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 1 | 510000 | Fakulta sportovních studií | UKB, Kamenice 5, budova A33 | Kamenice 753/5, 62500 Brno | 2 | bud. A33/210 | 2123 | 511100 | 2126 | 0000 | OBJ5102/0082/16 | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | Celkem za objednávku | | | | 2 100,00 | | | | | | |
| 62483 | 191329 | 30233130-1-5 | Externí disk 4 TB 3,5" | WD Elements Desktop 4TB Ext. 3.5" USB3 | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 4 | 713003 | VŠ Lékařská genomika | UKB, Kamenice 5, budova A35 | Kamenice 753/5, 62500 Brno | 2 | bud. A35/218 | 2605 | 713003 | 2211 | 0000 | OBJ7107/0289/16 | 3 450,00 | 13 800,00 | |
| 62483 | 191330 | 30233130-1-3a | Externí disk 2 TB 2,5" | Externí HDD M3 Portable 2.5" 2TB, USB3, černý | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 2 | 713003 | VŠ Lékařská genomika | UKB, Kamenice 5, budova A35 | Kamenice 753/5, 62500 Brno | 2 | bud. A35/218 | 2605 | 713003 | 2211 | 0000 | OBJ7107/0289/16 | 2 060,00 | 6 180,00 | |
| | | | | | | | | | | | Celkem za objednávku | | | | 19 980,00 | | | | | | |
| 62493 | 191374 | 30231000-7-2 | Monitor 23,8" 24,1" 16:10 | AOC p2460pysu | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 16 | 419630 | Centrum informačních technologií | Prof. Pofříl 31, budova D | Pofříl 538/31, 60300 Brno | 1 | bud. D-1045 | 1154 | 419900 | 1153 | 0000 | OBJ4101/1185/16 | 4 900,00 | 73 500,00 | |
| 62493 | 191387 | 30213300-8-2 | PC základní 2 | PC OS Office (5-6590 DNS- konfig. PC základní 2 | Podrobná specifikace viz katalog počítačů | ks | 20 | 419630 | Centrum informačních technologií | Prof. Pofříl 31, budova D | Pofříl 538/31, 60300 Brno | 1 | bud. D-1045 | 1154 | 419900 | 1153 | 0000 | OBJ4101/1185/16 | 13 900,00 | 347 500,00 | |
| | | | | | | | | | | | Celkem za objednávku | | | | 421 000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Celkem | | | | 1 624 473,00 | | | | | | |

| Externí disk 2 TB 2,5" CPV KÓD MU 30233130-1-3a | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|--|-----------|-------------------------------|
| FORMÁT DISKU | 2,5" | 2,5" |
| ROZHRANÍ | USB 3.0 | USB 3.0 |
| NAPÁJENÍ | Přes USB | Přes USB |
| KAPACITA | min. 2 TB | 2 TB |

| Flash disk 32 GB, s krytkou CPV KÓD MU 30234600-4-3b | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|---|--|---|
| PROVEDENÍ | pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem | pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem |
| ROZHRANÍ | USB, plnohodnotný konektor | USB, plnohodnotný konektor |
| KAPACITA | min. 32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů | 32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: 15 MB/s+ u velkých souborů |

| Flash disk 64 GB, vysunovací CPV KÓD MU 30234600-4-4a | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|--|--|---|
| PROVEDENÍ | vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem | vysunovací konektor, s poutkem |
| ROZHRANÍ | USB, plnohodnotný konektor | USB, plnohodnotný konektor |
| KAPACITA | min. 64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů | 64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: 15 MB/s+ u velkých souborů |

| Flash disk 128 GB, s krytkou CPV KÓD MU 30234600-4-5b | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|--|---|--|
| PROVEDENÍ | pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem | pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem |
| ROZHRANÍ | USB, plnohodnotný konektor | USB, plnohodnotný konektor |
| KAPACITA | min. 128 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů | 128 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: 15 MB/s+ u velkých souborů |

| Externí disk 2 TB 3,5" CPV KÓD MU 30233130-1-3b | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|--|-----------|-------------------------------|
| FORMÁT DISKU | 3,5" | 3,5" |
| ROZHRANÍ | USB 3.0 | USB 3.0 |
| KAPACITA | min. 2 TB | 2 TB |

| PC základní 2 CPV KÓD MU 30213300-8-2 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|--|--|---|
| PROCESOR | CPU, Passmark CPU Mark min. 6800 TDP max. 85 W, | Intel Core i5-4590 CPU, Passmark CPU Mark 6800+ TDP max. 84 W |
| OPERAČNÍ SYSTÉM | Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM | Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM |
| PAMĚŤ RAM | min. 8 GB | 8 GB |
| PEVNÝ DISK | SSD min. 256 GB, SATA 3 | SSD 256 GB, SATA 3 |
| GRAFICKÁ KARTA | grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort | grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort, HDMI a DVI |
| SÍŤOVÁ KARTA | 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL | 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL |
| SKŘÍŇ POČÍTAČE | skříň midtower nebo minitower | skříň minitower |
| USB PORTY | USB min. 6x, z toho min. 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu | USB 10x, z toho 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu |
| VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PORTY | konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu | konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu |
| MECHANIKY PRO MÉDIA | DVD-RW mechanika | DVD-RW mechanika |
| ČTEČKA PAMĚŤOVÝCH KARET | čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD | čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD |
| PERIFERIE | klávesnice USB, myš USB | klávesnice USB, myš USB |
| HLUČNOST | Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná | Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB průměrná |

| Další požadavky pro PC | Splněno (ANO/NE) |
|---|---|
| Procesor x86-64 kompatibilní. | Procesor x86-64 kompatibilní. |
| PC musí splňovat požadavky EnergyStar 5.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení. | PC plní požadavky EnergyStar 5.0, zdroj má účinnost 85% při 50% zatížení. |
| Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, výška klávesy přes Enter přes dva řádky kláves, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 150 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé. | Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, výška klávesy přes Enter přes dva řádky kláves, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky 150+ cm., |
| Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem délky min. 150 cm, min. 2 tlačítka a kolečko, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé. | Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem délky 150+ cm, min. 2 tlačítka a kolečko, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé. |
| Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test 8.0 . | Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test 8.0 . |
| Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače. | Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače. |
| Možnost ochrany BIOS a boot menu heslem. | Možnost ochrany BIOS a boot menu heslem. |
| Korektně vyplněné položky BIOS: Base board: vendor a model, Computer: vendor a model. | Korektně vyplněné položky BIOS: Base board: vendor a model, Computer: vendor a |

| | |
|--|--|
| Možnost exportu nastavení BIOS na externí médium a importu z média. | Možnost exportu nastavení BIOS na externí médium a importu z média. |
| Uzamykatelná skříň (s okem nebo jinou možností protažení kabelu zabraňujícího otevření skříně). | Uzamykatelná skříň (s okem nebo jinou možností protažení kabelu zabraňujícího otevření skříně). |
| Z výroby zapnutý režim AHCI. Možnost vypnout AHCI a zapnout IDE režim pro HDD. | Z výroby zapnutý režim AHCI. Možnost vypnout AHCI a zapnout IDE režim pro HDD. |
| Zachování totožné hardwarové konfigurace při záručních opravách. | Zachování totožné hardwarové konfigurace při záručních opravách. |
| Oprávnění zaměstnanci zadavatele smějí i v záruční době otevírat skříň počítače a instalovat vlastní komponenty. | Oprávnění zaměstnanci zadavatele smějí i v záruční době otevírat skříň počítače a instalovat vlastní komponenty. |
| Možnost volby BIOS/UEFI. | Možnost volby BIOS/UEFI. |
| Možnost zjištění MAC adresy bez spuštění OS (v BIOS nebo boot menu). | Možnost zjištění MAC adresy bez spuštění OS (v BIOS nebo boot menu). |

| Flash disk 8 GB, s krytkou CPV KÓD MU 30234600-4-1b | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|--|---|---|
| PROVEDENÍ | pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem | pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem |
| ROZHRANÍ | USB, plnohodnotný konektor | USB, plnohodnotný konektor |
| KAPACITA | min. 8 GB, min. USB 2.0 | 8 GB, USB 3.0 |

| Příslušenství - počítačová myš CPV KÓD MU 30237410-6-4 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|---|--|--|
| ROZHRANÍ | USB, kabelová | USB, kabelová |
| SNÍMÁNÍ POHYBU | optické | optické |
| OVLÁDACÍ PRVKY | dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka | dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka |
| DÉLKA MYŠI | minimální délka myši: 110 mm | délka myši: 110+ mm |
| DÉLKA KABELU | minimální délka kabelu: 150 cm | délka kabelu: 150+ cm |
| VZHLED | jednobarevná černá nebo s odstíny šedé | jednobarevná černá |

| Příslušenství - černá klávesnice CPV KÓD MU 30237460-1-3 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|---|--|--|
| SPECIFIKACE | Klávesnice pro PC, připojená kabelem, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, výška klávesy přes Enter přes dva řádky kláves, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves | Klávesnice pro PC, připojená kabelem, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, výška klávesy přes Enter přes dva řádky kláves, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves |
| ROZHRANÍ | USB, délka kabelu min. 150 cm | USB, délka kabelu 150+ cm |
| VZHLED | jednobarevná černá | jednobarevná černá |

| Monitor 22"-23" CPV KÓD MU 30231000-7-1 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| ÚHLOPŘÍČKA | 22"-23" | 22" |
| ROZLIŠENÍ | 1680x1050 nebo 1920x1080 | 1680x1050 |
| DIGITÁLNÍ VSTUP | VGA, DVI, DisplayPort | VGA, DVI, DisplayPort |
| VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ | ano | ano |
| ÚPRAVA POVRCHU OBRAZOVKY | matná | matná |
| INTEGROVANÉ REPRODUKTORY | ano | ano |

AOC LCD e2260PQ 22", LED, 2ms, DC50mil., DVI, DP, VGA
repro, 1680x1050, HAS, pivot

| Tiskárna laserová barevná pro větší skupinu CPV KÓD MU 30232110-8-5 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|--|---|---|
| TECHNOLOGIE TISKU | barevná laserová nebo LED | barevná laserová nebo LED |
| FORMÁT | A4 | A4 |
| RYCHLOST TISKU | min. 20 str./min barevně | min. 20 str./min barevně |
| PAMĚŤ | min. 128 MB | min. 128 MB |
| ROZLIŠENÍ | min. 600x600 dpi | min. 600x600 dpi |
| VSTUPNÍ ZASOBNÍK | min. 300 listů | min. 300 listů |
| DUPLEXNÍ TISK | ano, automatický | ano, automatický |
| ROZHRANÍ | min. USB 2.0 (USB kabel musí být součástí dodávky), Ethernet 100 Mb, RJ45 | min. USB 2.0 (USB kabel musí být součástí dodávky), Ethernet 100 Mb, RJ45 |
| KOMPATIBILITA | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS |
| EMULACE | min. PCL 5 nebo 6 a zároveň PS | min. PCL 5 nebo 6 a zároveň PS |
| STARTOVACÍ TONER | Standartně dodávaný startovací toner musí být součástí dodávky | Standartně dodávaný startovací toner musí být součástí dodávky |

| PC základní 1 CPV KÓD MU 30213300-8-1 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|--|--|---|
| PROCESOR | CPU, Passmark CPU Mark min. 4600, TDP max. 55 W | Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz CPU, Passmark CPU Mark 4600+ TDP max. 54 W |
| OPERAČNÍ SYSTÉM | Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM | Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM |
| PAMĚŤ RAM | min. 4 GB | 4 GB |
| PEVNÝ DISK | HDD min. 500 GB | 500 GB, SATA 3 |
| GRAFICKÁ KARTA | grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort | grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort, HDMI a DVI |
| SÍŤOVÁ KARTA | 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL | 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL |
| SKŘÍŇ POČÍTAČE | skříň miditower nebo minitower | skříň minitower |
| USB PORTY | USB min. 6x, z toho min. 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu | USB 10x, z toho 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu |
| VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PORTY | konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu | konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu |
| MECHANIKY PRO MÉDIA | DVD-RW mechanika | DVD-RW mechanika |
| ČTEČKA PAMĚŤOVÝCH KARET | čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD | čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD |
| PERIFERIE | klávesnice USB, myš USB | klávesnice USB, myš USB |
| HLUČNOST | Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná | Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB průměrná |

| Další požadavky pro PC | Splněno (ANO/NE) |
|---|---|
| Procesor x86-64 kompatibilní. | Procesor x86-64 kompatibilní. |
| PC musí splňovat požadavky EnergyStar 5.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení. | PC plní požadavky EnergyStar 5.0, zdroj má účinnost 85% při 50% zatížení. |
| Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, výška klávesy přes Enter přes dva řádky kláves, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 150 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé. | Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, výška klávesy přes Enter přes dva řádky kláves, |
| Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem délky min. 150 cm, min. 2 tlačítka a kolečko, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé. | Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem délky 150+ cm, min. 2 tlačítka a kolečko, min. délka 11 cm, |
| Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test 8.0 . | Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test |

| | |
|--|--|
| Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače. | Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o |
| Možnost ochrany BIOS a boot menu heslem. | Možnost ochrany BIOS a boot menu heslem. |
| Korektně vyplněné položky BIOS: Base board: vendor a model, Computer: vendor a model. | Korektně vyplněné položky BIOS: Base board: vendor a |
| Možnost exportu nastavení BIOS na externí médium a importu z média. | Možnost exportu nastavení BIOS na externí médium a |
| Uzamykatelná skříň (s okem nebo jinou možností protažení kabelu zabraňujícího otevření skříně). | Uzamykatelná skříň (s okem nebo jinou možností protažení kabelu zabraňujícího otevření skříně). |
| Z výroby zapnutý režim AHCI. Možnost vypnout AHCI a zapnout IDE režim pro HDD. | Z výroby zapnutý režim AHCI. Možnost vypnout AHCI a |
| Zachování totožné hardwarové konfigurace při záručních opravách. | Zachování totožné hardwarové konfigurace při záručních |
| Oprávnění zaměstnanci zadavatele smějí i v záruční době otevírat skříň počítače a instalovat vlastní komponenty. | Oprávnění zaměstnanci zadavatele smějí i v záruční době otevírat skříň počítače a instalovat vlastní komponenty. |
| Možnost volby BIOS/UEFI. | Možnost volby BIOS/UEFI. |
| Možnost zjištění MAC adresy bez spuštění OS (v BIOS nebo boot menu). | Možnost zjištění MAC adresy bez spuštění OS (v BIOS nebo |

| Notebook 15", základní CPV KÓD MU 30213100-6-6 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|---|--|---|
| OBRAZOVKA | obrazovka s úhlopříčkou 15-15,6", matná | obrazovka s úhlopříčkou 15,6", matná |
| ROZLIŠENÍ | min. 1366 x min. 768 | 1366 x 768 |
| HMOTNOST | max. 2,5 kg | max. 2,5 kg |
| PROCESOR | CPU, Passmark CPU Mark min. 3300 bodů, TDP max. 25 W | CPU, Passmark CPU Mark 3300+ bodů, TDP max. 15 W Intel i3-6100U, TDP 15W |
| PAMĚŤ RAM | min. 8 GB | 8 GB |
| PEVNÝ DISK | HDD min. 500 GB 7200 otáček za minutu | HDD 500 GB 7200 otáček za minutu |
| VÝDRŽ BATERIE | min. 5 hod | 5 hod |
| MECHANIKY PRO MÉDIA | DVD +-RW mechanika (může být externí) | DVD +-RW mechanika |
| NUMERICKÁ KLÁVESNICE | ano | ano |
| OPERAČNÍ SYSTÉM | Windows 10 CZ 64 bit libovolná edice | Windows 10 CZ 64 bit |
| KONEKTIVITA | LAN, BT, WiFi | LAN, BT, WiFi |
| VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PORTY | VGA + 1x digitální výstup konektory pro sluchátka a mikrofon (může být kombinovaný) | VGA + 1x digitální výstup konektory pro sluchátka a mikrofon |
| USB PORTY | min. 3x USB z toho min. 1x USB 3.0 | 3x USB z toho 1x USB 3.0 |
| MULTIMEDIA | webkamera, reproduktory, mikrofon | webkamera, reproduktory, mikrofon |

| Další požadavky pro notebook | Splněno (ANO/NE) |
|--|------------------|
| Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test 8.0 . | ANO |

| Monitor 23,8" - 24,1" 16:10 CPV KÓD MU 30231000-7-2 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|--|--|--------------------------------------|
| ÚHLOPŘÍČKA | 23,8" - 24,1" 16:10 | 24" 16:10 |
| ROZLIŠENÍ | 1920x1200 | 1920x1200 |
| TECHNOLOGIE | IPS/PVA/MVA nebo obdobná technologie | PLS technologie (alternativní k IPS) |
| VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ | ano | ano |
| PIVOT | ano | ano |
| DIGITÁLNÍ VSTUP | VGA, DVI, DisplayPort | VGA, DVI, DisplayPort |
| POZOROVACÍ ÚHLY | (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178° | (horizontálně/vertikálně) 178°/178° |
| ÚPRAVA POVRCHU OBRAZOVKY | matná | matná |
| REPRODUKTORY | ano | ano |
| USB hub | ano | ano |

| Příslušenství - myš k notebooku bezdrátová CPV KÓD MU 30237410-6-3 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|---|---|--|
| ROZHRANÍ | USB, RF technologie | USB, RF technologie |
| SNÍMÁNÍ POHYBU | optické | optické |
| OVLÁDACÍ PRVKY | dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka | dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka |
| DÉLKA MYŠI | maximální délka myši: 100 mm | délka myši: 9 mm |
| USB PŘIJÍMAČ | typu "micro" nebo "nano", délka včetně USB konektoru max. 20 mm | typu "nano", délka včetně USB konektoru max. 20 mm |
| NAPÁJENÍ | jeden nebo dva AA články | dva AA články |
| VYPÍNAČ PRO VYPNUTÍ MYŠI | ano | ano |
| VZHLED | jednobarevná černá nebo s odstíny šedé | jednobarevná černá nebo s odstíny šedé |

| Flash disk 128 GB, vysunovací CPV KÓD MU 30234600-4-5a | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|---|---|--|
| PROVEDENÍ | vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem | vysunovací konektor, s poutkem |
| ROZHRANÍ | USB, plnohodnotný konektor | USB, plnohodnotný konektor |
| KAPACITA | min. 128 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů | 128 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: 15 MB/s+ u velkých souborů |

| Skener základní CPV KÓD MU 30216110-0-1 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|--|---|---|
| TYP | stolní plochý barevný skener | stolní plochý barevný skener |
| ROZLIŠENÍ OPTICKÉ | min. 2400 x 2400 dpi | 4800 x 4800 dpi |
| ROZHRANÍ | min. USB 2.0 | USB 2.0 |
| FORMÁT | A4 | A4 |
| PODPORA OS | Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows XP, MacOS | Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows XP, MacOS |
| SOFTWARE | OCR, min. pro Windows | OCR, pro Windows |
| PROTOKOLY | WIA, TWAIN | WIA, TWAIN |
| USB KABEL | USB kabel musí být součástí dodávky | USB kabel součástí dodávky |

| PC malé CPV KÓD MU 30213300-8-3 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|------------------------------------|--|---|
| ROZMĚRY (VxŠxH) | max. 27 cm x max.9 cm x max. 27 cm | 27 x 9 x 26,5 mm |
| PROCESOR | CPU, Passmark CPU Mark min. 4600, TDP max. 55 W | Intel Core i3-6100 CPU, Passmark CPU Mark 5000+ TDP max. 51 W |
| OPERAČNÍ SYSTÉM | Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM | Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM |
| PAMĚŤ RAM | RAM min. 8 GB, dva paměťové moduly, Dual Channel | RAM 8 GB, dva paměťové moduly, Dual Channel |
| PEVNÝ DISK | SSD min. 250 GB, SATA 3 | SSD 250 GB, SATA 3 |
| GRAFICKÁ KARTA | grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort | grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort, HDMI a DVI |
| SÍŤOVÁ KARTA | 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL | 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL |
| USB PORTY | USB min. 6x, z toho min. 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu | USB 8x, z toho 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu |
| VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PORTY | konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu | konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu |
| MECHANIKY PRO MÉDIA | DVD-RW mechanika | DVD-RW mechanika |
| ČTEČKA PAMĚŤOVÝCH KARET | Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD | čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu . Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD |
| PERIFERIE | klávesnice USB, myš USB | klávesnice USB, myš USB |
| HLUČNOST | Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná | Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB průměrná |
| KENSINGTON LOCK | ano | ano |

| Další požadavky pro PC | Splněno (ANO/NE) |
|--|--|
| Procesor x86-64 kompatibilní. | Procesor x86-64 kompatibilní. |
| PC musí splňovat požadavky EnergyStar 5.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení. | PC plní požadavky EnergyStar 5.0, zdroj má účinnost 85% při 50% zatížení. |
| Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, výška klávesy přes Enter přes dva řádky kláves, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 150 cm., jednobarevná černá nebo s odstínem šedé. | Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, výška klávesy přes Enter přes dva řádky kláves, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky 150+ cm., jednobarevná černá nebo s odstínem šedé. |

| | |
|--|--|
| Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem délky min. 150 cm, min. 2 tlačítka a kolečko, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé. | Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem délky 150+ cm, 2 tlačítka a kolečko, délka 11+ cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé. |
| Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test 8.0 . | Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test |
| Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače. | Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o |
| Možnost ochrany BIOS a boot menu heslem. | Možnost ochrany BIOS a boot menu heslem. |
| Korektně vyplněné položky BIOS: Base board: vendor a model, Computer: vendor a model. | Korektně vyplněné položky BIOS: Base board: vendor a model, Computer: vendor a model. |
| Možnost exportu nastavení BIOS na externí médium a importu z média. | Možnost exportu nastavení BIOS na externí médium a importu z média. |
| Uzamykatelná skříň (s okem nebo jinou možností protažení kabelu zabraňujícího otevření skříně). | Uzamykatelná skříň (s okem nebo jinou možností protažení kabelu zabraňujícího otevření skříně). |
| Z výroby zapnutý režim AHCI. Možnost vypnout AHCI a zapnout IDE režim pro HDD. | Z výroby zapnutý režim AHCI. Možnost vypnout AHCI a |
| Zachování totožné hardwarové konfigurace při záručních opravách. | Zachování totožné hardwarové konfigurace při záručních |
| Oprávnění zaměstnanci zadavatele smějí i v záruční době otevírat skříň počítače a instalovat vlastní komponenty. | Oprávnění zaměstnanci zadavatele smějí i v záruční době otevírat skříň počítače a instalovat vlastní komponenty. |
| Možnost volby BIOS/UEFI. | Možnost volby BIOS/UEFI. |
| Možnost zjištění MAC adresy bez spuštění OS (v BIOS nebo boot menu). | Možnost zjištění MAC adresy bez spuštění OS (v BIOS nebo |

| Sada bezdrátová klávesnice + myš CPV KÓD MU 30237000-9-11 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|--|---|---|
| ROZHRANÍ | USB, RF technologie | USB, RF technologie |
| USB PŘIJÍMAČ | typu "micro" nebo "nano", délka včetně USB konektoru max. 20 mm | typu "nano", délka včetně USB konektoru max. 20 mm |
| SPECIFIKACE KLÁVESNICE | Klávesnice pro PC, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost klávesy pravý Shift a bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves | Klávesnice pro PC, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost klávesy pravý Shift a bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves |

| SPECIFIKACE MYŠI | | |
|--------------------------|--|---------------|
| SNÍMÁNÍ POHYBU | optické | ANO |
| OVLÁDACÍ PRVKY | dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka | ANO |
| DÉLKA | minimální délka: 110 mm | 113 mm |
| NAPÁJENÍ | jeden nebo dva AA články | dva AA články |
| VYPÍNAČ PRO VYPNUTÍ MYŠI | ano | ANO |
| VZHLED | jednobarevná černá nebo s odstíny šedé | ANO |

| Flash disk 8 GB, vysunovací CPV KÓD MU 30234600-4-1a | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|---|---|--------------------------------|
| PROVEDENÍ | vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem | vysunovací konektor, s poutkem |
| ROZHRANÍ | USB, plnohodnotný konektor | USB, plnohodnotný konektor |
| KAPACITA | min. 8 GB, min. USB 2.0 | 8 GB, USB 3.0 |

| Externí disk 3 TB 3,5" CPV KÓD MU 30233130-1-4 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|---|-----------|-------------------------------|
| FORMÁT DISKU | 3,5" | 3,5" |
| ROZHRANÍ | USB 3.0 | USB 3.0 |
| KAPACITA | min. 3 TB | 3 TB |

| Monitor 26"-28" CPV KÓD MU 30231000-7-4 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|--|--|--------------------------------------|
| ÚHLOPŘÍČKA | 26"-28" | 27" |
| ROZLIŠENÍ | 2560x1440 | 2560x1440 |
| TECHNOLOGIE | IPS/MVA/PVA nebo obdobná technologie | IPS/MVA/PVA nebo obdobná technologie |
| VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ | ano | ano |
| DIGITÁLNÍ VSTUP | VGA, DVI, DisplayPort | VGA, DVI, DisplayPort |
| POZOROVACÍ ÚHLY | (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178° | (horizontálně/vertikálně) 178°/178° |
| ÚPRAVA POVRCHU OBRAZOVKY | matná | matná |
| REPRODUKTORY | ano | ano |
| USB hub | ano | ano |

27" LED AOC Q2775PQU-QHD,IPS,HDMI,DP,USB,rep

| Příslušenství - myš počítačová bezdrátová CPV KÓD MU 30237410-6-7 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|--|---|--|
| ROZHRANÍ | USB, RF technologie | USB, RF technologie |
| SNÍMÁNÍ POHYBU | optické | optické |
| OVLÁDACÍ PRVKY | dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka | dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka |
| DÉLKA MYŠI | minimální délka myši: 110 mm | délka myši: 110+ mm |
| USB PŘIJÍMAČ | typu "micro" nebo "nano", délka včetně USB konektoru max. 20 mm | typu "nano", délka včetně USB konektoru max. 20 mm |
| NAPÁJENÍ | jeden nebo dva AA články | jeden nebo dva AA články |
| VYPÍNAČ PRO VYPNUTÍ MYŠI | ano | ano |
| VZHLED | jednobarevná černá nebo s odstíny šedé | jednobarevná černá nebo s odstíny šedé |

| Flash disk 16 GB, vysunovací CPV KÓD MU 30234600-4-2a | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|--|---|--------------------------------|
| PROVEDENÍ | vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem | vysunovací konektor, s poutkem |
| ROZHRANÍ | USB, plnohodnotný konektor | USB, plnohodnotný konektor |
| KAPACITA | min. 16 GB, min. USB 2 | 16 GB, USB 3.0 |

| Flash disk 32 GB, vysunovací CPV KÓD MU 30234600-4-3a | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|--|--|---|
| PROVEDENÍ | vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem | vysunovací konektor, s poutkem |
| ROZHRANÍ | USB, plnohodnotný konektor | USB, plnohodnotný konektor |
| KAPACITA | min. 32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů | 32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: 15 MB/s+ u velkých souborů |

| Externí disk 1 TB 2,5" CPV KÓD MU 30233130-1-2a | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|--|-----------|-------------------------------|
| FORMÁT DISKU | 2,5" | 2,5" |
| ROZHRANÍ | USB 3.0 | USB 3.0 |
| NAPÁJENÍ | Přes USB | Přes USB |
| KAPACITA | min. 1 TB | 1 TB |

| Externí disk 1 TB 3,5" CPV KÓD MU 30233130-1-2b | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|--|-----------|-------------------------------|
| FORMÁT DISKU | 3,5" | 3,5" |
| ROZHRANÍ | USB 3.0 | USB 3.0 |
| KAPACITA | min. 1 TB | 2 TB |

1TB 3,5" externí HDD se již bohužel nevyrábí, proto dražší 2TB

| Flash disk 64 GB, s krytkou CPV KÓD MU 30234600-4-4b | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|---|--|---|
| PROVEDENÍ | pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem | pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem |
| ROZHRANÍ | USB, plnohodnotný konektor | USB, plnohodnotný konektor |
| KAPACITA | min. 64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů | 64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: 15 MB/s+ u velkých souborů |

| Externí disk 500 GB 2,5" CPV KÓD MU 30233130-1-1 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|---|-------------|-------------------------------|
| FORMÁT DISKU | 2,5" | 2,5" |
| ROZHRANÍ | USB 3.0 | USB 3.0 |
| NAPÁJENÍ | Přes USB | Přes USB |
| KAPACITA | min. 500 GB | 500 GB |

| Tiskárna laserová černobílá standardní CPV KÓD MU 30232110-8-1 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|---|---|---|
| TECHNOLOGIE TISKU | černobílá laserová nebo LED | černobílá laserová nebo LED |
| FORMÁT | A4 | A4 |
| RYCHLOST TISKU | min. 25 str./min | min. 25 str./min |
| PAMĚŤ | min. 64 MB | min. 64 MB |
| ROZLIŠENÍ | min. 600x600 dpi | min. 600x600 dpi |
| VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK | min. 250 listů | min. 250 listů |
| DUPLEXNÍ TISK | ano, automatický | ano, automatický |
| ROZHRANÍ | min. USB 2.0 (USB kabel musí být součástí dodávky), Ethernet 100 Mb, RJ45 | min. USB 2.0 (USB kabel musí být součástí dodávky), Ethernet 100 Mb, RJ45 |
| KOMPATIBILITA | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS |
| EMULACE | min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS | min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS |
| STARTOVACÍ TONER | Standartně dodávaný startovací toner musí být součástí dodávky | Standartně dodávaný startovací toner musí být součástí dodávky |

| Externí disk 4 TB 3,5" CPV KÓD MU 30233130-1-5 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|---|-----------|-------------------------------|
| FORMÁT DISKU | 3,5" | 3,5" |
| ROZHRANÍ | USB 3.0 | USB 3.0 |
| KAPACITA | min. 4 TB | 4 TB |

| Tiskárna laserová barevná pro malé objemy tisku CPV KÓD MU 30232110-8-3 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|--|--|--|
| TECHNOLOGIE TISKU | barevná laserová nebo LED | barevná laserová nebo LED |
| FORMÁT | A4 | A4 |
| RYCHLOST TISKU | min. 4 str./min barevně | min. 4 str./min barevně |
| PAMĚŤ | min. 32 MB | min. 32 MB |
| ROZLIŠENÍ | min. 600x600 dpi | min. 600x600 dpi |
| VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK | min. 100 listů | min. 100 listů |
| DUPLEXNÍ TISK | není vyžadován | není vyžadován |
| ROZHRANÍ | min. USB 2.0 (USB kabel musí být součástí dodávky) | min. USB 2.0 (USB kabel musí být součástí dodávky) |
| KOMPATIBILITA | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux, MacOS |
| EMULACE | není vyžadována | není vyžadována |
| STARTOVACÍ TONER | Standartně dodávaný startovací toner musí být součástí dodávky | Standartně dodávaný startovací toner musí být součástí dodávky |

| Monitor 21,5" - 23" CPV KÓD MU 30231000-7-5 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|--|--------------------------|--------------------------------------|
| ÚHLOPŘÍČKA | 21,5"- 23" | 21,5" |
| ROZLIŠENÍ | 1680x1050 nebo 1920x1080 | 1920x1080 |
| DIGITÁLNÍ VSTUP | VGA+digitální vstup | VGA+digitální vstup DVI |
| ÚPRAVA POVRCHU OBRAZOVKY | matná | matná |

| Notebook 17", základní CPV KÓD MU 30213100-6-4 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|---|--|--|
| OBRAZOVKA | obrazovka s úhlopříčkou 17-18", matná | obrazovka s úhlopříčkou 17,3", matná |
| ROZLIŠENÍ | min. 1600 x min. 900 | 1600 x 900 |
| HMOTNOST | max. 3,3 kg | max. 3,3 kg |
| PROCESOR | CPU, Passmark CPU Mark min. 3500 bodů, TDP max. 30 W | CPU, Passmark CPU Mark 3500+ bodů, TDP max. 15 W - Intel i3-6100U, TDP 15W |
| PAMĚŤ RAM | min. 8 GB | 8 GB |
| PEVNÝ DISK | HDD min. 500 GB 7200 otáček za minutu | HDD 500 GB 7200 otáček za minutu |
| VÝDRŽ BATERIE | min. 5 hod | min. 5 hod |
| MECHANIKY PRO MÉDIA | DVD +-RW mechanika interní | DVD +-RW mechanika interní |
| NUMERICKÁ KLÁVESNICE | ano | ano |
| OPERAČNÍ SYSTÉM | Windows 10 CZ 64 bit libovolná edice | Windows 10 CZ 64 bit |
| KONEKTIVITA | LAN, BT, WiFi | LAN, BT, WiFi |
| VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PORTY | VGA + 1x digitální výstup konektory pro sluchátka a mikrofon (může být kombinovaný) | VGA + 1x digitální výstup konektory pro sluchátka a mikrofon (může být kombinovaný) |
| USB PORTY | min. 3x USB z toho min. 1x USB 3.0 | 3x USB z toho min. 1x USB 3.0 |
| MULTIMEDIA | webkamera, reproduktory, mikrofon | webkamera, reproduktory, mikrofon |

| Další požadavky pro notebook | Splněno (ANO/NE) |
|--|------------------|
| Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test 8.0 . | ANO |

| Monitor 26"-28" FullHD CPV KÓD MU 30231000-7-7 | | Konkrétní nabídnuté parametry |
|---|--|--------------------------------------|
| ÚHLOPŘÍČKA | 26"-28" | 27" |
| ROZLIŠENÍ | 1920x1080 | 1920x1080 |
| TECHNOLOGIE | IPS/MVA/PVA nebo obdobná technologie | IPS/MVA/PVA nebo obdobná technologie |
| DIGITÁLNÍ VSTUP | VGA, DVI, HDMI | VGA, DVI, HDMI |
| POZOROVACÍ ÚHLY | (horizontálně/vertikálně) min. 170°/170° | (horizontálně/vertikálně) 178°/178° |
| ÚPRAVA POVRCHU OBRAZOVKY | matná | matná |

BENQ 27 LED GW2760HS/ Flicker-Free/ Low Blue Light/
1920x1080/ VA panel/ 20M:1/ 4ms / VGA /DVI / HDMI/ repro/
černý