



## SMLOUVA O DÍLO č. I/N2188

uzavřená na základě ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, v platném znění

v Příboře dne 05.06.2018 mezi:

### ZHOTOVITELEM:

sídlo

**RI OKNA a.s.**

Úkolky 1055  
696 81 Bzenec

předseda představenstva:

Petr INGR

oprávněná osoba k jednání ve věcech smluvních: Michal Urban

oprávněná osoba k jednání ve věcech technických: Petr Polášek

oprávněná osoba k jednání ve věcech montáže: Miloš Matoušek

oprávněná osoba k jednání ve věcech reklamací: Miloš Matoušek

IČ: 60724862

DIČ: CZ60724862

číslo účtu:

peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Brně v oddíle B ve vložce č. 4626 (den zápisu 14. října 1994).

### OBJEDNATELEM:

**Mendelova střední škola, Nový Jičín,**  
příspěvková organizace

Adresa

Divadelní 138/4  
741 01 Nový Jičín 1

oprávněná osoba ve věcech smluvních: Važanská Renata PhDr.

oprávněná osoba ve věcech technických: Staroňová Martina Ing.

IČ 00845027

DIČ

### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž **Zhotovitelem** vyrobených otvorových výplní (oken a dveří) v rozsahu závazné objednávky **Objednatele** dle aktuální cenové nabídky, a to včetně příslušenství. **Zhotovitel** potvrzuje, že byl seznámen s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré podmínky jeho realizace podle této smlouvy, přičemž disponuje všemi znalostmi a výrobními kapacitami pro realizaci díla nezbytnými. **Zhotovitel** závazně prohlašuje, že je ve vztahu ke svému předmětu podnikání řádným nositelem systému managementu jakosti ISO 9001 a systému environmentálního managementu ISO 14001.
2. **Objednatel** prohlašuje, že závazné rozměry objednávaných otvorových výplní zjištěné po zaměření na odpovědnost **Zhotovitele** jsou zachyceny v příslušné cenové nabídce č. **I/N2188 var.1s**, takto nedílné součástí této smlouvy. Veškeré dohody týkající se změn zaměření učiněné později než před podpisem cenové nabídky mohou být učiněny výlučně **písemnou formou**, jinak platí za závazné rozměry uvedené v cenové nabídce.
3. Vychází-li specifikace díla uvedená v cenové nabídce ze závazné stavební dokumentace nebo schváleného projektu pro stavební povolení, je nedílnou součástí této smlouvy také jedno paré dokumentace, která sloužila jako podklad pro vypracování cenové nabídky. Její neodevzdání se považuje za neposkytnutí součinnosti **Objednatele** se všemi důsledky z toho plynoucími.

## II. Cena díla a způsob její úhrady

1. Cena díla byla stanovena na základě dohody **Zhotovitele** a **Objednatele** v souladu s aktuální cenovou nabídkou takto:

Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Plastové výrobky	159 484,00	21 %	192 975,64
Montáž	22 650,00	21 %	27 406,50
Demontáž a likvidace zdvojená okna	11 778,00	21 %	14 251,38
Zednické zapravení zdvojená okna	30 502,00	21 %	36 907,42
Vyzdívky - zapravení oboustranné	3 914,00	21 %	4 735,94
<b>CELKEM :</b>	<b>228 328,00</b>		<b>276 277,00</b>

Způsob úhrady ceny za dílo:

- 1/ bez zálohy
- 2/ doplatek v plné výši po předání díla do 10. kalendářních dní

Termín montáže IN2188 bude v termínu od 6.8.-17.8.2018

2. Nebude-li v odst. 1 ujednáno jinak, je **Objednatel** povinen uhradit **Zhotoviteli** dohodnutou cenu za dílo prostřednictvím faktur vystavených **Zhotovitelem** s datem splatnosti 10 dnů. Je-li faktura vystavena v souladu s příslušnými právními předpisy, odepření jejího přijetí nebo její nedoručení nemá za následek jakýkoli odklad platby. Pro případ prodlení **Objednatele** s úhradou faktur řádně vystavených v souladu s tímto ustanovením se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.
3. Řádnou úhradou se rozumí připsání fakturované částky ve prospěch příslušného bankovního účtu **Zhotovitele** specifikovaného na faktuře; to neplatí, je-li úhrada faktury realizována v hotovosti.
4. Pro strany je závazná výše uvedená „Cena bez DPH“. Sazba DPH a výše DPH, uvedené v této smlouvě a cenové nabídce, jsou stanoveny na základě známých informací při podpisu smlouvy. **Objednatel** je povinen zaplatit **Zhotoviteli** k „Ceně bez DPH“ zákonnou DPH stanovenou v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména s ohledem na případnou povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti. **Objednatel** bere na vědomí, že v důsledku toho může dojít ke změně celkové ceny díla uvedené v odst. 1 tohoto článku a v cenové nabídce.
5. **Zhotovitel** a **Objednatel** závazně prohlašují, že ke dni podpisu této smlouvy řádně plní veškeré své existující závazky vůči svým dodavatelům i subjektům poskytujícím externí financování, 2) že jim nebyl doručen žádný návrh na zahájení vykonávacího řízení a 3) že jsou bez nedoplateků vůči státu. Ukáže-li se toto ujištění jako nepravdivé, uhradí strana vydávající nepravdivé prohlášení druhé straně smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.

## III. Doba plnění

**Zhotovitel** splní svou povinnost provést dílo okamžikem řádného ukončení všech prací na níže dohodnutém místě:

Přesná specifikace a adresa stavby: Škola  
 Dukelská 350  
 Šenov u Nového Jičína

Termín montáže: nejpozději v době od **6.08.2018** do **17.08.2018**

#### IV. Odpovědnost za vady díla v záruční době

1. **Zhotovitel** poskytuje na všechny dodávané otvorové výplně **Objednateli** záruku v délce **60 měsíců** a na montážní a zednické práce záruku v délce **24 měsíců**. Záruka počíná plynout vždy od okamžiku předání díla podle ust. čl. VII této smlouvy. Záruční lhůta na dodávku příslušenství nevyrobeného **Zhotovitelem** (např. žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu apod.), se poskytuje na dobu **24 měsíců**.
2. **Objednatel** je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady díla zjištěné v záruční době **písemnou formou** přímo u **Zhotovitele**, který řádně uplatněné vady bezplatně odstraní ve lhůtě **30 dnů**. **Objednatel** poskytne k odstranění vad veškerou nutnou součinnost. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se uplatňování a odstraňování vad v záruční době „Záručními podmínkami a reklamačním řádem společnosti RI OKNA a.s. pro plastové otvorové výplně a jejich příslušenství“, jejichž aktuální text je k dispozici na všech obchodních zastoupeních a prodejních místech **Zhotovitele**, jakož i na jeho oficiálních internetových stránkách ([www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz)).
3. **Zhotovitel** neodpovídá **Objednateli** za vady díla, které byly po řádném převzetí způsobeny **Objednatelem**, třetími osobami anebo neodvratitelnými událostmi.
4. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je **Objednatel** povinen pečovat o otvorové výplně v souladu s aktuálním návodem k údržbě plastových prvků, který je k dispozici na všech obchodních zastoupeních a prodejních místech **Zhotovitele**, jakož i na jeho oficiálních internetových stránkách ([www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz)).

#### V. Povinnosti Objednatele

1. **Objednatel** poskytne **Zhotoviteli** veškerou součinnost nezbytnou k provedení díla, zejména umožní přístup na stavbu, zajistí termín pro montáž a připravenost stavby k montáži.
2. **Objednatel** se zavazuje zajistit dodržení rozměrů pro montáž otvorových výplní a příslušenství dle závazné cenové nabídky, popř. dle stavební dokumentace nebo schváleného projektu pro stavební povolení, dále zajištění přístupu k příslušné nemovitosti a rovněž i možnost napojení na elektrickou síť.
3. **Objednatel** potvrdí termín připravenosti stavby k zahájení montáže ve lhůtě nejméně **7 dnů** před nástupem pracovníků **Zhotovitele** na montáž. K potvrzení termínu připravenosti může dojít telefonicky (kontaktní osobu viz záhlaví této smlouvy) nebo zápisem ve stavebním deníku; v pochybnostech platí, že **Zhotovitel** je oprávněn zahájit montáž tak, aby dodržel závazný termín dokončení díla podle ust. čl. III této smlouvy.
4. **Objednatel** není oprávněn až do předání díla dílo užívat. Při porušení povinnosti dle předchozí věty **Objednatelem** či 3. osobou nenesou **Zhotovitel** odpovědnost za jakoukoliv újmu **Objednateli** či 3. osobě způsobenou nepředaným dílem.

#### VI. Povinnosti Zhotovitele

1. **Zhotovitel** je povinen dodržovat při realizaci díla veškeré právní předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy, jakož i postupovat s řádnou odbornou péčí a dodržovat všechny technické normy (ČSN) a doporučené postupy.
2. **Zhotovitel** provede jednotlivé dodávky otvorových výplní včetně příslušenství a jejich montáž najednou a plynule, umožní-li to konkrétní podmínky na místě realizace díla.
3. **Zhotovitel** se dále zavazuje k řádnému vedení montážního, resp. stavebního deníku, a každý den je předkládat k podpisu **Objednateli**; v pochybnostech se má za to, že za **Objednatele** může být k plnění této povinnosti oprávněn zaměstnanec nebo smluvní partner, popřípadě osoba autorizovaná podle zvláštních předpisů.
4. Převzetí konkrétní nemovitosti (stavby) k realizaci díla bude na základě výslovné dohody smluvních stran realizováno výhradně **písemným zápisem** v montážním deníku vedeném **Zhotovitelem**, který podepíše osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran. Jde-li o novostavbu nebo o takovou stavbu, pro níž příslušný právní předpis určuje povinnost vést stavební deník, musí být převzetí zaznamenáno stejnou formou i ve stavebním deníku.
5. Řádně potvrzené (akceptované) záznamy ve stavebním deníku týkající se upřesnění jednotlivých požadavků na realizaci díla, termínu a podobně se považují za písemnou změnu této smlouvy.

#### VII. Předání díla

1. Provedené dílo bude **Objednateli** předáno na základě písemného předávacího protokolu, který podepíše osoby oprávněné jednat jménem **Zhotovitele** a **Objednatele**; písemný zápis může mít i formu několika dílčích předávacích protokolů. V předávacím protokolu budou uvedeny eventuální drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla spolu s uvedením termínu jejich odstranění.
2. Má-li dílo vady bránící jeho užívání k účelu, pro který je určeno, je **Objednatel** oprávněn dílo od **Zhotovitele** nepřevzít; **Objednatel** však může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, v souhrnu nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
3. Bezdůvodným odmítnutím podpisu předávacího protokolu, ačkoli je dílo jako celek způsobilé k řádnému užívání se zakládá nevyvratitelná domněnka oprávněnosti fakturace **Zhotovitele** za řádné provedení díla. Odmítnutí převzetí díla má dále za následek nemožnost uplatnění záručních vad díla v souladu s ust. čl. IV odst. 2 této smlouvy.

#### VIII. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení **Objednatele** s úhradou faktur vystavených a doručených v souladu s ust. čl. II této smlouvy se smluvní strany dohodly, že **Zhotoviteli** vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z konkrétní neuhrazené částky za každý i započatý den prodlení.

2. Dojde-li k prodlení **Zhotovitele** s termínem dokončení díla, dohodly se smluvní strany, že **Objednateli** vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny nedokončené části díla za každý i započatý den prodlení.
3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

#### IX. Ostatní ujednání

1. Bude-li porušen dohodnutý termín připravenosti nemovitosti (stavby) ze strany **Objednatele**, montáž se bez dalšího odkládá o dobu, která je nutná pro potvrzení nového termínu ze strany **Zhotovitele**.
2. Obě smluvní strany se dále dohodly na tom, že **Zhotovitel** nebude v prodlení s montáží po dobu, kdy vlivem povětrnostních podmínek (teploty nižší než -10 stupňů Celsia) nebylo možno montáž začít anebo v již zahájené montáži pokračovat; o dobu nemožnosti realizace montáže se prodlužuje konečný termín realizace díla a **Objednateli** nevzniká právo na smluvní pokutu.
3. Jestliže **Objednatel** výslovně požaduje po **Zhotoviteli** přerušeni realizace již započatého díla (např. z důvodu odstoupení **Objednatele** od této smlouvy nebo kvůli dodržení jiných termínů stavebních prací), zavazuje se **Objednatel** formou podpisu předávacího protokolu podle ust. čl. VII této smlouvy převzít od **Zhotovitele** namontované prvky včetně veškerého příslušenství a jejich dohodnutou cenu dle cenové kalkulace řádně uhradit.
4. Vlastnické právo k prvkům tvořící dílo přechází na **Objednatele** okamžikem zamontování do nemovitosti (stavby). Nedoplatí-li **Objednatel** cenu řádně převzatého díla ve sjednaném termínu, je **Zhotovitel** oprávněn uplatnit vůči **Objednateli** náhradu škody takto vzniklou.

#### X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být změněna pouze na základě dohody **Zhotovitele** a **Objednatele**, a to výlučně písemnou formou. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Učiní-li konkrétní úkon podle této smlouvy osoba nedisponující výslovným oprávněním a zároveň nebude prokázán výslovný zákaz takový úkon učinit, má se za to, že jde o úkon učiněný v souladu s touto smlouvou.
3. Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, číslo evidenční u České advokátní komory 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, číslo evidenční u České advokátní komory 11926. Smluvní strany se také dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., 639 00 Brno, Pražákova 1008/69, nebo na e-mailovou adresu: [podatelna@sduzenirozhodcu.cz](mailto:podatelna@sduzenirozhodcu.cz). Odměna za rozhodčí řízení je splatná s podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 3.000 Kč (plus přísl. DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. Doručování písemností prostřednictvím opatrovníka, úřední desky soudu nebo jiného veřejně přístupného místa se nepoužije.


#### XI. Ochrana osobních údajů

1. **Zhotovitel** zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
2. Osobní údaje **Objednatele** jsou zpracovávány pro účely uzavření této smlouvy, poskytování plnění, k jejímu ukončení a uplatňování práv a povinností ze smlouvy.
3. **Objednatel**, jehož osobní údaje jsou takto zpracovávány, má právo požadovat od **Zhotovitele** přístup ke svým osobním údajům, žádat jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, má právo na přenositelnost údajů nebo vznést námitku proti zpracování. Pokud **Objednatel** zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právem na ochranu jeho soukromého a osobního života, má právo podat stížnost na postup **Zhotovitele** jako správce, a to písemně na adresu **Zhotovitele** RI OKNA a.s., Úkolky 1055, Bzenec, 696 81 nebo na kontaktní e-mail **Zhotovitele** [gdpr@ri-okna.cz](mailto:gdpr@ri-okna.cz) má rovněž právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.
4. Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno na webových stránkách [www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz) v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

#### XII. Podpisy smluvních stran

1. Tato smlouva byla vyhotovena alespoň ve dvou originálních stejnopisech a nabývá účinnosti dnem svého podpisu ze strany **Zhotovitele** a **Objednatele**, z nichž každý obdrží minimálně po jednom.
2. **Zhotovitel** i **Objednatel** prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a že ji uzavřeli svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Příboře, dne 15.6.2018

 RI OKNA s.r.o. Úkolky 1055, 696 81 Bzenec  
tel.: +420 528 687 031, [www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz)  
DIČ: CZ60724862

 **OKNA** ..... (4)  
**Zhotovitel**

 **Mendelova**  
střední škola .....  
telství

příspěvková organizace  
Divadelní 4, 741 01. Nový Jičín  
Tel.: 556 414 760 - 1  
IČO: 00 84 50 27

.....  
**Objednatel**

Nedílné součásti smlouvy:

1. Cenová nabídka I/N2188 var.1s

## RI OKNA a.s.

Úkolky 1055  
696 81 Bzenec  
Česká republika

IČ: 60724862  
DIČ: CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626.

obchodní zastoupení:

WD OKNA s. r. o.

Místecká 1111  
742 58 Příbor  
Mobil: ;  
Tel. ;

Zpracoval: WD OKNA Monika Krutílková - N6  
Obchodní zástupce: Petr Polášek  
Kontakt

Dne: 29.5.2018

Mendelova SŠ

Divadelní 4  
741 01 Nový Jičín

Telefon: ing. Martina Staroňová ;  
E-Mail

## CENOVÁ NABÍDKA

č. IN2188 / 1

Vážení obchodní přátelé.


Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Naše společnost RI OKNA® již od roku 1994 vyrábí s vysokou řemeslnou zručností okna a dveře pro zákazníky z mnoha Evropských zemí. Pro výrobu oken a dveří používáme na základě dlouholetých zkušeností pouze ověřené kvalitní materiály a technologické postupy. Naše okna jsou vyrobena z profilů německého výrobce SALAMANDER® - statická třída "A" ( nosná stěna profilu je 3mm !! ), který se oproti jiným jiným systémům vyznačuje svou nezaměnitelnou bílou barvou, lesklým povrchem a v neposlední řadě svou kvalitou, pevností a robustností. Dále nabízíme profil RI LINE®, který nabízí výborný poměr kvality x ceny. Všechna okna jsou opatřena ocelovou výztuhou s velkou tuhostí. Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - společností MACO® a Siegenia-Aubi®. Již v základní nabídce je použito dvojsklo či trojsklo s teplým plastovým rámečkem Chromatech Ultra.

Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na [www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz).

**Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.**

1	2 ks	8 427,00 Kč	16 854,00 Kč
---	------	-------------	--------------



Systém: **RI TREND Line 2D**  
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.  
 Křídlo: 2D BD standard 95mm-4kom.otv.dovn.  
 Barva: **Bílá**  
 Těsnění: Černé/Černé  
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**  
 kř. profil *klika*  
 1 D095 700 OS pravé - mikroventilace  
*pole tl. výplň*  
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1  
 Zaskl.lišty: standard  
 Vyztužení: standard  
 Odvodnění: **dopředu**  
**Chodba 1. NP**  
**snížená klika**  
**bude provedena dozdívka 1100x400x880 mm!**  
 Rozměr: 1100 x 1870 mm

1 x 1,100 m

**300mm** parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER  
Hloubka: 300 mm

478,00 956,00

1 x 1,100 m

260mm **POZINK** parapet **HNEDY RAL 8017**


394,00 788,00

2

6 ks

12 694,00 Kč

76 164,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**  
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.  
 Křídlo: 2D BD standard 95mm-4kom.otv.dovn.  
 2D standard 78mm-6kom.okenní  
 Barva: **Bílá**  
 Těsnění: Černé/Černé  
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**  
 kř. profil *klika*  
 1 D095 700 **O levé**  
 2 D078 494,5 **Sklopné klika nahoře**  
*pole tl. výplň*  
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1  
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Přídavný profil: 7059 Rozšíření 100mm/70mm

Zaskl.lišty: standard  
 Vyztužení: standard  
 Odvodnění: **dopředu**  
**Chodba 1. NP + 2. NP**  
**snížená klika**  
 Rozměr: 1100 x 2620 mm

1 x 1,100 m

**350mm** parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER  
Hloubka: 350 mm


584,00 3 504,00

1 x 1,100 m

Lišta ALU 30x40mm k parapetu HNEDA RAL8017

105,00 630,00


3	1 ks		4 797,00 Kč	4 797,00 Kč
---	------	--	-------------	-------------



Systém: **RI TREND Line 2D**  
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.  
 Křídlo: 2D standard 78mm-6kom.okenní  
 Barva: **Bílá**  
 Těsnění: Černé/Černé  
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**  
 kř. profil *klika*  
 1 D078 300 OS pravé - mikroventilace  
 pole tl. výplň  
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1  
 Zaskl.lišty: standard  
 Vyztužení: standard  
 Odvodnění: **dopředu**  
 Rozměr: 1200 x 870 mm

1 x 1,200 m	<b>300mm</b> parapet <b>bílý</b> HAMMER plast INTERIER Hloubka: 300 mm		510,00	510,00
1 x 1,200 m	Lišta ALU 30x40mm k parapetu HNEDA RAL8017		114,00	114,00


4	2 ks		8 111,00 Kč	16 222,00 Kč
---	------	--	-------------	--------------



Systém: **RI TREND Line 2D**  
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.  
 Křídlo: 2D standard 78mm-6kom.okenní  
 Barva: **Bílá**  
 Těsnění: Černé/Černé  
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**  
 kř. profil *klika*  
 1 D078 400 OS pravé - mikroventilace  
 pole tl. výplň  
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1  
 Přídavný profil: 7059 Rozšíření 100mm/70mm  
 Zaskl.lišty: standard  
 Vyztužení: standard  
 Odvodnění: **dopředu**  
**schodiště**  
**snížená klika**  
 Rozměr: 1300 x 1630 mm

1 x 1,300 m	<b>300mm</b> parapet <b>bílý</b> HAMMER plast INTERIER Hloubka: 300 mm		542,00	1 084,00
1 x 1,300 m	Lišta ALU 30x40mm k parapetu HNEDA RAL8017		124,00	248,00

5	1 ks		17 696,00 Kč	17 696,00 Kč
---	------	--	--------------	--------------



Systém: **RI TREND Line 2D**  
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.  
 Křídlo: 4 \* 2D standard 78mm-6kom.okenní  
 Barva: **Bílá**  
 Těsnění: Černé/Černé  
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**  
 kř. profil *klika*  
 1 D078 300 O levé  
 2 D078 300 O pravé  
 3 D078 493,3 Sklopné klika nahoře  
 4 D078 493,3 Sklopné klika nahoře

pole tl. výplň  
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1  
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1  
 3.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1  
 4.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard

Odvodnění: dopředu

**šatna úklid**

**snížená klika**

Rozměr: 2150 x 1870 mm

1 x 2,150 m **300mm** parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER  
 Hloubka: 300 mm

816,00 816,00

1 x 2,150 m Lišta ALU 30x40mm k parapetu HNEDA RAL8017


205,00 205,00

**6**

**1 ks**

19 490,00 Kč

19 490,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**  
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.  
 Křídlo: 2D BD standard 95mm-4kom.otv.dovn.  
 2D standard 78mm-6kom.okenní

Barva: **Bílá**  
 Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**

kř. profil klika  
 1 D095 600 **O levé**  
 2 D078 694,5 **Sklopné klika nahore**

pole tl. výplň  
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1  
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Přídavný profil: 3 \* 7059 Rozšíření 100mm/70mm

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard

Odvodnění: dopředu

**Vrátnice**

**snížená klika**

Rozměr: 1700 x 2630 mm

1 x 1,700 m **350mm** parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER  
 Hloubka: 350 mm

809,00 809,00

1 x 1,700 m Lišta ALU 30x40mm k parapetu HNEDA RAL8017


162,00 162,00

**7**

**2 ks**

10 426,00 Kč

20 852,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**  
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.  
 Křídlo: 2 \* 2D standard 78mm-6kom.okenní

Barva: **Bílá**  
 Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**

kř. profil klika  
 1 D078 600 **O levé**  
 2 D078 500 **OS pravé - mikroventilace**


pole tl. výplň  
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1  
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Zaskl.lišty: standard



Vyztužení: standard  
 Odvodnění: dopředu  
**Archiv**  
**snížená klika**  
 Rozměr: 1600 x 1620 mm

1 x 1,600 m	<b>300mm</b> parapet <b>bílý</b> HAMMER plast INTERIER Hloubka: 300 mm		639,00	1 278,00
1 x 1,600 m	Lišta ALU 30x40mm k parapetu HNEDA RAL8017		152,00	304,00
<b>8</b>	<b>2 ks</b>		14 565,00 Kč	29 130,00 Kč




Systém: **RI TREND Line 2D**  
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.  
 Křídlo: 2D BD standard 95mm-4kom.otv.dovn.  
 2D standard 78mm-6kom.okenní  
 Barva: **Bílá**  
 Těsnění: Černé/Černé  
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**  
 kř. profil *klika*  
 1 D095 600 **O pravé**  
 2 D078 629,5 **Sklopné klika nahoře**  
 pole tl. výplň  
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1  
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Přídavný profil: 7059 Rozšíření 100mm/70mm  
 Zaskl.lišty: standard  
 Vyztužení: standard  
 Odvodnění: **dopředu**  
**Chodba**  
**snížená klika**  
 Rozměr: 1370 x 2630 mm

1 x 1,370 m	<b>300mm</b> parapet <b>bílý</b> HAMMER plast INTERIER Hloubka: 300 mm		565,00	1 130,00
1 x 1,370 m	Lišta ALU 30x40mm k parapetu HNEDA RAL8017		130,00	260,00

<b>9</b>	<b>2 ks</b>		5 466,00 Kč	10 932,00 Kč
----------	-------------	--	-------------	--------------



Systém: **RI TREND Line 2D**  
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.  
 Křídlo: 2D standard 78mm-6kom.okenní  
 Barva: **Bílá**  
 Těsnění: Černé/Černé  
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**  
 kř. profil *klika*  
 1 D078 500 **OS pravé - mikroventilace**  
 pole tl. výplň  
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1  
 Zaskl.lišty: standard  
 Vyztužení: standard  
 Odvodnění: **dopředu**  
**kabineť matika**  
**snížená klika**  
 Rozměr: 750 x 1620 mm

1 x 0,750 m	Lišta ALU 30x40mm k parapetu HNEDA RAL8017		71,00	142,00
-------------	--	--	-------	--------

1 x 0,750 m

**300mm** parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER  
Hloubka: 300 mm

365,00


730,00

10

2 ks

5 370,00 Kč

10 740,00 Kč



1 x 0,750 m

**300mm** parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER  
Hloubka: 300 mm

365,00

730,00

1 x 0,750 m

Lišta ALU 30x40mm k parapetu HNEDA RAL8017

71,00


142,00

11

1 ks

19 736,00 Kč

19 736,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**  
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.  
Křídlo: 4 \* 2D standard 78mm-6kom.okenní  
Barva: **Bílá**  
Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**

kř. profil *klika*  
1 D078 600 O levé  
2 D078 600 O pravé  
3 D078 555,8 Sklopné klika nahoře  
4 D078 555,8 Sklopné klika nahoře

pole tl. výplň  
1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1  
2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1  
3.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1  
4.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Zaskl.lišty: standard  
Vyztužení: standard  
Odvodnění: **dopředu**

**dílna**

Rozměr: 2400 x 2070 mm

1 x 2,400 m

**300mm** parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER  
Hloubka: 300 mm

896,00

896,00


1 x 2,400 m

210mm **POZINK** parapet **HNEDY RAL 8017**

651,00

651,00

Pozice č.	Počet		Cena za kus	Cena celkem
12	1 ks		60 266,00 Kč	60 266,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**  
 Rám: TREND 2D dveřní 78mm+AL 40mm práh  
 Křídlo: 2 \* 2D VD standard 125mm-3kom.otv.VEN  
 Barva: **Ořech/Ořech**  
 Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**

kř. profil *klika*  
 1 D125T VD levé štulp  
 2 D125T 1050 VD pravé klika+koule

pole tl. výplň  
 1.1 24 Výplň 24mm ořech COVA/2strany  
 1.2 24 Výplň 24mm ořech COVA/2strany  
 2.1 24 Výplň 24mm ořech COVA/2strany  
 2.2 24 Výplň 24mm ořech COVA/2strany

Příčky: 2 \* příčka 83mm / 70mm  
 Přídavný profil: 4 \* 7058 Rozšíření 25mm/70mm

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard

Odvodnění: **dopředu**

**dveře tělocvična**

**VD ven otevíravé, hlavní křídlo pravé, kování klika/koule s překrytím, široký štítek!**

Parametry dle křidel:

2 Typ štítek VD: Klika/koule se zakrytím (široký oválný štítek)

Rozměr: 1780 x 2050 mm

13	1 x	23 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
----	-----	-------	---------	---------

Přehled:

Obvod	150,720 m
Počet oken	23 ks
Počet skel	43 ks
Obvod bez spojů	153,520 m
Plocha oken	58,99 m <sup>2</sup>
1 x 40,48 m <sup>2</sup>	Plocha skel

Suma položek		<b>318 968,00 Kč</b>
Sleva	-50,00 %	-159 484,00
Montáž		22 650,00
Demontáž a likvidace zdvojená okna		11 778,00
Zednické zapravení zdvojená okna		30 502,00
Vyzdívky - zapravení oboustranné		3 914,00
Suma netto		<b>228 328,00</b>
DPH	21,00 %	47 948,88
Cástka k zaplacení		<b>276 276,88 Kč</b>

Důležité: aby mohla být splněna norma **ČSN 730540-2** v plném rozsahu, je nutno osazovací spáru mezi ostěním otvoru a rámem výplně otvoru - která je trvale tepelně izolačně utěsněna, např. montážní pěnou - ošetřit **protidešťovou zábranou na vnější straně ( vodonepropustnou, paropropustnou ) a parozábranou na vnitřní straně ( folie, těsnící vrstva )**. Cena za 1m obvodový tohoto ošetření vychází cca od 90,- do 170,- Kč dle typu ostění a použitého systému zatěsnění.

Doprava výrobku je v ceně montáže.

Vysvětlivky ke kování:

OS	- otevíravé sklopné okno
O	- otevíravé okno
S	- sklopné okno
SP	- sklopné posuvné balkonové dveře
VD	- vstupní dveře
D klika-klika	- balkonové dveře otvíravé dovnitř/ven s oboustranným zámkem FAB a oboustrannou klikou (kování jako vstupní dveře)
klika-klika+FAB	- balkonové dveře otvíravé dovnitř s oboustrannou okenní klikou s rozetou zevnitř pod/nad klikou

**Nabídka je platná 30 dnů** (v případě náhlých výrazných změn vstupních cen může být platnost nabídky omezena).

**V případě vyhlášené sezónní nebo slevové akce je platnost nabídky omezena touto akcí.**

- Před výrobou bude provedeno jedno bezplatné zaměření.
- Záruka na plastové výrobky je 60 měsíců (pokud provádíme montáž), na příslušenství 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak).
- Termín dodání je pro standartní barvu 4 - 5 týdnů od podepsání smlouvy, pro barvu nestandardní je termín dodání 6 - 7 týdnů, (při velké naplněnosti výroby se termíny dodání mohou prodloužit), termín je nutno individuálně upřesnit.

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO OBJEDNATELE K ZAJIŠTĚNÍ HLADKÉHO PRŮBĚHU VÝMĚNY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A K MAXIMÁLNÍMU SNÍŽENÍ RIZIKA PŘÍPADNÉHO POŠKOZENÍ MAJETKU:

- zajištění volného prostoru kolem výplní min.1m,
- musí být vše vyklizeno: odstraněn volně stojící nábytek (spíže, skříně), kabely, anteny, sušáky apod. Objednatel si připraví chráničky na kabeláž, tzv. husí krk,
- překrytí podlahových krytin lepenkovými kartony, starými koberci, prostěradly apod.,
- v případě možnosti odstranění stávajících koberců,
- ostatní nábytek překrýt malířskými foliemi,
- z bezpečnostních důvodů se montážníci nevyzouvají,
- je potřeba se připravit na prašnost i přes veškeré úsilí montážníků o co nejmenší množství nepořádku,
- práce budou vykonávány v časovém rozmezí od 7:00 do 19:00hod. Po tuto dobu bude objekt / byt přístupný pokud se montážníci nedomluví jinak,
- po dokončení prací montážníci provedou HRUBÝ ÚKLID.

Objednatel bere výslovně na vědomí, že stanovené hodnoty teplotního součinitele prostupu tepla  $U_w$ , za předpokladu použití skla s hodnotou  $U_g \leq 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , jsou platné pro všechny velikosti výplní stavebních otvorů (viz. Prohlášení o vlastnostech pro daný profilový systém).  
Dodatečný požadavek objednatele, uplatněný po uzavření smluvního vztahu, na provedení detailního výpočtu hodnot  $U_w$  pro konkrétní velikosti výplní stavebních otvorů a z něho plynoucí případné změny v konstrukci výplní, provede zhotovitel pouze za úhradu nákladů objednatelem.

Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že pro zachování správné funkčnosti výplní otvorů, jejichž práh či rám navazuje přímo na rovinu podlahy (např. balkonové dveře, PSK, HST apod.), je nezbytné z interiérové strany osadit tepelné zařízení temperující spodní část výplně otvoru. Objednatel upozornění zhotovitele porozuměl a trvá na montáži výplní otvorů do stávajících stavebních otvorů.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na toto:

- 1/V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.
- 2/Po montáži a následujících zednických pracech objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových vložek v dolní části rámu.
- 3/Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou polepovou folii, nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.
- 4/Pro spolehlivý chod výrobku je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání.
- 5/Bežná údržba viz. Návod na seřízení oken a dveří.

Montáží se rozumí:

- zamontování výrobků do připravených otvorů (tzn. zakotvení do ostění a zapěnění spáry polyuretanovou pěnou),
- předání funkčního výrobku,
- součástí montáže je osazení venkovních parapetů,
- kotevní materiál a PUR pěna jsou v ceně montáže.

Zednickým zapravením se rozumí:

- zapravení vnitřních špalet (včetně montáže vnitřních parapetů).
- Cena za zednické začištění a usazení parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce a je účtována samostatně, dle skutečných nákladů cca 130-350,-Kč/bm (běžný metr).,
- při poškození keram.obkladu bude doúčtováno cca 100-400,-Kč/bm navíc.
  - zapravení zvenku (zařezání PUR pěny + zaakrylování montážní spáry bílým akryl. tmelem,
  - začištění vnitřních a venkovních špalet hrubou a jemnou omítkou.

Likvidací odpadu se rozumí:

- vynesení z místností a odvoz původ.rámů,křidel a suti po montáži.
- pokud není zaúčtována likvidace odpadu,nebude provedeno vynesení a odvoz původních rámů,křidel a suti.

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo ( Kupní smlouvy ) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů.

Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo (KS).

**ZÁKAZNÍK SVÝM PODPISEM POTVRZUJE SPRÁVNOST NABÍDKY A Pochopení NABÍDKY.**

Za RI OKNA, a.s.

Za objednatele

V Příboře dne.....14.6.2018.....

21-06-2018

  
mendelova  
střední škola

příspěvková organizace  
Divadelní 4, 741 01 Nový Jičín  
Tel: 556 414 760 - 1  
IČO: 60 84 50 27

ředitelství

RI OK. s.r.o. Bzenec  
IČO: 229 68  
DIČ: CZ60724862  
www.ri-okna.cz

OKNA

41