

## SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená ve smyslu ust. § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### Smluvní strany:

#### Půjčitel:

Město Blovice  
Masarykovo náměstí 143  
336 01 Blovice  
IČ 256 455  
zastoupené starostou města panem Janem Poduškou  
(dále jen „půjčitel“)

a

#### Vypůjčitel:

Základní škola Blovice, okres Plzeň-jih  
Družstevní 650  
336 01 Blovice  
IČ 69982198  
zastoupená ředitelkou ZŠ paní Růženou Kohoutovou, Mgr.  
(dále jen „vypůjčitel“)

### I.

Obě smluvní strany uzavírají smlouvu o výpůjčce ve smyslu § 2193 a následujících občanského zákoníku na následující majetek:

1) houpačka pro kamarády v areálu ZŠ Blovice (sestava hracích prvků mezi pavilony ZŠ Blovice). Uvedené zařízení dětského hřiště bylo certifikováno a odborně instalováno firmou František Smitka. IČ majetku je 33503, pořizovací cena 113 038,20 Kč.

2) venkovní fitness zařízení umístěné mezi prostřední budovou ZŠ Blovice a budovou gymnázia Blovice. IČ majetku je 33504, pořizovací cena 189 632,00 Kč.

Půjčitel má výše uvedený majetek ve vlastnictví. Majetek je veden v evidenci dlouhodobého majetku Města Blovice pod uvedenými inventárními čísly.

### II.

Půjčitel touto smlouvou přenechává majetek specifikovaný v čl. I. této smlouvy vypůjčiteli. Vypůjčitel je povinen užívat majetek způsobem přiměřeným povaze věci.

### III.

Výpůjčka se uzavírá na dobu neurčitou. Nájemní vztah lze ukončit kdykoliv dohodou.

**IV.**

Výpůjčka je bezplatná. Výpůjční smlouva neomezuje půjčitele ve výkonu svých vlastnických práv.

**V.**

Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva je jejich shodnou a souhlasnou vůlí a že smlouva nebyla uzavřena v tísní nebo za jiných nepříznivých podmínek.

**VI.**

Dodatky a změny ve smlouvě musí být učiněny písemnou formou.

Podklad pro uzavření této smlouvy byl schválen Radou města Blovice dne 28.05.2018, č. usnesení 08/18.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech stejné právní síly a účinnosti, z nichž dvě vyhotovení obdrží půjčitel a jedno vyhotovení vypůjčitel.

V Blovicích dne *8-6-2018* .....

**08 -06- 2018**  
V Blovicích dne .....

**Příloha:**

Kopie zápisu o předání a převzetí díla včetně dodacího listu a certifikátu - houpačka pro kamarády

Inventární karta č. 33503

Inventární karta č. 33504

## ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

OBJEDNAVATEL: Město Blouice ; IČ: 00256455

ZHOTOVITEL : František SMITKA-Dřevovýroba, [REDACTED] 1,338 28 RADNICE  
IČO: 45399298 DIČ [REDACTED]

ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ:

Ing. M. Hodek - za objednavatele

František SMITKA - za dodavatele

MÍSTO ZAKÁZKY: ZŠ - Blouice

PŘEDMĚT ZAKÁZKY: Instalace koupacího dle C2 It-e. 04

POPIS ZAKÁZKY: kompletní montáž

VÝSLEDEK PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZAKÁZKY:

Dodáno a převzato bez vada nedodělků

SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ: Ø

LHŮTY K ODSTRANĚNÍ: Ø

DOKLADY PŘEDANÉ K DÍLU: Zastávky s fakturací díla

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROBĚHLO V MÍSTĚ ZAKÁZKY DNE: 15.2.2018

DOKONČENOU ZAKÁZKU PŘEJÍMÁ DO UŽÍVÁNÍ: Město Blouice

VYJÁDRĚNÍ A HODNOCENÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ:

Zástupce objednavatele ..

František Smitka Dřevovýroba BALKON  
01, 338 28 RADNICE  
IC: 45399298 DIČ: CZ

## DODACÍ LIST

ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ (DHS)

OTOČNÁ PYRAMIDA 4, 5, 6

LANOVÁ PYRAMIDA MAXI-LP1, MIDI-LP2, MIDI-LP-2 S KOMÍNEM, MINI LP-3  
STROM S PTAČÍMÍ HNÍZDY SH-1

NÁSTUPNÍ MODULY NM 14, NM 15, NM 16, NM 17, NM 18, NM 19, NM 20, NM 21  
KOMBINACE HOUPAČEK ORLÍ HNÍZDO MINI, MIDI, MAXI, GIGA, MEGA

Zařízení dětského hřiště bylo certifikováno jako celek podle:  
ČSN EN 1176-1:2009, ČSN EN 1176- 2:2009, ČSN EN 1176-11:2009

Předmětem dodávky je dětské hřiště v demontovaném stavu.

- montáž provádí výrobce/~~odborník~~ °
- povrch hřiště tlumící náraz provádí výrobce/~~majitel - provozovatel~~ °
- pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz zařízení dětských hřišť
- prohlášení o shodě
- technický list zařízení
- výrobní štítek zařízení
- protokol údržby s podpisem zaškolené osoby na provádění kontrol a běžné údržby

Na zařízení dětského hřiště poskytujeme záruku 2 roky, že je užívání obvyklým způsobem a přiměřenou věkovou kategorií. Firma neručí za vady vzniklé neodbornou montáží, kterou neprovedla, neodbornou údržbou, přetížením, vandalismem, mechanickým poškozením, klimatickými, povětrnostními podmínkami a běžným opotřebením.

**UPOZORNĚNÍ :** Změny, opravy a úpravy na zařízení dětského hřiště musí být předem konzultovány s výrobcem. Dětské hřiště musí být pravidelně kontrolováno podle dodaných pokynů.

Veškeré poznatky vedoucí ke zdokonalování prvků prosím předejte výrobcí, který si vyhrazuje právo na informace o svých výrobcích, které si chrání. A k tomu se provozovatel zavazuje, že obchodní, výrobní a technické informace, které mu byly sděleny nebo předány v písemné podobě a nejsou běžně přístupné. Nepřenechá třetí osobě bez písemného souhlasu výrobce, nebo je sám nepoužije pro jiné účely. Jinak odpovídá v plném rozsahu za vzniklou škodu.

Dodací list je vyhotoven ve dvou exemplářích, jeden zůstává Vám.

Předal dne: 15.2.2014

František Smitka  
Jméno, podpis, razítko  
° nehodící se škrtně

Převzal dne: 15.2.2014

JUG. MICHAL HODER  
Jméno, podpis, razítko

František Smitka Dřevovýroba BALKON  
1, 338 28 RADNICE  
IČ: 45399298 DIČ: CZ 6601290399

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: F. Smitka Dřevovýroba BALKON, Přivětice 101, 338 28 RADNICE  
prohlašuje a potvrzuje, že následně označené výrobky splňují požadavky nařízení vlády č. 173/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 329/2002 Sb.

Název: Zařízení dětských hřišť (DHS)

Typové označení: OTOČNÁ PYRAMIDA : 4, 5 a 6

LANOVÁ PYRAMIDA : MAXI-LP1, MI-LP2 a MINI-LP3

STROM S PTAČIMI HNÍZDY : SH-1

NÁSTUPNÍ MODULY : NM - 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21

KOMBINACE HOUPAČEK ORLÍ HNÍZDO : MINI, MIDI, MAXI,  
GIGA, MEGA

Technické řešení: DHS

Typové řady:

Rok výroby:

Výrobní číslo:

Výrobce:

Kombinace houpaček OH-Mega

2017

04-017

F. Smitka Dřevovýroba BALKON, Přivětice 101, 338 28 RADNICE

Určení: Zařízení a konstrukce včetně komponentů a konstrukčních prvků, se kterými nebo na kterých si děti mohou hrát venku ať už individuálně nebo ve skupinách, podle svých vlastních pravidel či z vlastních důvodů ke hraní, jež se mohou kdykoliv změnit.  
Uživatelé od 3 do MAX. 14 let – od 3 do 9 let s DOPROVODEM A DOHLEDEM

Údaje o použitém způsobu posouzení shody:

Podle § 12, odst. 4, písmeno b) zák. č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a NV č. 173/1997 Sb. a NV č. 329/2002 Sb.

- Certifikát Autorizované osoby č. 204

ZÚLP, s.p., Čechova 59, 370 65 České Budějovice


č.100-039325, ze dne 2013-07-19, platnost do 2016-07-19

Seznam technických předpisů a norem použitých při posouzení shody:

ČSN EN 1176- 1:2009 / ČSN EN 1176- 2:2009

ČSN EN 1176-11:2009

Výrobce prohlašuje, že výrobek je za obvyklého použití bezpečný a že výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Záruka na výrobek dva roky.



**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague**  
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán  
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body  
**Odštěpný závod ZKUŠEBNÍ ÚSTAV LEHKÉHO PRŮMYSLU**  
**Branch Office Test Institute of the Light Industries**  
Čechova 59, 370 65 České Budějovice

**Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí MZ č. 3/2015**  
**vydává**

podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a § 3 Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění

# CERTIFIKÁT TYPU

č. 100-060545

na výrobek:

**Sestavy DHS, Otočné pyramidy, Lanové pyramidy, Spojovací moduly,  
Lezecké moduly, Nástupní moduly, Kombinace houpaček Orlí hnízdo,  
Strom s ptačími hnízdy, výrobky jsou specifikovány, včetně  
variant, v příloze č. 1**

žadatel:

**František Smitka**

IČO: 45399298  
Adresa: Přivětice 101, 338 28 Radnice  
Výrobce: František Smitka  
IČO: 45399298  
Adresa: Přivětice 101, 338 28 Radnice  
Zakázka: Z100170462

Autorizovaná osoba 204 tímto certifikátem osvědčuje, že u vzorku předmětného výrobku zjistila shodu jeho vlastností se základními požadavky Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění, konkretizovanými:

ČSN EN 1176 – 1 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody, ČSN EN 1176 – 2 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky, ČSN EN 1176 – 3 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky, ČSN EN 1176 – 5 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče, ČSN EN 1176 – 11 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě

Tento certifikát je vydán na základě protokolu o výsledku certifikace výrobku č. 100-060544 ze dne 2017-11-01 vydaného TZÚS Praha, s. p. – odštěpným závodem ZÚLP České Budějovice, který se předává žadateli. Protokol obsahuje závěry zjišťování a podmínky platnosti certifikátu. Certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení žadatele o shodě výrobku s výše uvedenými technickými předpisy.

Certifikát má 2 přílohy (2 strany), které jsou nedílnou součástí certifikátu.


Platnost certifikátu do 2020-11-01

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

České Budějovice, 2017-11-01



Ing. Monika Hegedušová  
zástupce vedoucího autorizované osoby 204



**Příloha č. 1 k certifikátu typu č. 100-060545**

**Seznam výrobků a jejich variant:**

<b>Sestavy DHS</b>	<b>Lezecké moduly</b>
DHS/01 – A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K	LM 1 – A
DHS/02 – A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O	LM 2 – A
DHS/03 – A, B, C, D	LM 3 – A
DHS/04 – A, B, C, D	<b>Nástupní moduly</b>
DHS/05 – A	NM 4 – A, B
DHS/06 – A, B, C, D, E, F, G, H,	NM 5 – A, B
DHS/07 – A, B, C, D, E, F, G, H	NM 6 – A
DHS/08 – A	NM 7 – A
<b>Otočné pyramidy 1, 2, 3, 4, 5, 6</b>	NM 8 – A, B, C
<b>Lanové pyramidy</b>	NM 9 - 21
MAXI-LP1	<b>Kombinace houpaček Orlí hnízdo</b>
MIDI-LP2	MINI
MIDI-LP2 – s komínem	MIDI
MINI-LP3	MAXI
<b>Strom s ptačími hnízdy SH-1</b>	GIGA
<b>Spojovací moduly A, B, C, D, E, F, G, H</b>	MEGA

Tato příloha je nedílnou součástí

České Budějovice, 2017-11-01

František Smitka Dřevovýroba BALKON  
01, 338 28 RADNICE  
IC: 45399298 DIČ: CZ

# **DĚTSKÉ HRACÍ SESTAVY – (DHS) LANOVÉ PYRAMIDY a ZAŘÍZENÍ KOMBINOVANÉ HOUPAČKY**

pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz  
zařízení dětských hřišť

DHS jsou určeny pro používání dětmi od 3 do 14 let. Veškerou činnost spojenou s montáží DHS provádí výrobce, nebo jím odborně proškolená (kvalifikovaná) osoba. DHS byla certifikována dle ČSN EN 1176- 1:2009, ČSN EN 1176- 2:2009 a ČSN EN 1176- 3: 2009.

Důležité: DHS musí v zájmu bezpečnosti uživatelů být umístěno v bezpečnostní zóně (prostor pádu- viz. katalogový list). Nelze v bezpečnostní zóně vést komunikace včetně pěšin (kolem ano), umístit další zařízení dětských hřišť nebo dodatečná vybavení.

Pokyny jsou důležitým návodem pro bezpečný provoz DHS, které jste nechali instalovat jako majitel/ provozovatel. Ve vlastním zájmu tyto pokyny dodržujte a uschovejte pro další potřebu provozu zařízení.

Stav DHS, po dobu celého roku a zvláště v sezóně užívání, trvale sledujte a pravidelně vyhodnocujte z hlediska bezpečnosti. Poznatky, získané z provozu, využijte pro trvalé zvyšování bezpečnosti DHS. Přijaté závěry, vlastní hodnocení, případně opatření, uschovejte v trvalé formě.

Upozornění: Při závažném poškození DHS, nebo některého komponentu okamžitě zamezte jeho užívání. Demontáž musí být provedena tak, aby bylo zabráněno předvídatelným a obvyklým herním aktivitám. Po demontáži má zbytek zařízení být bezpečný, na případná nebezpečí veřejnost výrazně upozorněna.

Provozovatel zařízení vede dokumentaci o kontrolách, údržbě a opravách. V rámci kontrol a údržby musí provozovatel v období. Kdy je zařízení využíváno a v meziobdobí s přihlédnutím k aktuálnímu stavu zabezpečit.

Doporučený časový interval pro kontrolu „Plán kontrol“

- Běžná kontrola                      denně!
- První kontrola                      po 10 dnech od zprovoznění DHS / neopakuje se /
- Provozní kontrola                    1x za 2 měsíce
- Roční hlavní kontrola                1x za rok

Běžná kontrola- cílem je zjistit nápadné zdroje nebezpečí. Kontrolující provádí úpravu terénu (odstranění cizorodých předmětů, sklo, kamení, větve ... apod.) kontroluje zda vandalismem nevznikly nebezpečné otvory, trhliny, ostré hrany, poškození lan... apod. Velice důležité je si všimnout zda nechybějí součásti DHS, nevyčnívají základy z hracího povrchu.

V případě závažné nehody s požadavky bezpečného užívání informujte nadřízeného a postupujte podle jeho pokynů.



Poznatky z kontrol a provedenou činnost dokumentujte.

První kontrola- po zprovoznění je nutné přezkoušet veškeré spoje a dotáhnout spojovací šrouby z důvodu prvního zatížení.

Provozní kontrola- zaměřena na provozuschopnost

LANOVÉ PYRAMIDY A ZAŘÍZENÍ :

- stabilita centrálního sloupu, napnutí nosných lan, dotažení všech spojů  
LANA KONTROLOVAT –POŠKOZENÍ A DLE POTŘEBY DONAPÍNAT
- u otočných prvků kontrola otáčivého pohybu – volně bez zadržávání  
ODSTRANĚNÍ PÍSKU A POD ZE SPODNÍHO POLYAMIDOVÉHO POUZDRA
- kontrola všech plastových spojek – jejich celistvosti a vrutů
- vrchní ložisko dle potřeby doplnit mazacím tukem – uloženo v pouzdře
- u otočného zařízení dbát důkladné kontroly šroubového spoje trubkového rámu  
INBUSOVÝ ŠROUB S POJISTNOU KLOBOUKOVOU MATICÍ – VŽDY 4kusy
- kontrolovat povrchy –žárovinek, vypalovací lak popř. oprava

KOMBINOVANÉ HOUPAČKY :

- stabilita celé konstrukce, dotažení všech šroubových spojů  
PŘEDEVŠÍM ZDA NĚJAKÝ DÍL NENÍ POŠKOZEN VANDALISMEM
- opotřebení závěsů a spojovacích článků a všech úchytů  
DŮKLADNÁ KONTROLA ZÁVĚSŮ ORLÍCH HNÍZD A TO I POJISTNÝCH A  
DÁLE ZDE KONTROLOVAT NEPORUŠENOST GUMOVÉHO/PLASTOVÉHO  
POVRCHU/KRYTU ŘETĚZŮ
- neporušenost sedáků jednotlivých houpaček
- vzdálenost sedátka od dopadové plochy min. 350 mm
- vzdálenost sedátka pneumatikového typu od dopadové plochy min. 400 mm  
VŽDY UPRAVIT DOPADOVOU PLOCHU POPŘ. DOPLNIT MATERIÁL
- kontrolovat povrchy – žárovinek, vypalovací lak popř. oprava

KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ A OCELOVÉ :

-stabilita celého zařízení

-OCEL kontrola stavu koroze

-DŘEVO kontrola napadení plísní a houbou – 10 cm nad povrch a 10 cm pod povrch !!!

-zaměřit se i na místa styku DŘEVO/OCEL/PLASTOVÁ VÍČKA !!!

-kontrola i podzemní části - betonového základu

-rozebíratelné spoje zkontrolovat zda nějaká část nechybí např. matice apod.

PODLAHY, MADLA A BARIÉRA :

-kontrolovat zda nějaká část není uvolněná – např. přetržení vrutu apod

-praskliny a celkovou opotřebovanost povrchu a to především u podlahových desek

-u barier kontrolovat zda nechybí příčka ve výplni – nastává nepřípustná mezera

ŠPLHACÍ LANO :

-celistvost lana

-stav plastových uzlů

ŠPLHACÍ TYČ :

-stav části pro uchopení, nesmí být ostré hrany a praskliny v laku

ŠPLHACÍ ŽEBŘÍK :

-stav nášlapných příček nesmí být prasklé (plastové)

KLASICKÝ ŽEBŘÍK :

-nesmí docházet k pootočení nášlapné příčky

-kontrolovat opotřebení a stav příčky -POZOR- na možnou prasklinu a třísku

#### ŠPLHACÍ SÍŤ :

- celistvost lan a plastových spojek
- upevnění ke konstrukci (dřevěné či ocelové)

#### ŠPLHACÍ STĚNA :

- kontrolovat zda nejsou uvolněné chyty – nesmí docházet k pootočení v době našlápnutí
- nesmí být ostré hrany a praskliny

#### ŠPLHACÍ RAMPY:

- stejně jako u stěny a dále se více zaměřit na kontrolu pochozí desky a hran na desce
- v případě dřevěných příček kontrolovat zda nejsou prasklé apod.

#### RUČKOVACÍ KOUŽKY :

- kontrola části pro uchopení – plastová část
- opotřebení závěsného oka a spojovacího článku
- pod plastovými víčky kontrolovat stav dotažení – matice M10 pojistná

#### HRAZDOVÉ TYČE APOD.:

- stav části pro uchopení nesmí být porušený lak, bez ostrých hran

#### PŘÍRUBA SKLUZAVKY A TUBUSU

- nesmí být na hranách přes které se vstupuje na zařízení poškozeny
- kontrolovat spoje -příruba/konstrukce a dále příruba/skluzavka či tubus

#### SKLUZAVKA A TUBUS LAMINÁTOVÝ :

- kontrola celkového stavu – praskliny, ostré hrany, trhliny
- nesmí být na skluzavce či tubusu obnaženy skelná vlákna

#### ZDE OKAMŽITĚ ZAMEZIT PŘÍSTUPU NA ZAŘÍZENÍ A PROVÉST ODBORNOU OPRAVU ZAŘÍZENÍ – VÝMĚNA SKLUZAVKY ČI TUBUSU

- toto provádět vizuálně při každé běžné kontrole denně!!!

#### SKLUZAVKA A TUBUS OCELOVÝ NEREZOVÝ :

- kontrola stavu svarů
- nesmí být opět žádné ostré hrany, zaměřit se na žlab spodní část a i na madlo bočnice

#### LÁVKY SPOJUJÍCÍ VĚŽE :

- kontrola neporušenosti lan
- důkladně kontrolovat dřevěné nášlapné příčky a to spojení s lanem a nosnou konstrukcí, ale i samotnou dřevěnou nášlapnou část-zda na ní nejsou praskliny či jiná poškození
- u gumové dláčky celistvost nosného kordu a uchycení ke konstrukci a lanům lávky
- plastové spojky a jejich spojovací materiál

#### STŘECHY :

- kontrolovat zda nedošlo k uvolnění jakékoliv části

#### LANOVÉ NÁSTUPNÍ SÍŤ :

- kontrolovat jako šplhací síť a dále i zemní část kde jsou spojovací rozebíratelné články

#### OCELOVÝ SVAŘENEC PRO SPOJE PRAVOÚHLÉ A POD ÚHLY :

- pod plastovými víčky kontrola dotažení pojistné matice M12
- při poruše víčka okamžitá výměna, tak aby se co nejvíce zamezilo zatékání vody do spoje
- kontrola styčné plochy DŘEVO / OCEL
- zde doporučujeme toto místo po 3 max. 5 letech nechat překontrolovat dodavatelem zařízení jedná se o ráhna pro houpačky, síť, lana, ribstole atd.

PŘI JAKÉKOLIV ZÁVADĚ, KTERÁ NENÍ ZDE POPSÁNA NEPRODLENĚ KONTAKTUJTE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ A TEN URČÍ JAK V DANÉ SITUACI ZÁVADU ODSTRANIT ČI NA ZAŘÍZENÍ ZAMEZIT V PŘÍSTUPU TAK ABY NEDOŠLO K DALŠÍMU POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ ČI JEHO ČÁSTI.

Roční hlavní kontrola- kontrolující provádí v intervalech nepřesahující 12 měsíců za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů (nejlépe na závěr sezóny s tím, že výsledkem kontroly jsou do doby zahájení intenzivního provozu zařízení vyřešeny). Kontrola stavu stojin pod úrovní terénu, v případě potřeby rozebrání a kontrola hlavních namáhaných prvků. Ostatní úkony kontroly jsou identické s provozní kontrolou.

Výsledkem roční hlavní kontroly je „Protokol o kontrole“, který slouží jako podklad pro provedení oprav zařízení.

Tuto kontrolu musí provádět oprávněné osoby přísně a odborně v souladu s pokyny výrobce.

Údržba- Doporučený časový interval pro údržbu „Plán údržby“ je shodný s Plánem kontrol (údržba probíhá souběžně s kontrolou DHS).

= Toto se nevztahuje na hlavní roční kontrolu a údržbu, u té je nutný odborný dohled v souladu s pokyny výrobce=

Dále se údržba provede na základě podnětu od rodičů, učitelů, personálu na hřištích- závady a nedostatky odstraňte bez odkladu ihned, pokud je závada takového rozsahu, že ji nelze ihned odstranit, zařízení nebo jeho část vhodným způsobem vyřadte z provozu a označte.

Upozornění- Údržbářské práce musí provádět oprávněná osoba seznámena s problematikou zařízení dětských hřišť.

#### Požadavky na údržbářské práce:

Veškeré náročnější opravy svěřte ve vlastním zájmu výrobcí. I méně náročné opravy musí provádět pouze oprávněná osoba seznámena s problematikou zařízení dětských hřišť.

#### **DOPORUČENÍ ÚDRŽBÁŘSKÝCH PRACÍ ZAŠKOLENOU OSOBOU :**

- dotahování spojů (tímto se dá předejít v mnoha a i závažným poruchám zařízení)
- důkladná vizuální kontrola (tuto kontrolu provádět na 100% a do této kontroly zapojit i rodiče, které dochází s dětmi na DH informovat o stavu osobu pověřenou)
- údržba dopadových ploch – odstranění cizorodých předmětů z plochy (POZOR důkladně rovnat kačírek (písek) a sledovat předměty v tomto materiálu)
- vedení záznamů o kontrolách (datum, osoba kontrolující a popis provedení)
- v případě závažné závady okamžité zajištění prvku a kontaktovat dodavatele (zařízení uzavřít a tím zamezit v přístupu na daný hrací prvek celkově)

**OSOBA TÍMTO POVĚŘENÁ MUSÍ PŘESNĚ DBÁT NA POKYNY ZDE UVEDENÉ, A DODRŽOVAT JE PŘEDEVŠÍM V DOBĚ VYUŽÍVÁNÍ DH. OD JARA DO PODZIMU.**

**POKYNY USCHOVEJTE A DODRŽUJTE PO CELOU DOBU PROVOZU ZAŘÍZENÍ**

**PŘI ZMĚNÁCH A ÚPRAVÁCH VÝROBKU SI UŽIVATEL NESE PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA TYTO ZMĚNY A ÚPRAVY. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ZMĚNY ČI ÚPRAVY NA VÝROBKU KONTAKTUJTE DODAVATELE A INFORMUJTE SE O MOŽNOSTI TĚCHTO ÚKONŮ.**

Dodavatel zařízení může o tomto informovat certifikační orgán a posoudí s ním, zda má vliv na shodu s certifikovaným výrobkem, o tomto opatření se musí vést záznamy.

# CERTIFICATE

No.: TM 62000616 002



## Licence holder

KBT Polska Sp. z o.o.  
ul. Marii Konopnickiej 6  
00-491 Warszawa  
Poland

## Manufacturing Plant

KBT Polska Sp. z o.o.  
ul. Okulickiego 7/9  
05-500 Piaseczno  
Poland

## Project number

26200603 004

## Our reference

39026270

## The period of validity

from 2014-10-06 to 2017-08-21

## Tested on

EN 1176-1:2008

EN 1176-2:2008

Certification system 5 acc. PKN-ISO/IEC Guide 67:2007

Certification program PCWU

## Certified Product (Product Identification)

Playground equipment – swing seats

Model:

Oval Pro

Oval Pro

Art. No.:

192.xx1.

192.xx2.

Dimensions L x W x H [mm]:

1000x875x122

1200x875x122

Length of suspension [mm]:

2000

2000

Main construction material:

frame: hot galvanized steel, caoutchouc  
seat: net

frame: hot galvanized steel, caoutchouc  
seat: net



Color combinations

(net/braid/suspension):

black / black / black  
red / blue and black / black  
green / black and green / black  
lime / grey and lime / black

black / black / black  
red / blue and black / black  
green / black and green / black  
lime / grey and lime / black

Visualisation:



Replaces certificate No. TM 62000616 001

**TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.**

ul. 17 Stycznia 56,  
02-146 Warszawa, Polska  
Tel.: (+48/22) 846 79 99  
Tel.: (+48/22) 868 37 42  
e-mail: post@pl.tuv.com



Product Certification Body

*Tomasz Mańczak*

Tomasz Mańczak

Warsaw, 2014.10.06

This certificate is subjected to the Certification Regulations as well as the General Conditions of Including Transactions in JCW TRP and refers only to the products consistent with the sample being the basis of the carried out confirmation test. This certificate alone does not entitle the holder to attach the CE marking.



Type Approved  
Safety  
Regular Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 0000042665



AC 141



**TÜVRheinland®**  
Precisely Right.

www.tuv.pl

# Protokol údržby

Den prohlídky	Znalec	Zařízení je			Nedostatky	Nedostatky odstranil	Datum
		V pořádku	Ke hře	Zavřeno			



# MĚSTO BLOVICE

Masarykovo náměstí 143  
336 01 Blovice

## OBJEDNÁVKA

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky

Objednávka č. : 250/1/17/4

Ze dne: 7. 11. 2017

### Dodavatel

Jméno: František Smitka  
Adresa: 101  
338 28 Přivětice  
Vyřizuje:  
Tel:  
E-mail:  
Fax:  
IČ: 45399298  
DIČ: CZ6601290399

### Odběratel

Jméno: Město Blovice  
Adresa: Masarykovo náměstí 143  
336 01 Blovice  
Vyřizuje: Martina Benešová  
Tel:  
E-mail:  
Fax:  
IČ: 00256455  
DIČ: CZ00256455

Popis objednávky: Objednáváme u Vás "houpačku pro kamarády v ZŠ Blovice" dle Vaší cenové nabídky, která byla schválena Radou města dne 1.11.2017.  
Uvedená cena je vč. DPH. Děkuji.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Předp.cena (Kč)
1.Dětské hřiště				113 038,20
Celkem				113 038,20

Termín dodání :

Číslo smlouvy:

Schválil: Ing. Michal Hodek

Dne: 8. 11. 2017

Jsme plátcí DPH. Požadujeme min. 14-ti denní lhůtu splatnosti!

Obě strany akceptují zveřejnění této objednávky.

Souhlasím s obsahem objednávky a s jejím uveřejněním podle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.

Datum: 10.11.2017 uvc

Jméno a podpis odpovědné osoby:

IČO: 00256455

## INVENTÁRNÍ KARTA dlouhodobého majetku

IK DLM

Město Blovice

Období: 05/2018

Skup./Podskup.: 21 / 80 Inv. číslo : 33503 Předmět souboru: 0  
 Typ daň. odp. : 0 - neodepisuje se Odpis. skup.: 0 SKP :  
 Typ uč. odp. : 2 - rovnoměrný Kategorizace: 6 CZ-CPA :  
 % zbyť.hodnoty: Odp. sazba : 6,67 % CZ-CC : 241212  
 Zbyť. hodnota : 0,00 Doba odpisu : 180  
 Datum zařazení: 15.2.2018

Název: Houpačka pro kamarády - dětské hřiště ZŠ Blovice, d.č. 60106

Cena pořizovací : 113 038,20	Rok pořízení:	Rok výroby :
vstupní daňová : 113 038,20	Dat. záruky :	Číslo zápisu:
Oprávký daňové : 0,00	Příjmový doklad: 60106	
Roční odpis daňový : 0,00	Pohyb : 0 - - Bez pohybu -	
Zůstatková cena daň.: 113 038,20	Faktura : 60106	
Oprávký účetní : 1 256,00	Odp. osoba : 0 - - Neznámá osoba ! -	
Opravné položky : 0,00	Místnost : 0 - neurčeno	
Měsíční odpis účetní: 628,00	Středisko : 19-235 - Blovice	
Zůstatková cena úč. : 111 154,20	Zakázka : 0 - - Neznámá zakázka ! -	
Ocenění :		

**Technické parametry:**

Délka (cm) :	Typ :
Šířka (cm) :	Výr. číslo :
Výška (cm) :	Dodavatel :
Hmotnost (kg):	Výrobce :
Příkon (W) :	Země původu:
	Tech. znak :

**Technický stav****Způsob využití****Poznámka :**

Přehled odpisů karty 'Houpačka pro kamarády - dětské hřiště ZŠ Blovice, d.č. 60106':

Období	Pořiz.cena	Odpis úč.měs.	Odpis od p.r.	Úhrn opravek	Zůstat.cena
02/18	113 038,20	0,00	0,00	0,00	113 038,20
03/18	113 038,20	628,00	628,00	628,00	112 410,20
04/18	113 038,20	628,00	1 256,00	1 256,00	111 782,20
05/18	113 038,20	628,00	1 884,00	1 884,00	111 154,20
*2018 poř.c.daň.:	113 038,20	daň.odp.:		0,00 ZC daň.:	113 038,20

□

IČO: 00256455

**INVENTÁRNÍ KARTA dlouhodobého majetku**

IK DLM

Město Blovice

Období: 05/2018

Skup./Podskup.: 21 / 80 Inv. číslo : **33504** Předmět souboru: 0  
 Typ daň. odp. : 0 - neodepisuje se Odpis. skup.: 0 SKP :  
 Typ uč. odp. : 2 - rovnoměrný Kategorizace: 6 CZ-CPA :  
 % zbytk.hodnoty: Odp. sazba : 6,67 % CZ-CC : 241212  
 Zbytek hodnota : 0,00 Doba odpisu : 180  
 Datum zařazení: 30.4.2018

Název: **Venkovní fitness zařízení - dětské hřiště ZŠ Blovice, d.č. 60210**

Cena pořizovací :	189 632,00	Rok pořízení:	Rok výroby :
vstupní daňová :	189 632,00	Dat. záruky :	Číslo zápisu :
Oprávk. daňové :	0,00	Příjmový doklad: 60210	
Roční odpis daňový :	0,00	Pohyb :	0 - - Bez pohybu -
Zůstatková cena daň.:	189 632,00	Faktura :	60210
Oprávk. účetní :	0,00	Odp. osoba :	0 - - Neznámá osoba ! -
Opravné položky :	0,00	Místnost :	0 - neurčeno
Měsíční odpis účetní:	1 054,00	Středisko :	19-235 - Blovice
Zůstatková cena úč. :	188 578,00	Zakázka :	0 - - Neznámá zakázka ! -
Ocenění :			

**Technické parametry:**

Délka (cm) :		Typ :	
Šířka (cm) :		Výr. číslo :	
Výška (cm) :		Dodavatel :	
Hmotnost (kg):		Výrobce :	
Příkon (W) :		Země původu:	
		Tech. znak :	

**Technický stav****Způsob využití****Poznámka :**

Přehled odpisů karty 'Venkovní fitness zařízení - dětské hřiště ZŠ Blovice, d.č. 60210':

Období	Pořiz.cena	Odpis úč.měs.	Odpis od p.r.	Úhrn opravek	Zůstat.cena
04/18	189 632,00	0,00	0,00	0,00	189 632,00
05/18	189 632,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	188 578,00
*2018 poř.c.daň.:	189 632,00	daň.odp.:		0,00 ZC daň.:	189 632,00

□