


TETRA
Security s.r.o.
Klostermannova 1000, 252 82 Úvaly
IČO: 26118670, DIČ: CZ26118670

Smlouva o dílo (dále SoD)

Číslo SoD zhotovitele: 160034/ 2016

Číslo SoD objednavatele: 2/ 2016

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a
násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ) mezi:

I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel :

Název: **TETRA Security, s.r.o.**
Sídlo: **Klostermannova 1000, 252 82 Úvaly**
Statutární orgán: **Ing. Břetislav Ošťádal, jednatel společnosti**
IČO: **26118670**
DIČ: **CZ261186670**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Číslo účtu: **224036379/0800**
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
Technických: **Josef Putník (724 030 947)**
Smluvních: **Ing. Robert Bohovič**
Telefon: **606 617 751**

I.2. Objednatel :

Název: **Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech,
příspěvková organizace**
Sídlo : **Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.**
Statutární orgán : **Mgr. Luboš Smolík, ředitel organizace**
IČO : **00075078**
DIČ: **CZ00075078**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., Klatovy**
Číslo účtu: **1939-351/0100**
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
Technických: **Mgr. Luboš Smolík (tel. 737 061 235)**
Smluvních: **Mgr. Luboš Smolík (tel. 737 061 235)**
Telefon : **376 316 011**

II. Předmět díla

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „Depozitární objekt muzea Klatovy čp. 209/ II. – výroba a osazení okenních a dveřních mříží I. PP, I. a II. NP“.

Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle dokumentace přiložené v příloze č. 1 a 2 této SoD. Uvedené dokumenty byly předány objednavateli a zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SoD rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, popř. zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho uvedení do řádného provozu.

Místem plnění předmětu díla je k.ú. **Klatovy, objekt čp. 209/ II., Dukelská ulice.**

II.2. Použité materiály jsou stanoveny v přílohách č. 1 a 2. Pokud by se ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému popisu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle staveb. zák. č. 183/ 2006 Sb., v platném znění.

II.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. III.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

II.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Cena díla

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši :

Cena bez DPH: 310.579,50 Kč

/slovy: třístadesettisícpětsetšedesátdevět a 50/100 korunčeských/

DPH základní 21,00% 65.221,70 Kč

/slovy: šedesátpěttisícdvěstědvacetjedna a 70/100 korunčeských/

DPH odvede objednatel dle § 92e zákona č. 235/ 2004 Sb., o dani DPH.

Cena s DPH: 375.801,20 Kč

/slovy: třístasedmdesátpěttisícosmsetjedna a 20/100 korunčeských/

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná.

III.2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy.

III.3. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- IV.1. Zahájení prací na díle: **1. července 2016**
- IV.2. Ukončení díla: **31. srpna 2016**
- IV.3. Předání a převzetí díla: **nejpozději 30. září 2016**

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V.1. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 15 dnů po dokončení prací soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli z důvodu převodu investičních prostředků cestou zřizovatele.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na vystavení a úhradě zálohové faktury, která je sjednána z důvodu uhrazení materiálových nákladů na zhotovení zakázky a činí dle kalkulace zhotovitele **124.232,- Kč**. Splatnost této faktury je rovněž 10 kalendářních dnů od doručení.

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

VI. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV.3. smlouvy, a to 1.000,- Kč za každý den prodlení.

VI.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VI.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

VI.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VI.4. Pokud bude objednatel prokazatelně v prodlení s plněním svých peněžních dluhů (pozdní úhrada faktury) plynoucích z této smlouvy, má zhotovitel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,35% z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. STAVENIŠTĚ

VII.1. Vzhledem k charakteru dodávky prací se objednatel a zhotovitel dohodli, že nebude vytýčeno a předáno staveniště. Zhotovitel zakázky si je vědom provozu Klatovské nemocnice v čelní frontě objektu (provoz pracoviště dialýzy, provoz sanitek).

VII.2. Zhotovitel je povinen udržovat na plochách, kde je realizována stavba, pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, popř. se strany dohodnou jinak.

VII.3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na případný projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

VIII.3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními

pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VIII.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII.6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.7. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži, objednatel může na žádost zhotovitele zapůjčit skladovací prostory pro uložení materiálu, a to bezplatně.

VIII.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

VIII.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.10. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

VIII.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.

VIII.12. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/ 2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 499/ 2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a přílohou č. 9 citované vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím stavby.

VIII.13. Kontrolní dny se konají jedenkrát měsíčně, a to vždy poslední čtvrtek v měsíci červenci a srpnu 2016.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- IX.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.
- IX.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- IX.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/ 2006 Sb., v platném znění a prováděcí vyhlášky v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- IX.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění (nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak). Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Před odstraněným vad, je tyto nutné, ve spolupráci se stavebním dozorem, zdokumentovat.
- IX.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X.3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- IX.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI.1.2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- IX.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

IX.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

X. ZÁRUKY

X.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na než se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

X.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

X.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

X.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat :

X.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

X.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

X.4.3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

X.4.4. Odstoupení od smlouvy.

X.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 2 pracovní dny od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.

X.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý

den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

X.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

X.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XI. VYŠŠÍ MOC

XI.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XI.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XII. ZMĚNA SMLOUVY

XII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu smlouvy.

XII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XII.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XII.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

XII.6. Objednatel je oprávněn jen s písemným souhlasem zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIII.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej opravila.

XIII.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy a k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (např. pro kontrolní orgány).

XIII.3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XIII.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XIII.5. Tato SoD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě paré.

XIII.6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD včetně příloh a s celým obsahem SoD souhlasí.

XIV. Seznam příloh smlouvy o dílo


- Příloha č. 1** Rozpis počtu požadovaných mříží pro okenní a dveřní otvory objektu v I. PP, I.NP a částečně ve II. NP depozitárního objektu Dukelská čp. 209, Klatovy II., včetně popisu požadovaných mříží ze dne 23.6. 2016 (2 strany);
- Příloha č. 2** Aktualizovaná nabídka firmy TETRA Security, s.r.o., ze dne 23.6. 2016 (3 strany).

V Úvalech dne 23. června 2016

V Klatovech dne 23. června 2016


.....
Ing. Břetislav Ošťádal

Ing. Břetislav Ošťádal
jednatel společnosti
TETRA Security, s.r.o.
/zhotovitel/


.....

Mgr. Luboš Smolík
ředitel Vlastivědného muzea Dr. Hostaše
v Klatovech, p.o.
/objednavatel/

TETRA
Security s.r.o.
Kostermannova 1000, 250 82 Úvaly
IČO: 26118670, DIČ: CZ26118670

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM DR. HOSTAŠE
V KLATOVECH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
HOSTAŠOVA UL. Č. 1, 339 01 KLATOVY M.
IČ: 00075078 • DIČ: CZ00075078

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo zhotovitele č. 160034/ 2016 / a objednavatele č. 2/ 2016
ze dne 23. června 2016

Objednatel: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.

Předmět a specifikace plnění zakázky:

**výroba a osazení mříží pro okenní a dveřní otvory objektu v I. PP, I. NP a částečně ve II. NP
depozitárního objektu Dukelská čp. 209, Klatovy II.**

Rozpis počtu požadovaných mříží včetně velikostí okenních nebo dveřních otvorů:

| P.č.: | Podlaží objektu: | Rozměr okenního nebo dveřního otvoru (cm) – šíře x výška: | Počet mříží pro výrobu a osazení: | Zpřesnění umístění mříže: |
|-------|----------------------|---|-----------------------------------|--|
| 1. | I. podzemní podlaží | 1.1 60 x 60 | 7 | sklepní okna do ulice sklepní okna k bývalé chirurgii dveře do kotelny (levý štít objektu) |
| | | 1.2 100 x 90 | 10 | |
| | | 1.3 90 x 180 | 1 | |
| 2. | I. nadzemní podlaží | 2.1 120 x 135 | 1 | okno do ulice 3x do ulice, 1x levý štít objektu 2x levý štít objektu 4x k bývalé chirurgii dveře hlavního vchodu |
| | | 2.2 115 x 190 | 4 | |
| | | 2.3 175 x 190 | 6 | |
| | | 2.4 280 x 237 | 1 | |
| 3. | II. nadzemní podlaží | 3.1 72 x 190 | 4 | okna nad výtahem 1x nad dialýzou, 1x nad hlavním vchodem 2x nad dialýzou |
| | | 3.2 115 x 190 | 2 | |
| | | 3.3 175 x 190 | 2 | |

Pozn.: u II. NP se jedná o mříže nad přístavkem nemocniční dialýzy – pravý bok budovy (viz 3.2 a 3.3), nad hlavním vchodem do budovy (viz 3.2) a nad výtahem (viz 3.1).

Popis požadovaných mříží:

- **pevné okenní mříže pro I. PP, I. NP a II. NP k zabezpečení okenních otvorů:**

- materiál: ocel S235

- varianty provedení: jednokřídlá mříž, pro větší okna možno řešit v sestavě mříží

- varianty polohování: svislé; mříž v rámu z čtvercového jeklu 25x25 mm
vzdálenost svislých prutů 160 mm,
vzdálenost vodorovných prutů 250 mm,
průměr svislých prutů (tyčovina) 16 mm s osovou roztečí 130 mm
rozměr vodorovných prutů (páskovina) 25x10 mm s osovou roztečí 240 mm

- způsob instalace: kotvení na hmoždinky před okenní otvor

- povrchová úprava: polyesterová vypalovací barva (tmavě šedý odstín)

- bezpečnostní třída: 3. bezpečnostní třída dle ČSN EN 1627 (nutno doložit certifikátem)

- **otevírací mřížové dveře (viz 1.3 a 2.4):**

- materiál: ocel S235

- varianty provedení: jednokřídlá mříž pro dveře do kotelny, dvoukřídlá mříž pro dveře hlavního vchodu v sestavě mříží (částečné použití pevných postranních mříží)

- varianty polohování: svislé; mříž v rámu z čtvercového jeklu 25x25 mm
vzdálenost svislých prutů 160 mm,
vzdálenost vodorovných prutů 250 mm,
průměr svislých prutů (tyčovina) 16 mm s osovou roztečí 130 mm

rozměr vodorovných prutů (páskovina) 25x10 mm s osovou roztečí 240 mm

- způsob instalace: přivařením na kotvy před dveřní otvor
- povrchová úprava: polyesterová vypalovací barva (tmavě šedý odstín)
- bezpečnostní třída: 3. bezpečnostní třída dle ČSN EN 1627 (nutno doložit certifikátem)
- typ zámku: pro jednokřídlé mřížové dveře – dvoubodový rozvorový s vložkou FAB
pro dvoukřídlé mřížové dveře – dvoubodový rozvorový s vložkou FAB

V Klatovech dne 23. června 2016
Zpracoval: Mgr. Luboš Smolík



VLASTIVĚDNÉ MUZEUM DR. HOSTAŠE
V KLATOVECH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
HOSTAŠOVA UL. Č. 1, 339 01 KLATOVY
IČ: 00875078 • DIČ: CZ00875078

| | | | | |
|---|--|--------|-----------|-----------|
| 200901 | PM prášková barva vnitřní; - polyesterová vypalovací barva dle odstínu RAL pro vnitřní použití | 1,7 M2 | 550 | 935,00 |
| 5 | 2.2 Pevná mříž RC3 (š. 1150 x v. 1900 mm) | 4 KS | 8 160,00 | 32 640,00 |
| 203000 | PM mříž OMT P3; - materiál: ocel - certifikovaná ve 3. bezpečnostní třídě dle ČSN EN 1627 kap. 4 | 1 KS | 6950 | 6 950,00 |
| 200901 | PM prášková barva vnitřní; - polyesterová vypalovací barva dle odstínu RAL pro vnitřní použití | 2,2 M2 | 550 | 1 210,00 |
| 6 | 2.3 Pevná mříž RC3 (š. 1750 x v. 1900 mm) | 6 KS | 10 310,00 | 61 660,00 |
| 203000 | PM mříž OMT P3; - materiál: ocel - certifikovaná ve 3. bezpečnostní třídě dle ČSN EN 1627 kap. 4 | 1 KS | 8440 | 8 440,00 |
| 200901 | PM prášková barva vnitřní; - polyesterová vypalovací barva dle odstínu RAL pro vnitřní použití | 3,4 M2 | 550 | 1 870,00 |
| 7 | 2.4 Otvírací mříž RC3 (š. 2800 x v. 2370 mm) | 1 KS | 30 213,00 | 30 213,00 |
| 303130 | OM mříž OMT-03 dvoukřídlá - materiál: ocel - certifikovaná ve 3. bezpečnostní třídě dle ČSN P EN 1627:2012 kap.4 - velikost ok 162x250mm - dvoukřídlá varianta | 1 KS | 25443 | 25 443,00 |
| 108002 | Zámek ISEO;v EVIDENCI KOD- 782002252;SMAZAT-NEPOUŽÍVAT; -dvoubodový rozvorový s půlvložkou FAB | 1 KS | 750 | 750,00 |
| 300901 | OM prášková barva vnitřní - polyesterová vypalovací barva dle odstínu RAL | 6,7 M2 | 600 | 4 020,00 |
| Pozn.: * pro dvoukřídlé mříže máme pouze dvoubodový rozvorový zámek FAB, pouze na tuto kombinaci je vystaven certifikát | | | | |
| 8 | 3.1 Pevná mříž RC3 (š. 720 x v. 1900 mm) | 4 KS | 5 680,00 | 23 520,00 |
| 203000 | PM mříž OMT P3; - materiál: ocel - certifikovaná ve 3. bezpečnostní třídě dle ČSN EN 1627 kap. 4 | 1 KS | 5110 | 5 110,00 |
| 200901 | PM prášková barva vnitřní; - polyesterová vypalovací barva dle odstínu RAL pro vnitřní použití | 1,4 M2 | 550 | 770,00 |
| 9 | 3.2 Pevná mříž RC3 (š. 1150 x v. 1900 mm) | 2 KS | 8 160,00 | 16 320,00 |
| 203000 | PM mříž OMT P3; - materiál: ocel - certifikovaná ve 3. bezpečnostní třídě dle ČSN EN 1627 kap. 4 | 1 KS | 6950 | 6 950,00 |
| 200901 | PM prášková barva vnitřní; - polyesterová vypalovací barva dle odstínu RAL pro vnitřní použití | 2,2 M2 | 550 | 1 210,00 |
| 10 | 3.3 Pevná mříž RC3 (š. 1750 x v. 1900 mm) | 2 KS | 10 310,00 | 20 620,00 |
| 203000 | PM mříž OMT P3; - materiál: ocel - certifikovaná ve 3. bezpečnostní třídě dle ČSN EN 1627 kap. 4 | 1 KS | 8440 | 8 440,00 |
| 200901 | PM prášková barva vnitřní; - polyesterová vypalovací barva dle odstínu RAL pro vnitřní použití | 3,4 M2 | 550 | 1 870,00 |
| 11 | Montáž | | 37 400,00 | 37 400,00 |

| | | | |
|----------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 12 | Pronájem lešení | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 13 | Doprava a ubytování | 12 200,00 | 12 200,00 |
| Celkem: | | | 310 579,50 |

DPH: cena uvedena bez DPH
Měna: CZK
Dodací podmínka: CPT - objed. bývalé interny v areálu Nemocnice Klatovy, Dukelská 209 - INCOTERMS 2010
Dodací termín: 4 - 5 týdnů od zaslání závazné objednávky a zaplacení zálohy
Běžné: bez
Platební podmínka: při první objednávce 40% záloha, zbylých 60% fakturou se splatností 30 dní
Platnost nabídky: 30.11.2016

Pozn.: Cenová nabídka je kalkulována na základě Vámi zasláných rozměrů.

Vyhrazujeme si právo na změnu ceny při větších odchylkách po skutečném zaměření.
Zaměření je zahrnuto v ceně.

Popis výrobku dle nové normy RC3:

- rám míže je vyroben z jeklu 25x25mm
- ovislé prvky jsou z kruhové oceli pr.16mm s osovou roztečí 130mm.
- vodorovné prvky jsou z ploché oceli 25x10mm s osovou roztečí 240mm.
- všechny použité materiály jsou z oceli S235

Kotvení -> čelně

Záruka na dílo: 24 měsíců

Ostatní podmínky stanoví SoD, která bude předmětem dalšího jednání.

V případě zaslání závazné objednávky se prosím odkávejte na číslo této cenové nabídky.

Věřme, že Vás naše nabídka zaujme a pro další detaily zůstáváme k dispozici

S pozdravem


TETRA
Security s.r.o.
Kostelní náměstí 1000, 250 62 Úvaly
IČO: 26118670, DIČ: CZ26118670