

Technická specifikace - Frankovací stroj typ A

| Název vlastnosti | Požadavky na vlastnosti | Definice vlastnosti |
|---|---|--|
| Tloušťka dopisu | 8 - 12 mm | Číselná hodnota udávající tloušťku dopisu, kterou je schopno zařízení ještě bezpečně a bezchybně zpracovat. |
| Formát, velikost obálek | DL, C6 – C4 | Velikost, formát dle normy. |
| Počet za hodinu | Min. 3 900 obálek / hod | Číselná hodnota udávající počet zpracovatelných položek nebo jednotek za hodinu. |
| Frankovací tarify nebo účty ke stažení přes internet | Ano | Údaj, který specifikuje požadavek na výrobek v provedení s možností stahování údajů pomocí internetu. |
| S displejem | Ano, LCD | Technická specifikace, zda výrobek má v sobě integrován displej. |
| Počet rozhraní HW, ostatní | min. 1 | Číselná hodnota udávající počet ostatních přípojných míst, rozhraní. |
| Počet přípojek USB | min. 2 | Číselná hodnota udávající počet přípojných míst v provedení rozhraní USB. |
| Připojení k počítačové síti | Ano | Údaj, který specifikuje požadavek na model v provedení s možností připojení k počítačové síti. |
| Možnost propojení s váhou | Ano, min. 2kg. Včetně dodání váhy | Vážení obálek ze stohu s možností propojení váhy s frankovacím strojem. |
| Kalkulace vnitrostátních a mezistátních poštovních tarifů | Ano | Údaj, zda poskytuje kalkulaci vnitrostátních a mezistátních poštovních tarifů. |
| Technologie otisku | InkJet technologie tisku | Informace o technologii, které je použita při otisku. |
| Počítadlo kusů | Ano | Údaj, zda obsahuje počítadlo kusů. |
| Počítadlo hodnot | Ano | Údaj, zda obsahuje počítadlo hodnot. |
| Počet programovatelných hodnot sazeb poštovního | min. 9, v souladu se sazebníkem České pošty | Číselná hodnota udávající počet programovatelných hodnot sazeb poštovního. |
| Možnost dálkového kreditování | Ano | Kreditování po celou dobu používání frankovacího stroje zdarma. |
| Automatický podavač obálek | Ano | Je požadován automatický start při vložení obálky. |
| Ovládání s možností volby českého jazyka | Ano | |
| Možnost frankování na etikety (štítky) | Ano | Automatický podavač štítků. |
| Upozornění uživatele na nízký kreditní limit | Ano | Automatické upozornění uživatele na nízký kreditní limit. |
| Hlídní vysokého výplatného | Ano | |
| Další požadavky | Ano | Software musí umožnit datové spojení se systémem ISKN (Informační systém katastru nemovitostí), Software musí umožnit připojení a komunikaci se stávajícím elektronickým systémem zákazníka (EPVDS - spisová služba), Software pro zálohování data a statistik, který umožnit tisk statistických přehledů dle požadavků České pošty, Software musí evidovat číslo otisku pro každou zásilku (pro jednoduché párování). |

Technická specifikace - Frankovací stroj typ B

| Název vlastnosti | Požadavky na vlastnosti | Definice vlastnosti |
|---|---|---|
| Tloušťka dopisu | 8 - 12 mm | Číselná hodnota udávající tloušťku dopisu, kterou je schopno zařízení ještě bezpečně a bezchybně zpracovat. |
| Formát, velikost obálek | C7 – C4 | Velikost, formát dle normy. |
| Počet za hodinu | 5 000 obálek/hod | Číselná hodnota udávající počet zpracovatelných položek nebo jednotek za hodinu. |
| Frankovací tarify nebo účty ke stažení přes internet | Ano | Údaj, který specifikuje požadavek na výrobek v provedení s možností stahování údajů pomocí internetu. |
| S displejem | Ano - LCD | Technická specifikace, zda výrobek má v sobě integrován displej. |
| Počet rozhraní HW, ostatní | min. 2 | Číselná hodnota udávající počet ostatních přípojných míst, rozhraní. |
| Počet přípojek USB | min. 2 | Číselná hodnota udávající počet přípojných míst v provedení rozhraní USB. |
| Připojení k počítačové síti | Ano | Údaj, který specifikuje požadavek na model v provedení s možností připojení k počítačové síti. |
| Možnost propojení s váhou | Ano, 5 kg. Včetně dodání váhy | Vážení obálek ze stohu s možností propojení váhy s frankovacím strojem. |
| Kalkulace vnitrostátních a mezistátních poštovních tarifů | Ano | Údaj, zda poskytuje kalkulaci vnitrostátních a mezistátních poštovních tarifů. |
| Technologie otisku | InkJet technologie tisku | Informace o technologii, které je použita při otisku. |
| Počítadlo kusů | Ano | Údaj, zda obsahuje počítadlo kusů. |
| Počítadlo hodnot | Ano | Údaj, zda obsahuje počítadlo hodnot. |
| Počet programovatelných hodnot sazeb poštovního | min. 9, v souladu se sazebníkem České pošty | Číselná hodnota udávající počet programovatelných hodnot sazeb poštovního. |
| Možnost dálkového kreditování | Ano | Kreditování po celou dobu používání frankovacího stroje zdarma. |
| Automatický podavač obálek | Ano | Je požadován automatický start při vložení obálky. |
| Ovládání s možností volby českého jazyka | Ano | |
| Možnost frankování na etikety (štítky) | Ano | Automatický podavač štítků. |
| Upozornění uživatele na nízký kreditní limit | Ano | Automatické upozornění uživatele na nízký kreditní limit. |
| Hlídání vysokého výplatného | Ano | |
| Další požadavky | Ano | Software musí umožnit datové spojení se systémem ISKN (Infornační systém katastru nemovitostí), Software musí umožnit připojení a komunikaci se stávajícím elektronickým systémem zákazníka (EPVDS - spisová služba), Software pro zálohování data a statistik, který umožnit tisk statistických přehledů dle požadavků České pošty, Software musí evidovat číslo otisku pro každou zásilku (pro jednoduché párování). |

Další požadavky na frankovací sestavu

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • snadná obsluha, |
| <ul style="list-style-type: none"> • automatický výpočet poštovních tarifů, |
| <ul style="list-style-type: none"> • automatický start frankovacího stroje při vložení obálky, |
| <ul style="list-style-type: none"> • po celou dobu používání frankovacího stroje změny poštovních tarifů zdarma, |
| <ul style="list-style-type: none"> • kalkulace poštovních tarifů i bez propojení s vahou, |
| <ul style="list-style-type: none"> • elektronická kontrola a evidence spotřeby poštovního, |
| <ul style="list-style-type: none"> • možnost změny data na frankovacím stroji (frankování „na další den/y“), |
| <ul style="list-style-type: none"> • součástí dodávky je přihlášení stroje u České pošty a zajištění uzavření smlouvy s Českou poštou, |
| <ul style="list-style-type: none"> • bezplatná instalace a bezplatné zaškolení obsluhy v místě plnění, |
| <ul style="list-style-type: none"> • bezplatné kreditování po celou dobu používání frankovacího stroje, |
| <ul style="list-style-type: none"> • spotřební materiál v ceně: sada cartridgí a štítků (cena spotřebního materiálu musí být garantována minimálně po dobu poskytnuté záruky), |
| <ul style="list-style-type: none"> • záruka min. 24 měsíců, |
| <ul style="list-style-type: none"> • předmětem dodávky bude pouze nový stroj, kompletní dodávka frankovacího stroje včetně kabelů, váhy a USB převodníků pro PC, |
| <ul style="list-style-type: none"> • dodávka kompletního řešení včetně napojení na stávající spisovou službu, následný servis musí provádět pouze vybraný dodavatel, |
| <ul style="list-style-type: none"> • garance, že záruční servis bude poskytnut zdarma, |
| <ul style="list-style-type: none"> • garance pozáručního servisu, minimálně po dobu 5 let, |
| <ul style="list-style-type: none"> • možnost hlášení poruch od 08:00 do 17:00 hodin v pracovní dny, |
| <ul style="list-style-type: none"> • vlastní servisní pracoviště s reakční dobou odstranění závady do 24 hod od nahlášení závady. |
| <ul style="list-style-type: none"> • přehled o množství obeslání za libovolné období. Poštovní tarif bude nahrán ve frankovacím stroji, nebo alespoň ve váze. |