

Revize el. rozvodů v roce 2018 - Vysoké učení technické v Brně, areály Provozního odboru

	El. rozvody (silnoprúd)	Totemy	Nový přívodní kabel levý	Nový přívodní kabel pravý	El. připojení EPS, EZS a CCTV	Venkovní osvětlení	Nouzové osvětlení (atest)	Hromosvody (ochrana před bleskem)	Poznámka
Rektorát - budova, Antonínská 548/1	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	4000,00	
Purkyňova 95A	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	
Purkyňova 95B	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	
Údolní 53 -U2	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	rozvaděče R1-3 a RM1
Údolní 53 -U4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	
Údolní 53 -U5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	
Údolní 53 -U6 tělocvična	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	
Údolní 53 - U8	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Údolní 53 -U11	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Údolní 53 -U13	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	
Inkubátor - budova, U Vodárny 2	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	3000,00	
Inkubátor - strojovna, U Vodárny 2	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PPV - park. dům, Technická	8000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	

PPV - park. dům, Kolejní	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	
Kraví hora, Rybkova 23 obj. č. 03	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	
Kraví hora, Rybkova 23 obj. č. 06	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	
Kraví hora, Rybkova 23 obj. č. 07	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	
Kraví hora, Rybkova 23	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Transformační stanice, lokální distribuční síť
Centrální archiv, Klatovská 18a	15000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	4000,00	0,00	
Kounicova 67a	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	3000,00	0,00	Součástí velké revize je i čínské bistro, vinothéka, výměňiková stanice a vnitřní transformační stanice
Celkem	145500,00	1,00	2000,00	2000,00	2000,00	9000,00	20000,00	19500,00	

Cena celkem za všechny revize

200001,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Poznámka: V řádcích vyznačených 0,00 se revize v roce 2018 neprovádí

zpracoval: Jan Švestka

dne: 8.6.2018