

Kupní smlouva

č. DS 2018 00949

„Dodávka a montáž konvektomatů s příslušenstvím do pěti MŠ v Liberci“

uzavřená v souladu s § 2079 a § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních: panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o.
se sídlem: Komenského 951, 664 53, Újezd u Brna
zastoupené: Mgr. Silvií Štarhovou, jednatelem společnosti
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 46969829
DIČ: CZ46969829
bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7152
(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva musí být uzavřena podpisy obou stran bez zbytečného odkladu. Prodávající i kupující se zavazují smlouvu podepsat a druhé straně zaslat k podpisu do sedmi dnů od jejího doručení smluvní straně.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výjimky ze Směrnice rady č.3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec udělené Radou města Liberec usnesením č.601/2018 ze dne 22. 5. 2018.
4. Prodávající prohlašuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací zrušené veřejné zakázky „Dodávka a montáž konvektomatů s příslušenstvím do pěti MŠ v Liberci“, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, s místními dispozičními podmínkami jednotlivých objektů dodání, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě, především pro zajištění montáže a stavebních úprav některých objektů.
5. Pro tyto účely byla provedena prohlídka místa plnění, zhotovitel je plně obeznámen s podmínkami plnění a toto stvrzuje svým podpisem.

Článek I. **Předmět smlouvy**

1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu níže vymezený předmět koupě (dále jen „zboží“), zboží napojí na vnitřní rozvody vody, odpadů, elektřiny, vzduchotechniky a zprovozní jej, dále upraví či doplní napojovací body a umožní kupujícímu nabýt ke zboží vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Jednotlivé stavební úpravy a činnosti pro jednotlivé objekty jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy.

Článek II. **Specifikace zboží**

1. Prodávající se zavazuje dodat pět konvektomatů s příslušenstvím a realizovat pro ně stavební připravenost formou úpravy či doplnění přívodů instalací elektro, vody a odvětrání. Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 2 – Konvektomaty MŠ technická specifikace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Prodávající je povinen dodat zboží nepoužité, zcela nové. Veškeré dodané výrobky, materiály, komponenty a zařízení budou mít 1. jakostní třídu a budou svým určením splňovat normy pro český trh, ČSN- EN. Součástí veškerých spotřebičů budou návody k použití a údržbě v českém jazyce.

Článek III. **Čas a místo plnění**

1. Prodávající se zavazuje kupujícímu zboží dodat, nainstalovat a zprovoznit **nejpozději do 4 (čtyř) měsíců od zveřejnění smlouvy v registru smluv (tj. od nabytí její účinnosti)**. Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 3 pracovní dny dopředu oznámit kupujícímu termín započetí prací a následně termín dodání s výjimkou, že čas dodání zboží připadne na poslední den lhůty. Dodání a instalace proběhne tak, aby nebyl narušen chod kuchyně. Prodávající se zavazuje provádět stavební pomocné práce mimo dny provozu kuchyní v příslušných mateřských školách.
2. Prodávající dodá a namontuje zboží v sídlech:

- MŠ Liberec, Jabloňová 446/29, Liberec – „MŠ Jabluňka“, tj na adrese Jabloňová 446/29, 460 01 Liberec – Nové Pavlovice
 - MŠ Liberec, Burianova 972/2, Liberec – „MŠ Kytička“, tj na adrese Burianova 972/2, 460 06 Liberec - Rochlice
 - MŠ Liberec, Kaplického 386, Liberec – „MŠ Malínek“, tj na adrese Kaplického 386, 463 12 Liberec - Doubí
 - MŠ Liberec, Stromovka 285/1, Liberec – „MŠ Stromovka“, tj na adrese Stromovka 285/1, 460 10 Liberec - Františkov
 - MŠ Liberec, Klášterní 466/4, Liberec - „MŠ Klášterní“, tj na adrese Klášterní 466/4, 460 05 Liberec - Kristiánov
3. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu spolu se zbožím také doklady, jež jsou nutné k užívání zboží, tedy návody, elektronické nosiče softwarové podpory, revizní zprávy, záruční listy, záznamy o proškolení a další. Revize a záznamy o proškolení budou předány ve dvou provedeních, jedno případně uživateli, druhé bude hromadně součástí předávacího protokolu při dokončení zakázky.

Článek IV.

Předání a převzetí zboží

1. Prodávající se zavazuje zboží dodat v dohodnutém času, na dohodnutém místě a v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží pouze za předpokladu, že prodávající neoznámí včas dodání zboží dle článku III. odst. 1 této smlouvy anebo zboží trpí takovými vadami, pro které ho nelze užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání zboží obvyklý, nebo vykazuje známky poškození. Dále kupující nepřevzme zboží, pokud nebudou provedeny stavební přípravy nutné pro umístění a řádnou instalaci konvektomatů a příslušenství.
3. O předání zboží se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
 - označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - rozsah a předmět plnění,
 - čas a místo předání zboží,
 - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
 - oznámení kupujícího dle odst. 5 a 6, pokud kupující provede prohlídku zboží přímo při jeho předání.
4. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu prohlídku dodaného zboží za účelem ověření, zda bylo dodáno zboží dle příslušných ustanovení této smlouvy, a to porovnáním skutečných vlastností zboží se specifikací požadavků na zboží uvedenou v této smlouvě.
5. Kupující se zavazuje provést prohlídku zboží nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho převzetí a v této lhůtě oznámit prodávajícímu výhrady k předanému zboží. Pokud kupující oznámí prodávajícímu, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že kupující zboží akceptuje bez výhrad a že zboží převzal. Pokud kupující zjistí, že zboží trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze zboží užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který

je pro užívání zboží obvyklý, oznámí prodávajícímu, že zboží akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že kupující zboží převzal. Nelze-li dle názoru kupujícího zboží pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání zboží obvyklý, oznámí prodávajícímu, že zboží odmítá. V takovém případě se má za to, že kupující zboží nepřevzal. Nepřevzaté zboží vrátí kupující zpět prodávajícímu, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí zboží musí obsahovat popis vad zboží a právo, které kupující v důsledku vady zboží uplatňuje.
7. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této smlouvy.
8. Po opětovném předání zboží se obdobně uplatní postup uvedený v odstavci 3 až 7.

Článek V.

Přechod nebezpečí škody na zboží a nabytí vlastnického práva

1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího namontováním a zprovozněním zboží.
2. Namontováním a zprovozněním zboží nabyvá kupující ke zboží vlastnické právo.

Článek VI.

Servisní místo

1. Prodávající prohlašuje, že zajistil smluvní servisní zastoupení pro posuzování a odstraňování vad zboží (dále jen „servisní místo“). Servisní místo je povinno dostavit se k prohlídce zboží nejpozději do 24 hodin od oznámení vady (telefonicky, e-mailem) oprávněným zástupcem mateřské školy nebo kupujícím a do 48 hodin vadu odstranit. Bude-li nutné objednat náhradní díl z centrálního skladu, prodlužuje se lhůta k odstranění vady na max. 5 dnů.

Název servisu	Adresa servisu	Kontaktní telefon a email
THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o, pan Radim Čema	Gagarinova 800/53, 460 06 Liberec	

2. Prodávající se zavazuje k zajištění servisního místa po celou záruční dobu. Nebude-li servisní místo uvedené v odst. 1 z jakéhokoli důvodu své služby poskytovat, je prodávající povinen zajistit servisní místo jiné a kupujícího o tom bezodkladně informovat.
3. Smlouva o zajištění servisu tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

Článek VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, se kterou se seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje. Prodávající je povinen zajistit, že zboží

bude odpovídat obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.

2. Prodávající je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací požadovanou v zadávací dokumentaci.
3. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách dodaného zboží.
4. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu technické listy zboží ve lhůtě 2 týdnů od podpisu smlouvy.
5. Prodávající zajistí zaškolení pracovníků kuchyně a jejich seznámení s dodávaným zbožím a jeho příslušenstvím, vysvětlení obsluhy a běžné údržby zařízení včetně minimálně osmihodinového zaškolení kuchařem.

Článek VIII.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je smluvními stranami sjednána ve výši:

Objekt	Částka bez DPH	Výše DPH	Cena celkem s DPH
„MŠ Jablůnka“	244 959,0 Kč	51 441,39 Kč	296 400,39 Kč
„MŠ Kytička“	258 596,0 Kč	54 305,16 Kč	312 901,16 Kč
„MŠ Malínek“	239 359,0 Kč	50 265,39 Kč	289 624,39 Kč
„MŠ Stromovka“	206 386,0 Kč	43 341,06 Kč	249 727,06 Kč
„MŠ Klášterní“	236 789,0 Kč	49 725,69 Kč	286 514,69 Kč
Celková kupní cena	1 186 089,0 Kč	249 078,69 Kč	1 435 167,69 Kč

2. Kupující neposkytuje zálohy.
3. Kupní cena dle odst. 1 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků prodávajícího.
4. Kupní cena může být měněna a překročena pouze v souvislosti se změnou DPH. Kupní cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Riziko těchto změn zahrnul prodávající do celkové částky plnění.
5. Prodávající je oprávněn fakturovat cenu po předání zboží za předpokladu, že podle článku IV. této smlouvy je zboží akceptováno bez výhrad a prodávající řádně splnil další závazky vyplývající z této smlouvy. Přílohou faktury bude odsouhlasený a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný předávací protokol uvedený v čl. IV. odst. 3. Faktura musí být vystavena do 15 dnů od vzniku nároku na finanční plnění a odeslána na adresu sídla kupujícího nejpozději do 7 dnů od jejího vystavení.

6. Faktury mohou být vystaveny (při splnění podmínek uvedených v článku VIII., odst. 5) jako dílčí za každou dokončenou dodávku do jednotlivých objektů dle čl. VIII., odst. 1.
7. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
8. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:
 - označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
 - den uskutečnění plnění,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
9. Fakturace bude rozepsána na jednotlivé položky dle majetkového zařazení a před odesláním konzultovaná s technikem majetkové správy pověřeným jednáním ve věcech technických.
10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti v rozsahu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
11. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo pokud její přílohou nebude smluvními stranami oboustranně podepsaný předávací protokol, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu ve lhůtě splatnosti zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce vystavením a prokazatelným doručením opravené faktury (daňového dokladu) kupujícímu.
12. Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v této smlouvě nebo na účet, který prodávající kupujícímu písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

Článek IX.

Odovědnost prodávajícího za vady

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost na dodané zboží a montáž zařízení minimálně po dobu 24 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí zboží v souladu s článkem IV. této smlouvy.
2. Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo zboží při předání a převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Prodávající se zavazuje odstranit anebo zajistit odstranění vady zboží v souladu s ustanovením čl. VI této smlouvy. Pokud nelze v důsledku vady užívat zboží k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání zboží obvyklý, může kupující požadovat dodání a instalaci nového zboží a prodávající má povinnost nové zboží dodat a nainstalovat, a to ve lhůtě max. 30 pracovních dnů ode dne oznámení vady zboží. Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.

4. Oznámení vady musí obsahovat její popis a právo, které kupující v důsledku vady zboží uplatňuje.

Článek X.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

1. V případě, že prodávající nepředá zboží v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny včetně DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího anebo servisního místa s odstraněním vad nebo s dodáním a instalací nového výrobku či jeho části ve lhůtě stanovené touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny včetně DPH za každý den prodlení a jednotlivou vadu.
3. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
4. V případě porušení ustanovení čl.VI odst.2 uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý jednotlivý případ.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše prodávajícímu.
6. Prodávající má právo při prodlení kupujícího se zaplacením faktury požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Kupující není v prodlení s plněním své povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud je prodávající v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti vyplývající z této smlouvy.
7. Kupující má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti prodávajícím vztahující se k této smlouvě včetně povinnosti utvrzené výše dohodnutou smluvní pokutou. Kupující má právo i na náhradu škody, která převyšuje dohodnutou smluvní pokutu.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - pokud je prodávající v prodlení s dodáním zboží o více jak 10 dnů,
 - pokud bylo zboží kupujícím odmítnuto ve smyslu článku IV této smlouvy,
 - pokud je prodávající v prodlení s odstraněním vad zboží oznámených v souvislosti s předáním a převzetím zboží dle článku IV. této smlouvy,

Článek XII.

Zástupci smluvních stran a doručování písemností

1. Ve věcech technických pro plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně

2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně prodávajícího:

3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce kupujícího je též oprávněn oznamovat za kupujícího vady zboží a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XIII.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
2. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XIV.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník, v platném znění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města usnesením č. 601/2018 ze dne 22. 5. 2018.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - 1) Určení stavebních příprav a rozsahu činnosti
 - 2) Technická specifikace a rozpis příslušenství, cenová nabídka

V újezdě u Brna, dne 21.6.2018

V Liberci dne: 26-06-2018

Za prodávajícího:

Mgr. Silvia Štarhová
jednatel společnosti

Za kupujícího:

Tomáš Kysela
náměstek primátora města

Technická specifikace

Akceptujeme odchylku 10% od parametrů uvedených níže (teploty, výkon, spotřeba).

Dodávka konvektomatu s příslušenstvím do MŠ Jablůnka

Minimální parametry:

Elektrický boilerový konvektomat

- Počet vsunů minimálně 6 velikosti GN 1/1 s roztečí 65 (60) mm
 - Kapacita jídel na výdej do 150 za den
 - Orientace vsunů na šíři
 - Horký vzduch 30 - 300°C
 - Kombinovaný režim 30-300°C, Řízení vlhkosti 0-100%
 - Pára 99 – 130°C
 - Regenerace potravin
 - Volba trvalého osvětlení komory
 - Integrovaná externí sprcha bez navíjení
 - Vícebodová teplotní sonda
 - Trojité sklo rozebíratelné
 - Levé otevírání
 - Hladký ovládací panel s dotykovým displejem bez knoflíků
 - Programování programů s až 20 kroky
 - Předem nainstalované programy – minimálně 100 programů
 - Možnost ovládání přes vlastní programy na základní obrazovce
 - Nízkoteplotní pečení
 - Taktování ventilátoru
 - Regulace rychlostí ventilátoru – minimálně 3 rychlostí – 1 reverzní ventilátor komory
 - Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří
 - Klapka pro odtah přebytečné páry – automatická dle vlhkosti v komoře
 - Konektor na připojení k PC (USB a LAN)
 - Automatický start
 - Vlastní diagnostický systém
 - Záznamník HACCP (paměť s možností uložení do PC)
 - Automatické mytí a automatické odvápnění s práškovou chemií
 - Stroj z AISI 304 nemagnetická nerezová ocel
 - Chemická povrchová úprava varné komory s 50mm tepelnou izolací
 - Antibakteriální úprava kliky (madla)
 - Příkon minimálně 10 kW maximálně 12 kW
 - Rozměry s tolerancí 10% - (š/v/h) – 933x786x863 mm
 - Software do PC pro správu HACCP a programů (zdarma aktualizace)
- PŘÍSLUŠENTVÍ:
- Podstavec pod konvektomatem s 16-ti vsuny pro GN1/1 v rozměru konvektomatu
 - Filtr vody na mechanické nečistoty (pro změkčovač)

Cena za konvektomat:

157 104,0.....Kč

Sada gastronádob:	ks		
GN na pečení (teflon) 1/1 – 20	4	420,0..	Kč/1ks
děrovaná nerez GN 1/1 – 60	4	324,0.....	Kč/1ks
děrovaná nerez GN 1/1 – 40	4	303,0..	Kč/1ks
smaltovaná GN 1/1 – 65(60)	4	344,0	Kč/1ks
smaltovaná GN 1/1 – 40	4	327,0 ..	Kč/1ks
rošt nerez GN 1/1	4	275,0 ..	Kč/1ks

Cena za všechny gastro nádoby Kč bez DPH	7 972,0..	Kč
Podstavec pod konvektomat se 16 vsuny G1/1	9 182,0...	Kč
Automatický změkčovač vody	5 796,0	Kč
Kondenzační digestoř k výrobku	36 754,0	Kč
Montáž a připojení nového zařízení, připojovací body připraví uchazeč	25 500,0	.Kč
Provedení výchozích revizí	1800,0	Kč
1 balení mycí chemie	... 851,0	Kč
Základní zaškolení obsluhy 2 hodiny a zaškolení kuchařem minimálně 6 hodin – v ceně		
Doprava a stěhování zdarma		

Cena celkem bez DPH za objekt MŠ „Jablůňka“	244 959,0	Kč
DPH 21%	... 51 441,39	Kč
Cena celkem vč. DPH 296 400,39	Kč

Dodávka konvektomatu s příslušenstvím do MŠ „Kytička“

Minimální parametry:

Elektrický boilerový konvektomat

- Počet vsunů minimálně 10 velikosti GN 1/1 s roztečí 65 (60) mm
 - Kapacita jídel na výdej 150-250 za den
 - Orientace vsunů na šíři
 - Horký vzduch 30 - 300°C
 - Kombinovaný režim 30-300°C, Řízení vlhkosti 0-100%
 - Pára 99 – 130°C
 - Regenerace potravin
 - Volba trvalého osvětlení komory
 - Integrovaná externí sprcha bez navíjení
 - Vícebodová teplotní sonda
 - Trojitě sklo rozebíratelné
 - Levé otevírání
 - Hladký ovládací panel s dotykovým displejem bez knoflíků
 - Programování programů s až 20 kroky
 - Předem nainstalované programy – minimálně 100 programů
 - Možnost ovládání přes vlastní programy na základní obrazovce
 - Nízkoteplotní pečení
 - Taktování ventilátoru
 - Regulace rychlostí ventilátoru – minimálně 3 rychlostí – 1 reverzní ventilátor komory
 - Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří
 - Klapka pro odtažení přebytečné páry – automatická dle vlhkosti v komoře
 - Konektor na připojení k PC (USB a LAN)
 - Automatický start
 - Vlastní diagnostický systém
 - Záznamník HACCP (paměť s možností uložení do PC)
 - Automatické mytí a automatické odvápnění s práškovou chemií
 - Stroj z AISI 304 nemagnetická nerezová ocel
 - Chemická povrchová úprava varné komory s 50mm tepelnou izolací
 - Antibakteriální úprava kliky (madla)
 - Příkon minimálně 17,5 kW maximálně 19 kW
 - Rozměry s tolerancí 15% - (š/v/h) – 933 x 1080 x 818 mm
 - Software do PC pro správu HACCP a programů (zdarma aktualizace)
- PŘÍSLUŠENTVÍ:
- Podstavec pod konvektomatem s 16-ti vsuny pro GN1/1 v rozměru konvektomatu
 - Filtr vody na mechanické nečistoty (pro změkčovač)

Cena za konvektomat

198 629,0 Kč

Sada gastronádob:	ks		
GN na pečení (teflon) 1/1 – 20	6	420,0.	Kč/1ks
děrovaná nerez GN 1/1 – 60	6	... 324,0..	Kč/1ks
děrovaná nerez GN 1/1 – 40	6	... 303,0	Kč/1ks
smaltovaná GN 1/1 – 65(60)	6	... 344,0	. Kč/1ks
smaltovaná GN 1/1 – 40	6	... 327,0	.. Kč/1ks
rošt nerez GN 1/1	6	... 275,0	.. Kč/1ks

Cena za všechny gastro nádoby Kč bez DPH	11 958,0 Kč
Podstavec pod konvektomat se 16 vsuny G1/1	9 182,0 Kč
Automatický změkčovač vody	5 796,0 Kč
Demontáž a likvidace stávající pece TPE 30	1 080,0 Kč
Montáž a připojení nového zařízení, připojovací body připraví uchazeč	29 300,0 Kč
Provedení výchozích revizí	1 800,0 Kč
1 balení mycí chemie	... 851,0 Kč
Základní zaškolení obsluhy 2 hodiny a zaškolení kuchařem minimálně 6 hodin – v ceně	
Doprava a stěhování zdarma	

Cena celkem bez DPH za objekt MŠ „Kytička“258 596,0 Kč
DPH 21% 54 305,16 Kč
Cena celkem vč. DPH 312 901,16 Kč

Dodávka konvektomatu s příslušenstvím do MŠ „Malínek“

Minimální parametry:

Elektrický boilerový konvektomat

- Počet vsunů minimálně 6 velikosti GN 1/1 s roztečí 65 (60) mm
 - Kapacita jídel na výdej do 150 za den
 - Orientace vsunů na šíři
 - Horký vzduch 30 - 300°C
 - Kombinovaný režim 30-300°C, Řízení vlhkosti 0-100%
 - Pára 99 – 130°C
 - Regenerace potravin
 - Volba trvalého osvětlení komory
 - Integrovaná externí sprcha bez navíjení
 - Vícebodová teplotní sonda
 - Trojitě sklo rozebíratelné
 - Levé otevírání
 - Hladký ovládací panel s dotykovým displejem bez knoflíků
 - Programování programů s až 20 kroky
 - Předem nainstalované programy – minimálně 100 programů
 - Možnost ovládání přes vlastní programy na základní obrazovce
 - Nízkoteplotní pečení
 - Taktování ventilátoru
 - Regulace rychlostí ventilátoru – minimálně 3 rychlostí – 1 reverzní ventilátor komory
 - Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří
 - Klapka pro odtah přebytečné páry – automatická dle vlhkosti v komoře
 - Konektor na připojení k PC (USB a LAN)
 - Automatický start
 - Vlastní diagnostický systém
 - Záznamník HACCP (paměť s možností uložení do PC)
 - Automatické mytí a automatické odvápnění s práškovou chemií
 - Stroj z AISI 304 nemagnetická nerezová ocel
 - Chemická povrchová úprava varné komory s 50mm tepelnou izolací
 - Antibakteriální úprava kliky (madla)
 - Příkon minimálně 10 kW maximálně 12 kW
 - Rozměry s tolerancí 10% - (š/v/h) – 933x786x863 mm
 - Software do PC pro správu HACCP a programů (zdarma aktualizace)
- PŘÍSLUŠENTVÍ:
- Podstavec pod konvektomatem s 16-ti vsuny pro GN1/1 v rozměru konvektomatu
 - Filtr vody na mechanické nečistoty (pro změkčovač)

Cena za konvektomat:

157 104,0.....Kč

Sada gastronádob:	ks		
GN na pečení (teflon) 1/1 – 20	4	420,0.....	Kč/1ks
děrovaná nerez GN 1/1 – 60	4	324,0.....	Kč/1ks
děrovaná nerez GN 1/1 – 40	4	303,0.....	Kč/1ks
smaltovaná GN 1/1 – 65(60)	4	344,0.....	Kč/1ks
smaltovaná GN 1/1 – 40	4	327,0.....	Kč/1ks
rošt nerez GN 1/1	4	275,0.....	Kč/1ks

Cena za všechny gastro nádoby Kč bez DPH ..7 972,0. Kč

Podstavec pod konvektomat se 16 vsuny G1/1 9 182,0 Kč

Automatický změkčovač vody 5 796,0 Kč

Kondenzační digestoř k výrobku 36 754,0 Kč

Montáž a připojení nového zařízení, připojovací body připraví uchazeč 19 900,0 . Kč

Provedení výchozích revizí 1 800,0 Kč

1 balení mycí chemie ... 851,0 Kč

Základní zaškolení obsluhy 2 hodiny a zaškolení kuchařem minimálně 6 hodin – v ceně

Doprava a stěhování zdarma

Cena celkem bez DPH za objekt MŠ „Malínek“ 239 359,0 Kč

DPH 21% 50 265,39 Kč

Cena celkem vč. DPH 289 624,39 Kč

Dodávka konvektomatu s příslušenstvím do MŠ „Stromovka“

Minimální parametry:

Elektrický nástříkový konvektomat

- Počet vsunů minimálně 6 velikosti GN 1/1 s roztečí 65 (60) mm
 - Kapacita jídel na výdej do 150 za den
 - Orientace vsunů na šíři
 - Horký vzduch 30 - 300°C
 - Kombinovaný režim 30-300°C, Řízení vlhkosti 0-100%
 - Pára 99 – 130°C
 - Regenerace potravin
 - Volba trvalého osvětlení komory
 - Integrovaná externí sprcha bez navíjení
 - Vícebodová teplotní sonda
 - Minimálně dvojitě sklo rozebíratelné
 - Právě otevírání
 - Hladký ovládací panel s tlakovým dotykovým displejem bez knoflíků
 - Programování programů s až 20 kroky
 - Předem nainstalované programy – minimálně 100 programů
 - Možnost ovládání přes vlastní programy na základní obrazovce
 - Nízkoteplotní pečení
 - Taktování ventilátoru
 - Regulace rychlostí ventilátoru – minimálně 3 rychlostí – 1 reverzní ventilátor komory
 - Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří
 - Klapka pro odtažení přebytečné páry – automatická dle vlhkosti v komoře
 - Konektor na připojení k PC (USB a LAN)
 - Automatický start
 - Vlastní diagnostický systém
 - Záznamník HACCP (paměť s možností uložení do PC)
 - Automatické mytí a automatické odvápnění s práškovou chemií
 - Stroj z AISI 304 nemagnetická nerezová ocel
 - Chemická povrchová úprava varné komory s 50mm tepelnou izolací
 - Antibakteriální úprava kliky (madla)
 - Příkon minimálně 10 kW maximálně 12 kW
 - Rozměry s tolerancí 10% - (š/v/h) – 933x786x863 mm
 - Software do PC pro správu HACCP a programů (zdarma aktualizace)
- PŘÍSLUŠENTVÍ:
- Podstavec pod konvektomatem s 16-ti vsuny pro GN1/1 v rozměru konvektomatu
 - Filtr vody na mechanické nečistoty (pro změkčovač)

Cena za konvektomat:

136 431,0...Kč

Sada gastronádob:	ks		
GN na pečení (teflon) 1/1 – 20	4	...420,0..	Kč/1ks
děrovaná nerez GN 1/1 – 60	4	324,0.....	Kč/1ks
děrovaná nerez GN 1/1 – 40	4	...303,0.....	Kč/1ks
smaltovaná GN 1/1 – 65(60)	4	...344,0.....	Kč/1ks
smaltovaná GN 1/1 – 40	4	...327,0.....	Kč/1ks
rošt nerez GN 1/1	4	...275,0.....	Kč/1ks

Cena za všechny gastro nádoby Kč bez DPH .7 972,0..... Kč

Podstavec pod konvektomat se 16 vsuny G1/1 9 182,0... Kč

Automatický změkčovač vody 5 796,0 Kč

Kondenzační digestoř k výrobku 36 754,0 Kč

Montáž a připojení nového zařízení, přípojovací body připraví uchazeč 7 600,0.... Kč

Provedení výchozích revizí 1 800,0 Kč

1 balení mycí chemie ... 851,0 Kč

Základní zaškolení obsluhy 2 hodiny a zaškolení kuchařem minimálně 6 hodin – v ceně

Doprava a stěhování zdarma

Cena celkem bez DPH za objekt MŠ „Stromovka“ 206 386,0...Kč

DPH 21% 43 341,06 Kč

Cena celkem vč. DPH ... 249 727,06... Kč

Dodávka konvektomatu s příslušenstvím do MŠ „Klášterní“

Minimální parametry:

Elektrický nástříkový konvektomat:

- Počet vsunů minimálně 10 velikosti GN 1/1 s roztečí 65 (60) mm
 - Kapacita jídel na výdej 150-250 za den
 - Orientace vsunů na šíři
 - Horký vzduch 30 - 300°C
 - Kombinovaný režim 30-300°C, Řízení vlhkosti 0-100%
 - Pára 99 – 130°C
 - Regenerace potravin
 - Volba trvalého osvětlení komory
 - Integrovaná externí sprcha bez navíjení
 - Vícebodová teplotní sonda
 - Minimálně dvojitě sklo rozebíratelné pro snadnou údržbu
 - Pravé otevírání
 - Hladký ovládací panel s tlakovým dotykovým displejem bez knoflíků
 - Programování programů s až 20 kroky
 - Předem nainstalované programy – minimálně 100 programů
 - Možnost ovládání přes vlastní programy na základní obrazovce
 - Nízkoteplotní pečení
 - Regulace rychlostí ventilátoru – minimálně 3 rychlostí – 1 reverzní ventilátor komory
 - Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří
 - Klapka pro odtah přebytečné páry – automatická dle vlhkosti v komoře
 - Konektor na připojení k PC (USB a LAN)
 - Automatický start
 - Vlastní diagnostický systém
 - Záznamník HACCP (paměť s možností uložení do PC)
 - Automatické mytí a automatické odvápnění s práškovou chemií
 - Stroj z AISI 304 nemagnetická nerezová ocel
 - Chemická povrchová úprava varné komory s 50mm tepelnou izolací
 - Antibakteriální úprava kliky (madla)
 - Příkon minimálně 17,5 kW maximálně 19 kW
 - Rozměry s tolerancí 15% - (š/v/h) – 933 x 1080 x 818 mm
 - Software do PC pro správu HACCP a programů (zdarma aktualizace)
- PŘÍSLUŠENTVÍ:
- Podstavec pod konvektomatem s 16-ti vsuny pro GN1/1 v rozměru konvektomatu
 - Filtr vody na mechanické nečistoty (pro změkčovač)

Cena za konvektomat:

177 602,0 Kč

Sada gastronádob:	ks		
GN na pečení (teflon) 1/1 – 20	6	420,0..	Kč/1ks
děrovaná nerez GN 1/1 – 60	6	324,0..	Kč/1ks
děrovaná nerez GN 1/1 – 40	6	303,0 .	Kč/1ks
smaltovaná GN 1/1 – 65(60)	6	344,0..	Kč/1ks
smaltovaná GN 1/1 – 40	6	327,0..	Kč/1ks
rošt nerez GN 1/1	6	275,0..	Kč/1ks
Cena za všechny gastro nádoby Kč bez DPH		.11 958,0..	Kč
Podstavec pod konvektomat se 16 vsuny G1/1		9 182,0	Kč
Automatický změkčovač vody		...5 796,0	Kč
Montáž a připojení nového zařízení, připojovací body připraví uchazeč		29 600,0	Kč
Provedení výchozích revizí		...1 800,0	Kč
1 balení mycí chemie	851,0	Kč
Základní zaškolení obsluhy 2 hodiny a zaškolení kuchařem minimálně 6 hodin – v ceně			
Doprava a stěhování zdarma			
<hr/>			
Cena celkem bez DPH za objekt MŠ „Klášterní“		236 789,0...	Kč
DPH 21%		49 725,69	Kč
Cena celkem vč. DPH	 286 514,69...	Kč
<hr/>			

Určení stavebních příprav a rozsahu činnosti

Určení stavebních příprav a rozsahu činnosti

Objekt	připojovací bod elektřiny	připojovací bod vody	připojovací bod odpadu	připojovací bod VZT	poznámka
MŠ Liberec, Jabloňová 446/29, 460 12 Liberec – „MŠ Jablůňka“	stávající 4x16mm, nutno přivést z rozvaděče v liště a napojit, včetně veškerých komponentů	v místě, pouze drobné úpravy	v místě cca 1m, napojení do stávajícího odpadu, vyvedeného na povrch	viz. poznámka	šíře vstupních otvorů - 800mm, kondenzační digestoř v ceně dodávky
MŠ Liberec, Stromovka 285/1, 460 10 Liberec – „MŠ Stromovka“	je připraveno elektromontážní firmou zadavatele	Nutno propojit vedením pod stropem, délka cca 5m včetně montážního materiálu	Nutno propojit v podlaze v délce cca 3 m, odbourat beton, demontovat stávající podlahovou vpust, doplnit odpad a napojit do stávající podlahové vpusti	viz. poznámka	šíře vstupních otvorů - 800mm, kondenzační digestoř v ceně dodávky

9

<p>MŠ Liberec, Klášterní 466/4, 460 05 Liberec = „MŠ Klášterní“</p>	<p>nutno přivést z rozvaděče v liště a napojit, včetně veškerých komponentů, část vedení pod obkladem a v podlaze. Připojení konvektomatu na rozvodnou síť elektro je specifikováno ve zprávě Ctibora Kánského a Miroslava Tomáška, revizních techniků elektrického zařízení. Zpráva je součástí přílohy č.6 - Zpráva elektro v rámci připojení konvektomatu.</p>	<p>v místě, pouze drobné úpravy</p>	<p>Nutno propojit v podlaze v délce cca 1 m, odbourat dlažbu, beton, doplnit odpad a napojit do stávající podlahové vpusti, nový beton a dlažba</p>	<p>není třeba, umístění pod digestoří, spodní hrana digestoře 185 cm</p>	<p>šíře vstupních otvorů - 800mm</p>
<p>MŠ Liberec, Burianova 972/2, 460 06 Liberec = „MŠ Kyticka“</p>	<p>výměna za stávající pec 12kW/18,2A - stávající 4x16mm, nutno přivést z rozvaděče v liště, průrazem ve stěně do kuchyně a napojit, včetně veškerých komponentů</p>	<p>v místě, pouze drobné úpravy</p>	<p>Nutno propojit v podlaze v délce cca 3 m, odbourat dlažbu, beton, doplnit odpad a napojit do stávajícího liniového, nový beton a dlažba</p>	<p>není třeba, umístění pod digestoří, spodní hrana digestoře 185 cm</p>	<p>šíře vstupních otvorů - 800mm</p>

<p>MŠ Liberec, Kaplického 386, 463 12 Liberec – „MŠ Malínek“</p>	<p>stávající 4x16mm, nutná výměna jističe a nový kabel přivést z rozvaděče v liště a napojit, včetně veškerých komponent, dva průrazy stěnou, délka cca 10 m, svislá lišta ze stropu</p>	<p>Nutno propojit průrazem ve stěně u stávajícího umyvadlea za stěnou v délce cca 2 m včetně montážního materiálu, uzávěru, příchytek,...</p>	<p>Nutno propojit průrazem ve stěně pod stávajícím umyvadlem za stěnou v délce cca 2 m</p>	<p>viz. poznámka</p>	<p>šíře vstupních otvorů - 800mm, kondenzační digestoř v ceně dodávky</p>
--	--	---	--	----------------------	---

