

2009-1319

25000/124

DODATEK č. 6

ke **SMLOUVĚ O DÍLO**
o dodávce čisticích a úklidových prací
ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku
s názvem „Úklid budovy na Veveří 5 a přilehlého chodníku“
uzavřené mezi

Městská správa sociálního zabezpečení Brno, sídlem Veveří 5, 660 20 Brno 2
zastoupená ředitelem **JUDr. Janem Stavinohou**
IČ : 00006963
(dále jen objednatel)

a

Clarima s.r.o., sídlem Okružní 29a, 638 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u
KS v Brně oddíl C, vl. 4954
zastoupená jednatelem společnosti [redacted]
IČ : 45476012 DIČ : CZ45476012
(dále jen zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění, která je specifikovaná v příloze tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje přílohu citované smlouvy o dílo v platném znění. Plnění dle tohoto článku bude zahájeno 1.9.2006.
2. Smluvní strany se dále dohodly na rozšíření předmětu plnění o objekt MSSZ, ul. Chaloupkova. Rozsah a četnost úklidu je v příloze č. 2 tohoto dodatku. Plnění dle tohoto článku bude zahájeno 25.9.2006.
3. Na základě změny rozsahu plnění se smluvní strany dohodly na měsíční ceně díla ve výši 65.200,- Kč + příslušná DPH za plnění dle odst. 1 tohoto článku a ve výši 8.640,- Kč + příslušná DPH dle odst. 2 tohoto článku. Celková měsíční cena plnění je 73.840,- Kč + příslušná DPH.

II.

Ostatní smluvní ustanovení zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu, a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě strany vyslovují se zněním tohoto dodatku a po jeho přečtení souhlas a prohlašují, že představuje jejich pravou a svobodnou vůli.

V Brně 1.9.2006

za objednatele:

[redacted]
JUDr. Jan Stavinoha
ředitel MSSZ Brno

za zhotovitele:

Clarima
s.r.o.
Okružní 29a, 638 00 Brno
IČ: 45476012
DIČ: CZ45476012

[redacted]
jednatel společnosti

Platnost od : 01.09.2006
 Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO 060901 => 1.POSCH.-A

Zařízení || MSSZ-BRNO 060901

Objekt || 1.POSCH.-A

Prostor 03 CAJ.KUCHYNKA		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	6.80	M2	D 1	T/ 5-0 -0
02/02 *	Myti steny kachl.-dotyk	1.00	M2	D 1	T/ 5-0 -0
04/03 *	Myti umyvadla	1.00	KS	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.60	M2	D 1	T/ 3-0 -0
06/02 *	Myti stolku	1.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	6.80	M2	D 1	M/ 1-0 -0
02/01	Myti steny kachl.	2.00	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	3.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	4.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 04 DVORANA		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	74.00	M2	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/ 5-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	74.00	M2	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 14 WC IMOB.		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
21/02 *	Myti podlahy s desinf.	2.50	M2	D 1	T/ 5-0 -0
24/03 *	Myti umyvadla s desinf.	1.00	KS	D 1	T/ 5-0 -0
24/04 *	Myti klozet, pisoar s des.	1.00	KS	D 1	T/ 5-0 -0
22/02 *	Myti obkladu s desinf-dotyk	2.00	M2	D 1	T/ 3-0 -0
25/02 *	Dvere hl.s desinf.-dotyk	0.60	M2	D 1	T/ 3-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	2.50	M2	D 1	M/ 1-0 -0
02/01	Myti steny kachl.	8.60	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	3.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 35-37 3X KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	20.00	M2	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.15	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	1.80	M2	D 1	T/ 3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	1.20	M2	D 1	T/ 2-0 -0
01/09 *	Vysavani kobercu	21.00	M2	D 1	T/ 1-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	6.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	6.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	20.00	M2	D 1	M/ 1-0 -0

činnost od : 01.09.2006
 Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO 060901 => 1.POSCH.-A

04/02	Myti radiatoru	1.80 M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	9.60 M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	14.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	6.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 36A UMYVARNA		Středisko		
Položka	Název	Výměr	Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	0.90 M2	D 1	T/ 5-0 -0
02/02 *	Myti steny kachl.-dotyk	1.00 M2	D 1	T/ 5-0 -0
04/03 *	Myti umyvadla	1.00 KS	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.50 M2	D 1	T/ 3-0 -0
01/03	Drhnutí, ošetření podlahy	0.90 M2	D 1	M/ 1-0 -0
02/01	Myti steny kachl.	7.20 M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	2.40 M2	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 38 KANCELAR		Středisko		
Položka	Název	Výměr	Schéma	
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05 M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.60 M2	D 1	T/ 3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.90 M2	D 1	T/ 2-0 -0
01/09 *	Vysavani kobercu	23.00 M2	D 1	T/ 1-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	1.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	4.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	1.20 M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	3.20 M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	5.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	4.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 39-46 8X KANCELAR		Středisko		
Položka	Název	Výměr	Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	54.70 M2	D 1	T/ 5-0 -0
02/02 *	Myti steny kachl.-dotyk	5.00 M2	D 1	T/ 5-0 -0
04/03 *	Myti umyvadla	5.00 KS	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.40 M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	7.70 M2	D 1	T/ 3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	3.20 M2	D 1	T/ 2-0 -0
01/09 *	Vysavani kobercu	57.80 M2	D 1	T/ 1-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	16.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	21.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnutí, ošetření podlahy	54.70 M2	D 1	M/ 1-0 -0
02/01	Myti steny kachl.	15.00 M2	D 1	M/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	4.80 M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	38.40 M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	17.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	26.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0

platnost od : 01.09.2006

Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO 060901 => 1.POSCH.-A

Prostor 9-12 WC ZENY		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
21/02 *	Myti podlahy s desinf.	12.70	M2	D 1	T/ 5-0 -0
22/02 *	Myti obkladu s desinf-dotyk	7.00	M2	D 1	T/ 5-0 -0
24/03 *	Myti umyvadla s desinf.	3.00	KS	D 1	T/ 5-0 -0
24/04 *	Myti klozet, pisoar s des.	4.00	KS	D 1	T/ 5-0 -0
25/02 *	Dvere hl.s desinf.-dotyk	2.20	M2	D 1	T/ 3-0 -0
01/03	Drhnutí, ošetření podlahy	12.70	M2	D 1	M/ 1-0 -0
02/01	Myti steny kachl.	40.00	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	11.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor CHODBA 1/2		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	91.00	M2	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/04	Myti dveri sklen.-dotyk	1.20	M2	D 1	T/ 3-0 -0
05/03	Myti dveri sklenenych	6.00	M2	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnutí, ošetření podlahy	91.00	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	7.80	M2	D 1	M/ 1-0 -0

Zařízení || MSSZ-BRNO 060901

Objekt || 1.POSCH.-B

Prostor 21-24 ORDINACE A CEKARNA		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
21/02 *	Myti podlahy s desinf.	35.00	M2	D 1	T/ 5-0 -0
22/02 *	Myti obkladu s desinf-dotyk	1.00	M2	D 1	T/ 5-0 -0
24/03 *	Myti umyvadla s desinf.	1.00	KS	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.10	M2	D 1	T/ 5-0 -0
25/02 *	Dvere hl.s desinf.-dotyk	4.50	M2	D 1	T/ 3-0 -0
04/01 *	Myti oken, parapetu	1.60	M2	D 1	T/ 2-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	1.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	2.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/09	Vysávání čal.nabytku	4.00	KS	D 1	M/ 2-0 -0
01/03	Drhnutí, ošetření podlahy	35.00	M2	D 1	M/ 1-0 -0
02/01	Myti steny kachl.	4.00	M2	D 1	M/ 1-0 -0
02/11	Myti sklen.ploch jednostr.	10.00	M2	D 1	M/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	2.40	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	22.40	M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	3.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0

Latnost od : 01.09.2006
 Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO 060901 => 1.POSCH.-B

Prostor 25-31 7X KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	49.00 M2	D 1	T/	5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.35 M2	D 1	T/	5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	6.40 M2	D 1	T/	3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	2.80 M2	D 1	T/	2-0 -0
01/09 *	Vysavani kobercu	49.00 M2	D 1	T/	1-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	14.00 KS	D 1	T/	1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	18.00 KS	D 1	T/	1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	49.00 M2	D 1	M/	1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	4.20 M2	D 1	M/	1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	32.00 M2	D 1	M/	1-0 -0
06/04	Myti skrine	20.00 KS	D 1	M/	1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	19.00 KS	D 1	M/	1-0 -0

Prostor 32 KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	20.00 M2	D 1	T/	5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05 M2	D 1	T/	5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.60 M2	D 1	T/	3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.40 M2	D 1	T/	2-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	3.00 KS	D 1	T/	1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	3.00 KS	D 1	T/	1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	20.00 M2	D 1	M/	1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	0.60 M2	D 1	M/	1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	3.20 M2	D 1	M/	1-0 -0
06/04	Myti skrine	6.00 KS	D 1	M/	1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	3.00 KS	D 1	M/	1-0 -0

Prostor 33+34 2X KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	6.00 M2	D 1	T/	5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.10 M2	D 1	T/	5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	1.20 M2	D 1	T/	3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	1.00 M2	D 1	T/	2-0 -0
01/09 *	Vysavani kobercu	19.50 M2	D 1	T/	1-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	4.00 KS	D 1	T/	1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	5.00 KS	D 1	T/	1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	6.00 M2	D 1	M/	1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	1.20 M2	D 1	M/	1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	6.40 M2	D 1	M/	1-0 -0
06/04	Myti skrine	5.00 KS	D 1	M/	1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	6.00 KS	D 1	M/	1-0 -0

Platnost od : 01.09.2006

Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO

060901 => 1.POSCH.-B

Prostor CHODBA 1/2		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	91.00	M2	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/04	Myti dveri sklen.-dotyk	1.20	M2	D 1	T/ 3-0 -0
05/03	Myti dveri sklenenych	6.00	M2	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	91.00	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	7.80	M2	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor WC MUZI		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
21/02 *	Myti podlahy s desinf.	10.70	M2	D 1	T/ 5-0 -0
22/02 *	Myti obkladu s desinf-dotyk	6.00	M2	D 1	T/ 5-0 -0
24/03 *	Myti umyvadla s desinf.	3.00	KS	D 1	T/ 5-0 -0
24/04 *	Myti klozet, pisoar s des.	3.00	KS	D 1	T/ 5-0 -0
25/02 *	Dvere hl.s desinf.-dotyk	2.20	M2	D 1	T/ 3-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	10.70	M2	D 1	M/ 1-0 -0
02/01	Myti steny kachl.	40.00	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	11.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0

Zařízení || MSSZ-BRNO 060901

Objekt || 2.POSCH.-A

Prostor 29 KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.60	M2	D 1	T/ 3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.80	M2	D 1	T/ 2-0 -0
01/09 *	Vysavani kobercu	27.20	M2	D 1	T/ 1-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	1.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	5.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	1.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	3.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	10.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	11.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 30 UMYVARNA		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	2.20	M2	D 1	T/ 5-0 -0
02/02 *	Myti steny kachl.-dotyk	1.00	M2	D 1	T/ 5-0 -0
04/03 *	Myti umyvadla	1.00	KS	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.50	M2	D 1	T/ 3-0 -0

činnost od : 01.09.2006
 Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO 060901 => 2.POSCH.-A

01/03	Drhnutí, ošetření podlahy	2.20 M2	D 1	M/	1-0 -0
02/01	Mytí steny kachl.	8.00 M2	D 1	M/	1-0 -0
05/01	Mytí dveří hladkých	2.40 M2	D 1	M/	1-0 -0

Prostor 31+33 KANCELAR A PRED SIN		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Mytí podlahy hladké	16.90 M2	D 1	T/	5-0 -0
31/01 *	Práce mimo ceník	0.05 M2	D 1	T/	5-0 -0
05/02 *	Mytí dveří hladkých-dotyk	1.20 M2	D 1	T/	3-0 -0
04/01 *	Mytí oken.parapetu	0.40 M2	D 1	T/	2-0 -0
06/01 *	Mytí kancel.stolu	2.00 KS	D 1	T/	1-0 -0
06/02 *	Mytí stolku	2.00 KS	D 1	T/	1-0 -0
01/03	Drhnutí, ošetření podlahy	16.90 M2	D 1	M/	1-0 -0
04/02	Mytí radiatoru	0.60 M2	D 1	M/	1-0 -0
05/01	Mytí dveří hladkých	6.40 M2	D 1	M/	1-0 -0
06/04	Mytí skříně	3.00 KS	D 1	M/	1-0 -0
06/09	Vysávání čal.nabytku	2.00 KS	D 1	M/	1-0 -0

Prostor 34-38 5X KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
31/01 *	Práce mimo ceník	0.25 M2	D 1	T/	5-0 -0
05/02 *	Mytí dveří hladkých-dotyk	4.50 M2	D 1	T/	3-0 -0
04/01 *	Mytí oken.parapetu	4.00 M2	D 1	T/	2-0 -0
01/09 *	Vysávání kobercu	152.00 M2	D 1	T/	1-0 -0
06/01 *	Mytí kancel.stolu	23.00 KS	D 1	T/	1-0 -0
06/02 *	Mytí stolku	21.00 KS	D 1	T/	1-0 -0
04/02	Mytí radiatoru	7.60 M2	D 1	M/	1-0 -0
05/01	Mytí dveří hladkých	22.40 M2	D 1	M/	1-0 -0
06/04	Mytí skříně	24.00 KS	D 1	M/	1-0 -0
06/09	Vysávání čal.nabytku	59.00 KS	D 1	M/	1-0 -0

Prostor 9-12 WC MUŽI		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
21/02 *	Mytí podlahy s desinf.	12.70 M2	D 1	T/	5-0 -0
22/02 *	Mytí obkladu s desinf-dotyk	7.00 M2	D 1	T/	5-0 -0
24/03 *	Mytí umyvadla s desinf.	3.00 KS	D 1	T/	5-0 -0
24/04 *	Mytí klozet,pisoar s des.	4.00 KS	D 1	T/	5-0 -0
25/02 *	Dveře hl.s desinf.-dotyk	2.20 M2	D 1	T/	3-0 -0
01/03	Drhnutí, ošetření podlahy	12.70 M2	D 1	M/	1-0 -0
02/01	Mytí steny kachl.	40.00 M2	D 1	M/	1-0 -0
05/01	Mytí dveří hladkých	11.20 M2	D 1	M/	1-0 -0

Prostor CHODBA 1/2		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Mytí podlahy hladké	79.70 M2	D 1	T/	5-0 -0

latnost od : 01.09.2006
 Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO 060901 => 2.POSCH.-A

31/01 *	Prace mimo cenik	0.05 M2	D 1	T/	5-0	-0
05/04	Myti dveri sklen.-dotyk	1.20 M2	D 1	T/	3-0	-0
05/03	Myti dveri sklenenych	6.00 M2	D 1	T/	1-0	-0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	79.70 M2	D 1	M/	1-0	-0
05/01	Myti dveri hladkych	7.80 M2	D 1	M/	1-0	-0

Zařízení || MSSZ-BRNO 060901

Objekt || 2.POSCH.-B

Prostor 03 CAJ.KUCHYNKA		Středisko				
Položka	Název	Výměr			Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	6.80 M2	D 1	T/	5-0	-0
02/02 *	Myti steny kachl.-dotyk	1.00 M2	D 1	T/	5-0	-0
04/03 *	Myti umyvadla	1.00 KS	D 1	T/	5-0	-0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.60 M2	D 1	T/	3-0	-0
06/02 *	Myti stolku	1.00 KS	D 1	T/	1-0	-0
06/05	Myti zidle	4.00 KS	D 1	T/	1-0	-0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	6.80 M2	D 1	M/	1-0	-0
02/01	Myti steny kachl.	2.00 M2	D 1	M/	1-0	-0
05/01	Myti dveri hladkych	3.20 M2	D 1	M/	1-0	-0

Prostor 14 WC IMOBIL.		Středisko				
Položka	Název	Výměr			Schéma	
21/02 *	Myti podlahy s desinf.	2.50 M2	D 1	T/	5-0	-0
22/02 *	Myti obkladu s desinf-dotyk	2.00 M2	D 1	T/	5-0	-0
24/03 *	Myti umyvadla s desinf.	1.00 KS	D 1	T/	5-0	-0
24/04 *	Myti klozet, pisoar s des.	1.00 KS	D 1	T/	5-0	-0
25/02 *	Dvere hl.s desinf.-dotyk	0.60 M2	D 1	T/	3-0	-0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	2.50 M2	D 1	M/	1-0	-0
02/01	Myti steny kachl.	8.60 M2	D 1	M/	1-0	-0
05/01	Myti dveri hladkych	3.20 M2	D 1	M/	1-0	-0

Prostor 17-20 WC MUZI		Středisko				
Položka	Název	Výměr			Schéma	
21/02 *	Myti podlahy s desinf.	10.70 M2	D 1	T/	5-0	-0
22/02 *	Myti obkladu s desinf-dotyk	6.00 M2	D 1	T/	5-0	-0
24/03 *	Myti umyvadla s desinf.	3.00 KS	D 1	T/	5-0	-0
24/04 *	Myti klozet, pisoar s des.	3.00 KS	D 1	T/	5-0	-0
25/02 *	Dvere hl.s desinf.-dotyk	2.20 M2	D 1	T/	3-0	-0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	10.70 M2	D 1	M/	1-0	-0
02/01	Myti steny kachl.	40.00 M2	D 1	M/	1-0	-0
05/01	Myti dveri hladkych	11.20 M2	D 1	M/	1-0	-0

datnost od : 01.09.2006

Clarima, s.r.o.

identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO

060901 => 2.POSCH.-B

Prostor 21+22 2X KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
02/02 *	Myti steny kachl.-dotyk	1.00	M2	D 1	T/ 5-0 -0
04/03 *	Myti umyvadla	1.00	KS	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.10	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	1.20	M2	D 1	T/ 3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	1.00	M2	D 1	T/ 2-0 -0
01/09 *	Vysavani kobercu	24.50	M2	D 1	T/ 1-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	4.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	4.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
02/01	Myti steny kachl.	3.80	M2	D 1	M/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	1.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	12.80	M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	4.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	6.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 23 KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	10.00	M2	D 1	T/ 5-0 -0
02/02 *	Myti steny kachl.-dotyk	1.00	M2	D 1	T/ 5-0 -0
04/03 *	Myti umyvadla	1.00	KS	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.60	M2	D 1	T/ 3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.50	M2	D 1	T/ 2-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	1.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	2.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	10.00	M2	D 1	M/ 1-0 -0
02/01	Myti steny kachl.	3.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	0.80	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	3.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	3.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	4.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 24-27 4X KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
31/01 *	Prace mimo cenik	0.20	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	4.50	M2	D 1	T/ 3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	3.20	M2	D 1	T/ 2-0 -0
01/09 *	Vysavani kobercu	128.60	M2	D 1	T/ 1-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	24.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	21.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	8.00	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	22.40	M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	42.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	50.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0

latnost od : 01.09.2006

Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
Brno, Okružní 794/29a

SSZ-BRNO

060901 => 2.POSCH.-B

Prostor 28 KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.60	M2	D 1	T/ 3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.40	M2	D 1	T/ 2-0 -0
01/09 *	Vysavani kobercu	14.30	M2	D 1	T/ 1-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	2.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	2.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	0.60	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	3.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	6.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	2.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor CHODBA 1/2		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	79.70	M2	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/04	Myti dveri sklen.-dotyk	1.20	M2	D 1	T/ 3-0 -0
05/03	Myti dveri sklenenych	6.00	M2	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	79.70	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	7.80	M2	D 1	M/ 1-0 -0

Zařízení || MSSZ-BRNO 060901

Objekt || 3.POSCH.-A

Prostor 29 KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.60	M2	D 1	T/ 3-0 -0
01/09 *	Vysavani kobercu	12.00	M2	D 1	T/ 2-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.40	M2	D 1	T/ 2-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	2.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	2.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	0.60	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	3.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	4.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	2.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 30,31,33 3X KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	39.40	M2	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.15	M2	D 1	T/ 5-0 -0

platnost od : 01.09.2006
 Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO 060901 => 3.POSCH.-A

05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	1.90 M2	D 1	T/ 3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	1.20 M2	D 1	T/ 2-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	6.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	6.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnuti,osetreni podlahy	39.40 M2	D 1	M/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	1.80 M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	9.60 M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	16.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	6.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 32 UMYVARNA		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	0.90 M2	D 1	T/ 5-0 -0	
02/02 *	Myti steny kachl.-dotyk	1.00 M2	D 1	T/ 5-0 -0	
04/03 *	Myti umyvadla	1.00 KS	D 1	T/ 5-0 -0	
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.50 M2	D 1	T/ 3-0 -0	
01/03	Drhnuti,osetreni podlahy	0.90 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
02/01	Myti steny kachl.	7.20 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
05/01	Myti dveri hladkych	2.40 M2	D 1	M/ 1-0 -0	

Prostor 34+35 KANCELAR A PRED SIN		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	28.40 M2	D 1	T/ 5-0 -0	
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05 M2	D 1	T/ 5-0 -0	
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	1.20 M2	D 1	T/ 3-0 -0	
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.80 M2	D 1	T/ 2-0 -0	
06/01 *	Myti kancel.stolu	3.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0	
06/02 *	Myti stolku	3.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0	
01/03	Drhnuti,osetreni podlahy	28.40 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
04/02	Myti radiatoru	1.20 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
05/01	Myti dveri hladkych	6.40 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
06/04	Myti skrine	12.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0	
06/09	Vysavani cal.nabytku	3.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0	

Prostor 38-40 3X KANCEL.+POKLADNY		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	66.00 M2	D 1	T/ 5-0 -0	
31/01 *	Prace mimo cenik	0.15 M2	D 1	T/ 5-0 -0	
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	3.80 M2	D 1	T/ 3-0 -0	
01/09 *	Vysavani kobercu	30.00 M2	D 1	T/ 2-0 -0	
04/01 *	Myti oken.parapetu	2.40 M2	D 1	T/ 2-0 -0	
06/01 *	Myti kancel.stolu	12.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0	
06/02 *	Myti stolku	12.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0	
01/03	Drhnuti,osetreni podlahy	66.00 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
02/03	Myti steny olej,mramor,drevo	32.00 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
04/02	Myti radiatoru	3.60 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
05/01	Myti dveri hladkych	19.20 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
06/04	Myti skrine	48.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0	

latnost od : 01.09.2006
 Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

SSZ-BRNO 060901 => 3.POSCH.-B

02/02	*	Myti steny kachl.-dotyk	1.00	M2	D 1	T/	5-0	-0
04/03	*	Myti umyvadla	1.00	KS	D 1	T/	5-0	-0
05/02	*	Myti dveri hladkych-dotyk	0.60	M2	D 1	T/	3-0	-0
06/02	*	Myti stolku	1.00	KS	D 1	T/	1-0	-0
06/05		Myti zidle	4.00	KS	D 1	T/	1-0	-0
01/03		Drhnuti, osetreni podlahy	6.80	M2	D 1	M/	1-0	-0
02/01		Myti steny kachl.	2.00	M2	D 1	M/	1-0	-0
05/01		Myti dveri hladkych	3.20	M2	D 1	M/	1-0	-0

Prostor 14 WC IMOBIL.		Středisko						
Položka	Název	Výměr			Schéma			
21/02	*	Myti podlahy s desinf.	2.50	M2	D 1	T/	5-0 -0	
22/02	*	Myti obkladu s desinf-dotyk	2.00	M2	D 1	T/	5-0 -0	
24/03	*	Myti umyvadla s desinf.	1.00	KS	D 1	T/	5-0 -0	
24/04	*	Myti klozet, pisoar s des.	1.00	KS	D 1	T/	5-0 -0	
25/02	*	Dvere hl.s desinf.-dotyk	0.60	M2	D 1	T/	3-0 -0	
01/03		Drhnuti, osetreni podlahy	2.50	M2	D 1	M/	1-0 -0	
02/01		Myti steny kachl.	8.60	M2	D 1	M/	1-0 -0	
05/01		Myti dveri hladkych	3.20	M2	D 1	M/	1-0 -0	

Prostor 17-20 WC MUZI		Středisko						
Položka	Název	Výměr			Schéma			
21/02	*	Myti podlahy s desinf.	10.80	M2	D 1	T/	5-0 -0	
22/02	*	Myti obkladu s desinf-dotyk	6.00	M2	D 1	T/	5-0 -0	
24/03	*	Myti umyvadla s desinf.	3.00	KS	D 1	T/	5-0 -0	
24/04	*	Myti klozet, pisoar s des.	3.00	KS	D 1	T/	5-0 -0	
25/02	*	Dvere hl.s desinf.-dotyk	2.20	M2	D 1	T/	3-0 -0	
01/03		Drhnuti, osetreni podlahy	10.80	M2	D 1	M/	1-0 -0	
02/01		Myti steny kachl.	40.00	M2	D 1	M/	1-0 -0	
05/01		Myti dveri hladkych	11.20	M2	D 1	M/	1-0 -0	

Prostor 21,22 2X KANCELAR		Středisko						
Položka	Název	Výměr			Schéma			
01/02	*	Myti podlahy hladke	24.50	M2	D 1	T/	5-0 -0	
31/01	*	Prace mimo cenik	0.10	M2	D 1	T/	5-0 -0	
05/02	*	Myti dveri hladkych-dotyk	1.20	M2	D 1	T/	3-0 -0	
04/01	*	Myti oken.parapetu	0.80	M2	D 1	T/	2-0 -0	
06/01	*	Myti kancel.stolu	4.00	KS	D 1	T/	1-0 -0	
06/02	*	Myti stolku	4.00	KS	D 1	T/	1-0 -0	
01/03		Drhnuti, osetreni podlahy	24.50	M2	D 1	M/	1-0 -0	
04/02		Myti radiatoru	1.20	M2	D 1	M/	1-0 -0	
05/01		Myti dveri hladkych	6.40	M2	D 1	M/	1-0 -0	
06/04		Myti skrine	8.00	KS	D 1	M/	1-0 -0	
06/09		Vysavani cal.nabytku	4.00	KS	D 1	M/	1-0 -0	

platnost od : 01.09.2006
 Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

SSZ-BRNO 060901 => 3.POSCH.-B

Prostor 23 KANCELAR		Středisko				
Položka	Název	Výměr			Schéma	
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/ 5-0 -0	
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.60	M2	D 1	T/ 3-0 -0	
01/09 *	Vysavani kobercu	10.00	M2	D 1	T/ 2-0 -0	
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.40	M2	D 1	T/ 2-0 -0	
06/01 *	Myti kancel.stolu	1.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0	
06/02 *	Myti stolku	2.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0	
04/02	Myti radiatoru	0.60	M2	D 1	M/ 1-0 -0	
05/01	Myti dveri hladkych	3.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0	
06/04	Myti skrine	4.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0	
06/09	Vysavani cal.nabytku	3.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0	

Prostor 24 KANCELAR		Středisko				
Položka	Název	Výměr			Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	29.60	M2	D 1	T/ 5-0 -0	
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/ 5-0 -0	
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	1.20	M2	D 1	T/ 3-0 -0	
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.80	M2	D 1	T/ 2-0 -0	
06/01 *	Myti kancel.stolu	4.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0	
06/02 *	Myti stolku	4.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0	
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	29.60	M2	D 1	M/ 1-0 -0	
04/02	Myti radiatoru	1.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0	
05/01	Myti dveri hladkych	6.40	M2	D 1	M/ 1-0 -0	
06/04	Myti skrine	11.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0	
06/09	Vysavani cal.nabytku	4.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0	

Prostor 25+26 2X KANCEL.+POKLADNY		Středisko				
Položka	Název	Výměr			Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	38.00	M2	D 1	T/ 5-0 -0	
31/01 *	Prace mimo cenik	0.10	M2	D 1	T/ 5-0 -0	
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	2.50	M2	D 1	T/ 3-0 -0	
01/09 *	Vysavani kobercu	24.00	M2	D 1	T/ 2-0 -0	
04/01 *	Myti oken.parapetu	1.60	M2	D 1	T/ 2-0 -0	
06/01 *	Myti kancel.stolu	16.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0	
06/02 *	Myti stolku	8.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0	
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	38.00	M2	D 1	M/ 1-0 -0	
02/03	Myti steny olej, mramor, drevo	32.00	M2	D 1	M/ 1-0 -0	
04/02	Myti radiatoru	2.40	M2	D 1	M/ 1-0 -0	
05/01	Myti dveri hladkych	12.80	M2	D 1	M/ 1-0 -0	
06/04	Myti skrine	30.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0	
06/09	Vysavani cal.nabytku	16.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0	

Prostor 27 KANCELAR		Středisko				
Položka	Název	Výměr			Schéma	

latnost od : 01.09.2006
 Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO 060901 => 3.POSCH.-B

01/02 *	Myti podlahy hladke	29.00	M2	D 1	T/	5-0	-0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/	5-0	-0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	1.90	M2	D 1	T/	3-0	-0
01/09 *	Vysavani kobercu	7.00	M2	D 1	T/	2-0	-0
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.80	M2	D 1	T/	2-0	-0
06/01 *	Myti kancel.stolu	7.00	KS	D 1	T/	1-0	-0
06/02 *	Myti stolku	4.00	KS	D 1	T/	1-0	-0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	29.00	M2	D 1	M/	1-0	-0
02/03	Myti steny olej, mramor, drevo	8.00	M2	D 1	M/	1-0	-0
04/02	Myti radiatoru	1.20	M2	D 1	M/	1-0	-0
05/01	Myti dveri hladkych	9.60	M2	D 1	M/	1-0	-0
06/04	Myti skrine	20.00	KS	D 1	M/	1-0	-0
06/09	Vysavani cal.nabytku	7.00	KS	D 1	M/	1-0	-0

Prostor 28 KANCELAR		Středisko					
Položka	Název	Výměr			Schéma		
01/02 *	Myti podlahy hladke	14.30	M2	D 1	T/	5-0	-0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/	5-0	-0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.60	M2	D 1	T/	3-0	-0
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.60	M2	D 1	T/	2-0	-0
06/01 *	Myti kancel.stolu	2.00	KS	D 1	T/	1-0	-0
06/02 *	Myti stolku	2.00	KS	D 1	T/	1-0	-0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	14.30	M2	D 1	M/	1-0	-0
04/02	Myti radiatoru	0.60	M2	D 1	M/	1-0	-0
05/01	Myti dveri hladkych	3.20	M2	D 1	M/	1-0	-0
06/04	Myti skrine	4.00	KS	D 1	M/	1-0	-0
06/09	Vysavani cal.nabytku	2.00	KS	D 1	M/	1-0	-0

Prostor CHODBA 1/2		Středisko					
Položka	Název	Výměr			Schéma		
01/02 *	Myti podlahy hladke	79.70	M2	D 1	T/	5-0	-0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/	5-0	-0
05/04	Myti dveri sklen.-dotyk	1.20	M2	D 1	T/	3-0	-0
05/03	Myti dveri sklenenych	6.00	M2	D 1	T/	1-0	-0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	79.70	M2	D 1	M/	1-0	-0
05/01	Myti dveri hladkych	7.80	M2	D 1	M/	1-0	-0

Zařízení || MSSZ-BRNO 060901

Objekt || 4.POSCH.-A

Prostor 30,31,33 3X KANCELAR		Středisko					
Položka	Název	Výměr			Schéma		
01/02 *	Myti podlahy hladke	41.00	M2	D 1	T/	5-0	-0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.15	M2	D 1	T/	5-0	-0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	1.60	M2	D 1	T/	3-0	-0

latnost od : 01.09.2006
 Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

SSZ-BRNO 060901 => 4.POSCH.-A

04/01 *	Myti oken.parapetu	1.20 M2	D 1	T/ 2-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	6.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	6.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnutí, ošetření podlahy	41.00 M2	D 1	M/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	1.80 M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	9.60 M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	15.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	6.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 32 UMYVARNA		Středisko		
Položka	Název	Výměr	Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	0.90 M2	D 1	T/ 5-0 -0
02/02 *	Myti steny kachl.-dotyk	1.00 M2	D 1	T/ 5-0 -0
04/03 *	Myti umyvadla	1.00 KS	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.50 M2	D 1	T/ 3-0 -0
01/03	Drhnutí, ošetření podlahy	0.90 M2	D 1	M/ 1-0 -0
02/01	Myti steny kachl.	7.20 M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	2.40 M2	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 34,35 KANCELAR A PREDKIN		Středisko		
Položka	Název	Výměr	Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	28.40 M2	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05 M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	1.30 M2	D 1	T/ 3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.90 M2	D 1	T/ 2-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	3.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnutí, ošetření podlahy	28.40 M2	D 1	M/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	1.20 M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	6.40 M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	12.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	3.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 38-40 3X KANCEL.+POKLADNY		Středisko		
Položka	Název	Výměr	Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	66.00 M2	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.15 M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	3.80 M2	D 1	T/ 3-0 -0
01/09 *	Vysavani kobercu	30.00 M2	D 1	T/ 2-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	2.40 M2	D 1	T/ 2-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	12.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	12.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnutí, ošetření podlahy	66.00 M2	D 1	M/ 1-0 -0
02/03	Myti steny olej, mramor, drevo	32.00 M2	D 1	M/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	3.60 M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	19.20 M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	26.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	24.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0

platnost od : 01.09.2006
 Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO 060901 => 4.POSCH.-A

Prostor 41 KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	29.00 M2	D 1	T/	5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05 M2	D 1	T/	5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	1.90 M2	D 1	T/	3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.80 M2	D 1	T/	2-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	4.00 KS	D 1	T/	1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	4.00 KS	D 1	T/	1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	29.00 M2	D 1	M/	1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	1.20 M2	D 1	M/	1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	9.60 M2	D 1	M/	1-0 -0
06/04	Myti skrine	8.00 KS	D 1	M/	1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	4.00 KS	D 1	M/	1-0 -0

Prostor 9-12 WC ZENY		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
21/02 *	Myti podlahy s desinf.	12.60 M2	D 1	T/	5-0 -0
22/02 *	Myti obkladu s desinf-dotyk	6.00 M2	D 1	T/	5-0 -0
24/03 *	Myti umyvadla s desinf.	2.00 KS	D 1	T/	5-0 -0
24/04 *	Myti klozet,pisoar s des.	4.00 KS	D 1	T/	5-0 -0
25/02 *	Dvere hl.s desinf.-dotyk	2.20 M2	D 1	T/	3-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	12.60 M2	D 1	M/	1-0 -0
02/01	Myti steny kachl.	40.00 M2	D 1	M/	1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	11.20 M2	D 1	M/	1-0 -0

Prostor CHODBA 1/2		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	79.70 M2	D 1	T/	5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05 M2	D 1	T/	5-0 -0
05/04	Myti dveri sklen.-dotyk	1.20 M2	D 1	T/	3-0 -0
05/03	Myti dveri sklenenych	6.00 M2	D 1	T/	1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	79.70 M2	D 1	M/	1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	7.80 M2	D 1	M/	1-0 -0

Zařízení || MSSZ-BRNO 060901

Objekt || 4.POSCH.-B

Prostor 14 WC IMOBIL.		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
21/02 *	Myti podlahy s desinf.	2.50 M2	D 1	T/	5-0 -0
22/02 *	Myti obkladu s desinf-dotyk	2.00 M2	D 1	T/	5-0 -0
24/03 *	Myti umyvadla s desinf.	1.00 KS	D 1	T/	5-0 -0

latnost od : 01.09.2006
 Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

SSZ-BRNO 060901 => 4.POSCH.-B

24/04 *	Myti klozet, pisoar s des.	1.00	KS	D 1	T/ 5-0 -0
25/02 *	Dvere hl.s desinf.-dotyk	0.60	M2	D 1	T/ 3-0 -0
01/03	Drhnutí, ošetření podlahy	2.50	M2	D 1	M/ 1-0 -0
02/01	Myti steny kachl.	8.60	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	3.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 17-20 WC MUZI		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
21/02 *	Myti podlahy s desinf.	10.70	M2	D 1	T/ 5-0 -0
22/02 *	Myti obkladu s desinf.-dotyk	6.00	M2	D 1	T/ 5-0 -0
24/03 *	Myti umyvadla s desinf.	3.00	KS	D 1	T/ 5-0 -0
24/04 *	Myti klozet, pisoar s des.	3.00	KS	D 1	T/ 5-0 -0
25/02 *	Dvere hl.s desinf.-dotyk	2.20	M2	D 1	T/ 3-0 -0
01/03	Drhnutí, ošetření podlahy	10.70	M2	D 1	M/ 1-0 -0
02/01	Myti steny kachl.	40.00	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	11.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 21,22 2X KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	24.50	M2	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.10	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	1.30	M2	D 1	T/ 3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.80	M2	D 1	T/ 2-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	4.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	4.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnutí, ošetření podlahy	24.50	M2	D 1	M/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	1.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	6.40	M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	6.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	4.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 23 KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.60	M2	D 1	T/ 3-0 -0
01/09 *	Vysavani kobercu	10.00	M2	D 1	T/ 2-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.40	M2	D 1	T/ 2-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	1.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	2.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	0.60	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	3.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	4.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	3.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0

Platnost od : 01.09.2006

Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
Brno, Okružní 794/29

SSZ-BRNO

060901 => 4.POSCH.-B

Prostor 24 KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	29.60	M2	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	1.30	M2	D 1	T/ 3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.80	M2	D 1	T/ 2-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	4.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	4.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	29.60	M2	D 1	M/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	1.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	6.40	M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	8.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	4.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 25-27 3X KANCEL.+POKLADNY		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	69.00	M2	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.15	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	4.50	M2	D 1	T/ 3-0 -0
01/09 *	Vysavani kobercu	30.00	M2	D 1	T/ 2-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	3.20	M2	D 1	T/ 2-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	23.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	12.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	69.00	M2	D 1	M/ 1-0 -0
02/03	Myti steny olej, mramor, drevo	32.00	M2	D 1	M/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	3.60	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	22.40	M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	26.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	23.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 28,29 2X KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	22.70	M2	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	1.30	M2	D 1	T/ 3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	1.00	M2	D 1	T/ 2-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	4.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	4.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	22.70	M2	D 1	M/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	1.80	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	6.40	M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	6.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	4.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0

platnost od : 01.09.2006
 identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

SSZ-BRNO

060901 => 4.POSCH.-B

Prostor CHODBA 1/2		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	79.70	M2	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/04	Myti dveri sklen.-dotyk	1.20	M2	D 1	T/ 3-0 -0
05/03	Myti dveri sklenenych	6.00	M2	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	79.70	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	7.80	M2	D 1	M/ 1-0 -0

Zařízení || MSSZ-BRNO 060901

Objekt || 5.POSCH.-A

Prostor 28,29 2X KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
31/01 *	Prace mimo cenik	0.10	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	1.20	M2	D 1	T/ 3-0 -0
04/01 *	Myti oken, parapetu	1.00	M2	D 1	T/ 2-0 -0
01/09 *	Vysavani kobercu	28.70	M2	D 1	T/ 1-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	4.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	5.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	1.80	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	6.40	M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	9.30	KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	7.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 30 UMYVARNA		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	0.90	M2	D 1	T/ 5-0 -0
02/02 *	Myti steny kachl.-dotyk	1.00	M2	D 1	T/ 5-0 -0
04/03 *	Myti umyvadla	1.00	KS	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.50	M2	D 1	T/ 3-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	0.90	M2	D 1	M/ 1-0 -0
02/01	Myti steny kachl.	7.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	2.40	M2	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 31-33 REDITEL A SEKRET.		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
02/02 *	Myti steny kachl.-dotyk	1.00	M2	D 1	T/ 5-0 -0
04/03 *	Myti umyvadla	1.00	KS	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.10	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	1.90	M2	D 1	T/ 3-0 -0
01/09 *	Vysavani kobercu	42.00	M2	D 1	T/ 2-0 -0

Platnost od : 01.09.2006
 Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29

MSSZ-BRNO 060901 => 5.POSCH.-A

04/01	*	Myti oken.parapetu	1.60	M2	D 1	T/	2-0	-0
06/01	*	Myti kancel.stolu	3.00	KS	D 1	T/	1-0	-0
06/02	*	Myti stolku	7.00	KS	D 1	T/	1-0	-0
02/01		Myti steny kachl.	2.00	M2	D 1	M/	1-0	-0
04/02		Myti radiatoru	3.60	M2	D 1	M/	1-0	-0
05/01		Myti dveri hladkych	9.60	M2	D 1	M/	1-0	-0
06/04		Myti skrine	15.00	KS	D 1	M/	1-0	-0
06/09		Vysavani cal.nabytku	11.00	KS	D 1	M/	1-0	-0

Prostor		34 ZASEDACKA	Středisko					
Položka	Název	Výměr			Schéma			
31/01	*	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/	5-0 -0	
05/02	*	Myti dveri hladkych-dotyk	1.20	M2	D 1	T/	3-0 -0	
04/01	*	Myti oken.parapetu	0.80	M2	D 1	T/	2-0 -0	
01/09	*	Vysavani kobercu	25.90	M2	D 1	T/	1-0 -0	
06/02	*	Myti stolku	11.00	KS	D 1	T/	1-0 -0	
04/02		Myti radiatoru	2.40	M2	D 1	M/	1-0 -0	
05/01		Myti dveri hladkych	6.00	M2	D 1	M/	1-0 -0	
06/04		Myti skrine	5.00	KS	D 1	M/	1-0 -0	
06/09		Vysavani cal.nabytku	21.00	KS	D 1	M/	1-0 -0	

Prostor		35-38 4X KANCELAR	Středisko					
Položka	Název	Výměr			Schéma			
31/01	*	Prace mimo cenik	0.20	M2	D 1	T/	5-0 -0	
05/02	*	Myti dveri hladkych-dotyk	3.20	M2	D 1	T/	3-0 -0	
04/01	*	Myti oken.parapetu	1.60	M2	D 1	T/	2-0 -0	
01/09	*	Vysavani kobercu	50.60	M2	D 1	T/	1-0 -0	
06/01	*	Myti kancel.stolu	8.00	KS	D 1	T/	1-0 -0	
06/02	*	Myti stolku	13.00	KS	D 1	T/	1-0 -0	
04/02		Myti radiatoru	2.40	M2	D 1	M/	1-0 -0	
05/01		Myti dveri hladkych	16.00	M2	D 1	M/	1-0 -0	
06/04		Myti skrine	17.00	KS	D 1	M/	1-0 -0	
06/09		Vysavani cal.nabytku	13.00	KS	D 1	M/	1-0 -0	

Prostor		39 UCTARNA	Středisko					
Položka	Název	Výměr			Schéma			
01/02	*	Myti podlahy hladke	26.20	M2	D 1	T/	5-0 -0	
05/02	*	Myti dveri hladkych-dotyk	0.60	M2	D 1	T/	3-0 -0	
04/01	*	Myti oken.parapetu	0.80	M2	D 1	T/	2-0 -0	
06/01	*	Myti kancel.stolu	4.00	KS	D 1	T/	1-0 -0	
06/02	*	Myti stolku	6.00	KS	D 1	T/	1-0 -0	
01/03		Drhnuti, osetreni podlahy	26.20	M2	D 1	M/	1-0 -0	
04/02		Myti radiatoru	1.20	M2	D 1	M/	1-0 -0	
05/01		Myti dveri hladkych	3.20	M2	D 1	M/	1-0 -0	
06/04		Myti skrine	6.00	KS	D 1	M/	1-0 -0	
06/09		Vysavani cal.nabytku	4.00	KS	D 1	M/	1-0 -0	

platnost od : 01.09.2006
 identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO 060901 => 5.POSCH.-A

Prostor 40 SKLAD		Středisko		
Položka	Název	Výměr	Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	6.70 M2	D 1	T/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	3.20 M2	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 6.POSCH.-ZASEDACKA A WC		Středisko		
Položka	Název	Výměr	Schéma	
01/09 *	Vysavani kobercu	46.00 M2	D 1	T/ 1-0 -0
04/03 *	Myti umyvadla	1.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	10.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0
21/02 *	Myti podlahy s desinf.	1.80 M2	D 1	T/ 1-0 -0
24/04 *	Myti klozet,pisoar s des.	1.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	21.00 KS	D 1	M/ 2-0 -0
02/01	Myti steny kachl.	7.50 M2	D 1	M/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	0.60 M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	5.60 M2	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 9-12 WC ZENY		Středisko		
Položka	Název	Výměr	Schéma	
21/02 *	Myti podlahy s desinf.	8.50 M2	D 1	T/ 5-0 -0
22/02 *	Myti obkladu s desinf-dotyk	4.00 M2	D 1	T/ 5-0 -0
24/03 *	Myti umyvadla s desinf.	2.00 KS	D 1	T/ 5-0 -0
24/04 *	Myti klozet,pisoar s des.	2.00 KS	D 1	T/ 5-0 -0
25/02 *	Dvere hl.s desinf.-dotyk	2.20 M2	D 1	T/ 3-0 -0
01/03	Drhnuti,osetreni podlahy	8.50 M2	D 1	M/ 1-0 -0
02/01	Myti steny kachl.	32.00 M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	11.20 M2	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor CHODBA 1/2		Středisko		
Položka	Název	Výměr	Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	87.20 M2	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05 M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/04	Myti dveri sklen.-dotyk	1.20 M2	D 1	T/ 3-0 -0
05/03	Myti dveri sklenenych	6.00 M2	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnuti,osetreni podlahy	87.20 M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	7.80 M2	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor SCHODY DO 6.POSCH.		Středisko		
Položka	Název	Výměr	Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	9.00 M2	D 1	T/ 1-0 -0
01/07 *	Myti schodu	12.60 M2	D 1	T/ 1-0 -0
05/03	Myti dveri sklenenych	6.00 M2	D 1	T/ 1-0 -0

platnost od : 01.09.2006

Clarima, s.r.o.

Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO 060901 => 5.POSCH.-A

06/11	Myti zabradli hladkeho	6.00 M2	D 1	M/ 1-0 -0
-------	------------------------	---------	-----	-----------

Zařízení || MSSZ-BRNO 060901

Objekt || 5.POSCH.-B

Prostor 14-17 WC MUZI		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
21/02 *	Myti podlahy s desinf.	10.70 M2	D 1	T/ 5-0 -0	
22/02 *	Myti obkladu s desinf-dotyk	6.00 M2	D 1	T/ 5-0 -0	
24/03 *	Myti umyvadla s desinf.	3.00 KS	D 1	T/ 5-0 -0	
24/04 *	Myti klozet, pisoar s des.	3.00 KS	D 1	T/ 5-0 -0	
25/02 *	Dvere hl.s desinf.-dotyk	2.20 M2	D 1	T/ 3-0 -0	
01/03	Drhnutí, osetření podlahy	10.70 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
02/01	Myti steny kachl.	40.00 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
05/01	Myti dveri hladkych	11.20 M2	D 1	M/ 1-0 -0	

Prostor 18,19 2X KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	24.70 M2	D 1	T/ 5-0 -0	
31/01 *	Prace mimo cenik	0.10 M2	D 1	T/ 5-0 -0	
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	1.90 M2	D 1	T/ 3-0 -0	
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.80 M2	D 1	T/ 2-0 -0	
06/01 *	Myti kancel.stolu	5.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0	
06/02 *	Myti stolku	2.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0	
04/02	Myti radiatoru	1.20 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
05/01	Myti dveri hladkych	9.60 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
06/04	Myti skrine	6.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0	
06/09	Vysavani cal.nabytku	4.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0	

Prostor 19A KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05 M2	D 1	T/ 5-0 -0	
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.60 M2	D 1	T/ 3-0 -0	
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.40 M2	D 1	T/ 2-0 -0	
01/09 *	Vysavani kobercu	9.70 M2	D 1	T/ 1-0 -0	
06/01 *	Myti kancel.stolu	1.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0	
06/02 *	Myti stolku	2.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0	
04/02	Myti radiatoru	0.60 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
05/01	Myti dveri hladkych	3.20 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
06/04	Myti skrine	5.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0	
06/09	Vysavani cal.nabytku	3.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0	

atnost od : 01.09.2006
 identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO 060901 => 5.POSCH.-B

Prostor 20,21 2X KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	38.40	M2	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.10	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	1.20	M2	D 1	T/ 3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	1.20	M2	D 1	T/ 2-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	3.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	6.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	38.40	M2	D 1	M/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	2.40	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	6.40	M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	13.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	6.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 22-24 POCITACE		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	73.20	M2	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.20	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	3.20	M2	D 1	T/ 3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	1.20	M2	D 1	T/ 2-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	10.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	12.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	73.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	1.80	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	16.00	M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	11.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	11.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 25,26 2X KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
31/01 *	Prace mimo cenik	0.10	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	1.20	M2	D 1	T/ 3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	1.40	M2	D 1	T/ 2-0 -0
01/09 *	Vysavani kobercu	29.80	M2	D 1	T/ 1-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	3.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	4.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	2.40	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	6.40	M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	8.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	7.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 27 TELEF.USTREDNA		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	11.40	M2	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/ 5-0 -0

Platnost od : 01.09.2006
 Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO 060901 => 5.POSCH.-B

05/02	*	Myti dveri hladkych-dotyk	0.60	M2	D 1	T/	3-0	-0
04/01	*	Myti oken,parapetu	0.60	M2	D 1	T/	2-0	-0
06/01	*	Myti kancel.stolu	2.00	KS	D 1	T/	1-0	-0
01/03		Drhnuti,osetreni podlahy	11.40	M2	D 1	M/	1-0	-0
04/02		Myti radiatoru	1.20	M2	D 1	M/	1-0	-0
05/01		Myti dveri hladkych	3.20	M2	D 1	M/	1-0	-0
06/04		Myti skrine	2.00	KS	D 1	M/	1-0	-0
06/09		Vysavani cal.nabytku	2.00	KS	D 1	M/	1-0	-0

Prostor		CHODBA 1/2	Středisko					
Položka	Název		Výměr			Schéma		
01/02	*	Myti podlahy hladke	87.20	M2	D 1	T/	5-0	-0
31/01	*	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/	5-0	-0
05/04		Myti dveri sklen.-dotyk	1.20	M2	D 1	T/	3-0	-0
05/03		Myti dveri sklenenych	6.00	M2	D 1	T/	1-0	-0
01/03		Drhnuti,osetreni podlahy	87.20	M2	D 1	M/	1-0	-0
05/01		Myti dveri hladkych	7.80	M2	D 1	M/	1-0	-0

Zařízení || MSSZ-BRNO 060901

Objekt || PRIZEMI-A

Prostor		14 WC IMOBIL.	Středisko					
Položka	Název		Výměr			Schéma		
21/02	*	Myti podlahy s desinf.	2.50	M2	D 1	T/	5-0	-0
22/02	*	Myti obkladu s desinf-dotyk	2.00	M2	D 1	T/	5-0	-0
24/03	*	Myti umyvadla s desinf.	1.00	KS	D 1	T/	5-0	-0
24/04	*	Myti klozet,pisoar s des.	1.00	KS	D 1	T/	5-0	-0
25/02	*	Dvere hl.s desinf.-dotyk	0.60	M2	D 1	T/	3-0	-0
01/03		Drhnuti,osetreni podlahy	2.50	M2	D 1	M/	1-0	-0
02/01		Myti steny kachl.	8.60	M2	D 1	M/	1-0	-0
05/01		Myti dveri hladkych	3.20	M2	D 1	M/	1-0	-0

Prostor		32 UMYVARNA	Středisko					
Položka	Název		Výměr			Schéma		
01/02	*	Myti podlahy hladke	0.90	M2	D 1	T/	5-0	-0
22/02	*	Myti obkladu s desinf-dotyk	1.00	M2	D 1	T/	5-0	-0
24/03	*	Myti umyvadla s desinf.	1.00	KS	D 1	T/	5-0	-0
25/02	*	Dvere hl.s desinf.-dotyk	0.50	M2	D 1	T/	3-0	-0
01/03		Drhnuti,osetreni podlahy	0.90	M2	D 1	M/	1-0	-0
02/01		Myti steny kachl.	7.20	M2	D 1	M/	1-0	-0
05/01		Myti dveri hladkych	2.40	M2	D 1	M/	1-0	-0

platnost od : 01.09.2006
 identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO 060901 => PRIZEMI-A

Prostor 33 INFORM.CENTRUM		Středisko				
Položka	Název	Výměr			Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	23.40	M2	D 1	T/	5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/	5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.60	M2	D 1	T/	3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	1.20	M2	D 1	T/	2-0 -0
01/09 *	Vysavani kobercu	20.00	M2	D 1	T/	1-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	7.00	KS	D 1	T/	1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	2.00	KS	D 1	T/	1-0 -0
05/04	Myti dveri sklen.-dotyk	1.20	M2	D 1	T/	5-0 -0
05/03	Myti dveri sklenenych	6.00	M2	D 1	T/	1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	23.40	M2	D 1	M/	1-0 -0
02/11	Myti sklen.ploch jednostr.	16.00	M2	D 1	M/	1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	1.80	M2	D 1	M/	1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	3.20	M2	D 1	M/	1-0 -0
06/04	Myti skrine	5.00	KS	D 1	M/	1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	12.00	KS	D 1	M/	1-0 -0

Prostor 35 VRATNICE		Středisko				
Položka	Název	Výměr			Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	12.30	M2	D 1	T/	5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/	5-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.60	M2	D 1	T/	2-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	1.00	KS	D 1	T/	1-0 -0
05/04	Myti dveri sklen.-dotyk	0.60	M2	D 1	T/	3-0 -0
02/11	Myti sklen.ploch jednostr.	2.50	M2	D 1	T/	1-0 -0
05/03	Myti dveri sklenenych	3.20	M2	D 1	T/	1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	12.30	M2	D 1	M/	1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	1.00	M2	D 1	M/	1-0 -0
06/04	Myti skrine	2.00	KS	D 1	M/	1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	1.00	KS	D 1	M/	1-0 -0

Prostor 36 PODATELNA		Středisko				
Položka	Název	Výměr			Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	2.00	M2	D 1	T/	5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/	5-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.60	M2	D 1	T/	2-0 -0
01/09 *	Vysavani kobercu	14.00	M2	D 1	T/	1-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	2.00	KS	D 1	T/	1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	2.00	KS	D 1	T/	1-0 -0
05/04	Myti dveri sklen.-dotyk	0.60	M2	D 1	T/	3-0 -0
02/11	Myti sklen.ploch jednostr.	2.00	M2	D 1	T/	1-0 -0
05/03	Myti dveri sklenenych	3.20	M2	D 1	T/	1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	2.00	M2	D 1	M/	1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	0.60	M2	D 1	M/	1-0 -0
06/04	Myti skrine	4.00	KS	D 1	M/	1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	2.00	KS	D 1	M/	1-0 -0

Platnost od : 01.09.2006

Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
Brno, Okružní 794/29a

SSZ-BRNO

060901 => PRIZEMI-A

Prostor 37-42 6X KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	35.00	M2	D 1	T/ 5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.30	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	5.20	M2	D 1	T/ 3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	3.00	M2	D 1	T/ 2-0 -0
01/09 *	Vysavani kobercu	36.00	M2	D 1	T/ 1-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	12.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	35.00	M2	D 1	M/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	3.60	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	25.60	M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	26.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	12.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 48+49 2X KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
31/01 *	Prace mimo cenik	0.10	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	1.20	M2	D 1	T/ 3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.80	M2	D 1	T/ 2-0 -0
01/09 *	Vysavani kobercu	24.50	M2	D 1	T/ 1-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	4.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
06/02 *	Myti stolku	4.00	KS	D 1	T/ 1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	1.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	6.40	M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	7.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	8.00	KS	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 9-12 WC ZENY		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
21/02 *	Myti podlahy s desinf.	12.60	M2	D 1	T/ 5-0 -0
22/02 *	Myti obkladu s desinf-dotyk	7.00	M2	D 1	T/ 5-0 -0
24/03 *	Myti umyvadla s desinf.	3.00	KS	D 1	T/ 5-0 -0
24/04 *	Myti klozet,pisoar s des.	4.00	KS	D 1	T/ 5-0 -0
25/02 *	Dvere hl.s desinf.-dotyk	2.20	M2	D 1	T/ 3-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	12.60	M2	D 1	M/ 1-0 -0
02/01	Myti steny kachl.	40.00	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	11.20	M2	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor CHODBA 1/2		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	77.70	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/04	Myti dveri sklen.-dotyk	1.20	M2	D 1	T/ 3-0 -0
05/03	Myti dveri sklenenych	6.00	M2	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	77.70	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	7.80	M2	D 1	M/ 1-0 -0

platnost od : 01.09.2006
 identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO 060901 => PRIZEMI-A

Prostor VSTUP/ZADVERI/		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	26.30	M2 D 1	T/	5-0 -0
05/04	Myti dveri sklen.-dotyk	2.60	M2 D 1	T/	3-0 -0
05/03	Myti dveri sklenenych	12.80	M2 D 1	T/	1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	26.30	M2 D 1	M/	1-0 -0
02/11	Myti sklen.ploch jednostr.	32.00	M2 D 1	M/	1-0 -0

Zařízení || MSSZ-BRNO 060901

Objekt || PRIZEMI-B

Prostor 17-20 WC MUZI		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
21/02 *	Myti podlahy s desinf.	10.70	M2 D 1	T/	5-0 -0
22/02 *	Myti obkladu s desinf.-dotyk	6.00	M2 D 1	T/	5-0 -0
24/03 *	Myti umyvadla s desinf.	3.00	KS D 1	T/	5-0 -0
24/04 *	Myti klozet, pisoar s des.	3.00	KS D 1	T/	5-0 -0
25/02 *	Dvere hl.s desinf.-dotyk	2.20	M2 D 1	T/	3-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	10.70	M2 D 1	M/	1-0 -0
02/01	Myti steny kachl.	40.00	M2 D 1	M/	1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	11.20	M2 D 1	M/	1-0 -0

Prostor 21-28 8X KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	65.00	M2 D 1	T/	5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.40	M2 D 1	T/	5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	6.40	M2 D 1	T/	3-0 -0
04/01 *	Myti oken.parapetu	3.20	M2 D 1	T/	2-0 -0
01/09 *	Vysavani kobercu	42.00	M2 D 1	T/	1-0 -0
06/01 *	Myti kancel.stolu	15.00	KS D 1	T/	1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	65.00	M2 D 1	M/	1-0 -0
04/02	Myti radiatoru	4.80	M2 D 1	M/	1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	32.00	M2 D 1	M/	1-0 -0
06/04	Myti skrine	42.00	KS D 1	M/	1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	30.00	KS D 1	M/	1-0 -0

Prostor 29-31 3X KANCELAR		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	4.00	M2 D 1	T/	5-0 -0
31/01 *	Prace mimo cenik	1.15	M2 D 1	T/	5-0 -0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	1.80	M2 D 1	T/	3-0 -0

platnost od : 01.09.2006
 Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO 060901 => PRIZEMI-B

04/01	*	Myti oken.parapetu	2.40	M2	D 1	T/	2-0	-0
01/09	*	Vysavani kobercu	42.00	M2	D 1	T/	1-0	-0
06/01	*	Myti kancel.stolu	5.00	KS	D 1	T/	1-0	-0
06/02	*	Myti stolku	5.00	KS	D 1	T/	1-0	-0
01/03		Drhnuti, osetreni podlahy	4.00	M2	D 1	M/	1-0	-0
04/02		Myti radiatoru	3.60	M2	D 1	M/	1-0	-0
05/01		Myti dveri hladkych	9.60	M2	D 1	M/	1-0	-0
06/04		Myti skrine	16.00	KS	D 1	M/	1-0	-0
06/09		Vysavani cal.nabytku	10.00	KS	D 1	M/	1-0	-0

Prostor		CHODBA 1/2	Středisko					
Položka	Název		Výměr			Schéma		
01/02	*	Myti podlahy hladke	77.70	M2	D 1	T/	5-0	-0
05/04		Myti dveri sklen.-dotyk	1.20	M2	D 1	T/	3-0	-0
05/03		Myti dveri sklenenych	6.00	M2	D 1	T/	1-0	-0
01/03		Drhnuti, osetreni podlahy	77.70	M2	D 1	M/	1-0	-0
05/01		Myti dveri hladkych	7.80	M2	D 1	M/	1-0	-0

Zařízení || MSSZ-BRNO 060901

Objekt || SCHODISTE

Prostor		2X SCHODY CELKEM	Středisko					
Položka	Název		Výměr			Schéma		
01/02	*	Myti podlahy hladke	137.00	M2	D 1	T/	5-0	-0
01/07	*	Myti schodu	151.00	M2	D 1	T/	5-0	-0
05/04		Myti dveri sklen.-dotyk	8.40	M2	D 1	T/	3-0	-0
05/03		Myti dveri sklenenych	42.00	M2	D 1	T/	1-0	-0
01/03		Drhnuti, osetreni podlahy	137.00	M2	D 1	M/	1-0	-0
01/08		Drhnuti, osetreni schodu	151.00	M2	D 1	M/	1-0	-0
06/11		Myti zabradli hladkeho	72.00	M2	D 1	M/	1-0	-0

Zařízení || MSSZ-BRNO 060901

Objekt || SUTEREN

Prostor		04 CAJ.KUCHYNKA	Středisko					
Položka	Název		Výměr			Schéma		
01/02	*	Myti podlahy hladke	4.90	M2	D 1	T/	5-0	-0
02/02	*	Myti steny kachl.-dotyk	1.00	M2	D 1	T/	5-0	-0
04/03	*	Myti umyvadla	1.00	KS	D 1	T/	5-0	-0
05/02	*	Myti dveri hladkych-dotyk	0.40	M2	D 1	T/	3-0	-0
06/02	*	Myti stolku	1.00	KS	D 1	T/	1-0	-0
06/05		Myti zidle	2.00	KS	D 1	T/	1-0	-0

činnost od : 01.09.2006
 identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

SSZ-BRNO 060901 => SUTEREN

01/03	Drhnutí, ošetření podlahy	4.10 M2	D 1	M/ 1-0 -0
02/01	Mytí steny kachl.	2.00 M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Mytí dveří hladkých	2.40 M2	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 08-11 WC		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
21/02 *	Mytí podlahy s desinf.	6.60 M2	D 1	T/ 5-0 -0	
22/02 *	Mytí obkladu s desinf-dotyk	4.00 M2	D 1	T/ 5-0 -0	
24/03 *	Mytí umyvadla s desinf.	2.00 KS	D 1	T/ 5-0 -0	
24/04 *	Mytí klozet, pisoar s des.	2.00 KS	D 1	T/ 5-0 -0	
25/02 *	Dveře hl.s desinf.-dotyk	1.90 M2	D 1	T/ 3-0 -0	
01/03	Drhnutí, ošetření podlahy	6.60 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
02/01	Mytí steny kachl.	33.00 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
05/01	Mytí dveří hladkých	9.60 M2	D 1	M/ 1-0 -0	

Prostor 13 SKLADNIK		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
31/01 *	Práce mimo ceník	0.05 M2	D 1	T/ 5-0 -0	
04/01 *	Mytí oken.parapetu	0.20 M2	D 1	T/ 2-0 -0	
05/02 *	Mytí dveří hladkých-dotyk	0.60 M2	D 1	T/ 2-0 -0	
01/09 *	Vysávání kobercu	8.70 M2	D 1	T/ 1-0 -0	
06/01 *	Mytí kancel.stolu	1.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0	
06/02 *	Mytí stolku	1.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0	
04/02	Mytí radiátoru	0.30 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
05/01	Mytí dveří hladkých	3.20 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
06/04	Mytí skřine	4.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0	
06/09	Vysávání cal.nabytku	1.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0	

Prostor 14 RIDICI		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Mytí podlahy hladké	8.70 M2	D 1	T/ 5-0 -0	
02/02 *	Mytí steny kachl.-dotyk	1.00 M2	D 1	T/ 5-0 -0	
04/03 *	Mytí umyvadla	1.00 KS	D 1	T/ 5-0 -0	
31/01 *	Práce mimo ceník	0.05 M2	D 1	T/ 5-0 -0	
04/01 *	Mytí oken.parapetu	0.40 M2	D 1	T/ 2-0 -0	
05/02 *	Mytí dveří hladkých-dotyk	0.60 M2	D 1	T/ 2-0 -0	
06/01 *	Mytí kancel.stolu	1.00 KS	D 1	T/ 1-0 -0	
01/03	Drhnutí, ošetření podlahy	8.70 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
02/01	Mytí steny kachl.	3.00 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
04/02	Mytí radiátoru	0.60 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
05/01	Mytí dveří hladkých	3.20 M2	D 1	M/ 1-0 -0	
06/09	Vysávání cal.nabytku	2.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0	

Prostor 20 KANCELAR HS		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	

platnost od : 01.09.2006
 Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima, s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO 060901 => SUTEREN

31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/	5-0	-0
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.40	M2	D 1	T/	2-0	-0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.60	M2	D 1	T/	2-0	-0
01/09 *	Vysavani kobercu	13.20	M2	D 1	T/	1-0	-0
06/01 *	Myti kancel.stolu	1.00	KS	D 1	T/	1-0	-0
06/02 *	Myti stolku	1.00	KS	D 1	T/	1-0	-0
04/02	Myti radiatoru	0.60	M2	D 1	M/	1-0	-0
05/01	Myti dveri hladkych	3.20	M2	D 1	M/	1-0	-0
06/04	Myti skrine	6.00	KS	D 1	M/	1-0	-0
06/09	Vysavani cal.nabytku	3.00	KS	D 1	M/	1-0	-0

Prostor 21 SPISOVNA		Středisko					
Položka	Název	Výměr			Schéma		
01/02 *	Myti podlahy hladke	51.00	M2	D 1	T/	5-0	-0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/	5-0	-0
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.80	M2	D 1	T/	2-0	-0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.70	M2	D 1	T/	2-0	-0
01/09 *	Vysavani kobercu	16.00	M2	D 1	T/	1-0	-0
06/01 *	Myti kancel.stolu	3.00	KS	D 1	T/	1-0	-0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	51.00	M2	D 1	M/	1-0	-0
04/02	Myti radiatoru	2.40	M2	D 1	M/	1-0	-0
05/01	Myti dveri hladkych	3.60	M2	D 1	M/	1-0	-0
06/09	Vysavani cal.nabytku	3.00	KS	D 1	M/	1-0	-0

Prostor 23 TELEFON.TECHNIK		Středisko					
Položka	Název	Výměr			Schéma		
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/	5-0	-0
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.40	M2	D 1	T/	2-0	-0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.60	M2	D 1	T/	2-0	-0
01/09 *	Vysavani kobercu	19.00	M2	D 1	T/	1-0	-0
06/01 *	Myti kancel.stolu	1.00	KS	D 1	T/	1-0	-0
04/02	Myti radiatoru	0.60	M2	D 1	M/	1-0	-0
05/01	Myti dveri hladkych	3.20	M2	D 1	M/	1-0	-0
06/04	Myti skrine	11.00	KS	D 1	M/	1-0	-0
06/09	Vysavani cal.nabytku	1.00	KS	D 1	M/	1-0	-0

Prostor 26 UDRZBA		Středisko					
Položka	Název	Výměr			Schéma		
01/02 *	Myti podlahy hladke	12.80	M2	D 1	T/	5-0	-0
02/02 *	Myti steny kachl.-dotyk	1.00	M2	D 1	T/	5-0	-0
04/03 *	Myti umyvadla	1.00	KS	D 1	T/	5-0	-0
31/01 *	Prace mimo cenik	0.05	M2	D 1	T/	5-0	-0
04/01 *	Myti oken.parapetu	0.40	M2	D 1	T/	2-0	-0
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	0.60	M2	D 1	T/	2-0	-0
06/01 *	Myti kancel.stolu	1.00	KS	D 1	T/	1-0	-0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	12.80	M2	D 1	M/	1-0	-0
02/01	Myti steny kachl.	3.00	M2	D 1	M/	1-0	-0
04/02	Myti radiatoru	0.60	M2	D 1	M/	1-0	-0

Platnost od : 01.09.2006

Clarima, s.r.o.

Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO

060901 => SUTEREN

05/01	Myti dveri hladkych	3.20 M2	D 1	M/ 1-0 -0
06/04	Myti skrine	2.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0
06/09	Vysavani cal.nabytku	2.00 KS	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 27,28 ARCHIV A SKLAD		Středisko		
Položka	Název	Výměr	Schéma	
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	3.60 M2	D 1	T/ 2-0 -0
01/02 *	Myti podlahy hladke	122.80 M2	D 1	T/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	18.00 M2	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 30,30A SKLAD		Středisko		
Položka	Název	Výměr	Schéma	
05/02 *	Myti dveri hladkych-dotyk	1.80 M2	D 1	T/ 2-0 -0
01/02 *	Myti podlahy hladke	34.00 M2	D 1	T/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	9.20 M2	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 33 ARCHIV		Středisko		
Položka	Název	Výměr	Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	61.80 M2	D 1	T/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	6.00 M2	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 34,35 WC		Středisko		
Položka	Název	Výměr	Schéma	
21/02 *	Myti podlahy s desinf.	2.80 M2	D 1	T/ 5-0 -0
22/02 *	Myti obkladu s desinf-dotyk	2.00 M2	D 1	T/ 5-0 -0
24/03 *	Myti umyvadla s desinf.	1.00 KS	D 1	T/ 5-0 -0
24/04 *	Myti klozet,pisoar s des.	1.00 KS	D 1	T/ 5-0 -0
25/02 *	Dvere hl.s desinf.-dotyk	1.00 M2	D 1	T/ 3-0 -0
01/03	Drhnuti,osetreni podlahy	2.80 M2	D 1	M/ 1-0 -0
02/01	Myti steny kachl.	15.00 M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	4.80 M2	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor 38-41 WC		Středisko		
Položka	Název	Výměr	Schéma	
21/02 *	Myti podlahy s desinf.	6.50 M2	D 1	T/ 5-0 -0
22/02 *	Myti obkladu s desinf-dotyk	4.00 M2	D 1	T/ 5-0 -0
24/03 *	Myti umyvadla s desinf.	2.00 KS	D 1	T/ 5-0 -0
24/04 *	Myti klozet,pisoar s des.	2.00 KS	D 1	T/ 5-0 -0
25/02 *	Dvere hl.s desinf.-dotyk	1.90 M2	D 1	T/ 3-0 -0
01/03	Drhnuti,osetreni podlahy	6.50 M2	D 1	M/ 1-0 -0
02/01	Myti steny kachl.	33.00 M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	9.60 M2	D 1	M/ 1-0 -0

Platnost od : 01.09.2006

Clarima, s.r.o.

Identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO

060901 => SUTEREN

Prostor CHODBY		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	142.80	M2	D 1	T/ 5-0 -0
05/03	Myti dveri sklenenych	30.00	M2	D 1	T/ 1-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	142.80	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	12.00	M2	D 1	M/ 1-0 -0

Prostor VYTAHY		Středisko			
Položka	Název	Výměr		Schéma	
01/02 *	Myti podlahy hladke	17.50	M2	D 1	T/ 5-0 -0
04/09	Myti a lesteni zrcadel	4.00	M2	D 1	T/ 5-0 -0
01/03	Drhnuti, osetreni podlahy	17.50	M2	D 1	M/ 1-0 -0
02/03	Myti steny olej, mramor, drevo	25.50	M2	D 1	M/ 1-0 -0
05/01	Myti dveri hladkych	15.60	M2	D 1	M/ 1-0 -0

platnost od : 01.09.2006
 identifikace: HMG2S-MSSZ-BRNO/060901

Clarima s.r.o.
 Brno, Okružní 794/29a

MSSZ-BRNO

060901

Položka "Práce mimo ceník" standardně zahrnuje 1xDENNĚ vynášení košů, 1xTÝDNĚ utírání prachu na vybavovacích předmětech a PODLE POTŘEBY drobné úklidové práce neuvedené nebo uvedené, ale nad rámec četností (např. očištění dotykových ploch zrcadel, baterií nebo klik).
 Poslední činností v každém prostoru je samokontrola provedené práce.

Legenda Schéma: D 1 | T/5- 1- 1

- : : : : :- Jednou v neděli
- : : : : :- Jednou v sobotu
- : : :- Každý pracovní den jen jednou
- : :- Týdně (Měsíčně, Ročně)
- : - Během dne jedenkrát

Tento pracovní postup je nedílnou součástí smlouvy o dílo a smí být používán v tištěné i v elektronické podobě pouze v souladu s touto smlouvou, případně pokyny vedoucího pracovníka.
 Každý příslušný pracovník je povinen při odchodu z uklizeného prostoru provést jeho zběžnou vizuální kontrolu a př. napravit nedostatky.

č.m.	m2	měsíčně	oš. m2		
101	zádveří	3,93	5	21,7	85,28
102	hala	35,6	5	21,7	772,52
103	sch	10,93	5	21,7	237,18
104	techn.místnost	10,77			0,00
104a	pokladna	4,48	5	21,7	97,22
105	přepážky	18,04	5	21,7	391,47
106	výtah	4,5	5	21,7	97,65
107	úklid	1,64			
108	WC i+veř.	3,2	5	21,7	69,44
109	WC ž	2,44	5	21,7	52,95
110	WC m	2,44	5	21,7	52,95
111	kopírka	8,25	5	21,7	179,03
112	kuchyňka	8,68	5	21,7	188,36
113	přepážky	33,49	5	21,7	726,73
114	kancelář	20,61	5	21,7	447,24
114a	kancelář	6,58	5	21,7	142,79
115	hala	30,79	5	21,7	668,14
116	pod sch.	4,55			0,00
117	světlík	2,41			0,00
201	sch	7,17	5	21,7	155,59
202	výtah	4,5	5	21,7	97,65
203	hala	14,32	5	21,7	310,74
204	kancelář	44,02	5	21,7	955,23
205	předsíň	1,72	5	21,7	37,32
206	WC ž	1,6	5	21,7	34,72
207	předsíň	1,72	5	21,7	37,32
208	WC m	1,6	5	21,7	34,72
209	kuchyňka	4,32	5	21,7	93,74
210	úklid	1,71			0,00
211	sch	10,82	5	21,7	234,79
212	hala	34,1	5	21,7	739,97
213	přepážky	42,54	5	21,7	923,12
214	kancelář	21,08	5	21,7	457,44
214a	spisovna	8,3	5	21,7	180,11
215	sklad	4,47		1	4,47
216	pod sch	6,2			0,00
301	sch	10,82	5	21,7	234,79
302	výtah	3,55	5	21,7	77,04
303	chodba	11,46	5	21,7	248,68
304	spisovna	14,95	5	21,7	324,42
305	kancelář	23,13	5	21,7	501,92
306	kancelář	15,36	5	21,7	333,31
307	kuchyňka	3,33	5	21,7	72,26
308	předsíň	1,74	5	21,7	37,76
309	předsíň	2,17	5	21,7	47,09
310	WC m	1,48	5	21,7	32,12
311	WC ž	1,48	5	21,7	32,12
312	předsíň	1,48	5	21,7	32,12
313	úklid	1,31			
314	chodba	15,83	5	21,7	343,51
315	zasedačka	30,77	1	4,34	133,54
316	kancelář	12,03	5	21,7	261,05
317	kancelář	11,44	5	21,7	248,25
318	denní místnost	12,27	5	21,7	266,26
319	archív	12,09		1	12,09
320	sklad	2,44		1	2,44
321	ústř.top.	3,08			0,00
322	server	7,97		1	7,97
		623,7			11754,60