



**Příloha č. 1B Zadávací dokumentace:
Technická specifikace část B**

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:	„Modernizace vybavení odborných učeben Gymnázia a SOŠ, Rokycany – síťové sestavy, výpočetní technika, PLC “
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).	
Dodavatel podává nabídku na tyto ČÁSTI veřejné zakázky: Část B - Výpočetní technika	

DODAVATEL:	FALCON – ROKYCANY s.r.o.
IČO/DIČ:	46886613 / CZ46886613
SÍDLO:	Klostermannova 635/III, Rokycany, 33701
OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:	Ing. Vladimír Pavlovič, jednatel

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku **výpočetní techniky**, která je předmětem plnění části veřejné zakázky „**Modernizace vybavení odborných učeben Gymnázia a SOŠ, Rokycany – výpočetní technika**“. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel **nesmí** v tabulce **měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů**, které obsahuje Příloha č. 1B ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku. Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna technickými listy nabízeného zboží (v českém jazyce) a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Výukový program zadavatele je zaměřený na přípravu budoucích správců a architektů počítačové sítě. Celá výuka je vedena s důrazem na praktické znalosti, které žáci získají při práci na reálném zařízení. Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka následující výpočetní techniky v požadované kvalitě a v požadovaném množství.

Vybavení učeben se týká HW a SW s nutným pořízením navazujících PC a notebooků pro mobilní pracoviště včetně veškerého příslušenství.

Cílem VZ je radikální modernizace výpočetní techniky s ohledem na současné trendy.

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): **DOPLNÍ DODAVATEL**

Výrobce: **DOPLNÍ DODAVATEL**



Předmětem dodávky je zboží v níže uvedeném množství a požadované kvalitě:

Název zboží	Požadovaný počet kusů	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální)	PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ
myš	27	Minimální parametry: Myš, laserová, USB, univerzální myš pro praváky a leváky, minimálně 1000dpi, drátová Záruka 24 měsíců	HP 3-button USB Laser Mouse Laserová myš, kolečko, USB, univerzální provedení (levák/pravák). 1000dpi, záruka 24 měsíců. http://www8.hp.com/cz/cs/products/oas/product-detail.html?oid=5285080
klávesnice	22	Minimální parametry: Kabelová klávesnice s numerickou částí, multimediálními klávesami, klávesnice s pevnou a odolnou konstrukcí, USB port, minimálně 2m dlouhý kabel, česká Záruka 24 měsíců	Klávesnice Logitech Keyboard K120, USB, CZ Kabel 1,5m+1,m prodlužovací = celkem 2,5m Odolná konstrukce, odolnost proti polití. USB port, CZ Záruka 24 měsíců https://www.logitech.com/cs-cz/product/keyboard-k120
monitory	22	Minimální parametry: LED minimálně 24" , FullHD (1920x1080) , antireflexní LED panel, 250 - 300cd/m2, odezva 1-8ms, VGA, DVI, HDMI, 16:9, případně přípojovací kabel s redukcí HDMI --> na DP Záruka 24 měsíců	24" Philips 240V5QDSB https://www.philips.cz/c-p/240V5QDSB_00/lcd-monitor-s-funkci-smartcontrol-lite 24'', antireflexní, 1920x1080 FullHD rozlišení, 250cd/m2 Jas, odezva 5ms, VGA, HDMI, DVI, 16:9, Záruka 24 měsíců.



<p>notebooky</p>	<p>11</p>	<p>Minimální parametry: hodnota benchmarku minimálně 6500 (dle cpubenchmark.net), TDP maximálně 75W, minimálně 15,4", grafická karta minimální LED 1920x1080, minimálně 3,2GHz z důvodu provozování SW pro výuku (TIA Portal), Integrovaná grafika s minimálně s 2GB RAM, minimálně RAM 16 GB, minimálně SSD 128GB + HDD 1TB, WiFi, HD webkamera, HDMI, Minimálně 3 USB porty (2x USB 3.0 a 1x USB 2.0), výstupní ethernetový port, výstupní zvukový port licence Windows 10 64bit Pro, tuto licenci požadujeme, protože musí být OS možný zařadit do stávající sítě školy a do domény školy a musí být 100% podpora Active Directory, IPS Záruka 24 měsíců</p>	<p>HP 15-bs102nc FHD/i5- 8250U/16GB/1T+128SSD/ATI/DVD/2RServis/W10Pro http://www.hpmarket.cz/productOpt.asp?konfid=2WB37EA (+ Win10 Pro + 8GB DDR4) Processor: i5-8250 (max.3.4GHz), LCD 15.6", FullHD, Grafická karta AMD Radeon 530 4 GB, RAM 16GB, HDD 128 SSD + 1TB 2.5 HDD, wifi ano, webkamera Ano, HDMI ano. 2x USB 3.1 1x USB 2.0, RJ 45, Windows 10 Pro 64bit, zvuk line in/out ANO Záruka 24 měsíců.</p>
	<p>16</p>	<p>Minimální parametry: hodnota benchmarku minimálně 7300 (dle cpubenchmark.net), TDP maximálně 75W z důvodu umístění počítače ve špatně větratelném boxu, hodnota GPU minimálně 950 (dle videocardbenchmark.net) DVD RW, VGA, minimálně 4 x USB vzadu (z toho minimálně dva verze 3.0), 2x USB vpředu (2.0), 8 threadů, minimálně 6 MB cache, 64-bit, minimální hodnota podporované paměti 32 GB, technologie inteligentního rozložení zátěže mezi jádra umožňující dočasné</p>	<p>PC Comfor Economy I40 Micro YY-3902, 2x USB 2.0 vpředu bez zdroje Fortron ATX-250W 85+ (micro case) CPU AMD Ryzen 5 2400G 4core (3,9GHz) – TDP 65W, GPU Radeon RX Vega 11 16GB DDR4-2400 MHz Crucial CL17 DRx8 HDD 1TB Seagate BarraCuda 64MB SATAIII 7.2 ADATA SSD SX6000 256GB M.2 2280 ASUS DVD RW-24D5MT/BLACK/ Základní deska MSI B350M MORTAR (až 64GB RAM, USB 3.0 4x vzadu. VGA, HDMI, DP (1+1x s redukcí z HDMI). Windows 10 64bit Pro CZ + WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL Acdmc DvcCAL pro celkem 27 zařízení + AVG Antivirus BE – licence pro celkem 27 zařízení/2 roky https://www.atcmarket.cz/detail/Comfor-Office-Economy-I40/459884</p>



PC		<p>zvýšení výkonu procesoru, 2*DP Paměť RAM: minimálně 16 GB, 2 133 MHz Pevný disk: SSD 256GB, 1TB záruka: 24 měsíců Mini tower – síla plechu minimálně 0,4mm libovolná OEM Licence Windows Nejnovější běžný operační systém vhodný pro výuku na škole kompatibilní s běžnými výukovými programy. Musí být možné: * Zařadit systém do stávající školní sítě a do domény školy * Nativní a 100 % podpora Active Directory * Nastavit skupinová oprávnění * Hostovat vzdálenou plochu * Šifrovaný souborový systém Přístupové licence pro server hostující Active Directory (CAL) - 27 zařízení V návaznosti na již využívané antivirové řešení je požadován antivirový software plně kompatibilní se vzdálenou správou AVG Remote Administration</p>	
měřicí LAN	2	<p>Minimální parametry: Přístroj umožňující testování kabelů pro přenos hlasu, dat a videa. Rozpoznání vzdáleného zařízení. Umožňuje testovat RJ11, RJ45 a koaxiální porty, přehledný display, wiremap, délka segmentu, vzdálenost k problému, měření koaxu, detekce zařízení na druhé straně segmentu a jeho rychlosti, detekce PoE. Záruka 24 měsíců</p>	<p>Tester pro instalaci zvukových, datových a video kabelů Fluke Networks MS2-100 Microscanner2</p> <p>Na obrazovce poskytuje grafické zobrazení zapojení, délku, označení kabelu a vzdálenosti mezi problémovými body</p> <p>Zkouší všechny běžné typy médií, včetně přípojky RJ11, RJ45 a koax, bez adaptéru</p> <p>Správně lokalizuje kabely nebo páry vodičů s digitálním a analogovým IntelliTone testováním pomocí tónu.</p> <p>Rozpoznání moderních služeb, včetně 10/100/1000 Ethernet, POTS (telefonie) a PoE</p> <p>Odolný kryt</p> <p>Velký podsvícený LCD displej dělá výsledky kontroly zřetelně viditelné.</p> <p>Záruka 24 měsíců. https://www.intelek.cz/product.jsp?artno=43020017</p>



datapojektor	1	<p>Minimální parametry: projektor, 1920x1080, max. WUXGA 1920x1200, 3200 ANSI Lum, 15000:1, obraz 60- 180", lampa 240W až 10000 hod, D-Sub, RS232, 3x HDMI, MHL, USB, repro 2x 10W, dálkové ovládání, případně micro HDMI --> HDMI, projekční vzdálenost do 1m s minimální úhlopříčkou obrazu 250cm Záruka 24 měsíců</p>	<p>DLP Proj. BenQ MH733 - 4000lm,FHD,HDMI,USB,rep Záruka 24 měsíců Nativní rozlišení: 1920 x 1080 Podporované rozlišení: VGA(640 x 480) až WUXGA_RB(1920 x 1200) Počet zobrazovaných barev: 1,07 miliard Svítivost [lm]: 4000 Kontrast: 16 000:1 Zvuk: 10 Wx2 Typ lampy: 240 W Životnost lampy [h]: 4000/8000/8000/15000 normál/Eco/SmartEco/Lampsav</p> <p>http://www.benq.cz/product/projector/mh733/features/ Konektory:</p> <ul style="list-style-type: none">• PC (D-Sub)• Monitor out (D-Sub 15 pin)• 3x HDMI (jeden sdílí MHL)• RJ-45• 2x USB-A• USB-B mini• RS-232• Audio In/Out• 2x IR reciver (vpředu/nahoře)



3D tiskárna	1	<p>Minimální parametry: stavebnice: plně automatická kalibrace tiskové plochy, automatická kompenzace nepřesně složených os tiskové plochy, jednoduchý barevný tisk po vrstvách</p> <ul style="list-style-type: none">• Pracovní plocha - 8000 cm³ (200 x 200 x 200 mm)• Otevřený design pro snadnou manipulaci• Tryska z potravinářské nerez• Integrované LCD pro používání bez připojeného počítače• Podpora SD karet (8GB v balení) a USB propojení s počítačem• Velikost trysky 0,4 mm• Výška vrstvy od 0,05 mm• Vyhřívaná podložka - při tisku z ABS zajišťuje rovnoměrné chladnutí a model se tak nedeformuje• Maximální rychlost 200 mm/s• Podporované materiály - ABS, PLA, PET, Laywood, Laybrick a experimentálně Nylon ...• Velikost kroku v X/Y ose - 10 micronů <p>Záruka 24 měsíců</p>	<p>3D tiskárna Original Prusa i3 MK2S</p> <p>https://shop.prusa3d.com/cs/3d-tiskarny/53-3d-tiskarna-original-prusa-i3-mk2s.html?gclid=Cj0KCQjw_ODWBRCTARIsAE2_EvVzd3muJy51t-Yv-HEGJALneP20eTW-kjzPJJaCZnr-FKSAD5_nDcjkaAnzvEALw_wcB#</p> <ul style="list-style-type: none">• O 31% větší pracovní plocha – 10500 cm³ (25 x 21 x 20 cm)• Otevřený design pro snadnou manipulaci• Integrované LCD, tisk z SD karty (8 GB v balení) nebo z počítače přes USB• Až o 40% rychlejší tisk díky originální E3D V6 Full trysce• Velikost trysky 0,4 mm (vyměnitelná) pro 1,75 mm tiskovou strunu• Výška vrstvy od 0,05 mm• Plně automatická kalibrace tiskové plochy• Vyhřívaná vícezónová podložka – při tisku z ABS zajišťuje rovnoměrné chladnutí a model se tak nedeformuje• Bezúdržbová tisková plocha - nemáme sklo, ani není nutné plochu před tiskem nijak upravovat• Podporované materiály – PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bamboofill, Bronzefill, ASA, T-Glase, filamenty s uhlíkovým vláknem, polykarbonát...• Jednoduchý barevný tisk po vrstvách• 1 kg PLA materiálu v ceně• Průměrná spotřeba 70 W (tisk PLA) nebo 110 W (tisk ABS), vnější rozměry 42x42x38 cm, váha 6,5 kg, CE certifikace• Speciálně optimalizovaný firmware pro tichý tisk <p>Záruka 24 měsíců.</p>
reprosoustava	1	<p>Minimální parametry: Typ soustavy: 2.0, aktivní Výkon: 50W RMS Frekvenční rozsah: 20Hz - 20 000Hz vstupy a výstupy: 3,5mm Jack</p>	<p>C-TECH repro SPK-1810, 2.0, dřevěné, bluetooth, dálkové ovládání, černé</p> <p>Záruka 24 měsíců</p> <p>Specifikace sestavy:2+0; Výkon sestavy RMS (ve W):50; Vybavení reproduktorů:Integrovaný zesilovač, Dálkové ovládání; Rozhraní:Bluetooth, 3.5mm jack, RCA, •</p> <p>Frekvenční rozsah: 20Hz - 20 000Hz</p> <p>http://www.c-tech.cz/repro-c-tech-spk-1810--2.0--drevene-</p>



		Bluetooth Záruka 24 měsíců	-bluetooth--dalkove-ovladani--cerne
webkamera	6	Minimální parametry: Webkamera s FullHD rozlišením pro kvalitní on-line komunikaci, 2 Mpx snímač, 1920x1080 pixelů, vestavěný mikrofon, automatické ostření, až 16 Mpx fotografie, rozhraní USB 2.0, univerzální úchyt pro LCD monitor a notebook, Záruka 24 měsíců	A4tech PK-910H Full HD WebCam Záruka 24 měsíců https://www.alza.cz/a4tech-pk-910h-full-hd-webcam-levne-d2304907.htm?kampan=adpla_produkty_PC-doplanky_webkamery_c_1o1_ME490g_openbox_21501&gclid=Cj0KCQjw_ODWBRCTARIsAE2_EvWUd2Myutzce6Du4Qenj8f2iU5c5-aUbTpsTHVVPuuW1neNTWO5A8UaAuyBEALw_wcB Barva: Stříbrná + Leskle černá Senzor: 1080p FullHD Kvalita obrazu: Až 16 Mpx (4608 × 3456) Rozlišení videa: Až 2 Mpx Snímková frekvence: 30 FPS Konektivita: USB 2.0 Mikrofon: Zabudovaný Úchyt na monitor, NB, univerzální
mikrofon	6	Minimální parametry: Výkonný mikrofon vybavený vypínačem a stojanem, ruční i stolní použití, 3.5mm konektor, alespoň 200 cm dlouhý kabel, záruka 24 měsíců	Trust Starzz All-round Microphone for PC and laptop Ruční mikrofon (vč. stojánku) 3.5mm jack, délka kabelu 2.5m. Vypínač. Záruka 24 měsíců. https://www.trust.com/en/product/21671-starzz-all-round-microphone-for-pc-and-laptop



3D pero	1	Minimální parametry: Tužka - tiskový materiál PLA a ABS, napájení 230V, záruka 24 měsíců	3D pero 3Doodler Create Tužka - tiskový materiál PLA a ABS, napájení 230V Záruka 24 měsíců https://www.calipo.cz/p/3doodler-create-sada
3D skener	1	Minimální parametry: Skener 3D, kamera, maximální rozměry 60 × 60x 30cm, rozlišení 1.5mm, skenovací vzdálenost do 60cm, USB, záruka 24 měsíců	XYZprinting 3D scanner červený Záruka 24 měsíců https://eshop.svet-3d-tisku.cz/3d-skenery/xyz-3d-rucni-skener-red/ Skener 3D, kamera Intel RealSense, maximální rozměry 60 × 60x 30cm, rozlišení 1.5mm, skenovací vzdálenost 10 až 70cm, USB 3.0, záruka 24 měsíců
skener čárového kódu	1	Minimální parametry: Vhodný pro všechna běžná rozhraní od PC k nejrůznějším POS terminálům. Snímač podporuje jak režim ručního čtení, tak prezentační mód, kdy přiložený kód detekuje a snímá automaticky, USB 2.0, CCD, jednopaprskový, záruka 24 měsíců	CCD čtečka Virtuos HT-310A, dlouhý dosah, USB (klávesnice/RS-232 emulace), stojánek, černá Šířka čtecího pole: až 250 mm Vzdálenost čtení: 20 mm - 500 mm Max. úhel čtení: 45° Rozlišení: 3 mil/0,075 mm Rychlost snímání: 270 snímků/s Optický systém: 660 nm červená LED CCD 2500 bodů Max. okolní světlo: 10 000 lux Čtecí režimy: stiskem tlačítka, automatická detekce Kabel: délka 180 cm IP krytí: IP30 Rozhraní: USB (emulace klávesnice a sériového portu) Dekódované kódy: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/ NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Post Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharm. Code, Telepen Materiál pouzdra: ABS + guma Napájecí napětí: 5 V ± 5 % Rozměry: 166 x 66 x 86 mm Hmotnost: bez kabelu 120 g Pracovní teplota: 0°C až 50°C Skladová teplota: -26°C až 60°C Relativní vlhkost: 10% až 90% (bez kondenzace) Shoda dle normy: FCC class B a CE Záruka 24 měsíců https://www.virtuos.cz/ctecy-carovych-kodu/CCD-1D-ctecy/CCD-ctecka-Virtuos-HT-310A-dlouhy-dosah-USB-stojanek-cerna.html




multifunkční laserová tiskárna	1	Minimální parametry: Laserová tiskárna černobílá, multifunkční, A4 tiskárna, skener, kopírka, 1200x 1200dpi, 128MB, LCD displej, USB 2.0, wifi, automatický duplex, tisk do emailu, záruka 24 měsíců	HP LaserJet Pro MFP M227fdw • Připojení - USB 2.0, Ethernet (LAN), WiFi Paměť [MB]: 256 256MB, 1200x1200, LCD displej, Wifi, Lan, Duplex ANO, tisk do emailu ANO Multifunkční zařízení Záruka 24 měsíců http://www8.hp.com/cz/cs/products/printers/product-detail.html?oid=9365423
multifunkční inkoustová tiskárna	1	Minimální parametry: inkoustová tiskárna multifunkční, A4 tiskárna, skener, kopírka, 4800x 1200dpi, 1GB, displej, USB, WiFi, záruka 24 měsíců	HP Officejet 6950 A4, multifunkční, barevná, inkoustová 4800x1200, 1024MB, displej, USB, WIFI Záruka 24 měsíců http://www8.hp.com/cz/cs/products/printers/product-



			detail.html?oid=9666197A
přenosný skener	1	Minimální parametry: Skladný skener, skenování do formátu A4, možnost skenování více souborových PDF, připojení pomocí USB, záruka 24 měsíců	Canon CanoScan LiDE 120 Záruka 24 měsíců https://www.canon.cz/scanners/flatbed-scanners/canoscan_lide_120/ Skener 2400x4800 dpi, 48bit, USB 2.0, možnost do velikosti A4, možnost skenovat více souborových PDF
MacBOOK	2	Minimální parametry: dvoujádrový 1,6GHz, 8GB RAM, 128GB flash, Intel HD Graphics 6000 , operační systém iOS, záruka 24 měsíců	MacBook Air 13" CZ Záruka 24 měsíců https://www.apple.com/cz/macbook-air/ MacBook - Intel Core i5 1.8GHz Broadwell, 13.3" LED 1440x900, RAM 8GB, Intel HD Graphics 6000, SSD 128GB, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.0, Webkamera, USB 3.0, 1x Thunderbolt port, podsvícená klávesnice, macOS High Sierra
server	1	Minimální parametry: Procesor: čtyřjádrový, hodnota benchmarku minimálně 7850 (dle cpubenchmark.net), TDP maximálně 75W (4C/8T, 2,3)3,3 GHz), 8MB cache, VT-d, AMT RAM: 32 GB, DDR4, SDRAM (4x8GB) Network adapter: 2x GBit ethernet (IE/PN) Hard disk: RAID 5, 3TB (3x1TB HDD SAS, Stripping with parity), hot swap, záruka 24 měsíců	HPE ML30 Gen9 E3-1230v6, 32GB (4x8), hot plug, B140i, RPS, 3+1TB 12G SAS 7.2K 3.5 MDL SC HDD Procesor: čtyřjádrový, hodnota benchmarku minimálně 7850 (dle cpubenchmark.net), TDP maximálně 75W (4C/8T, 2,3)3,3 GHz), 8MB cache, VT-d, AMT - ANO https://www.hpe.com/us/en/product-catalog/servers/proliant-servers/pip.hpe-proliant-ml30-gen9-e3-1230v6-8gb-u-b140i-4lff-350w-ps-server-s-buy.1009803039.html RAM: 32 GB, DDR4, SDRAM (4x8GB) - ANO Network adapter: 2x GBit ethernet (IE/PN) -- ANO Hard disk: RAID 5, 3TB (3x1TB HDD SAS, Stripping with parity), hot swap, - ANO



			záruka 24 měsíců - ANO
tablet android	2	Minimální parametry: dvoujádrový 1,6GHz, interní úložiště minimálně 16GB, OS: android minimálně verze 7.0, úhlopříčka minimálně 10,1", wi-fi, RAM minimálně 2GB, záruka 24 měsíců	Samsung Galaxy Tab A 10.1 WiFi 32GB černý Octa Core, 1.6Ghz. 32GB interní paměť, OS Android 7.0, úhlopříčka 10.1'', RAM 2 GB, Wifi ANO Záruka 24 měsíců. http://www.samsung.com/uk/tablets/galaxy-tab-a-10-1-2018-t580/SM-T580NZKEBTU/ 

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení)
- Doprava na místo plnění určené zadavatelem
- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)
- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu
- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přijímacího řízení
- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.
- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.
- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.
- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.
- Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.
- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.
- Pokud by doba řešení závady měla přesáhnout garantovanou lhůtu opravy, dodavatel zdarma zajistí po celou dobu odstraňování závady dodávku náhradního řešení (se stejnými či lepšími parametry).
- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

V **Rokycanech** dne **19.4.2018**

podpis a razítko oprávněné osoby

Ing. Vladimír Pavlovič, jednatel
FALCON - ROKYCANY s.r.o.