

KUPNÍ SMLOUVA**Smluvní strany:****AV MEDIA, a.s.**

Zapsána: oddíl B, vložka 10120, Městským soudem v Praze

se sídlem: Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10

zastoupen: [redacted] místopředsedou představenstva

Telefon: [redacted]

IČ: 48108375

DIČ: CZ48108375

(dále jen „prodávající“)

a

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16

se sídlem: Na příkopě 856/16, 110 00, Praha 1

zastoupen: [redacted] ředitel školy

IČ: 70837881

(dále jen „kupující“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto kupní smlouvu:

I. Úvodní ustanovení

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo ke zboží v množství, kvalitě, dodacích lhůtách a za dalších podmínek stanovených touto smlouvou. Kupující se zavazuje způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou toto zboží převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu ve stanoveném termínu.

II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění je rekonstrukce a vybavení jazykové učebny, dle technické specifikace uvedené v příloze č.1 této smlouvy a dle podmínek stanovených výzvou k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na zakázku malého rozsahu ze dne 5.6.2018 dle nabídky prodávajícího ze dne 19.6.2018.

III. Doba plnění

Prodávající je povinen dodat zboží, vč. montáže dle čl. II. této smlouvy nejpozději do 30.7.2018.

IV. Cena a platební podmínky

Cena plnění včetně daně z přidané hodnoty se sjednává v konečné výši 1 863 165,96 Kč.

Slovy jeden milion osm set šedesát tři tisíc jedno sto šedesát pět korun českých devadesát šest haléřů a je tvořena souhrnem cen zboží. V ceně je zahrnuta doprava, instalace a zaškolení. Kupující uhradí prodávajícímu cenu na základě vystavené faktury. Splatnost faktury je 14 dní.

Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo
- název a sídlo prodávajícího
- datum zdanitelného plnění
- předmět plnění
- fakturovaná částka
- název a sídlo kupujícího

V. Místo plnění předmětu smlouvy

Zboží bude dodáno na adresu Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. O plnění předmětu smlouvy bude sepsán předávací protokol (dodací list), který smluvní strany při převzetí předmětu této smlouvy podepíší. Prodávající je povinen k dodávanému zboží přiložit dodací list či jiný adekvátní doklad. Riziko ztráty, poškození nebo jiného znehodnocení zboží přechází na kupujícího okamžikem podepsání předávacího protokolu nebo jeho části. Až do této doby jsou veškerá rizika na úkor prodávajícího. Kupující se stává vlastníkem zboží v okamžiku, kdy jsou podepsány předávací protokoly a byla provedena úhrada celkové nebo konečné faktury.

VI. Záruční a servisní podmínky

Odpovědnost prodávajícího za vady dodaného zboží se řídí těmito záručními podmínkami:

Na dodané zboží poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců.

Po dobu garance jsou náhradní díly a servisní práce bezplatné (veškeré takové náklady jdou k tíži prodávajícího);

Prodávající umožní v naléhavých případech telefonické konzultace.

VII. Ostatní ujednání

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. Pokud kupující, do doby splatnosti faktury vystavené prodávajícím, zjistí, že prodávající nesplnil podmínky stanovené v zadávacím řízení, vzniká kupujícímu právo na odstoupení od smlouvy. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou stanoveny touto smlouvou, řídí se občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu sepsaly na základě pravdivých údajů a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Datum: 22-06-2018

Za prodávajícího:



místopředseda představenstva

Za kupujícího:



Ing. ředitel školy

Příloha č.1 - Technická specifikace

Výrobce	Typ	Popis zařízení
SMART Technologies	SMART Board 885	Multitouchová interaktivní tabule s poměrem stran 16:10. Umožňuje automaticky rozpoznat dotyk prstem pro ovládání, dotyk popisovače pro zápis a doty houčičkou nebo dlaní pro mazání. Úhlopříčka obrazu: 221 cm (87"), včetně 2 popisovačů s přepínáním 4 barev, mazací houčičky. Propojení s přídavným
SMART Technologies	SMART Výukový software	Prezentační SW až pro 4 počítače, včetně prvního roku přístupu k novým verzím prezentačního SW. SW umožňuje jednoduše vytvořit interaktivní cvičení probraného tématu. Mimo to mohou učitelé vybrat pro žáky kterékoliv z více než 30 000 již hotových cvičení na připraveném portálu.
NEC	NEC UM351W	Ultrařadký projektor, svítivost 3500 ANSI/LM, LCD technologie, lampa s životností až 6 000 hodin (v ECO režimu), nativní rozlišení WXGA, poměr stran kontrast 4000:1, Projekční poměr 0,35 - 0,1, Konektivita: S-Video, RS-232C, MHL, Ethernet, vstup pro mikrofon, VGA vstup (1x), Audiovýstup, stereo/mono konektor mini-jack, USB 2.0 typu A, VGA výstup, Audiovstup, stereo/mono konektor mini-jack (3x), HDMI vstup (2x), USB 2.0 typu B. Max. Hladina hluku 2
SMART Technologies	SBA-V	Přídavné reproduktory s možností uchycení na pylonový pojízdný stůl, 20 W.
SANTAL	SANTAL	Boční klídky k interaktivní tabuli pro popisování fixou, nebo křídou. Možnost kombinace: z venku pro psaní křídou, uvnitř pro psaní fixou
SMART Technologies	SDC-550	Bezdrátová dokumentová kamera s flexibilním ramenem, s možností práce úplně bez kabelů - přes obraz přes Wifi, napájení z baterie až 6,5h, 12x díl zoom, LED osvětlení snímaného objektu, ruční a automatické ovládání osvětlení a jasu, Interní paměť pro 240 snímků + ukládání snímků a videí na SD karti paměť. Připojení přes HDMI, USB a Wifi 802.11 b/g/n/a 2,4 i 5 GHz. Jednoduché ovládání vizualizéru prostřednictvím softwaru SMART Notebook.
Ationa	AT-HDDA-2	1x2 HDMI rozbočovač, podpora 4K/ UHD @ 60 Hz 4:2:0, Přenos Dolby True HD, DTS HD Master Audio, a 3D do 48-bitové sytosti barev. Detekce EDID p výstupu 2.1, HDCP kompatibilní.
ROBOTEL	SC+ LAD-KVM	Ovládací SW pro organizaci aktivit v laboratořích. Monitoring jednotlivých stanic, propojování připojených audio signálů (interkom) a přepínání signálů pro v klávesnice i myš (KVM). Organizace řady, databáze pro zasedací pořádek. Režimy prezentace, monitoring a podpora studentů při cvičení, párování a př. 5 skupinách, cvičení, testování. Ovládání lokálního CD/DVD přehrávače v PC. Součástí je softwarový KVM přepínač PC stanic (pokud jsou součástí uče sdílení a monitoring, vypnutí signálu studentských monitorů, adresné posílání textových zpráv; záznam připojeného audio kanálu (zvolený student; stude pár; skupina). S garantovaným upgradem po dobu 5-ti let.
ROBOTEL	SC+ MAD-CMM 1-32	Ovládací SW jazykové laboratoře pro mediální aktivity s obrázky, audio, video a textovými soubory. Samostatná práce a individuální záznam studentů. D užitečných materiálů, organizovaná dle vyučujícího a třídy. Třídění materiálů do užitečných teček. S garantovaným upgradem po dobu 5-ti let.
ROBOTEL	SC+ WIFI Teacher	Učitelův SW modul pro LAN přístup do databáze studijních materiálů, mimo jazykové laboratoře. Příprava cvičení, kontrola vyplnění úkolů. S garanto upgradem po dobu 5-ti let
ROBOTEL	SC2500 AM-IL	Audio matice pro interkom s minimální konfigurací: náhodné párování a konference, nastavené párování a konference, monitorování zvukových spojení i učitelem, 32 audio připojení (max. 64 při spojení dvou matic), 8 propojovacích audio kanálů, freq. rozsah 20 Hz - 20 kHz ±3 db, propojení CAT-5e (UTP), konektory: 16x RJ45 - připojení pro 32 audio mixer, max. délka kabeláže 45m, 4x RJ45 sběrnice pro rozšíření, 2x RJ45 sběrnice pro kontrolu při rozšíření 232 konektor pro řízení, RS-422 konektor pro řízení, 1x RJ45 pro KVM hub, DB-9M konektor pro HW kontrolér, příprava pro zabudování, vč. síťového zdr
ROBOTEL	SC2500 BIL-T	Audio mixer a sluchákový zesilovač pro učitele s minimální konfigurací: nastavení hlasitosti sluchátek, vypnutí mikrofonu, freq. rozsah 20 Hz - 20 kHz, p dynamický i kondenzátorový typ mikrofonu, mikrofonní vstup 12 db - 45 db, Impedance sluchátek 32 - 900 Ω, linkový vstup/výstup 2,5V, AGC - funkce automatického donastavení hlasitosti vstupů Aux in a PC in, nastavení úrovně pro Aux in, konektory: 1x 3,5mm jack - mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack - 1x 3,5mm stereo jack - Aux in, 1x 3,5mm stereo jack - Aux out, 1x 3,5mm stereo jack - PC in, 1x 3,5mm stereo jack - PC out, 1x RJ45 - audio matice, audio mixer, napájení z audio mixeru/kabel CAT5, vč. instalačních otvorů pro zabudování. Včetně potřebné kabeláže.
ROBOTEL	SC2500 BIL-S	Audio mixer a sluchákový zesilovač pro studenta s minimální konfigurací: nastavení hlasitosti sluchátek, vypnutí mikrofonu, tlačítko pro kontakt vyučující freq. rozsah 20 Hz - 20 kHz, p dynamický i kondenzátorový typ mikrofonu, mikrofonní vstup 12 db - 45 db, Impedance sluchátek 32 - 600 Ω, linkový vstup/výstup 2,5V, konektory: 2x 3,5mm jack - mikrofony, 2x 3,5mm stereo jack - sluchátka, 1x 3,5mm stereo jack - Aux in, 1x 3,5mm stereo jack - Aux RJ45 - audio matice, 1x RJ45 - audio mixer, napájení z audio mixeru/kabel CAT5, vč. instalačních otvorů pro zabudování.
ROBOTEL	ROB-HS3	Systémový náhlavní set - sluchátka/mikrofon, provedení z pružného polyetylénu - odolné hrubému zacházení, uzavřená stereo/mono sluchátka, kondenzátorový mikrofon, polstrovaný a nastavitelný náhlavní most, Sluchátka: min freq. rozsah 20 Hz - 20 kHz, impedance 2x 32 Ω, min. citlivost 97 dB SPL/1mW, Mikro freq. rozsah 100 Hz - 20 kHz, impedance < 2,2 kΩ, min. citlivost -47 ± 3dBV dBV, odstup signálu/šum 56 dBA, konektory: 1x 3,5mm stereo jack - mikrofon 3,5mm stereo jack - sluchátka, kabel min. 1,8 m. Váha max 0,3kg
HP	ProDesk 600 SFF	Windows 10 Pro Processor: Intel® Core i5-6500 Paměť: 4 GB DDR4 Pevný disk: 256 GB SSD Optická mechanika: DVD+/-RW DL Grafická karta: Intel® HD 530 • LAN, 8x USB 3.0, 4x USB 2.0, sériový port, VGA, 2x DisplayPort, klávesnice, myš Záruka: 3 roky
HP	X1200 červená	Optická drátová myš se 3 tlačítky a rotačním kolečkem, USB, optický snímač s 1200dpi zajišťuje plynulý a přesný chod i bez podložky.
HP	V213a	Monitor s viditelnou úhlopříčkou 20,7", s LED podsvícením, formátu 16:9, rozlišením 1920x1080 bodů, video vstupy DVI a VGA, odesva 5ms, dynamický kontrastním poměrem 5ml:1, jas 200cd/m2, 3 roky záruky.
HP	Webcam C930e	Webová kamera s minimální konfigurací: Videohovory v rozlišení Full HD 1080p (až 1920 x 1080 pixelů) s nejnovější verzí SW videokonferenčních klientů videohovory v rozlišení HD 720p (až 1280 x 720 pixelů) s podporovanými klienty, záznam videa Full HD (až 1920 x 1080 pixelů), komprese videa H.264, vestavěné dušinné stereo/mono mikrofony s automatickým potlačením šumu, automatická korekce špatného osvětlení, univerzální klip s možností připevně státní pro přichycení k notebookům, monitorům LCD nebo CRT, 3 roky záruky.
HP	ProDesk 400 G4 SFF	Windows 10 Pro Processor: Intel® Pentium G4400 Paměť: 4 GB DDR4 Pevný disk: 128 GB SSD Optická mechanika: DVD+/-RW DL Grafická karta: Intel® HD 510 • LAN, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, VGA, DisplayPort, sériový port, klávesnice, myš
HP	V213a	Monitor s viditelnou úhlopříčkou 20,7", s LED podsvícením, formátu 16:9, rozlišením 1920x1080 bodů, video vstupy DVI a VGA, odesva 5ms, dynamický kontrastním poměrem 5ml:1, jas 200cd/m2, 3 roky záruky.
Logitech	Webcam C930e	Webová kamera s minimální konfigurací: Videohovory v rozlišení Full HD 1080p (až 1920 x 1080 pixelů) s nejnovější verzí SW videokonferenčních klientů videohovory v rozlišení HD 720p (až 1280 x 720 pixelů) s podporovanými klienty, záznam videa Full HD (až 1920 x 1080 pixelů), komprese videa H.264, vestavěné dušinné stereo/mono mikrofony s automatickým potlačením šumu, automatická korekce špatného osvětlení, univerzální klip s možností připevně státní pro přichycení k notebookům, monitorům LCD nebo CRT, 3 roky záruky.
Zyxel	GS1900-48	50-port Gigabit Web Smart switch: 48x Gigabit metal + 2x SFP, IPv6, 802.3az (Green), Easy set up wizard, 19" rackmount.
HP	HP Z240 Tower	Pracovní stanice určená pro nepřetržitý provoz s minimální konfigurací: Case s min. 400W zdrojem a účinností 92%, sestava pro provoz 24/7, výkon CPU 7000 bodů dle nezvláště lestu benchmark.net, operační paměť min. 4GB DDR4, SSD disk s kapacitou min. 256GB, DVD-RW optická mechanika, 8bit karta, min. 1x video výstup VGA a 2x DP, klávesnice a myš stejného výrobce, operační systém s podporou AD (domény). Včetně redukce DVI/DP.
Synology	DS216+ DiscStation	NAS úložné s minimální konfigurací: dvou-jádrový procesor, rychlostí šifrovaného čtení 111MB/s, zápisu 74MB/s, jedno Gbit síťové rozhraní, 2x USB 3.0 hardware šifrování, možnost výměny disků za provozu, přiřazení uživatelů domény, včetně softwarového vybavení pro zálohování dat
WD	WD RED 2TB SATA	Pro provoz 24/7 a RAID kompatibilní, min. kapacita 2TB s 7.2000v/s, rozhraní SATA s přenosovou rychlostí 6Gb/s, formátu 3.5" - Vždy dva ks (RAID1).
Power	Power-Saving Back-UPS Pro 1200	Záložní zdroj napájení s výstupním výkonem 720W / 1200VA, s účinností 89% / 85% při plném / polovičním zatížení, 1x IEC vstup 4x CEE zásuvka s ocl kolíkem zajišťující napájení v případě výpadku proudu, 4x CEE zásuvka s ochranným kolíkem s přepětovou ochranou, s přepětovou ochranou analogov telefonní linky RJ11, s přepětovou ochranou datové linky RJ45.
Zyxel	GS-105B v3	Stolní switch s 5 porty pro gigabitový Ethernet.
Trilon	RMA-15-A66-CAX-A1	19" rozvaděč stojanový 15U/600x600 skleněné dveře, šedý, včetně police a rozvodného panelu 230V
ROBOTEL	SC+ HW LL 500-999	SW modul pro internetový přístup do databáze studijních materiálů, možnost vyplňování učitelens přifazzených samostatných nebo domácích úkolů mimo jazykovou laboratoř. Licence je platná pro databázi studentů do 999 osob. S garantovaným upgradem po dobu 5-ti let.
SANTAL	SANTROBKATEDRA	Katédra učitele jazykové laboratoře přizpůsobená pro osazení techniky jazykové laboratoře. Vnější rozměry katědry 8-1600 x h-680 x v-757mm, 2x kabely příchodka. V pravé části katědry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech 8-510 x h-832 x v-888mm. Skříňka vybavena nastávací otvorem v čele dvířek a otvorem v boční části pro odvedení teploho vzduchu (krytí otvor perforovaným plachtem). V levé části katědry umístěna skříňka polohovatelnou police. Prostor mezi skříňkami vybaven falešnými uzamykatelnými zády pro možnost umístění interfacu jazykové laboratoře. Vytvořený pr mezi prostorem uzamykatelné skříňky a falešnými zády. Možnost napojení katědry na kabelový žlab pro spojení 4 stolů pro jednoho studenta. Barvené př. z následujících dekorů a jejich kombinací: Kombinace světlé šedá (U708 ST15), tmavě zelená (S ST15). Včetně ochranné krytky audio jednotek zabudující rozpoje
SANTAL	SANTROBOSTR4	Stůl jazykové laboratoře pro 4 studenty přizpůsobený pro osazení techniky jazykové laboratoře. Pětyřádný rozměr stolu 1398x1398mm s kosenými hrar délce 375mm, výška 760mm k desce stolu. Uprostřed stolu umístěn box o rozměrech 8-438 x h-438 x v-1023mm. Horní část boxu uzamykatelná s možn umístění technologie jazykové laboratoře dovnitř boxu. 8x kabelová příchodka v boxu pro napojení PC pod deskou stolu a monitoru na desce stolu. Pod stolu osazen 4x šifrové nastavitelné perforovaný, kovový box pro osazení PC. Včetně 4 výsuvů pro klávesnici pod deskou stolu. Barvené provedení z následujících dekorů a jejich kombinací: světlé šedá (U708 ST15), tmavě zelená (S ST15). Včetně ochranné krytky audio jednotek zabudující rozpoje
SANTAL	Model VAHK Airfixkluzáky	Židle učitelů - pevná (na kluzáčích), výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem. Moderní barvostr: 6 barev sedáku. Čena vč
SANTAL	Model VFH Airfix	Židle studentská - šálkový sedák v kombinaci s kovovou podnoží nabízí ergonomické, pružné sezení, v souladu s nejnáročnějšími estetickými nároky. Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák (s vazbovým polštářem), hygienický a snadno omyvatelný, šetrný k životnímu prostředí - vyrobený z recyklo plastů, židle jsou dokonale stohovatelné, Barva: jablčn zelená. Cena včetně dopravy, instalace.