




Městský úřad Vrchlabí

Odbor životního prostředí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí



Číslo jednací: ŽP/13018/2016-3
JID: ve48457/16

Ve Vrchlabí 30.11.2016

Účastníci vodoprávního i stavebního řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.:
Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný, IČ 00234877, kterého na základě plné moci zastupuje spol.: Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov 61, 543 41 Lánov, IČ 27461556

Účastníci vodoprávního a stavebního řízení podle § 27 odst. 2 a 3 zák.č. 500/2004 Sb.:
Obec Dolní Dvůr, Dolní Dvůr 78, 543 42 Dolní Dvůr, IČ 00277754
Správa KRNAP – OVV – správa toků, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vrchlabí - odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) žadateli, kterým je:

Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný, IČ 00234877

I. povoluje

dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona **nakládání s vodami** – vypouštění odpadních vod ze stávajícího septiku na p.p.č. 718 s pískovým filtrem na p.p.č. 766 u č.p. 44 prostřednictvím odpadní kanalizace z ČOV u chaty Medika č.p. 128 do vod povrchových do Husího potoka na p.p.č. 2506 (IDVT 10166298, ČHP 1-01-01-0150-0-00) v kraji Královéhradeckém, okrese Trutnov, obci Dolní Dvůr, k. ú. Dolní Dvůr v tomto rozsahu:

Souřadnice vyústního objektu.....S-JTSK: X = 990964, Y = 648974

Souřadnice napojení na kanalizaci od ČOV u č.p. 128 S-JTSK: X = 990960, Y = 648972

Druh vypouštěných vod.....spláskové vody

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

Průměrné povolené množství0,02 l/s

Maximální povolené množství0,24 l/s

Měsíční maximální povolené množství57,50 m³/měsíc

Roční maximální povolené množství690,00 m³/rok
 Počet měsíců v roce, po které se vypouští12
 Počet dnů v roce, po které se vypouští.....365(6)

Kvalita vypouštěných odpadních vod se předpokládá takto:

ukazatel	koncentrace „p“ mg/l	koncentrace „m“ mg/l	balance t/rok	normy stanovení ukazatelů znečištění
BSK₅	40	80	0,028	ČSN EN 1899-1
CHSK_{Cr}	150	220	0,104	ČSN ISO 6060
NL	50	80	0,035	ČSN EN 872

- hodnota "p" – přípustná hodnota koncentrací pro rozbor směsných vzorků vypouštěných odpadních vod (překročitelné v povolené míře podle hodnot v příloze č. 5 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
- hodnota "m" - maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbor vypouštěných odpadních vod (nesmí být překročena žádným výsledkem rozboru vzorku vypouštěných vod)

Podrobnosti měření množství a jakosti vypouštěných vod:

je uloženo měření vypouštěných odpadních vod ANO – vodoměrem

je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod ANO

kontrolní profil..... výtoková zóna ČOV

četnost sledování (počet ročně)..... 3 x

typ vzorků..... typ A – směsný dvouhodinový

Platnost tohoto povolení k vypouštění odpadních vod je omezena do **30.11.2026**.

II. **stanovuje**

dle ustanovení § 8 a § 9 vodního zákona žadateli pro nakládání s vodami tyto povinnosti:

- 1) Měření objemu vypouštěných vod bude prováděno nepřímo – vodoměrem. Množství vypouštěných odpadních vod bude pravidelně, pro každé pololetí, zaznamenáváno a evidováno.
- 2) Pro kontrolu dodržování hodnot vypouštěného znečištění – ukazatelů koncentrace „p“, dané v tomto rozhodnutí, budou odebírány vzorky přečištěné odpadní vody z výtokové zóny ČOV (šachta za zemním filtrem). Budou odebírány vzorky typu A (tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut) **s četností 3 x ročně**. Odběry vzorků musejí být rovnoměrně rozloženy v průběhu celého kalendářního roku a dále tak, aby postihovaly sezónní využití objektů. Vzhledem k tomu, že jsou pískový filtr i odběrná šachta umístěny na ploše sjezdové dráhy, bude vzorek odebrán v období před sněhovou pokrývkou a ihned po odtátí sněhové pokrývky, další vzorek v průběhu letní sezóny.
- 3) Měření jakosti vypouštěných odpadních vod bude zajišťováno oprávněnou laboratoří (§ 92 odst. 1 vodního zákona). Výsledky rozborů odpadní vody a měření spotřeby vody budou vodoprávnímu úřadu předkládány na vyžádání.
- 4) Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v septiku a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
- 5) Provoz septiku s filtrem bude garantován odbornou firmou.
- 6) Po vybudování systematické kanalizace s centrální ČOV obce budou odpadní vody napojeny na veřejnou kanalizaci přímo.

Odůvodnění

Žadatel, Město Slaný, v zastoupení, podal dne 19.09.2016 u Městského úřadu Vrchlabí, Odboru životního prostředí žádost o povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod ze stávajícího septiku na p.p.č. 718 s pískovým filtrem na p.p.č. 766 u č.p. 44 prostřednictvím odpadní kanalizace z ČOV u chaty Medika č.p. 128 do vod povrchových do Husího potoka na p.p.č 2506 vše v k. ú. Dolní Dvůr.

Vodoprávní úřad svým opatřením ze dne 10.10.2016 pod č.j. ŽP/13018/2016-2 oznámil zahájení řízení ve věci vydání povolení k nakládání s vodami všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a zároveň svolal místní šetření spojené s ústním jednáním, které se konalo dne 01.11.2016 u č.p. 44 v k.ú. Dolní Dvůr. Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu stanovil, že nejdéle při místním šetření mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad zkonstatoval, že žadatel nemá od 1.1.2015 platné povolení k nakládání s vodami. K místnímu šetření vodoprávní úřad požadoval předložení protokolů o prováděných rozborech vzorků vypouštěných odpadních vod zpětně. Tyto zástupce žadatele neměl k dispozici. Předložen byl pouze vzorek ze září 2016. Dále vodoprávní úřad požadoval předložit smlouvu o napojení objektu č.p. 44 na kanalizaci od ČOV u č.p. 128, prostřednictvím níž jsou odváděny předčištěné vody z č.p. 44 do vodního toku Husí potok. Tato smlouva také nebyla předložena. Prošetření jednání, které bylo prováděno v rozporu se zákonem bude řešeno samostatným řízením.

Zemní filtr je umístěn na sjezdové trati. Odvětrávací komínky u filtru jsou zařízeny s terénem a zaslepeny. Nemusí tedy docházet ke správnému odvětrávání zemního filtru a může tím být způsobilá i menší účinnost čištění. V případě nevyhovujících hodnot vypouštěného znečištění, bude muset žadatel uvažovat o úpravě zařízení na čištění odpadních vod a projednat tyto případné úpravy s vodoprávním úřadem.

Šachta, z které by měly být odebírány vzorky odpadní vody je umístěna také na sjezdové trati, čímž je vyloučeno odebírání vzorků při sněhové pokrývce. Toto vodoprávní úřad ošetřil v podmínkách tohoto rozhodnutí, kde určil časové období, v kterém budou vzorky odebírány.

Během vodoprávního řízení byly k řízením ve věcech povolení k nakládání s vodami byly doloženy tyto doklady, stanoviska a vyjádření:

- plná moc k zastupování žadatele,
- původní povolení k nakládání s vodami č.j. RR-ŽP/1687/233/04-Po ze dne 22.7.2004,
- původní oznámení správního označení adresáta povolení č.j. RR-ŽP/1687/233/04-Po-sp ze dne 24.8.2004,
- vyjádření Správy KRNAP – OVV ST ze dne 08.09.2016 zn. KRNAP 07488/2016,
- závazné stanovisko Správy KRNAP – OSS ze dne 27.07.2016 zn KRNAP 04896/2016,
- vyjádření Povodí Labe s.p. ze dne 20.07.2016 č.j. PVZ/16/19982/Hz/0,
- mapové podklady,
- protokol o rozboru vypouštěných odpadních vod z 9/2016,
- fotografie realizace stavby filtru.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna týká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými správními orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání povolení k nakládání s vodami. Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

V průběhu řízení neuplatnili účastníci návrhy ani námitky ani se k rozhodnutí nevyjádřily.

Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem posouzen dle ustanovení § 115 vodního zákona takto:

- žadatel a vlastník ČOV a č.p. 44 – Město Slaný,
- obec Dolní Dvůr – obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů,
- Správa KRNAP, OVV, správa toků – správce vodního toku Husí potok, do něhož jsou odpadní vody vypouštěny.

Při stanovení rozsahu nakládání s vodami a kvality vypouštěné odpadní vody do vod povrchových vycházel vodoprávní úřad z žádosti, hydrotechnických výpočtů, předložených vyjádření a nařízení vlády č. 401/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že vydáním povolení k vypouštění odpadních vod nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Při řádném dodržování podmínek uvedených ve výroku, nedojde provozem vodního díla k negativnímu ovlivnění vodoprávních zájmů v dotčeném území. Z tohoto důvodu bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení oprávněného


- 1) Bude dbáno o řádný provoz a údržbu všech vodních děl a zařízení umožňující nakládání s vodami podle tohoto povolení (§ 59 vodního zákona).
- 2) Maximální přípustná hodnota koncentrace "m" nesmí být překročena žádným výsledkem rozboru. Měření jakosti vypouštěných odpadních vod bude zajišťováno oprávněnou laboratoří (§92 odst. 1 vodního zákona).
- 3) Pro posouzení dodržení hodnot ročního množství vypouštěného znečištění je rozhodující součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod a ročního aritmetického průměru výsledků rozborů odpadních vod v posledním celém kalendářním roce.
- 4) Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu došlo.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů, která se počítá ode dne následujícího po jeho oznámení. Odvolání se podává u Městského úřadu Vrchlabí – odboru životního prostředí a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



otisk úředního razítka

Rozdělovník

účastníci řízení

Město Slaný v zastoupení: Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IDDS 5aea5jw

Obec Dolní Dvůr, IDDS hzba6sn

Správa KRNAP – OVV – správa toků, IDDS ssxbr7

dotčené orgány

Správa KRNAP, OSS, IDDS ssxrbr7

na vědomí

Město Slaný, IDDS h3jb7t5