

**Příloha A. - Údržba krajnic, zemních těles a přiléhajících pásů zeleně (tabuková část)**

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	roky 2018 -2019	
									frekv.	cena v Kč
<b>A.1 - Komunikace východ</b>										
strana severní (u cyklostezky)	krajnice silnice	2%	m <sup>2</sup>	1 000	0,75 m	0,80	1 000	800	2	1 600
strana severní (u cyklostezky)	plocha	mírný	m <sup>2</sup>	1 670	pás šířka 1,25 m	0,80	1 670	1 336	2	2 672
strana severní (u cyklostezky)	příkop	1:1,5	m <sup>2</sup>	1 340	šířka 1 m	0,80	1 340	1 072	2	2 144
strana severní (u cyklostezky)	příkop	1:1,5	m <sup>2</sup>	1 340	šířka 1 m	0,80	1 340	1 072	2	2 144
strana severní (u cyklostezky)	plocha	mírný	m <sup>2</sup>	1 670	pás šířka 1,25 m	0,80	1 670	1 336	2	2 672
strana severní (u cyklostezky)	krajnice cyklostezky	2%	m <sup>2</sup>	1 000	0,75 m	0,80	1 000	800	2	1 600
strana severní (u cyklostezky)	horská vpust'		ks	1	horská vpust'	100,00	1	100	1	100
strana severní (u cyklostezky)	betonové hrázky	ks 24	m <sup>2</sup>	120	ruční sečení v okolí hrázek	0,80	120	96	2	192
strana jižní (k lesíku)	krajnice	2%	m <sup>2</sup>	1 000	0,75 m	0,80	1 000	800	2	1 600
strana jižní (k lesíku)	svah zemního tělesa	1:2,5	m <sup>2</sup>	1 330	~1m (0 až 2m)	0,80	1 330	1 064	2	2 128
strana jižní (k lesíku)	pás k poli	plocha	m <sup>2</sup>	6 300	700m od paty svahu po pole 3,5 m, 50 m u značky 6 m a pak trychtýř 3546 m <sup>2</sup>	0,80	6 300	5 040	2	10 080
strana jižní (k lesíku)	pás ke koridoru	plocha	m <sup>2</sup>	2 110	mezi koridorem a patou zemního tělesa - malá mechanizace	0,80	2 110	1 688	2	3 376
strana jižní (k lesíku)	koridor	plocha	m <sup>2</sup>	1 736	malá mechanizace	0,80	1 736	1 389	2	2 778
				434	ruční dočištění	0,80	434	347	2	694
strana jižní (k lesíku)	pás od koridoru k louce	plocha	m <sup>2</sup>	960	pás mezi koridorem a skládkami ornice - malá mechanizace	0,80	960	768	2	1 536
				240	ruční dočištění	0,80	240	192	2	384
<b>celková plocha zeleně = 22 250 m<sup>2</sup></b>						<b>součet =</b>			<b>35 700</b>	

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč		roky 2018 - 2019	
								frekv.	cena v Kč	frekv.	cena v Kč
<b>A.2 - Komunikace západ</b>											
strana jižní (u ČOV)	krajnice	2%	m <sup>2</sup>	420	0,75 m (délka krajnice snížena o délku svodidel)	0,80	420	336	2	672	
strana jižní (u ČOV)	svodidla	rovina, mírný	m <sup>2</sup>	60	ruční dočištění u svodidel v křižovatce - pás 1 m délky 50m	0,80	60	48	2	96	
strana jižní (u ČOV)	svah příkopu	1:3	m <sup>2</sup>	900	svah přiléhající k cestě - od krajnice na dno travnatého příkopu	0,80	900	720	2	1 440	
strana jižní (u ČOV)	svah příkopu	1:3	m <sup>2</sup>	660	svah protilehlý od cesty - od dna příkopu po horní hranu příkopu	0,80	660	528	2	1 056	
strana jižní (u ČOV)	pás		m <sup>2</sup>	23 500	pás mezi příkopem a poldrem - plocha dle Kn	0,80	23 500	18 800	2	37 600	
strana jižní (u ČOV)	objekty		ks	1	horská vpusť	100,00	1	100	1	100	
strana jižní (u ČOV)	objekty	8 mb	bm	32	4 x propustek	0,80	32	26	1	26	
strana severní (k Holešovu)	krajnice	2%	m <sup>2</sup>	450	0,75 m (délka krajnice snížena o délku svodidel)	0,80	450	360	2	720	
strana severní (k Holešovu)	svodidla	rovina, mírný	m <sup>2</sup>	60	ruční dočištění u svodidel délky 50m v křižovatce - pás 1 m	0,80	60	48	2	96	
strana severní (k Holešovu)	svah příkopu	1:3	m <sup>2</sup>	1 320	svah přiléhající k cestě - od krajnice k horní hraně vydláždění	0,80	1 320	1 056	2	2 112	
strana severní (k Holešovu)	svah příkopu	1:3	m <sup>2</sup>	150	svah přiléhající k cestě - od krajnice k horní hraně vydláždění za svodidlem	0,80	150	120	2	240	
strana severní (k Holešovu)	dlážděný příkop		m	650	ruční čištění - dlážděný příkop v celé délce	0,80	650	520	1	520	
strana severní (k Holešovu)	svah zemního tělesa	1:3	m <sup>2</sup>	780	svah protilehlý od cesty - od horní hrany vydláždění po horní hranu příkopu	0,80	780	624	2	1 248	
strana severní (k Holešovu)	pás	1:3 nebo mírný	m <sup>2</sup>	650	od horní hrany příkopu po posečenou louku - pás široký 1 m	0,80	650	520	2	1 040	
ostrůvky v křižovatce	obrubník	plocha	m <sup>2</sup>	150	sečení ruční v ploše, tři ostrůvky 83+34+17 m <sup>2</sup>	0,80	150	120	2	240	
<b>celková plocha zeleně = 29 100 m<sup>2</sup></b>							<b>součet =</b>			<b>47 206</b>	

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	roky 2018 - 2019	
									frekv.	cena v Kč
<b>A.3 - Ulice Tovární</b>										
strana západní (u Dobe caru)	krajnice	2%	m <sup>2</sup>	195	pás 0,75 m - strojní sečení	0,80	195	156	2	312
strana západní (u Dobe caru)	nerovná plocha		m <sup>2</sup>	385	pás 5,25 m (ZK patří jen 3,5 m) od cesty po stěnu areálu Trachea dl. 71 m	0,80	385	308	2	616
strana západní (u Dobe caru)	mírný příkop, plocha		m <sup>2</sup>	1 190	5-9 m od krajnice po pole (~7 m) - ruční sečení	0,80	1 190	952	2	1 904
strana západní (u Dobe caru)	stromořadí		m	100	ruční sečení u stromořadí - stromořadí je v ploše o řádek výše	0,80	100	80	2	160
strana východní (u pole)	obrubník		m <sup>2</sup>	80	ruční sečení podél obrubníků v šířce 0,5 m (podél domu č.p. 1149-1151)	0,80	80	64	2	128
strana východní (u pole)	pás podél obrubníku		m <sup>2</sup>	230	ruční sečení v ploše (podél domu č.p. 1149-1151)	0,80	230	184	2	368
strana východní (u pole)	krajnice	2%	m <sup>2</sup>	250	pás 0,75 m - strojní sečení	0,80	250	200	2	400
strana východní (u pole)	příkop nebo plocha		m <sup>2</sup>	60	3-5 m od krajnice po pole (~4 m), ZK patří pouze 1,8 m vč. krajnice, zbytek ne	0,80	60	48	2	96
strana východní (u pole)	stromořadí		m	321	ruční sečení u stromořadí - stromořadí je v ploše o řádek výše	0,80	321	257	2	514
<b>celková plocha zeleně = 2 390 m<sup>2</sup></b>						<b>součet =</b>			<b>4 498</b>	

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	roky 2018 - 2019	
									frekv.	cena v Kč
<b>A.4 - Okružní křižovatka na komunikaci II/490 - dálniční přivaděč</b>										
strana východní (Přílepy)	krajnice	2%	m <sup>2</sup>	30	pás 0,75 m - strojní sečení	0,80	30	24	2	48
strana východní (Přílepy)	zemní těleso		m <sup>2</sup>	230	malá mechanizace	0,80	230	184	2	368
strana východní (Přílepy)	plocha u příkopu		m <sup>2</sup>	340	pozemky 4001/25, 2371/8 a 3655/22	0,80	340	272	2	544

strana západní (SPZ)	krajnice	2%	m <sup>2</sup>	30	malá mechanizace	0,80	30	24	2	48
strana západní (SPZ)	zemní těleso		m <sup>2</sup>	270	malá mechanizace	0,80	270	216	2	432
<b>celková plocha zeleně = 900 m<sup>2</sup></b>						<b>součet =</b>				<b>1 440</b>

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč		kalendářní rok	
								frekv.	cena v Kč	frekv.	cena v Kč
<b>A.5 - Komunikace jih - od vnitřní okružní křižovatky po POKART</b>											
strana východní (u POKARTU)	obrubník		m <sup>2</sup>	240	ruční sečení podél obrubníků v šířce 0,5 m	0,80	240	192	2	384	
strana východní (u POKARTU)	pás podél obrubníku	mírný	m <sup>2</sup>	248	sečení v ploše, u POKARTU šířka 7 m - malá mechanizace 80 %	0,80	248	198	2	397	
				28	sečení v ploše, u POKARTU šířka 7 m - ruční dočištění 20 %	0,80	28	22	2	45	
strana východní (u POKARTU)	pás podél obrubníku	mírný	m <sup>2</sup>	468	sečení podél komunikace a plotem	0,80	468	374	2	749	
				52	ruční dočištění	0,80	52	42	2	83	
strana západní (u TP)	krajnice	2%	m <sup>2</sup>	360	pás 0,75 m - strojní sečení	0,80	360	288	2	576	
strana západní (u TP)	svah cca 1,5 m	mírný	m <sup>2</sup>	1 602	pás od krajnice po koridor 3,5 - 4 m, ~ 3,75 m. malá mechan. 90%	0,80	1 602	1 282	2	2 563	
				178	ruční dočištění 10%	0,80	178	142	2	285	
strana západní (u TP)	koridor	mírný	m <sup>2</sup>	2 727	koridor šířka 6,5 m, 90% malá mech.	0,80	2 727	2 182	2	4 363	
				303	ruční sečení 10%	0,80	303	242	2	485	
strana západní (u TP)	pás od koridoru k louce	mírný	m <sup>2</sup>	480	pás od koridoru k louce	0,80	480	384	2	768	
<b>celková plocha zeleně = 6 686 m<sup>2</sup></b>						<b>součet =</b>				<b>10 698</b>	

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč		kalendářní rok	
								frekv.	cena v Kč	frekv.	cena v Kč
<b>A.6 - Komunikace jih - podél kanálu dešťových vod (od Pokartu po poldr)</b>											
strana jižní (u KDV)	svodidla		m <sup>2</sup>	1 650	ruční dočišt. u svodidel podél KDV	0,80	1 650	1 320	2	2 640	

strana jižní (u KDV)	svah zemního tělesa	1:2	m <sup>2</sup>	1 736	svah podél krajnice - krátký úsek, jinak plocha - 70% malá mech.	0,80	1 736	1 389	2	2 778
				744	ruční sečení - 30 %	0,80	744	595	2	1 190
strana jižní (u KDV)	pás	mírný	m <sup>2</sup>	3 304	od hrany zem. tělesa po hranu svahu KDV, šířka 2 - 3,5 m, malá mech 80%	0,80	3 304	2 643	2	5 286
				826	ruční sečení - 20 %	0,80	826	661	2	1 322
strana severní (k Holešovu)	krajnice	2%	m <sup>2</sup>	1 230	pás 0,75 m - strojní sečení	0,80	1 230	984	2	1 968
strana severní (k Holešovu)	obrubník	2%	m <sup>2</sup>	10	ruční sečení podél obrubníků v šířce 0,5 m	0,80	10	8	2	16
strana severní (k Holešovu)	pás	mírný až 1:2	m <sup>2</sup>	1 980	od krajnice po obdělání pole - ~ 2,0m, 60% malá mech.	0,80	1 980	1 584	2	3 168
				1 320	ruční sečení 40 %	0,80	1 320	1 056	2	2 112
<b>celková plocha zeleně = 12 800 m<sup>2</sup></b>							<b>součet =</b>		<b>20 480</b>	

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	kalendářní rok	
									frekv.	cena v Kč
<b>A.7 - Komunikace jih - podél východní hrany poldru</b>										
strana západní (u poldru)	krajnice	2%	m <sup>2</sup>	190	pás 0,75 m - strojní sečení	0,80	190	152	2	304
strana západní (u poldru)	svah zemního tělesa	1:2	m <sup>2</sup>	323	svah od krajnice k pásu od 1,5 m (75%)	0,80	323	258	2	516
				89	svah od krajnice k pásu od 1,5 m (25%)	0,80	89	71	2	142
strana západní (u poldru)	pás		m <sup>2</sup>	420	od hrany zemního tělesa po hranu svahu poldru	0,80	420	336	2	672
strana východní (k Martinicím)	obrubník		m <sup>2</sup>	130	ruční sečení podél obrubníků v šířce 0,5 m	0,80	130	104	2	208
strana východní (k Martinicím)	pás podél obrubníku	mírný	m <sup>2</sup>	1 130	zbytek po obdělání pole ~ 4,5 m	0,80	1 130	904	2	1 808
<b>celková plocha zeleně = 2 281 m<sup>2</sup></b>							<b>součet =</b>		<b>3 650</b>	

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	kalendářní rok	
									frekv.	cena v Kč
<b>A.8 - Komunikace sever - od budovy ČHMÚ po budovu PSiZ</b>										
strana u valu	obrubník		m <sup>2</sup>	20	ruční sečení podél obrubníků v šířce 0,5 m	0,80	20	16	2	32
strana u valu	pás podél obrubníku	mírný	m <sup>2</sup>	17 900	zbytek sečení v ploše - plocha 2 - katastrální mapa	0,80	17 900	14 320	2	28 640
strana u pole	obrubník		m <sup>2</sup>	200	ruční sečení podél obrubníků v šířce 0,5 m	0,80	200	160	2	320
strana u pole	pás podél obrubníku	mírný	m <sup>2</sup>	45 439	zbytek sečení v ploše - plocha 1	0,80	45 439	36 351	2	72 702
<b>celková plocha zeleně = 63 559 m<sup>2</sup></b>							<b>součet =</b>		<b>101 694</b>	

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	kalendářní rok	
									frekv.	cena v Kč
<b>A.9 - Komunikace sever - od budovy PStZ po vnitřní okružní křižovatku</b>										
strana východní (u valu)	krajnice	2%	m <sup>2</sup>	360	pás 0,75 m - strojní sečení	0,80	360	288	2	576
strana východní (u valu)	dlážděný příkop		m	460	ruční čištění do tl 10 cm	0,80	460	368	1	368
strana východní (u valu)	pás	mírný	m <sup>2</sup>	3 747	od příkopu k valu sečení v ploše - plocha 4 - katastrální mapa	0,80	3 747	2 998	2	5 995
strana západní (směr poldr)	krajnice 0,75 m	2%	m <sup>2</sup>	360	pás 0,75 m - strojní sečení	0,80	360	288	2	576
strana západní (směr poldr)	pás	mírný	m <sup>2</sup>	420	od krajnice po koridor	0,80	420	336	2	672
strana západní (směr poldr)	koridor	mírný	m <sup>2</sup>	378	malá mechanizace	0,80	378	302	2	605
				42	ruční dočištění	0,80	42	34	2	67
strana západní (směr poldr)	pás	mírný	m <sup>2</sup>	11 160	od krajnice sečení v ploše - plocha 1	0,80	11 160	8 928	2	17 856
<b>celková plocha zeleně = 16 927 m<sup>2</sup></b>						<b>součet =</b>			<b>26 715</b>	

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	kalendářní rok	
									frekv.	cena v Kč
<b>A.10 - Komunikace SO 723</b>										
strana severní (k Holešovu)	obrubník		m <sup>2</sup>	75	ruční sečení podél obrubníků v šířce 0,5 m	0,80	75	60	2	120
strana severní (k Holešovu)	pás podél obrubníku	mírný	m <sup>2</sup>	230	malá mechanizace	0,80	230	184	2	368
strana jižní (k TP)	obrubník		m <sup>2</sup>	75	ruční sečení podél obrubníků v šířce 0,5 m	0,80	75	60	2	120
strana jižní (k TP)	pás podél obrubníku	mírný	m <sup>2</sup>	1 820	zbytek sečení v ploše - po pozemek ISZK	0,80	1 820	1 456	2	2 912
<b>celková plocha zeleně = 2 200 m<sup>2</sup></b>						<b>součet =</b>			<b>3 520</b>	

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	kalendářní rok	
									frekv.	cena v Kč
<b>A.11 - Komunikace spojovací SO 724</b>										
strana západní (k Pokartu)	obrubník		m <sup>2</sup>	250	ruční sečení podél obrubníků v šířce 0,5 m	0,80	250	200	2	400
strana západní (k Pokartu)	pás	mírný	m <sup>2</sup>	250	zbytek sečení v ploše - po pronajatý pozemek Janalík	0,80	250	200	2	400
strana východní (k Martinicím)	obrubník		m <sup>2</sup>	250	ruční sečení podél obrubníků v šířce 0,5 m	0,80	250	200	2	400
strana východní (k Martinicím)	pás	mírný	m <sup>2</sup>	5 950	zbytek sečení v ploše (koridor) - po pronajatý pozemek Janalík	0,80	5 950	4 760	2	9 520
<b>celková plocha zeleně = 6 700 m<sup>2</sup></b>						<b>součet =</b>			<b>10 720</b>	

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku	Počet	Cena za úkon v	kalendářní rok
---------	------------------------	-------------	-------------	--------	-------	------------------	-------	----------------	----------------

strana	plochy	sklon území	jedn.	plocha	popis	jednotka v Kč	jedn.	Kč	frekv.	cena v Kč
<b>A.12 - Jižní objízdňá komunikace - východní větev SO 721</b>										
strana severní (k Pokartu)	obrubník		m <sup>2</sup>	180	ruční sečení podél obrubníků v šířce 0,5 m	0,80	180	144	2	288
strana severní (k Pokartu)	pás podél obrubníku	mírný	m <sup>2</sup>	1 240	zbytek po koridor 3,5 m	0,80	1 240	992	2	1 984
strana severní (k Pokartu)	koridor		m <sup>2</sup>	1 548	koridor šířky 5 m - malá mechanizace	0,80	1 548	1 238	2	2 477
				172	ruční dočištění	0,80	172	138	2	275
strana jižní (k Zahnašovicím)	obrubník		m <sup>2</sup>	230	ruční sečení podél obrubníků v šířce 0,5 m	0,80	230	184	2	368
strana jižní (k Zahnašovicím)	pás podél obrubníku	mírný	m <sup>2</sup>	1 830	zbytek po pole 4,0m	0,80	1 830	1 464	2	2 928
<b>celková plocha zeleně = 5 200 m<sup>2</sup></b>						<b>součet =</b>			<b>8 320</b>	

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	kalendářní rok	frekv.	cena v Kč
<b>A.13 - Jižní objízdňá komunikace - západní větev SO 722</b>											
strana severní (k Pokartu)	obrubník		m <sup>2</sup>	200	ruční sečení podél obrubníků v šířce 0,5 m	0,80	200	160	2	320	
strana severní (k Pokartu)	pás podél obrubníku	mírný	m <sup>2</sup>	1 300	zbytek po koridor 3,5 m	0,80	1 300	1 040	2	2 080	
strana severní (k Pokartu)	koridor		m <sup>2</sup>	1 638	koridor šířky 5 m - malá mechanizace	0,80	1 638	1 310	2	2 621	
				182	ruční dočištění	0,80	182	146	2	291	
strana jižní (k Zahnašovicím)	obrubník		m <sup>2</sup>	240	ruční sečení podél obrubníků v šířce 0,5 m	0,80	240	192	2	384	
strana jižní (k Zahnašovicím)	pás podél obrubníku	mírný	m <sup>2</sup>	1 840	zbytek po pole 4,0m	0,80	1 840	1 472	2	2 944	
<b>celková plocha zeleně = 5 400 m<sup>2</sup></b>						<b>součet =</b>			<b>8 640</b>		

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	kalendářní rok	frekv.	cena v Kč
<b>A.14 - Vnitřní okružní křižovatka</b>											
vnitřní kruh	obrubník	plocha	m <sup>2</sup>	38	ruční sečení v ploše	0,80	38	30	2	61	
				13	dočištění kolem obrubníků	0,80	13	10	2	21	
vnější kruh	pás podél obrubníku	mírný	m <sup>2</sup>	370	ruční sečení ve svahu - plocha dle KM	0,80	370	296	2	592	
vnitřní kruh	pás podél krajnice	mírný	m <sup>2</sup>	80	sečení v ploše - katastrální mapa	0,80	80	64	2	128	

celková plocha zeleně = 501 m <sup>2</sup>							součet =		802	
--	--	--	--	--	--	--	----------	--	-----	--

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč		kalendářní rok	
								frekv.	cena v Kč	frekv.	cena v Kč

#### A.15 - Obslužná komunikace k poldru

strana severní (k poldru)	krajnice	2%	m <sup>2</sup>	160	pás 0,75 m - strojní sečení	0,80	160	128	2	256
strana severní (k poldru)	pás	mírný	m <sup>2</sup>	310	od krajnice po hranu svahu poldru	0,80	310	248	2	496
strana jižní (ke KDV)	krajnice	2%	m <sup>2</sup>	160	pás 0,75 m - strojní sečení	0,80	160	128	2	256
strana jižní (ke KDV)	pás	mírný	m <sup>2</sup>	219	od hrany zemního tělesa po hranu svahu KDV	0,80	219	175	2	350
				107	od hrany zem. tělesa po hranu svahu	0,80	107	86	2	171
strana jižní (ke KDV)	stromořadí		m	204	ruční čištění u stromořadí	0,80	204	163	2	326
celková plocha zeleně = 956 m <sup>2</sup>							součet =		1 856	

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč		kalendářní rok	
								frekv.	cena v Kč	frekv.	cena v Kč

#### A.16 - Účelová komunikace k sídlišti

strana západní (k valu)	pás	mírný	m <sup>2</sup>	425	od hrany komunikace po porost v šířce 1,5 m - strojní	0,80	425	340	2	680
strana západní (k valu)	stromořadí		m	266	ruční čištění u stromořadí, délka 26 m, stromu a náletové dřeviny	0,80	266	213	2	426
strana západní (k valu)	příkop	2:1 až 1:2	m <sup>2</sup>	800	hluboký 1,5 m , zarostlý trávou, dřevinami a keři, obtížný terén	0,80	800	640	2	1 280
propustek		8 mb	ks	1	ruční čištění	100,00	1	100	1	100
strana východní (k prameništi)	krajnice		m <sup>2</sup>	340	od hrany komunikace po porost v šířce 1,5 m - strojní 80 %	0,80	340	272	2	544
				85	ruční dočištění 20 %	0,80	85	68	2	136
strana východní (k prameništi)	příkop	2:1 až 1:2	m <sup>2</sup>	750	hluboký 1,5 m , zarostlý trávou, dřevinami a keři, obtížný terén	0,80	750	600	2	1 200
strana východní (k prameništi)	stromořadí		m	249	ruční čištění u stromořadí, délka 249 m, stromu a náletové dřeviny, od propustku spadá do	0,80	249	199	2	398
celková plocha zeleně = 2 400 m <sup>2</sup>							součet =		4 764	

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč		kalendářní rok	
								frekv.	cena v Kč	frekv.	cena v Kč

#### A.17 - Cyklostezka podél komunikace východ

strana severní (k valu)	krajnice	2%	m <sup>2</sup>	1 010	pás 0,75 m - strojní sečení	0,80	1 010	808	2	1 616
-------------------------	----------	----	----------------	-------	-----------------------------	------	-------	-----	---	-------



strana severní (k valu)	svah zemního tělesa	1:2	m <sup>2</sup>	1 814	svah od krajnice k pásu 1,3-1,7 m, strojní sečení 90 %	0,80	1 814	1 451	2	2 902
				202	ruční začištění 10 %	0,80	202	162	2	323
strana severní (k valu)	pás	mírný	m <sup>2</sup>	1 120	zemní těleso po kukuřici 2,8 m délka 400m	0,80	1 120	896	2	1 792
strana severní (k valu)	pás	mírný	m <sup>2</sup>	1 716	zemní těleso po pole s obilím 3,5 m délka 612m - stroj.sečení 80%	0,80	1 716	1 373	2	2 746
				429	ruční dočištění 20 %	0,80	429	343	2	686
strana severní (k valu)	pás	mírný	m <sup>2</sup>	1 056	zemní těleso po koridor - malá mechan. 80 %	0,80	1 056	844	2	1 689
				264	ruční začištění 20 %	0,80	264	211	2	422
strana severní (k valu)	skryvka	mírný	m <sup>2</sup>	664	koridor 2,5 m - malá mech. 80 %	0,80	664	531	2	1 062
				166	ruční začištění 20 %	0,80	166	133	2	266
strana severní (k valu)	pás	mírný	m <sup>2</sup>	528	od koridoru k poli 2m - strojní sečení 80 %	0,80	528	422	2	845
				132	ruční dočištění 20 %	0,80	132	106	2	211
strana severní (k valu)	stromořadí		m	1 240	ruční čištění u stromořadí, délka 1240m , cca 120 stromů	0,80	1 240	992	2	1 984
<b>celková plocha zeleně = 9 100 m<sup>2</sup></b>						<b>součet =</b>			<b>16 544</b>	

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	kalendářní rok	
									frekv.	cena v Kč
<b>A.18 - Cyklostezka Holešov - SPZ</b>										
strana východní (směr Přílepy)	příkop ke komunikaci		m <sup>2</sup>	495	příkopové sečení šířka ~1,9 m, po jahodáře	0,80	495	396	2	792
				55	ruční dočištění	0,80	55	44	2	88
strana východní (směr Přílepy)	bez příkopu	plocha	m <sup>2</sup>	880	plocha š= 1,8 m	0,80	880	704	2	1 408
strana západní (směr SPZ)	svah zem.tělesa	mírný až 1:2	m <sup>2</sup>	398	šířka ~3,1m	0,80	398	318	2	637
strana západní (směr SPZ)	stromořadí		m	482	ruční čištění u stromořadí	0,80	482	386	2	771
strana západní (směr SPZ)	pás		m <sup>2</sup>	1 930	od hrany po jahodové pole pás louky 8 m, 4 m patří ZK, 4 m soukromníkům	0,80	1 930	1 544	2	3 088
objekty	propustky	ks 2	bm	16	ruční čištění	130,00	16	2 080	2	4 160
pozemky ZK v okružní křižovatce	plochy podél cyklostezky	mírný	m <sup>2</sup>	160	ruční sečení ve svahu - pozemky, které vrací ŘSZK, plocha dle KN	0,80	160	128	2	256
<b>celková plocha zeleně = 3 918 m<sup>2</sup></b>						<b>součet =</b>			<b>11 200</b>	

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	kalendářní rok	
									frekv.	cena v Kč
<b>A.19 - Cyklostezka Martinice - SPZ</b>										
strana východní (směr Přílepy)	svah zemního tělesa	mírný až 1:2	m <sup>2</sup>	1 344	od hrany cyklostezky po pole, strojní seč. 90 %	0,80	1 344	1 075	2	2 150
				396	ruční sečení 10 %	0,80	396	317	2	634
strana východní (směr Přílepy)	stromořadí		m	222	ruční čištění u stromořadí, délka stromořadí 222 m, cca 15-20 stromů	0,80	222	178	2	355
strana západní (směr SPZ)	příkop ke		m <sup>2</sup>	864	příkop. sečení šířka ~ 1,5 m, žlab spadá ŘSZK	0,80	864	691	2	1 382

stavba zaplavení (SMIČ 07 4)	komunikaci		III	96	ruční dočištění 10 %	0,80	96	77	2	154
objekty	propustky	ks 1	bm	8	ruční čištění	130,00	8	1 040	2	2 080
<b>celková plocha zeleně = 2 700 m<sup>2</sup></b>						<b>součet =</b>			<b>6 755</b>	

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	kalendářní rok frekv.	cena v Kč
<b>A.20 - Prostor mezi valem a přesahem u prameniště Holešov</b>										
mezi účelovou komunikací a přesahem	příkop	2:1 až 1:2	m <sup>2</sup>	190	délka 60 m, hloubka 1,5 m, zarostlý trávou - pokračování příkopu podél účelové komunikace	0,80	190	152	2	304
mezi valem a přesahem	povrchová drenáž	plocha	m <sup>2</sup>	330	příkop po okraj vyplněný hrubou drtí zaústěný do horské vpusti, délka 105 m, šířka 3m - ruční	0,80	330	264	2	528
mezi příkopem a přesahem	plocha se stromy	nerovná	m <sup>2</sup>	820	plocha se stromy ruční sečení, velikost dle katastrální mapy	0,80	820	656	2	1 312
mezi účelovou komunikací a příkopem	plocha	nerovná	m <sup>2</sup>	260	plocha od účelové komunikace k sídlišti po příkop (pás u cesty šířky 1,5 m spadá do	0,80	260	208	2	416
objekty	mezi valem a přesahem		ks	1	horská vpust'	130,00	1	130	1	130
objekty	propustek	ks 1	ks	10	pod valem	130,00	10	1 300	1	1 300
<b>celková plocha zeleně = 1 600 m<sup>2</sup></b>						<b>součet =</b>			<b>3 990</b>	

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	kalendářní rok frekv.	cena v Kč
<b>A.21 - Prostor mezi valem a účelovou komunikací k sídlišti</b>										
vjezd	obrubník		m <sup>2</sup>	20	zpevněná plocha s obrubou, pás 0,5 m	0,80	20	16	2	32
	plocha	rovina	m <sup>2</sup>	7 580	nerovný terén, náročnější strojní sečení, sběr není nutný, plocha dle KM	0,80	7 580	6 064	2	12 128
	stromy, vrty		m <sup>2</sup>	300	ruční čištění u stromů (300 m <sup>2</sup> porostu) a nadzemních částí monitorovacích vrtů	0,80	300	240	2	480
objekt	propustek pod vjazdem	ks 1	bm	8	propojení příkopu před a za vjazdem	130,00	8	1 040	1	1 040
<b>celková plocha zeleně = 7 900 m<sup>2</sup></b>						<b>součet =</b>			<b>13 680</b>	

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	kalendářní rok frekv.	cena v Kč
<b>A.22 - Mojena</b>										
plocha od hrany koryta po obdělávané pole vně SPZ	pás mezi korytem a obdělávaným polem	rovina	m <sup>2</sup>	5 520	strojní sečení	0,80	5 520	4 416	2	8 832
koryto	svah	sklon 1:3,5	m <sup>2</sup>	6 440	ruční sečení	0,80	6 440	5 152	2	10 304
koryto	svah	sklon 1:3,5	m <sup>2</sup>	6 440	ruční sečení	0,80	6 440	5 152	2	10 304
plocha od hrany koryta po	mezi korytem a stromy	rovina	m <sup>2</sup>	11 020	strojní sečení	0,80	11 020	8 816	2	17 632

obdělané pole uvnitř SPZ	mezi stromy a polem	rovina	m <sup>2</sup>	3 680	travnatý pás podél řeky šířky 2 m, skupiny stromů zabírají v součtu cca 700m	0,80	3 680	2 944	2	5 888
<b>celková plocha zeleně = 33 100 m<sup>2</sup></b>						<b>součet =</b>				<b>52 960</b>

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	kalendářní rok	
									frekv.	cena v Kč
<b>A.23 - Zemní val</b>										
svah	vně SPZ	sklon 1:3,4	m <sup>2</sup>	12 140	ruční sečení ve svahu - tráva s porostem keřů a stromů	0,80	12 140	9 712	1	9 712
koruna	svah	rovina	m <sup>2</sup>	6 720	ruční sečení v ploše - tráva s porostem keřů a stromů (plocha z DSPS)	0,80	6 720	5 376	1	5 376
svah	uvnitř SPZ	sklon 1:3,5	m <sup>2</sup>	12 140	ruční sečení ve svahu - tráva s porostem keřů a stromů	0,80	12 140	9 712	1	9 712
<b>celková plocha zeleně = 31 000 m<sup>2</sup></b>						<b>součet =</b>				<b>24 800</b>

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	kalendářní rok	
									frekv.	cena v Kč
<b>A.24 - Železniční vlečka</b>										
železniční svršek - kolejíště	porost mezi pražci		m <sup>2</sup>	2 620	makadam, nepravidelný porost - pleť , sečení	0,80	2 620	2 096	2	4 192
svah zemního tělesa kolejíště	levý		m <sup>2</sup>	770	makadam, nepravidelný porost - pleť , sečení	0,80	770	616	2	1 232
dlážděný příkop	levý		bm	640	ruční čištění	10,00	640	6 400	1	6 400
svahy příkopu	levý		m <sup>2</sup>	1 600	1 m u kolejíště, 1,5 od kolejíště, drť, nepravidelný porost	0,80	1 600	1 280	2	2 560
propustek	levý	8 mb	bm	16	ruční čištění	130,00	16	2 080	1	2 080
pás mezi příkopem a chodníkem	levý		m <sup>2</sup>	1 280	drť, nepravidelný porost, sečení	0,80	1 280	1 024	2	2 048
chodník	levý		m <sup>2</sup>	1 920	drť, nepravidelný porost, sečení	0,80	1 920	1 536	2	3 072
svah zemního tělesa kolejíště	pravý		m <sup>2</sup>	770	makadam, nepravidelný porost - pleť , sečení	0,80	770	616	2	1 232
dlážděný příkop	pravý		bm	720	ruční čištění	10,00	720	7 200	1	7 200
svahy příkopu	pravý		m <sup>2</sup>	1 800	1 m u kolejíště, 1,5 od kolejíště, drť, nepravidelný porost	0,80	1 800	1 440	2	2 880
propustek	pravý	8 mb	bm	16	ruční čištění	130,00	16	2 080	1	2 080
pás mezi příkopem a chodníkem	pravý		m <sup>2</sup>	1 430	drť, nepravidelný porost, sečení	0,80	1 430	1 144	2	2 288
chodník	pravý		m <sup>2</sup>	2 140	drť, nepravidelný porost, sečení	0,80	2 140	1 712	2	3 424

plochy kolem čerpací stanice	tráva		m <sup>2</sup>	840	strojní sečení - 60 %	0,80	840	672	2	1 344
				560	ruční sečení - 40 %	0,80	560	448	2	896
plocha mezi dráhou a vlečkou	tráva		m <sup>2</sup>	470	ruční sečení	0,80	470	376	2	752
plocha u přejezdu dráhy	Palackého ulice		m <sup>2</sup>	700	drobná mechanizace	0,80	700	560	2	1 120
plocha mezi cestou a polem	tráva		m <sup>2</sup>	3 600	pruh šířky 1,5 z každé strany podél cesty - ruční sečení	0,80	3 600	2 880	2	5 760
odvodňovací příkop	dlážděný příkop		bm	305	příkop od čerpací stanice do žabinku, ruční čištění	10,00	305	3 050	1	3 050
celková plocha zeleně = 20 500 m <sup>2</sup>							součet =		53 610	

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč		kalendářní rok	
								frekv.	cena v Kč	frekv.	cena v Kč
<b>A.25 - Stará Mojena</b>											
strojní sečení	plocha	rovina	m <sup>2</sup>	6 900	sečení v ploše - pruh široký cca 10 m bez sběru, plocha dle KM	0,80	6 900	5 520	2	11 040	
ruční sečení	kolem propustku	rovina	m <sup>2</sup>	200	ruční sečení v ploše - tráva s porostem keřů a stromů	0,80	200	160	2	320	
celková plocha zeleně = 7 100 m <sup>2</sup>							součet =		11 360		

Položka	Popis udržované plochy	sklon území	Měrná jedn.	Plocha	popis	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč		kalendářní rok	
								frekv.	cena v Kč	frekv.	cena v Kč
<b>A.26 - Stromořadí u prameniště Holešov</b>											
alej	pás široký 10-12 m	rovina	m <sup>2</sup>	11 700	226 stromů po obou stranách, cesta strojní sečení, stromy ruční dočištění	0,80	11 700	9 360	2	18 720	
izolační pás	plocha	rovina	m <sup>2</sup>	16 900	ruční sečení v ploše - tráva s porostem keřů a stromů 150 stromů, strojní sečení částečně	0,80	16 900	13 520	2	27 040	
celková plocha zeleně = 28 600 m <sup>2</sup>							součet =		45 760		

Údržba pozemků a zeleně	rozloha (m <sup>2</sup> )	rok 2018	rok 2019
A.1 - Komunikace východ	22 250	35 700	35 700
A.2 - Komunikace západ	29 100	47 206	47 206
A.3 - Ulice Tovární	2 390	4 498	4 498
A.4 - Okružní křižovatka na komunikaci II/490 - dálniční přivaděč	900	1 440	1 440
A.5 - Komunikace jih - od vnitřní okružní křižovatky po POKART	6 686	10 698	10 698
A.6 - Komunikace jih - podél kanálu dešťových vod (od Pokartu po poldru)	12 800	20 480	20 480
A.7 - Komunikace jih - podél východní hrany poldru	2 281	3 650	3 650
A.8 - Komunikace sever - od budovy ČHMÚ po budovu PStZ	63 559	101 694	101 694
A.9 - Komunikace sever - od budovy PStZ po vnitřní okružní křižovatku	16 927	26 715	26 715

A.10 - Komunikace SO 723	2 200	3 520	3 520
A.11 - Komunikace spojovací SO 724	6 700	10 720	10 720
A.12 - Jižní objízdna komunikace - východní větev SO 721	5 200	8 320	8 320
A.13 - Jižní objízdna komunikace - západní větev SO 722	5 400	8 640	8 640
A.14 - Vnitřní okružní křižovatka	501	802	802
A.15 - Obslužná komunikace k poldru	956	1 856	1 856
A.16 - Účelová komunikace k sídlišti	2 400	4 764	4 764
A.17 - Cyklostezka podél komunikace východ	9 100	16 544	16 544
A.18 - Cyklostezka Holešov - SPZ	3 918	11 200	11 200
A.19 - Cyklostezka Martinice - SPZ	2 700	6 755	6 755
A.20 - Prostor mezi valem a přesahem u prameniště Holešov	1 600	3 990	3 990
A.21 - Prostor mezi valem a účelovou komunikací k sídlišti	7 900	13 680	13 680
A.22 - Mojena	33 100	52 960	52 960
A.23 - Zemní val	31 000	24 800	24 800
A.24 - Železniční vlečka	20 500	53 610	53 610
A.25 - Stará Mojena	7 100	11 360	11 360
A.26 - Stromořadí u prameniště Holešov	28 600	45 760	45 760
<b>CELKEM</b>	<b>325 768</b>	<b>531 361 Kč</b>	<b>531 361 Kč</b>

## Prélaha B. - Údržba dešťové kanalizace (tabulková část)

Popis položky	způsob údržby	Poznámka	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku v Kč	Cena za úkon v Kč	kalendářní rok		
							frekv.	cena v Kč	
<b>B1 - Odvodnění sever SO 326</b>									
žlab	tvarovka šířky 0,5 m (TBM Q 220-600)	ruční údržba	strojní čištění	m	160	400,00	64 000	1	64 000
mříž + kaliště	mříž 0,8 x 1,1 m, kaliště 0,75 x 0,75 m	ruční údržba		m <sup>2</sup>	1	100,00	100	1	100
nezpevněné svahy	sklon svahů proměnlivý od velmi mírného po 1:1 v šířce do 1 m (oba svahy dohromady)	příkopové sečení	70% strojně, 30% ručně	m <sup>2</sup>	300	0,80	240	2	480
<b>součet =</b>								<b>64 580</b>	

Popis položky	způsob údržby	Poznámka	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku v Kč	Cena za úkon v Kč	kalendářní rok		
							frekv.	cena v Kč	
<b>B2 - Dešťová kanalizace SO 113</b>									
dešťové vpusti	vpusti silniční	ruční údržba	50 vpustí na komunikaci jih a stabě 10 DI	ks	50	160,00	8 000	1	8 000
dešťové vpusti	vpusti silniční	ruční údržba	10 vpustí na komunikaci sever	ks	10	160,00	1 600	1	1 600
<b>součet =</b>								<b>9 600</b>	

Popis položky	způsob údržby	Poznámka	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku v Kč	Cena za úkon v Kč	kalendářní rok		
							frekv.	cena v Kč	
<b>B3 - Kanál dešťových vod (KDV) SO 110</b>									
dlážděné dno a dlážděné svahy	dno šířky 1 m, odstranění usazenin dna tlakovou vodou + splavené usazeniny budou naloženy a odvezeny	tlaková voda	strojní čištění 80 %	m <sup>2</sup>	1 900	50,00	95 000	1	95 000
		ruční čištění	ruční čištění 20 %		95	15,00	1 425	1	1 425
nezpevněné svahy	sklon svahů proměnlivý od velmi mírného po 1:1 v šířce do 1 m (oba svahy dohromady)	ruční sečení	ruční sečení	m <sup>2</sup>	8 600	3,00	25 800	2	51 600
<b>součet =</b>								<b>148 025</b>	

Popis položky	způsob údržby	Poznámka	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku v Kč	Cena za úkon v Kč	kalendářní rok		
							frekv.	cena v Kč	
<b>B4 - Suchý poldr SO 109</b>									
dno poldru	travnatá plocha s volně rostoucími dřevinami, po dešti místy podmáčená	strojní sečení	strojní sečení 95 %	m <sup>2</sup>	58 000	0,80	44 080		
		ruční sečení	ruční dočištění 5 %			3,00	8 700		
nezpevněné svahy	strojní sečení - sklon svahu 1:3,5	strojní sečení	strojní sečení 80 %	m <sup>2</sup>	5 700	0,80	4 560	2	9 120
	ostřejší vnitřní svahy poldru, zaoblení v rozích, vnější svah k Zahnašovicím	ruční sečení	ruční dočištění 20 %	m <sup>2</sup>	1 460	3,00	4 380	2	8 760
koruna hráze	západní, jižní (90% plochy)	strojní sečení	sečení v ploše	m <sup>2</sup>	1 850	0,80	1 480	2	2 960
	okolí regulačního objektu (10% plochy)	ruční sečení	začištění okolo dřevin	m <sup>2</sup>	250	3,00	750	2	1 500
žlab	betonový žlab, kamenná přídlažba v beton. loži	ruční údržba	ruční čištění + odvoz	bm	220	50,00	11 000	1	11 000
regulační objekt	mříž 0,8 x 1,1 m, kaliště 0,75 x 0,75 m	strojní mechanizace	nutný odvoz nánosů z regulačního objektu	m <sup>2</sup>	270	200,00	54 000	1	54 000
	sklon svahů proměnlivý od velmi mírného po 1:1 v šířce do 1 m (oba svahy dohromady)	ruční údržba	naložení nánosů na mechanizaci	hod.	16	320,00	5 120	2	10 240
<b>součet =</b>									<b>97 580</b>

Popis položky	způsob údržby	Poznámka	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku v Kč	Cena za úkon v Kč	kalendářní rok		
							frekv.	cena v Kč	
<b>B5 - Meliorační příkop SO 114 - odtok z poldru</b>									
strana západní (Třebětice)	pás mezi polem a příkopem, šířka 4 m	strojní sečení	bez sběru	m <sup>2</sup>	1 240	0,80	992	2	1 984
svah příkopu	sklon svahu 1:1,5, šířka 3,5 m	ruční sečení	nezpevněný, se sběrem	m <sup>2</sup>	1 000	3,00	3 000	2	6 000
		ruční údržba	kamenná rovnanina prorostlá plevelem a náletovými dřevinami	m <sup>2</sup>	90	3,00	270	2	540
dno příkopu	mírný spád, šířka 1 m	ruční údržba	kamenná rovnanina - odstranění naplavenin, odpadu a náletových dřevin - se sběrem	m <sup>2</sup>	285	3,00	855	1	855
		ruční údržba	kamenná rovnanina	m <sup>2</sup>	25	20,00	500	1	500
svah příkopu	sklon svahu 1:1,5, šířka 3,5 m	ruční sečení	nezpevněný, se sběrem	m <sup>2</sup>	1 000	3,00	3 000	2	6 000
		ruční údržba	kamenná rovnanina prorostlá plevelem a náletovými dřevinami	m <sup>2</sup>	90	20,00	1 800	1	1 800
strana východní (Zahnašovice)	pás mezi polem a příkopem, ~ šířka 6 m	strojní sečení	bez sběru	m <sup>2</sup>	1 860	0,80	1 488	2	2 976
strana východní (Zahnašovice)	dočištění kolem stromů	ruční sečení	cca 55 stromů, délka 310 m	ks	55	3,00	33	2	330
<b>součet =</b>									<b>20 985</b>

Popis položky	způsob údržby	Poznámka	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku v Kč	Cena za úkon v Kč	kalendářní rok		
							frekv.	cena v Kč	
<b>B6 - Zaústění do Mojeny - SO 114</b>									
Polní cesta	polní cesta nad propustkem, příjezdová cesta	strojní sečení		m <sup>2</sup>	114	0,80	91	2	182
		ruční sečení	dočištění u obrubníku ohraničujícím propustek	m <sup>2</sup>	6	3,00	18	2	36
dlážděné dno	odstranění bahna a porostů ze dna	ruční údržba	dno příkopu z kamenné dlažby	m <sup>2</sup>	12	20,00	240	2	480
dlážděné svahy	odstranění bahna a porostů z břehů	ruční údržba	v zaústění jsou stěny z kamenné dlažby	m <sup>2</sup>	30	20,00	600	2	1 200
betonový propustek	sklon svahů proměnlivý od velmi mírného po 1:1 v šířce do 1 m (oba svahy dohromady)	ruční údržba	šířka 1,8 m, délka 6 m, výška 1, m	bm	6	20,00	120	2	240
<b>součet =</b>									<b>2 138</b>



<b>Údržba dešťové kanalizace - Rekapitulace</b>	<b>rok 2018</b>	<b>rok 2019</b>
B1 - Odvodnění sever SO 326	64 580 Kč	64 580 Kč
B2 - Dešťová kanalizace SO 113	9 600 Kč	9 600 Kč
B3 - Kanál dešťových vod (KDV) SO 110	148 025 Kč	148 025 Kč
B4 - Suchý poldr SO 109	97 580 Kč	97 580 Kč
B5 - Meliorační příkop SO 114 - odtok z poldru	20 985 Kč	20 985 Kč
B6 - Zaústění do Mojeny - SO 114	2 138 Kč	2 138 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>342 908 Kč</b>	<b>342 908 Kč</b>

### Příloha C. - Letní údržba komunikací (tabulková část)

Komunikace	Povrchová vrstva	plocha (m <sup>2</sup> )
Příjezdová komunikace východ	živičný povrch	10 990
Příjezdová komunikace západ	živičný povrch	5 840
Ulice Tovární	živičný povrch	3 500
Okružní křižovatka a dálniční přivaděč	živičný povrch	420
Komunikace jih	živičný povrch	16 645
Komunikace sever	živičný povrch	5 612
Komunikace střed, SO 723	živičný povrch	1 251
Komunikace spojovací, SO 724	živičný povrch	4 251
Jižní objízdna komunikace - západní větev SO 722	živičný povrch	3 564
Jižní objízdna komunikace - východní větev SO 721	živičný povrch	3 266
Obslužná komunikace k poldru	živičný povrch	640
Cyklostezka podél komunikace východ	živičný povrch	4 030
Cyklostezka Holešov - SPZ	živičný povrch	2 055
Cyklostezka Martinice - SPZ	živičný povrch	1 625
<b>Celkem</b>		<b>63 689</b>

### C. Letní údržba komunikací - specifikace

Popis položky	Jednotka	Jedn. cena v Kč	Počet jednotek	rok 2015		rok 2016		rok 2017		rok 2018		rok 2019		období 2015 - 2019	
				frekv.	cena v Kč	frekv.	cena v Kč	frekv.	cena v Kč	frekv.	cena v Kč	frekv.	cena v Kč	frekv.	cena v Kč
C.1 - Čištění komunikací samosběr	m <sup>2</sup>	0,50	63 689	2	63 689	2	63 689	2	63 689	2	63 689	2	63 689	10	318 445
C.2 - Doprava a uložení smetí na skládku	t	1 650,00	3	2	9 900	2	9 900	2	9 900	2	9 900	2	9 900	10	49 500
C.3 - Čištění komunikací splachováním	m <sup>2</sup>	0,50	63 689	2	63 689	2	63 689	2	63 689	2	63 689	2	63 689	10	318 445
C.4 - Ruční úklid komunikací a ploch	m <sup>2</sup>	5,00	6 369	1	31 845	1	31 845	1	31 845	1	31 845	1	31 845	5	159 223
C.5 - Čištění krajnice a podél obrubníků	m <sup>2</sup>	10,00	10 615	1	106 148	1	106 148	1	106 148	1	106 148	1	106 148	5	530 742
C.6 - Čištění příkop	bm	12,00	6 369	1	76 427	1	76 427	1	76 427	1	76 427	1	76 427	5	382 134
C.7 - Mytí značek a drobná údržba značení	hod	145,00	15	1	2 175	1	2 175	1	2 175	1	2 175	1	2 175	5	10 875
<b>Celkem =</b>					<b>353 873</b>		<b>353 873</b>		<b>353 873</b>		<b>353 873</b>		<b>353 873</b>		<b>1 769 363</b>

**Příloha D. - Cena za letní údržbu deponií zeminy, stromořadí a remízku (tabulková část)**

Popis položky	Jednotka	Jednotk. cena v Kč	Počet jednotek	rok 2018		rok 2019		Období 2018 - 2019	
				frekv.	cena v Kč	frekv.	cena v Kč	frekv.	Cena celkem
Údržba, ruční sečení	15 hromad	280,00	15	2	8 400	2	8 400	4	16 800
Údržba stromořadí a křovin		280,00	150						
Údržba remízku	4700 m <sup>2</sup>	280,00	40						
<b>Celkem =</b>					<b>8 400</b>		<b>8 400</b>		<b>16 800</b>

	rok 2018	rok 2019	období 2018 až 2019
Příloha A =	531 361	531 361	1 062 722
Příloha B =	342 908	342 908	685 817
Příloha C =	353 873	353 873	707 745
Příloha D =	8 400	8 400	16 800
	<b>1 236 542 Kč</b>	<b>1 236 542 Kč</b>	<b>2 473 084 Kč</b>