

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** Čkalovova 6144/18,18a,20


**PSC, místo:** 708 00 Ostrava - Poruba

**Typ budovy:** Zimní stadion

**Plocha obálky budovy:** 20912,9 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru AV:** 0,25 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztázná plocha:** 13911,5 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**3254,724**

**9235,250**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 3032,8  
 Dálkové teplo: 136,7  
 Slunce a energie prostředí: 85,2

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílič dodané energie			Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)		
 Minimální hodnota A B C D E F G Maximální hodnota	 0,30	 9	 3	 12	 177	 10	 24
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>120,39</b>	<b>39,71</b>	<b>165,43</b>	<b>2458,19</b>	<b>133,86</b>	<b>337,16</b>

**Zpracovatel:** Ing. Pavel Krátký  
**Kontakt:** Opavská 6230/29A  
 708 00 Ostrava - Poruba



**Osvědčení č.:** 0430  
**Vyhotoveno dne:** 29.11.2015  
**Podpis:**