

SMLOUVA O DÍLO

č. 7/18

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Fakultní nemocnice v Motole

státní příspěvková organizace

se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

zastoupená: JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA
ředitelem

IČO: 00064203

DIČ: CZ00064203

(dále jen jako „objednatel“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupená:

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Bankovní spojení

zapsaná v obchodním rejstříku vedenem Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

(dále jen jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“) prohlašují, že mají právní osobnost, jsou svéprávné a po vzájemném projednání a shodně uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem **FN Motol – pracovní linky a vybavení** spočívající v dodávce a montáži pracovních linek pro objekt E v areálu FN Motol, dílo protokolárně předat objednateli, dle požadavků objednatele vymezených dále v této smlouvě a vyplývajících ze zadávacích podmínek na veřejnou zakázku (dále jen „dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků. Podrobná specifikace dodávek je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.
2. Součástí předmětu plnění díla je rovněž:
 - před zahájením dodávek provést kontrolu a zaměření stavební připravenosti a přizpůsobit dodávky dispozičnímu řešení, statickým možnostem stavebních konstrukcí a instalacím skutečného provedení stavby,
 - výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení instalace pracovních linek, a to 3x v listinné podobě a 3x na CD-R či DVD,
 - koordinace dodávek se zhotovitelem stavby – rekonstrukce objektu E,
 - další podklady, doklady a ostatní dokumenty potřebné pro řádný průběh plnění, předání a převzetí díla,
 - doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě, certifikát) v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy,

- před zahájením provádění díla předá zhotovitel objednateli ke schválení plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP) na celou dobu provádění díla, objednatelem schválený plán se stává pro zhotovitele závazným.
- 3. V elektronických vyhotoveních budou textové a tabulkové části pouze v programu MS Excel, resp. MS Word. Veškeré dokumenty, které má zhotovitel povinnost předávat v souvislosti s touto smlouvou, musí být vyhotoveny v českém jazyce nebo opatřeny správným a úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
- 4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.

II. Cena díla

1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy (dále jen „celková cena“) je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
2. Celková cena činí: 13,404.824,00 Kč bez DPH, tj. 16,219.837,04 Kč vč. 21 % DPH.
3. Celková cena včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná. Celková cena díla může být překročena pouze v případě změny sazby DPH či zákonných poplatků.
4. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu plnění této smlouvy. Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním této smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle této smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato smlouva nebo písemná dohoda smluvních stran.
5. Podrobná kalkulace ceny díla v podobě oceněného položkového rozpočtu díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
6. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této smlouvě a v závazných podkladech. Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit položkami uvedenými ve smlouvě či v závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že dle postupu v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení víceprací vybrán zhotovitel, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
7. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

III. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) vystavené zhotovitelem dle bodu 2. čl. III. této smlouvy. Splatnost faktury činí 60 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Platba bude probíhat výlučně bankovním převodem na účet zhotovitele, a to v české měně.
2. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla zhotoviteli bude po dobu provádění díla prováděna měsíčně na základě oprávněně vystavených daňových dokladů (faktur) a konečné faktury po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci objednatele nebo TDO vždy k 25 dni příslušného měsíce. TDO je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací a dodávek slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel je oprávněn hradit dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 435 občanského zákoníku a ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně objednatelem potvrzeného soupisu skutečně provedených prací.

3. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s placením ceny. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vrácenou fakturou. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo vyhotovit novou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravených faktury.
4. Místem pro doručení faktury je podatelna objednatele na adrese sídla objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený na faktuře podatelnou objednatele.
5. Objednatel si vyhrazuje právo zadržet 5% z celkové ceny díla bez DPH až do doby odstranění všech závad a nedodělků, včetně těch, které nebrání běžnému užívání díla.

IV.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. VII. této smlouvy nejpozději do **80 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí pracoviště.
2. Zhotovitel se zavazuje převzít pracoviště bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy nebo dle provozních možností objednatele.
3. Jestliže v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou formou změnového listu řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek. Pakliže by odstranění skrytých překážek znamenalo zvýšení ceny díla, bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a v souladu s nařízením a pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR, které je zřizovatelem objednatele.
4. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci újmy, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout.
5. Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

V.

Místo plnění

1. Místem provedení díla je sídlo objednatele na adrese: V Úvalu 84, Praha 5, 150 06.
2. Kontaktní osobou objednatele (dále jen „oprávněný zástupce objednatele“) je pro účely této smlouvy určen

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně.
4. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti.
5. Smluvní strany vylučují použití § 2627 občanského zákoníku pro tento smluvní vztah.
6. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část pouze prostřednictvím poddodavatelů, které je zhotovitel povinen předem písemně objednateli oznámit, přičemž objednatel je oprávněn kteréhokoliv poddodavatele odmítnout bez udání důvodů.
7. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele, jako by ji prováděl sám.

8. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět dílo žádnými osobami, které byli pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin. Zhotovitel je povinen předložit objednateli čestná prohlášení jednotlivých poddodavatelů, kterými tito poddodavatelé prohlásí, že činnosti podle této smlouvy nebudou provádět prostřednictvím osob, které byly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin. V případě zjištění porušení výše uvedené povinnosti nebo nepravdivosti těchto prohlášení je zhotovitel povinen okamžitě ukončit činnost takového poddodavatele nebo předmětné osoby na díle.
9. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového a odvolat a nahradit.
10. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle této smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy.
11. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.
12. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDO (technickému doзору objednatele) a AD (autorskému doзору) na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění této smlouvy.
13. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména české technické normy, jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.
14. Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele na pracovišti ze strany objednatele omezena příslušnými hygienickými právními předpisy a normami pro zdravotnická zařízení.
15. V rámci přebírání pracoviště je zhotovitel povinen zajistit a provést odpojení a zaslepení všech instalačních rozvodů a demontáž technologických prvků v rekonstruovaných prostorech. Provedení této činnosti je vždy podmíněno předchozím souhlasem správce příslušného provozního souboru.
16. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této smlouvy tak, aby nevznikla újma. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik újmy, a včas přijmout takové opatření, aby újmu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení újmy. Zhotovitel je povinen takové skutečnosti objednateli oznámit ihned, nejpozději do jedné hodiny od okamžiku, kdy se o nich dozví, a to telefonicky na číslo sdělené objednatelem. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za újmy, které mu tím vzniknou.
17. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady převzatými od objednatele, a písemně objednateli oznámil zjištěné vady a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě o dílo.
18. V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po podpisu této smlouvy je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí.
19. Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s návrhem na jejich odstranění.
20. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy řádně prověřil místní podmínky na pracovišti a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými zaměstnanci objednatele při prohlídce pracoviště.
21. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech nacházejících se na stavebních pozemcích a přiléhajících pozemcích, uvedené v předané dokumentaci, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede včas prověření a

vytýčení takových inženýrských sítí a stavebních objektů ve spolupráci s příslušnými správci. Zhotovitel přijme taková opatření, aby nedošlo v rámci následného provádění díla k poškození uvedených inženýrských sítí.

22. Při nálezu funkční sítě, instalace nebo rozvodů, které nejsou součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve spolupráci s objednatelem tuto síť, instalaci nebo rozvody identifikovat, ochránit následně zaměřit a zakreslit do dokumentace skutečného provedení.
23. Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI. této smlouvy, není oprávněn později namítat, že mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla bude smluvními stranami písemně potvrzeno v předávacím protokolu dle odst. 3 tohoto článku.
2. Dílo je řádně dokončeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu dle této smlouvy.
3. Před uskutečněním předání díla bude zhotovitel prokazatelně informovat 10 dní předem oprávněného zástupce objednatele uvedeného ve smlouvě, popř. novému oprávněnému zástupci objednatele, o kterém byl zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn, o připravenosti k předání díla.
4. Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení díla, označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. popis a specifikace vad, soupis provedených činností, datum a místo sepsání, jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Budou-li po předání a převzetí díla zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit je do 10 dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny.
6. Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. Náklady na odstranění vad díla nese zhotovitel.

VIII.

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout záruku za jakost v délce 36 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že po tuto záruční dobu bude dílo způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
2. Vady a nedodělky díla, zjištěné při přejímce nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit do 10 kalendářních dnů ode dne písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu díla odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad díla jinému subjektu a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit.
3. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečně písemné oznámení.
4. Uplatní-li objednatel během záruční doby písemně vady díla, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění. O provedené opravě, která bude předem odsouhlasena objednatelem, vyhotoví zhotovitel písemný protokol a předá ho objednateli. Po dobu reklamace od jejího uplatnění

do termínu odstranění vady díla se sjednaná záruční doba prodlužuje (u věci nové, dodané za věc neopravitelnou, začíná běžet nová záruční doba).

5. Vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
6. Pokud je vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, právo na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy. Volba je na objednateli.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména
 - a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 60 dní;
 - b) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelům vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - c) nemožnost odstranění vady díla; nebo
 - d) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
3. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, a musí být podepsáno odstupující smluvní stranou, jinak je odstoupení od této smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu újmy vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.
5. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh, požadavky objednatele, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel má právo od smlouvy okamžitě odstoupit.

X.

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do termínu dle bodu 1. čl. IV. této smlouvy
2. Před uplynutím doby dle odst. 1 tohoto článku lze tuto smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany objednatele dle odst. 3 tohoto článku či ze strany zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku nebo odstoupením od smlouvy dle článku IX. této smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy musí být objednatelům učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 1 měsíce počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli.
4. Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu na straně objednatele (např. neposkytnutí součinnosti objednatele, neplnění povinností objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 2 měsíce a počne běžet následující den po doručení písemné výpovědi objednateli.
5. V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

XI. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem plnění uvedeným v čl. IV. této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla včetně DPH, uvedené v čl. II. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení maximálně ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši a náhradu nákladů vynaložených na uplatnění svého práva. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková cena včetně DPH.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení.
6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která objednateli vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
7. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ
 - (i) vzniku újmy na stavbě, stavebních pozemcích nebo jiném majetku objednatele nacházejícím se na staveništi, ať již vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy nebo jinak, včetně (nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy,
 - (ii) vzniku odpovědnosti zhotovitele za újmu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy, a to jak z důvodu způsobení újmy na jakémkoli majetku objednatele (i jiném než uvedeném výše v odrážce (i)), tak z důvodu vzniku odpovědnosti objednatele za újmu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy zhotovitelem, a
 - (iii) vzniku odpovědnosti zhotovitele za újmu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně **5 000 000,- Kč** (slovy pět milionů korun českých) pro období od převzetí pracoviště do uzavření zápisu o předání a převzetí díla a **2 000 000,- Kč** (slovy dva miliony korun českých) pro období od uzavření zápisu o předání a převzetí díla do uplynutí poslední záruční lhůty podle této smlouvy.

Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění újmy na stavbě, stavebních pozemcích nebo jiném majetku objednatele nacházejícím se na staveništi podle odrážky (i) výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, a dále ve vztahu k pojištění odpovědnosti zhotovitele za újmu podle odrážek (ii) a (iii) žádné výluky, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu újmy způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy.

Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění stavby podle této smlouvy vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce. Za porušení povinnosti mít uzavřeno pojištění podle tohoto odstavce se považuje i nezajištění dalšího pojištění podle bodu 3. čl. XII. této smlouvy ve lhůtě tam stanovené.

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen pojistit fyzické osoby, které pro něj budou pracovat z titulu uzavření této smlouvy pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti, které vznikly v souvislosti s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy.
3. V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu ke stavbě poklesne nebo je důvodná obava, že by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle bodu 1. čl. XII. této smlouvy (ať jednou či více pojistnými smlouvami) pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v bodu 1 čl. XII. této smlouvy (případně pod stávající úroveň, poklesla-li již dříve taková celková horní hranice pojistného plnění pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v bodu 1 čl. XII. této smlouvy z důvodu pojistné události nebo události vztahujících se ke stavbě podle této smlouvy), je zhotovitel povinen na své náklady do 45 dní od vzniku takové pojistné události zajistit další pojištění, tak aby celková horní hranice pojistného plnění byla navýšena na úroveň uvedenou ve vztahu k příslušnému období v bodu 1 čl. XII. této smlouvy (případně na stávající úroveň před takovou událostí, poklesla-li již dříve celková horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle bodu 1. čl. XII. této smlouvy pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v bodu 1 čl. XII. této smlouvy z důvodu pojistné události nebo události vztahujících se ke stavbě podle této smlouvy). Vznik takové události stejně jako opatření přijatá zhotovitelem v souladu s tímto odstavcem je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit objednateli. Totéž platí pro případy zvýšení hodnoty díla v důsledku zvětšení rozsahu díla.
4. Úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy či smluv podle bodu 1 čl. XII. této smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Úředně ověřenou kopii smlouvy či smluv, jimiž zajistí další pojištění v souladu s bodem 3 čl. XII. této smlouvy, je zhotovitel povinen předat objednateli do 30 dnů od vzniku události, na níž se váže povinnost zajistit další pojištění.
5. Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do 14 dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním úředně ověřené kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli.
6. Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle čl. XII. této smlouvy jednat v úzké součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

XIII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:
 - a) Bankovní záruku č. 1 - za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla,
 - b) Bankovní záruku č. 2 - za odstranění vad díla v záruční době.
2. Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 1 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
 - a) banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za zhotovitele až do výše **3.000.000,- Kč**;
 - b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání kompletního díla; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka č. 1 byla vystavena na kratší dobu (minimálně však na dobu 1 roku) a následně prodlužována, resp. obnovována;
 - c) právo z bankovní záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, neplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku č. 2 nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
3. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 1 objednateli do pěti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
4. Bankovní záruka č. 1 bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla Objednateli nebo

v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu újmy. To neplatí, pokud namísto vystavení bankovní záruky č. 2 dojde k řádnému prodloužení účinnosti bankovní záruky č. 1; v takovém případě bude bankovní záruka č. 1 uvolněna za podmínek stanovených v bodu 8 čl. XIII. této smlouvy.

5. Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 2 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
 - a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele až do výše **1.000.000,- Kč**;
 - b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší záruční doby stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka č. 2 byla vystavena na kratší dobu (minimálně však na dobu 1 roku) a následně prodlužována, resp. obnovována;
 - c) právo z bankovní záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
6. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů po podpisu zápisu o konečném předání díla objednateli. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn čerpat z bankovní záruky č. 1 částku odpovídající částce, která měla být zaručena bankovní zárukou č. 2 a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost. Jistota nebo její zbylá část bude zhotoviteli vyplacena do deseti (10) pracovních dnů od předání řádně vystavené bankovní záruky č. 2, nebo za podmínek uvedených v bodu 8 čl. XIII této smlouvy.
7. Povinnost zhotovitele uvedená v bodu 6 čl. XIII. této smlouvy se považuje za splněnou také tehdy, pokud nejpozději do pěti pracovních dnů po podpisu zápisu o předání díla zhotovitel předá objednateli potvrzení příslušné banky o tom, že se účinnost bankovní záruky č. 1 prodlužuje do okamžiku, do kterého by měla trvat bankovní záruka č. 2 a že bankovní záruka č. 1 kryje rovněž veškeré vady uvedené v čl. XIII. bodu 5. písm. c) této smlouvy. Zhotovitel bude v takovém případě po protokolárním odstranění poslední vady uvedené v protokolu o předání díla a v kolaudačním souhlasu oprávněn snížit výši bankovní záruky č. 1 na částku bankovní záruky č. 2 uvedenou čl. XIII. bodu 5. písm. a) této smlouvy.
8. Bankovní záruka č. 2 bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, která byla uplatněna v záruční době, či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu újmy, nejdříve však třetí pracovní den po uplynutí poslední záruční doby podle této smlouvy.
9. V případě předchozího písemného souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn vždy po roce trvání bankovní záruky č. 2 snížit její hodnotu o jednu třetinu (1/3) její hodnoty.
10. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, újem způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
11. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.
12. Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla kterákoliv bankovní záruka měla být ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání kterékoliv bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do sedmi (7) dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemně prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce.

13. Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady újmy ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl jinak.
14. V případě předčasného ukončení této smlouvy vrátí Objednatel Zhotoviteli záruční listiny po řádném splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením této smlouvy nezaniknou.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
4. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
5. Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou cestou a v případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.
6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
7. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se zejména zdravotní, obchodní, ekonomické či technické činnosti objednatele, které se dozví v souvislosti se svojí činností na základě této smlouvy, včetně jednání před uzavřením této smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Zhotovitel si je vědom, že se jedná o důvěrné informace a zavazuje se, že výše uvedené skutečnosti neposkytne třetím osobám, ani jich nevyužije ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle této smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků objednatele, se kterými se prodávající v souvislosti se svou činností pro objednatele dozví nebo dostane do kontaktu. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti se prodávající zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu újmy či náhradu nákladů účelně vynaložených na uplatnění jeho práva dle tohoto odstavce.
9. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy a jejich náležitostí objednatelem za účelem splnění povinností uložených mu platnou a účinnou právní úpravou, a to zejména, zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a dále pokyny a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jakožto státní příspěvková organizace, je povinna na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění, všech jejích náležitostí vč. příloh, které jsou její nedílnou součástí v registru smluv.
12. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněno pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

13. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
14. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací a dodávek

Příloha č. 2: Originál plné moci zástupce zhotovitele

V PRAZE dne 27. 6. 2018


V Praze dne 19.06. 2018

ZA OBJEDNATELE:

ZA ZHOTOVITELE:

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
ředitel Fakultní nemocnice v Motole

Metrostav a.s.



Příloha č. 1: Oceněný soupis prací a dodávek

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1** **FN Motol - pracovní linky a vybavení**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň

180 00 Praha 8

IČO: **000 14 915**

DIČ: **CZ00014915**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			12 137 374,00
MON			77 450,00
Vedlejší náklady			1 190 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 404 824,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH **15 %** **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH **21 %** **13 404 824,00 CZK**

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH

13404824,00 CZK

v

dne

9.06.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Objekt	0	13 404 824		13 404 824	100
3221.02	Pevně spojené se stavbou	0	12 214 824		12 214 824	91
3221.30	VRN+OPN	0	1 190 000		1 190 000	9
Celkem za stavbu					13 404 824	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			12 137 374,00	91
M21	Elektromontáže	MON			77 450,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			1 190 000,00	9
Cena celkem					13 404 824,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766	Konstrukce truhlářské										
1	138302	Jímka na sádku nerez IČ-138302 Rozměry cca 500/250/230 mm	ks	2,00000	13 070,00	26 140,00	21,00	31 629,40		Vlastní	Indiv
						12 137 374,00		14 566 222,54			

pro zachycení větších odpadních nečistot
 pro silně chemicky agresivní odpady
 nerezové provedení instalace do pracovních linek 445300 na sádrovných součásti dodávky je oprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky, příčkami, podlahou
 stůl laboratorní oboustranný vč. dolních skříňek a mediové nástavby 180 - kov podnožka IČ-260001, Rozměry cca 1800/1600/860 mm
 stůl laboratorní oboustranný
 kovová vyztužená podnož
 pracovní deska umělý kámen, hladký povrch (délka 1800 mm)
 1x dolní skříňka 4-zásuvková (§ cca 450 mm), pojízdná
 1x skříňka policová 1-dvěřevá (§ cca 450 mm), 1x police, pevná, kovové nožky
 mediová nástavba s policí (délka cca 1800 mm, výška cca 600 mm
 pro rozvod a umístění vývodů plynů a elektrické energie
 (počty dle výkresu)
 nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/
 příčkami, podlahou

3	260003	linka laboratorní vč. umyvadla s jímkou na sádku nerez, dolní + horní skříňky IČ-260003 Rozměry 2100, mm, hl. 700 mm	ks	1,00000	47 997,00	47 997,00	21,00	58 076,37		Vlastní	Indiv
---	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

linka laboratorní vč. keramického umyvadla, dolní + horní skříňky
 pracovní deska (cca 2100 mm) umělý kámen, hladký povrch
 PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
 celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit umyvadlo keramické
 jímka na sádku - nerezová
 pro zachycení větších odpadních nečistot
 pro silně chemicky agresivní odpady
 dolní skříňky:
 1x skříňka 2-dvěřevá pro umyvadlo, 1x police (§ cca 800 mm)
 1x skříňka 3-zásuvková (§ cca 500 mm)
 1x skříňka policová 2-dvěřevá, 1x police (§ cca 800 mm)

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

	P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
			horní skříňky policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									
	4	260004	linka laboratorní vč. umyvadla, dolní+horní skříňky IČ-260004 Rozměry 2100 mm, hl. 700 mm linka laboratorní vč. keramického umyvadla, dolní + horní skříňky pracovní deska (délka cca 2100 mm, hl. 700 mm) umělý kámen, hladký povrch, zadní část vyvýšená PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 2-dvěřová pro umyvadlo, 1x police (š cca 800 mm) horní skříňky, policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou	ks	1,00000	47 988,00	47 988,00	21,00	58 065,48	Vlastní	Indiv	
	5	260005	linka pracovní laboratorní, dolní+horní skříňky IČ-260005 Rozměry 2100 mm, hl. 700 mm linka pracovní laboratorní, dolní+horní skříňky pracovní deska (cca 2100 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dolní skříňky 1x skříňka 4-zásuvková (š cca 450 mm), pojízdná 1x skříňka dolní policová 2-dvěřová (š cca 800 mm), 1x police horní skříňky, policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou	ks	1,00000	43 224,00	43 224,00	21,00	52 301,04	Vlastní	Indiv	
	6	260006	linka laboratorní, dolní+horní skříňky IČ-260006 Rozměry 2900 mm linka laboratorní, dolní+horní skříňky pracovní deska (cca 2900 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dolní skříňky:	ks	1,00000	53 773,00	53 773,00	21,00	65 065,33	Vlastní	Indiv	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	260007	1x skříňka dolní policová otevřená (mělká,cca 1000/320/900 mm, 2x police 2x skříňka 3-zásuvková (š.cca á 450 mm) 1x skříňka dolní policová 2-dvěřová (š.cca 1000 mm), 1x police horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1:součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kovení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou stůl laboratorní 210 - kov, podnož, 2x skříňka zásuvková pojízdná , nástěnná políčka IČ-260007 , Rozměry 2100/600/800 mm stůl laboratorní kovová vyztužená podnož pracovní deska umělý kámen, hladký povrch (délka 2100 mm) 2x skříňka 4-zásuvková (š.cca 450 mm), pojízdná 2x nástěnná políčka (délka cca á 1050 mm) nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou	ks	1,00000	33 273,00	33 273,00	21,00	40 260,33		Vlastní	Indiv
8	260008	stůl laboratorní 360 - kov, podnož, dolní skříňky IČ-260008 Rozměry 3600/800/800 mm stůl laboratorní 360 kovová podnož, vyztužená pracovní deska (cca 3600 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAV celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit 1x skříňka dolní pevná policová 2-dvěřová (š. cca 800 mm) 2x skříňka 4-zásuvková pojízdná (š. cca 450 mm) nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1:součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou sestava skříňková policová uzamykatekná vč. pracovní desky IČ-260009 Rozměry 6300/600/850 mm sestava skříňková policová uzamykatekná vč. pracovní desky pracovní deska (cca 6300 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit 7x skříňka nízká policová 2-dvěřová (š. cca á 800 mm) á 2 police	ks	1,00000	54 866,00	54 866,00	21,00	66 387,86		Vlastní	Indiv
9	260009	sestava skříňková policová uzamykatekná vč. pracovní desky IČ-260009 Rozměry 6300/600/850 mm sestava skříňková policová uzamykatekná vč. pracovní desky pracovní deska (cca 6300 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit 7x skříňka nízká policová 2-dvěřová (š. cca á 800 mm) á 2 police	ks	1,00000	89 980,00	89 980,00	21,00	108 875,80		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevné spojené se stavbou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	332602	1x skříňka nízká policová 2-dřevová (š. cca 600 mm), 2 police nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání odkladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál a ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou	ks	4,00000	11 468,00	45 872,00	21,00	55 505,12			Indiv
		Technické podmínky nábytku Příloha č. 1 pult přebalovací š. cca 1750 mm po stranách a na zadní straně přebalovacího pultu bočnice PVC přebalovací podložka zvýšená (cca 6 cm) omyvatelná, dezinfikovatelná v dolní části 1x polička ve výšce 400 mm nástěnné zrcadlo po celé délce přebalovacího pultu (cca 1750 mm) výška zrcadla 600 mm nástěnný infrazářič výkon 1200 W krytí IPX4 vč. montážních prvků nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									
11	363008	sestava skříňová policová práchutěsná IČ-363008 Rozměry 1624/670/2100 mm	ks	8,00000	174 399,00	1 395 192,00	21,00	1 688 182,32			Indiv

Speciální zdravotnický nábytek

Medicínské použití: uložení sterilního materiálu, léků a nástrojů

Sestava č. 2

1 x vysoká skříň dvojitá, uzamykatelná, rozměr 800x670x2100 mm

Vnitřní vybavení:

2 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem

a vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole

5 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem

a vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole

3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

2 x vysoká skříň jednoduchá pro ISO moduly, uzamykatelná, rozměr 457x670x2100 mm

Vnitřní vybavení:

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	363009	3 x plně výsuvný ISO modulový koš o výšce 200 mm s teleskopickými výjezdy, s vnitřním přestavitelným dělením, 1x příčným, 1x podélným 5 x plně výsuvný ISO modulový koš o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy, s vnitřním přestavitelným dělením, 1x příčným, 1x podélným 1 x přestavitelná nerezová police 1 x vnitřní šikmý zákryt 2 x boční vysoký zákryt 1 x krycí lišta soklu nutno dodržet Technickou specifikaci - Příloha č.3.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladůsoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou	ks	1,00000	147 123,00	147 123,00	21,00	178 018,83		Vlastní	Indiv
13	399001	sestava skříňová policová prachutěsná IČ-363009 Rozměry 1824x670x2100 mm Speciální zdravotnický nábytek Medicinské použití: uložení sterilního materiálu, léků a nástrojů Sestava č. 1 Vnitřní vybavení: 4 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole 1 x vysoká skříň dvojitá, uzamykatelná, rozměr 800x670x2100 mm 1 x kovová plně výsuvná zásuvka o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním přestavitelným dělením šířky zásuvky na 4 pole 3 x kovová plně výsuvná police na STE kontejnery s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 1 x boční vysoký zákryt nutno dodržet Technickou specifikaci - Příloha č.3.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladůsoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou	ks	4,00000	8 781,00	35 124,00	21,00	42 500,04		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	399009	závěs na lanku IČ-399009 Rozměry možnost závěsy práť při teplotě do 60 °C vč. držáku teleskopického ramene teleskopické rameno délky min. 2 m kroužky pro upevnění závěsu závěs součástí dodávky je montáž a veškerý potřebný instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou	ks	2,00000	6 715,00	13 430,00	21,00	16 250,30			Indiv

15	420001	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu dolní+horní skříňky prostor pro podstavnou chladničku na léky, IČ-420001 Rozměry 3000 mm linka pracovní vč. keramického dřezu keramického umyvadla, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 3300 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 1-dvěřevá pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm) 1x skříňka 1-dvěřevá pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm) 2x skříňka 3-zásuvková (š.cca 450 mm) prostor pro podstavnou chladničku o objemu cca 130 l (cca 750 mm) police skříňky otevřená (š. cca 150 mm), 2x police horní skříňky, police, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladůsoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou	ks	1,00000	74 436,00	74 436,00	21,00	90 067,56			Indiv
----	--------	---	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	--	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	420002	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420002 Rozměry 2400 mm	ks	3 00000	55 396,00	166 188,00	21,00	201 087,48		Vlastní	Indiv
linka pracovní vč. keramického dřezu, keramického umyvadla, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 2400 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 1-dvěřová pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm) 1x skříňka 1-dvěřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm) 1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 600 mm) 1x skříňka 1-dvěřová policová, 1x police (š.cca 600 mm) horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
17	420003	linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, dolní+horní skříňky IČ-420003 Rozměry 1800 mm	ks	1 00000	42 557,00	42 557,00	21,00	51 493,97		Vlastní	Indiv
linka pracovní vč. keramického dřezu, keramického umyvadla, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 1800 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 1-dvěřová pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm) 1x skříňka 1-dvěřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm) 1x skříňka 1-dvěřová policová, 1x police (š.cca 600 mm) horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
18	420004	linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, dolní+horní skříňky IČ-420004 Rozměry 1650 mm	ks	1 00000	37 809,00	37 809,00	21,00	45 748,89		Vlastní	Indiv
linka pracovní vč. keramického dřezu, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 1650 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení											

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevné spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	420005	PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dízev keramický dolní skříňky: 1x skříňka 3-zásuvková (š cca 450 mm) 1x skříňka 1-dvěřevá policová (š cca 600 mm), vč. polic 1x skříňka 1-dvěřevá pro dízev, 1x police (š cca 600 mm)vč. police horní skříňky, policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladůsoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky / příchami, podlahou linka pracovní vč. dízevu, umyvadla, dolní+horní skříňky IČ-420005 Rozměry 1800 mm linka pracovní vč. keramického dízevu, keramického umyvadla, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 1800 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dízev keramický umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 1-dvěřevá pro dízev, 1x police (š cca 600 mm) 1x skříňka 1-dvěřevá pro umyvadlo, 1x police (š cca 600 mm) 1x skříňka 1-dvěřevá policová, 1x police (š cca 600 mm) horní skříňky, policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladůsoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky / příchami, podlahou	ks	2,00000	42 717,00	85 434,00	21,00	103 375,14		Vlastní	Indiv
20	420006	PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dízev keramický umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 1-dvěřevá pro dízev, 1x police (š cca 600 mm) 1x skříňka 1-dvěřevá pro umyvadlo, 1x police (š cca 600 mm) 1x skříňka 1-dvěřevá policová, 1x police (š cca 600 mm) horní skříňky, policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladůsoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky / příchami, podlahou linka pracovní vč. umyvadla, dízevu, dolní+horní skříňky IČ-420006 Rozměry 1650 mm linka pracovní vč. keramického dízevu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 1650 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dízev keramický umyvadlo keramické dolní skříňky:	ks	2,00000	39 951,00	79 902,00	21,00	96 681,42		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	420007	linka pracovní - dolní + horní skříňky IČ-420007 Rozměry 5250 mm linka pracovní vč. keramického umyvadla, dolní + horní skříňky, prostor pro podstavnou chladničku pracovní deska (cca 5250 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 4-zásuvková (š.cca 450 mm) prostor pod pracovní deskou (cca 700 mm) 1x skříňka policová 2 dvéřová (š.cca á 800 mm vč. polic prostor pro podstavnou chladničku na léky objem cca 130 l (š.cca 700 mm) 1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 500 mm) 1x skříňka 2-dvéřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 800 mm, vč. police 1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 500 mm) 1x skříňka policová 2-dvéřová (š.cca á 800 mm), vč. polic horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1	ks	1,00000	103 308,00	103 308,00	21,00	125 002,68			
22	420008	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420008 Rozměry 1800 mm linka pracovní vč. keramického dřezu, keramického umyvadla, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 1800 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 1-dvěřová pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm)	ks	41,00000	44 647,00	1 830 527,00	21,00	2 214 937,67			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1x skříňka 1-dveřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm)									
		1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 600 mm)									
		horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi									
		nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladsoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příchami; podlahou									
23	420009	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420009 Rozměry 1800 mm	ks	1,00000	44 647,00	44 647,00	21,00	54 022,87		Vlastní	Indiv
		linka pracovní vč. keramického dřezu, keramického umyvadla, dolní + horní skříňky									
		pracovní deska (cca 1800 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení									
		PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY									
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dle keramický									
		umyvadlo keramické									
		dolní skříňky:									
		1x skříňka 1-dveřová pro dře, 1x police (š.cca 600 mm)									
		1x skříňka 1-dveřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm)									
		1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 600 mm)									
		horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi									
		nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladsoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příchami; podlahou									
24	420011	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420011 Rozměry 1800 mm	ks	1,00000	44 647,00	44 647,00	21,00	54 022,87		Vlastní	Indiv
		linka pracovní vč. keramického dřezu, keramického umyvadla, dolní + horní skříňky									
		pracovní deska (cca 1800 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení									
		PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY									
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dle keramický									
		umyvadlo keramické									
		dolní skříňky:									
		1x skříňka 1-dveřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm)									
		1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 600 mm)ev. prostor pro podstávnou myčku									
		1x skříňka 1-dveřová pro dře (š.cca 600 mm), vč. police									
		horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									
25	420012	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420012 Rozměry 2100 mm	ks	1,00000	54 957,00	54 957,00	21,00	66 497,97		Vlastní	Indiv

linka pracovní vč. keramického dřezu, keramického umyvadla, dolní + horní skříňky
pracovní deska (cca 2100 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení
PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický

umyvadlo keramické
dolní skříňky
1x skříňka 1-dvěřevá pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm)
2x skříňka 3-zásuvková (š.cca 450 mm)
1x skříňka 1-dvěřevá pro dřez (š.cca 600 mm), vč. police
horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi
nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou

26	420013	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420013 Rozměry 1650 mm	ks	1,00000	38 782,00	38 782,00	21,00	46 926,22		Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky
pracovní deska (cca 1650 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení
PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický

umyvadlo keramické
dolní skříňky
1x skříňka 1-dvěřevá pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm)vč. police
1x prostor pro vestavnou chladničku o objemu cca 40 l (š.cca 430 mm)
1x skříňka 1-dvěřevá pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm)vč. police
horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi
nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevné spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	420014	linka kuchyňská vč. umyvadla, prostor pro podstavnou chladničku o objemu cca 120 l IČ-420014 Rozměry	ks	1,00000	22 171,00	22 171,00	21,00	26 826,91		Vlastní	Indiv
linka kuchyňská vč. nerezového umyvadla, dolní + horní skříňky pracovní deska délka cca 1500 mm (postforming) PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit umyvadla nerezové dolní skříňky prostor pro podstavnou chladničku o objemu cca 120 l (prostor cca 650 mm) 1x skříňka 1-dvěřevá pro umyvadlo. 1x police (š.cca 600 mm) vč. police 1x skříňka výšuvná policová (š.cca 250 mm, drátěný program horní skříňky, policové, piná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
28	420015	linka pracovní rohová vč. umyvadla, dřezu, dolní + horní skříňky IČ-420015 Rozměry 1800+1600 mm	ks	3,00000	60 112,00	180 336,00	21,00	218 206,56		Vlastní	Indiv
linka pracovní rohová vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 1800 + 1600 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický umyvadlo keramické dolní skříňky 1x skříňka 1-dvěřevá pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm)vč. police 1x skříňka 1-dvěřevá pro dřez. 1x police (š.cca 600 mm)vč. police 1x skříňka rohová 1-dvěřevá policová (š. cca 900 mm)vč. polic 1x prostor pro vestavnou chladničku na léky o objemu cca 130 l (cca 700 mm) horní skříňky, policové, piná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
29	420016	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420016 Rozměry 2250 mm	ks	1,00000	54 466,00	54 466,00	21,00	65 902,65		Vlastní	Indiv
linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky											

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevné spojené se stavbou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pracovní deska (cca 2250 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický									
		umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 1-dvěřevá pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm)vc. police 1x skříňka 1-dvěřevá pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm)vc. police 1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 450 mm) 1x skříňka 1-dvěřevá policová (š. cca 600 mm)vc. polic horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příchami, podlahou									
30	420018	linka pracovní vc. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ 420018 Rozměry 2850 mm	ks	1,00000	62 284,00	62 284,00	21,00	75 363,64		Vlastní	Indiv

		linka pracovní vc. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 2850 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický									
		umyvadlo keramické dolní skříňky: prostor pro podstavnou chladničku na léky o objemu cca 130 l (prostor cca 700 mm) 1x skříňka 1-dvěřevá pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm)vc. police 1x skříňka 1-dvěřevá pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm)vc. police 1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 350 mm) 1x skříňka 1-dvěřevá policová (š. cca 600 mm)vc. polic horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příchami, podlahou									
31	420019	linka pracovní vc. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ 420019 Rozměry 1500 mm	ks	1,00000	35 038,00	35 038,00	21,00	42 395,98		Vlastní	Indiv

		linka pracovní vc. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 1500 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motal - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY									
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický									
		umyvadlo keramické									
		dolní skříňky:									
		1x skříňka 1-dvěřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 900 mm) vč. police									
		1x skříňka 1-dvěřová pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm) vč. police									
		horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi									
		nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání									
		dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými									
		prvky/ příčkami, podlahou									
32	420020	linka pracovní rohová vč. umyvadla, dřezu, dolní + horní skříňky IČ-420020 Rozměry 1800+1500 mm	ks	1,00000	64 177,00	64 177,00	21,00	77 654,17		Vlastní	Indiv
		linka pracovní rohová vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky									
		pracovní deska (cca 1800 + 1500 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení									
		PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY									
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický									

		umyvadlo keramické									
		dolní skříňky:									
		1x skříňka 1-dvěřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm) vč. police									
		1x skříňka 1-dvěřová pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm) vč. police									
		1x skříňka rohová 1-dvěřová policová (š.cca 1000 mm) vč. polic									
		1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 500 mm)									
		horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi									
		nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání									
		dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými									
		prvky/ příčkami, podlahou									
33	420021	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420021 Rozměry 4350 mm	ks	1,00000	90 075,00	90 075,00	21,00	108 990,75		Vlastní	Indiv
		linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky									
		pracovní deska (cca 4350 mm) umělý kámen, hladký povrch v zadní části vyvýšení									
		PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY									
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		umyvadlo keramické									
		dolní skříňky:									
		1x skříňka 2-dveřová pro keramické umyvadlo, 1x police (š.cca 900 mm) vč. police									
		1x skříňka 1-dveřová pro keramický dřez, 1x police (š.cca 600 mm) vč. police									
		1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 600 mm)									
		prostor pro podstavnou chladničku na léky o objemu cca 130 l (volný prostor cca 650 mm)									
		1x skříňka 1-dveřová policová (š.cca 600 mm) vč. polic									
		2x skříňka 3-zásuvková (š.cca 500 mm)									
		horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi									
		nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky / příčkami, podlahou									
34	420022	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420022 Rozměry 2050 mm	ks	7,00000	49 574,00	347 018,00	21,00	419 891,78		Vlastní	Indiv
		linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky									
		pracovní deska (cca 2050 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení									
		PŘED VYROBOU NUTNO DOMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY									
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický									
		umyvadlo keramické									
		dolní skříňky:									
		1x skříňka 1-dveřová pro keramické umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm) vč. police									
		1x skříňka 1-dveřová pro keramický dřez, 1x police (š.cca 600 mm) vč. police									
		1x skříňka výšuvná (š.cca 250 mm), policika v dolní a horní části, drátěný program									
		1x skříňka 1-dveřová policová (š.cca 600 mm) vč. polic									
		horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi									
		nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky / příčkami, podlahou									
35	420023	linka pracovní vč. 2-dřezu, umyvadla, dolní+horní skříňky IČ-420023 Rozměry 2550 mm	ks	1,00000	60 548,00	60 548,00	21,00	73 263,08		Vlastní	Indiv
		linka pracovní vč. keramického 2-dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky									
		pracovní deska (cca 2550 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení									
		PŘED VYROBOU NUTNO DOMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY									
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit 2-dřez keramický									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		umyvadlo keramické									
		dolní skříňky:									
		1x skříňka 1-dvěřevá pro keramické umyvadlo, 1x police (š cca 600 mm) vč. police									
		1x skříňka 1-dvěřevá pro keramický 2-dřez, 1x police (š cca 950 mm) vč. police									
		1x skříňka 3-zásuvková (š cca 450 mm)									
		1x skříňka 1-dvěřevá policová (š cca 600 mm) vč. polic									
		horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi									
		nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									
36	420024	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420024 Rozměry 2050 mm	ks	1,00000	48 218,00	48 218,00	21,00	58 343,78			Indiv
		linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky									
		pracovní deska (cca 2050 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení									
		PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY									
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický									

umyvadlo keramické

dolní skříňky:

1x skříňka 1-dvěřevá pro keramické umyvadlo, 1x police (š cca 600 mm) vč. police

1x skříňka 1-dvěřevá pro keramický dřez, 1x police (š cca 600 mm) vč. police

1x skříňka policová otevřená (š cca 250 mm)

1x skříňka 1-dvěřevá policová (š cca 600 mm) vč. polic

horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi

nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou

37	420025	linka pracovní vč. umyvadla,dřezu,dolní+horní skříňky,prostor pro podstavnou chladničku na léky, IČ-420025 Rozměry 2550 mm	ks	1,00000	53 642,00	53 642,00	21,00	64 906,82			Indiv
		linka pracovní vč. keramického dřezu, keramického umyvadla, dolní + horní skříňky									
		pracovní deska (cca 2550 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení									
		PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY									
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický									
		umyvadlo keramické									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dolní skříňky: 1x skříňka 1-dvěřová pro dřež, 1x police (§ cca 600 mm) 1x skříňka 1-dvěřová pro umyvadlo, 1x police (§ cca 600 mm) 1x skříňka 3-zásuvková (§ cca 600 mm) prostor pro podstavnou chladničku cca 750 mm horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladůsoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									
38	420026	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420026 Rozměry 2600 mm	ks	3,00000	58 356,00	175 068,00	21,00	211 832,28		Vlastní	Indiv
		linka pracovní vč. keramického dřezu, keramického umyvadla, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 2600 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřež keramický umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 1-dvěřová pro umyvadlo, 1x police (§ cca 600 mm) 1x skříňka 1-dvěřová pro dřež, 1x police (§ cca 600 mm) 1x skříňka 3-zásuvková (§ cca 600 mm) 1x skříňka 2-dvěřová policová (§ cca 800 mm) vč. police horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladůsoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									
39	420027	linka pracovní vč. umyvadla, dolní+horní skříňky IČ-420027 Rozměry 1800 mm	ks	1,00000	40 474,00	40 474,00	21,00	48 973,54		Vlastní	Indiv
		linka pracovní vč. keramického umyvadla, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 1800 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 1-dvěřová pro umyvadlo, 1x police (§ cca 600 mm) 1x skříňka 3-zásuvková (§ cca 600 mm)									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1x skříňka 1-dvěřová policová, 1x police (š.cca 600 mm)									
		horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi									
		nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladůsoučásti montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									
40	420028	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420028 Rozměry 2550 mm	ks	1,00000	57 042,00	57 042,00	21,00	69 020,82		Vlastní	Indiv

41	420029	1x skříňka 1-dvěřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm) horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladůsoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420029 Rozměry 1200 mm pracovní deska (cca 1200 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 1-dvěřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm) 1x skříňka 1-dvěřová policová, 1x police (š.cca 600 mm) horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladůsoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou	ks	1,00000	27 228,00	27 228,00	21,00	32 945,86	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	420030	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420030 Rozměry 2600 mm	ks	1,00000	54 509,00	54 509,00	21,00	65 955,89		Vlastní	Indiv
linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky s prostorem pro podstavnou chladničku na léky											
pracovní deska (cca 2600 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení											
PŘED VÝROBOU NUTNO DOMEŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY											
celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický											
umyvadlo keramické											
dolní skříňky											
1x skříňka 1-dveřová pro keramické umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm)vč. police											
1x skříňka 1-dveřová pro keramický dřez, 1x police (š.cca 600 mm)vč. police											
1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 700 mm)											
prostor pro podstavnou chladničku na léky o objemu cca 130 l (volný prostor cca š.700 mm)											
horní skříňky, policové, piná dvířka, každá skříňka se 2 policemi											
nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání											
dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými											
prvky/ příčkami, podlahou											
43	420031	linka pracovní vč. dřezu a umyvadla, dolní+horní skříňky IČ-420031 Rozměry 1800 mm	ks	1,00000	43 802,00	43 802,00	21,00	53 121,42		Vlastní	Indiv
linka pracovní vč. keramického dřezu, keramického umyvadla, dolní + horní skříňky											
pracovní deska (cca 1800 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení											
PŘED VÝROBOU NUTNO DOMEŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY											
celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický											
umyvadlo keramické											
dolní skříňky:											
1x skříňka 1-dveřová pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm)											
1x skříňka 1-dveřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm)											
1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 600 mm)											
horní skříňky, policové, piná dvířka, každá skříňka se 2 policemi											
nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání											
dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými											
prvky/ příčkami, podlahou											
44	420032	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420032 Rozměry 1900/100/800 mm	ks	1,00000	41 291,00	41 291,00	21,00	49 962,11		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky prostor pro podstavnou chladničku na léky pracovní deska (cca 2050 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 1-dveřová pro keramické umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm)vč. police 1x skříňka 1-dveřová pro keramický dřez, 1x police (š.cca 600 mm)vč. police prostor pro podstavnou chladničku na léky o objemu cca 130 l (volný prostor cca 700 mm) horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									
45	420033	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420033 Rozměry 2100 mm linka pracovní vč. keramického umyvadla a keramického dřezu, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 2100 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit umyvadlo keramické dřez keramický dolní skříňky 1x skříňka 1-dveřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm) 1x skříňka 1-dveřová pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm) 1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 900 mm) horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou	ks	1,00000	48 141,00	48 141,00	21,00	58 250,61		Vlastní	Indiv
46	420034	linka pracovní vč. umyvadla, dolní+horní skříňky IČ-420034 Rozměry 1800 mm linka pracovní vč. keramického umyvadla, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 1800 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	ks	1,00000	40 314,00	40 314,00	21,00	48 779,94		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 1-dveřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm) 1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 600 mm) 1x skříňka 1-dveřová policová, 1x police (š.cca 600 mm) horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příchami, podlahou									
47	420035	linka pracovní vč. umyvadla, 2-dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420035 Rozměry 2050 mm linka pracovní vč. keramického 2-dřezu, keramického umyvadla, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 2050 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit 2-dřez keramický umyvadlo keramické dolní skříňky 1x skříňka 2-dveřová pro 2-dřez, 1x police (š.cca 950 mm) 1x skříňka 1-dveřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm) 1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 500 mm) horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příchami, podlahou	ks	1,00000	50 913,00	50 913,00	21,00	61 604,73		Vlastní	Indiv
48	420036	linka pracovní - dolní+horní skříňky, volný prostor pod pracovní deskou IČ-420036 Rozměry 2050 mm linka pracovní dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 2050 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dolní skříňky: 1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 800 mm) volný prostor cca 1250 mm	ks	1,00000	35 031,00	35 031,00	21,00	42 387,51		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221 02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		horní skřínky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									
49	420037	linka kuchyňská rohová vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skřínky IČ-420037 Rozměry 1800+1800 mm	ks	1,00000	34 223,00	34 223,00	21,00	41 409,83		Vlastní	Indiv

50	420039	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420039 Rozměry 2200 mm linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 2200 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 1-dveřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm)vč. police 1x skříňka 1-dveřová pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm)vč. police 2x skříňka 3-zásuvková (š.cca á 500 mm) horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi	ks	1,00000	54 806,00	54 806,00	21,00	66 315,26	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky / příchými, podlahou											
51	420040	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky, prostor pro podstavnou chladničku na léky, IČ-420040 Rozměry 2700 mm	ks	1,00000	55 934,00	55 934,00	21,00	67 680,14		Vlastní	Indiv

linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky

prostor pro podstavnou chladničku na léky

pracovní deska (cca 2700 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení

PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dízež keramický

umyvadlo keramické

dolní skříňky:

1x skříňka 1-dveřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm) vč. police

1x skříňka 2-dveřová pro dřez, 1x police (š.cca 800 mm) vč. police

prostor pro podstavnou chladničku na léky o objemu cca 130 l (volný prostor š.cca 700 mm)

1x skříňka 3-zasuvková (š.cca 600 mm)

horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi

nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky / příchými, podlahou

linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky, prostor pro podstavnou chladničku na léky, IČ-420041 Rozměry 2950 mm

linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky

prostor pro podstavnou chladničku na léky

pracovní deska (cca 2950 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení

PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dízež keramický

umyvadlo keramické

dolní skříňky

1x skříňka 1-dveřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm) vč. police

1x skříňka 1-dveřová pro dřez, 1x police (š.cca 800 mm) vč. police

prostor pro podstavnou chladničku na léky o objemu cca 130 l (volný prostor š.cca 750 mm)

prostor pro podstavnou chladničku na léky o objemu cca 130 l (volný prostor š.cca 750 mm)

prostor pro podstavnou chladničku na léky o objemu cca 130 l (volný prostor š.cca 750 mm)

prostor pro podstavnou chladničku na léky o objemu cca 130 l (volný prostor š.cca 750 mm)

prostor pro podstavnou chladničku na léky o objemu cca 130 l (volný prostor š.cca 750 mm)

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	420042	2x skříňka 3-zásuvková (š.cca 500 mm) horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou linka pracovní vč. dřezu, dolní+horní skříňky prostor pro podstavnou chladničku na léky, IČ-420042 Rozměry 2400 mm linka pracovní vč. keramického dřezu, keramického umyvadla, dolní + horní skříňky s prostorem pro podstavnou chladničku na léky PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit pracovní deska (cca 2400 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení dřez keramický umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 1-dvěřová pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm) 1x skříňka 1-dvěřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm) 1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 500 mm) volný prostor pro podstavnou chladničku o objemu cca 130 l (volný prostor š.cca 700 mm) horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou	ks	1,00000	52 586,00	52 586,00	21,00	63 629,06		Vlastní	Indiv
54	420044	linka pracovní vč. dřezu, dolní+horní skříňky, prostor pro podstavnou chladničku na léky IČ-420044, Rozměry 1800 mm linka pracovní vč. keramického dřezu, dolní + horní skříňky, prostor pro podstavnou chladničku na léky pracovní deska (cca 1800 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický dolní skříňky: 1x skříňka 1-dvěřová pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm) vč. police prostor pro podstavnou chladničku na léky o objemu cca 130 l, volný prostor š.cca 700 mm 1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 500 mm)	ks	1,00000	36 398,00	36 398,00	21,00	44 041,58		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O:	01	Objekt
R:	3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
horní skříňky: policové, piná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladůsoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příchkami, podlahou											
55	420045	linka pracovní rohová vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky, prostor pro podstavnou chladničku na, IČ-420045 Rozměry 2550+1050 mm	ks	1,00000	71 816,00	71 816,00	21,00	86 897,36	Vlastní		Indiv

56	420046	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky, prostor pro podstavnou chladničku na léky, IČ-420046 Rozměry 2400 mm linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky prostor pro podstavnou chladničku na léky pracovní deska (cca 2400 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 1-dvěřevá pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm) vč. police	ks	4,00000	52 586,00	210 344,00	21,00	254 516,24	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	-----------	------------	-------	------------	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
57	420047	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420047 Rozměry 1550 mm linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 1550 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 350 mm) 1x skříňka 1-dvěřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm) vč. police 1x skříňka 1-dvěřová pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm) vč. police horní skříňky: policové, piná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladůsoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou	ks	1,00000	41 361,00	41 361,00	21,00	50 046,81		Vlastní	Indiv

58	420050	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky, prostor pro podstavnou chladničku na léky, IČ-420050 Rozměry 3100 mm linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky prostor pro podstavnou chladničku na léky pracovní deska (cca 3100 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 600 mm) 1x skříňka 1-dvěřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm) vč. police	ks	1,00000	66 729,00	66 729,00	21,00	80 742,05		Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol – pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1x skříňka 3-zásuvková (š cca 600 mm)									
		1x skříňka 1-dvěřevá pro dřež, 1x police (š cca 600 mm) vč. police									
		prostor pro podstavnou chladničku na léky o objemu cca 130 l (volný prostor š.cca 700 mm)									
		horní skříňky; policové; plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi									
		nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									
59	420051	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420051 Rozměry 2400 mm	ks	1,00000	58 249,00	58 249,00	21,00	70 481,29		Vlastní	Indiv
		linka pracovní vč. keramického dřezu, keramického umyvadla, dolní + horní skříňky									
		pracovní deska (cca 2400 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení									
		PŘED VÝROBOU NUTNO DOMEŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY									
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřež keramický									
		umyvadlo keramické									
		dolní skříňky:									
		1x skříňka 1-dvěřevá pro dřež, 1x police (š.cca 600 mm)									
		1x skříňka 2-dvěřevá pro umyvadlo, 1x police (š cca 800 mm)									
		2x skříňka 3-zásuvková (š.cca á 500 mm)									
		horní skříňky; policové; plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi									
		nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									
60	420052	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní + horní skříňky IČ-420052 Rozměry 2250 mm	ks	3,00000	53 510,00	160 530,00	21,00	194 241,30		Vlastní	Indiv
		linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky									
		pracovní deska (cca 2250 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení									
		PŘED VÝROBOU NUTNO DOMEŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY									
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřež keramický									
		umyvadlo keramické									
		dolní skříňky:									
		1x skříňka 1-dvěřevá pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm) vč. police									
		1x skříňka 1-dvěřevá pro dřež, 1x police (š cca 600 mm) vč. police									
		1x skříňka 3-zásuvková (š cca 600 mm)									
		1x skříňka 1-dvěřevá, 1x police (š.cca 450 mm) vč. police									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladůsoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příchrami, podlahou									
61	420053	linka laboratorní vč. dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420053 Rozměry 2100 mm	ks	1,00000	44 224,00	44 224,00	21,00	53 511,04		Vlastní	Indiv

linka pracovní vč. keramického dřezu, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 2100 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický dolní skříňky: 1x skříňka 2-dvěřová pro keramický dřez, 1x police (š.cca 800 mm) vč. police 1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 500 mm) 1x skříňka 2-dvěřová policová (š.cca 800 mm) vč. polic horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladůsoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příchrami, podlahou											
62	420054	linka pracovní rohová vč. umyvadla, dřezu, dolní + horní skříňky IČ-420054 Rozměry 1200 + 2700 mm	ks	1,00000	80 598,00	80 598,00	21,00	97 523,58		Vlastní	Indiv

linka pracovní rohová vč. keramického dřezu, keramického umyvadla, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 1800 mm + 2700 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 1-dvěřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm) 1x skříňka 1-dvěřová pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm) 1x skříňka rohová 1-dvěřová policová (š.cca 1000 mm) vč. police 2x skříňka 3-zásuvková (š.cca 450 mm) 1x skříňka 1-dvěřová policová (š.cca 800 mm) vč. police horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky / příčkami, podlahou											
63	420055	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420055 Rozměry 1600 mm	ks	1,00000	41 531,00	41 531,00	21,00	50 252,51		Vlastní	Indiv
linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky											
pracovní deska (cca 1600 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení											
PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY											
celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický											
umyvadlo keramické											
dolní skříňky											
1x skříňka 3-zásuvková (š cca 400 mm)											
1x skříňka 1-dveřová pro umyvadlo, 1x police (š cca 600 mm)vč. police											
1x skříňka 1-dveřová pro dřez, 1x police (š cca 600 mm)vč. police											
horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi											
nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky / příčkami, podlahou											
64	420058	linka pracovní vč. umyvadla, vestavné myčky nádobí, dolní+horní skříňky IČ-420058 Rozměry 1800 mm	ks	1,00000	47 759,00	47 759,00	21,00	57 788,39		Vlastní	Indiv

linka pracovní vč. keramického umyvadla, dolní + horní skříňky

vč. vestavné myčky nádobí

kapacita vestavné myčky min. 9 souprav nádobí pracovní deska (cca 1800 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení

PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit umyvadlo keramické

dolní skříňky:

1x skříňka 1-dveřová pro umyvadlo, 1x police (š cca 600 mm)vč. police

prostor pro vestavnou myčku nádobí cca 600 mm

1x skříňka 3-zásuvková (š cca 600 mm)

horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi

nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky / příčkami, podlahou

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevné spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	420059	linka pracovní vč. umyvadla, dolní+horní skříňky IČ-420059 Rozměry 2100 mm linka pracovní vč. keramického umyvadla, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 2100 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit umyvadlo keramické dolní skříňky 1x skříňka 2-dveřová pro keramické umyvadlo, 1x police (š.cca 800 mm)vč. police prostor pro podstavnou chladničku na léky o objemu cca 130 l (volný prostor cca 700 mm) 1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 600 mm) horní skříňky: police, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nad umyvadlem zrcadlo nástěnné nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou	ks	1,00000	41 036,00	41 036,00	21,00	49 653,56		Vlastní	Indiv
66	420065	linka pracovní vč. dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420065 Rozměry 1800 mm linka pracovní vč. keramického dřezu, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 1800 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický dolní skříňky: 1x skříňka 1-dveřová pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm) 1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 600 mm) 1x skříňka 1-dveřová, 1x police (š.cca 600 mm) horní skříňky: police, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou	ks	2,00000	40 314,00	80 628,00	21,00	97 559,86		Vlastní	Indiv
67	420066	linka pracovní vč. dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420066 Rozměry 1650 mm linka pracovní vč. keramického dřezu, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 1650 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	ks	1,00000	37 223,00	37 223,00	21,00	45 039,83		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický									
		dolní skříňky:									
		1x skříňka 1-dvěřevá pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm)									
		1x skříňka 3-zasuvková (š.cca 450 mm)									
		1x skříňka 1-dvěřevá, 1x police (š.cca 600 mm)									
		horní skříňky, policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi									
		nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky příčkami, podlahou									
66	420067	linka pracovní vč. umyvadla, dolní+horní skříňky IČ-420067 Rozměry 1200 mm	ks	1,00000	27 068,00	27 068,00	21,00	32 752,28		Vlastní	Indiv
		linka pracovní vč. keramického umyvadla, dolní + horní skříňky									
		pracovní deska (cca 1200 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení									
		PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY									
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit umyvadlo keramické									
		dolní skříňky:									
		1x skříňka 1-dvěřevá pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm)vč. police									
		1x skříňka 1-dvěřevá policová (š.cca 600 mm), vč. police									
		horní skříňky, policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi									
		nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky příčkami, podlahou									
69	420068	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky, prostor pro podstavnou chladničku na léky, IČ-420068 Rozměry 2200 mm	ks	1,00000	48 710,00	48 710,00	21,00	58 939,10		Vlastní	Indiv
		linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky									
		prostor pro podstavnou chladničku na léky									
		pracovní deska (cca 2200 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení									
		PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY									
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický									
		umyvadlo keramické									
		dolní skříňky:									
		1x skříňka 1-dvěřevá pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm)vč. police									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1x skříňka 1-dvěřová pro dřež, 1x police (š.cca 600 mm) vč. police									
		1x skříňka policová otevřená (š.cca 350 mm)									
		prostor pro chladničku na léky o objemu cca 130 l, volný prostor š.cca 650 mm)									
		horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi									
		nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky / příčkami, podlahou									
70	420076	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IC-420076 Rozměry 2050 mm	ks	4 00000	48 888 00	195 952,00	21,00	237 101,92		Vlastní	Indiv

linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky

prostor pro podstavovou chladničku na léky o objemu cca 130 l

pracovní deska (cca 2050 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení

PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřež keramický

umyvadlo keramické

dolní skříňky:

1x skříňka 1-dvěřová pro keramické umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm) vč. police

1x skříňka 1-dvěřová pro keramický dřež, 1x police (š.cca 600 mm) vč. police

1x skříňka s výjezdem (š.cca 150 mm, police)

prostor pro podstavovou chladničku na léky o objemu cca 130 (volný prostor š.cca 700 mm)

horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi

nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání

dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky / příčkami, podlahou

71	420077	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IC-420077 Rozměry 2100 mm	ks	1,00000	52 114 00	52 114,00	21,00	63 057,94		Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

linka pracovní vč. keramického umyvadla a keramického dřezu, dolní + horní skříňky

pracovní deska (cca 2100 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení

PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dolní skříňky:

2x skříňka 3-zásuvková (š.cca á 450 mm)

1x skříňka pro umyvadlo, 1-dvěřová (š.cca á 600 mm), 1x police

baterie (dodávka STAVBY)

1x skříňka pro dřež, 1-dvěřová (š.cca á 600 mm), 1x police

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 101	Objekt
R: 3221.02	Pevné spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		baterie (dodávka STAVBY)									
		horní skříňky:									
		2x skříňka policová, 1-dvěřová (š.cca 600 mm), 2x police									
		1x skříňka policová, 2-dvěřová (š.cca 800 mm), 2x police									
		nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									
72	420081	linka pracovní vč. dřezu, dolní+horní skříňky, prostor pro podstavnou chladničku na léky IČ: 420081, Rozměry 2050 mm	ks	1,00000	41 459,00	41 459,00	21,00	50 165,39		Vlastní	Indiv
		linka pracovní vč. keramického dřezu, dolní + horní skříňky, prostor pro podstavnou chladničku na léky									
		pracovní deska (cca 2050 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení									
		PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY									
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický									

dolní skříňky:
1x skříňka 2-dvěřová pro dřez, 1x police (š.cca 800 mm)vč. police
prostor pro podstavnou chladničku na léky o objemu cca 130 l, volný prostor š.cca 650 mm
1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 600 mm)
horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi
nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou

73	420082	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ:420082 Rozměry 2050 mm	ks	1,00000	48 218,00	48 218,00	21,00	58 343,78		Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky
pracovní deska (cca 2050 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení
PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický

umyvadlo keramické

dolní skříňky:

1x skříňka 1-dvěřová pro keramické umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm)vč. police

1x skříňka 1-dvěřová pro keramický dřez, 1x police (š.cca 600 mm)vč. police

1x skříňka policová ošlepená (š.cca 250 mm)

1x skříňka 1-dvěřová policová (š.cca 600 mm) vč. polic

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		horní skříňky, policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kovění) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky příčkami, podlahou									
74	420083	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420083 Rozměry 2400 mm	ks	1,00000	58 003,00	58 003,00	21,00	70 183,63		Vlastní	Indiv

linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky
pracovní deska (cca 2400 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení
PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický

umyvadlo keramické

dolní skříňky:

1x skříňka 2-dvěřová pro dřez, 1x police (š.cca 800 mm)vč. police

1x skříňka 1-dvěřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm)vč. police

2x skříňka 3-zásuvková (š.cca 500 mm)

horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi

nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kovění) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky příčkami, podlahou

75	420085	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky, prostor pro podstavnou chladničku na léky, IČ-420085 Rozměry 3100 mm	ks	1,00000	68 675,00	68 675,00	21,00	83 096,75		Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky

prostor pro podstavnou chladničku na léky

pracovní deska (cca 3100 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení

PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický

umyvadlo keramické

dolní skříňky:

prostor pro podstavnou chladničku na léky o objemu cca 130 l (volný prostor š.cca 700 mm)

1x skříňka 1-dvěřová pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm)vč. police

1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 600 mm)

1x skříňka 1-dvěřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm)vč. police

1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 600 mm)

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	420086	horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příchkami, podlahou linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky,prostor pro podstavnou chladničku na léky, IČ-420086 Rozměry 2250 mm linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky prostor pro podstavnou chladničku na léky pracovní deska (cca 2250 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 1-dvěřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm)vč. police 1x skříňka 1-dvěřová pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm)vč. police 1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 400 mm) prostor pro chladničku na léky o objemu cca 130 l, volný prostor š.cca 650 mm horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příchkami, podlahou	ks	3,00000	51 995,00	155 985,00	21,00	188 741,85		Vlastní	Indiv

77	420089	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420089 Rozměry 2100 mm: linka pracovní vč. keramického dřezu a keramického umyvadla, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 2100 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický umyvadlo keramické dolní skříňky: 2x skříňka 3-zásuvková (š.cca á 450 mm) 1x skříňka 1-dvěřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm)vč. police 1x skříňka 1-dvěřová pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm)vč. police horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi	ks	1,00000	50 610,00	50 610,00	21,00	61 238,10		Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky / příčkami, podlahou											
78	420100	linka pracovní vč. umyvadla, dolní+horní skříňky IČ-420100 Rozměry 4800 mm	ks	5,00000	96 885,00	484 425,00	21,00	586 154,25		Vlastní	Indiv
linka pracovní vč. keramického umyvadla; dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 4800 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 2-dveřová pro umyvadlo, 1x police (š cca 800 mm) 3x skříňka 2-dveřová, 1x police (š cca 800 mm) 2x skříňka 4-zásuvková (š cca 500 mm) prostor volný cca 600 mm, 1x průchodka horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky / příčkami, podlahou											
79	420101	linka pracovní vč. dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420101 Rozměry 1800 mm	ks	6,00000	44 366,00	266 196,00	21,00	322 097,16		Vlastní	Indiv
linka pracovní vč. keramického dřezu, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 1800 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický dolní skříňky: 1x skříňka 2-dveřová pro dřez, 1x police (š cca 800 mm) 2x skříňka 4-zásuvková (š cca 500 mm) horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky / příčkami, podlahou											
80	420102	linka pracovní vč. umyvadla, dolní+horní skříňky IČ-420102 Rozměry 4050 mm	ks	2,00000	77 269,00	154 538,00	21,00	186 990,98		Vlastní	Indiv
linka pracovní vč. keramického umyvadla; dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 4050 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení											

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevné spojené se stavbou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY									
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit umyvadlo keramické									
		dolní skříňky:									
		1x skříňka 1-dvěřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 800 mm)									
		2x skříňka 2-dvěřová, 1x police (š.cca 800 mm)									
		2x skříňka 4-zásuvková (š.cca á 500 mm)									
		prostor volný cca 850 mm, 1x průchodka									
		horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi									
		nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									
81	420103	linka pracovní vč. dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420103 Rozměry 4100 mm	ks	1,00000	85 695,00	85 695,00	21,00	103 690,95		Vlastní	Indiv
		linka pracovní vč. keramického dřezu, dolní + horní skříňky									
		pracovní deska (cca 4100 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení									
		PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY									
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický									
		dolní skříňky:									
		1x skříňka 1-dvěřová pro dřez, 1x police (š.cca 800 mm)									
		3x skříňka 2-dvěřová, 1x police (š.cca á 800 mm)									
		2x skříňka 4-zásuvková (š.cca á 450 mm)									
		horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi									
		nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									
82	420105	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420105 Rozměry 3200 mm	ks	1,00000	70 499,00	70 499,00	21,00	85 303,79		Vlastní	Indiv
		linka pracovní vč. keramického umyvadla a dřezu, dolní + horní skříňky									
		pracovní deska (cca 3200 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení									
		PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY									
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit umyvadlo keramické									
		dřez keramický									
		dolní skříňky:									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevné spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
83	420106	1x skříňka 1-dveřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm) 1x skříňka 1-dveřová pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm) 1x skříňka 3-zásuvková(š.cca 600 mm) 1x skříňka 1-dveřová, 1x police (š.cca 400 mm) 1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 400 mm) volný prostor pod pracovní deskou cca 700 mm horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příchkami, podlahou	ks	1,00000	28 700,00	28 700,00	21,00	34 727,00		Vlastní	Indiv
linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky + nástěnná polička IC-420106 Rozměry 1600 mm linka pracovní vč. keramického umyvadla, dolních skříňek, nástěnné poličky pracovní deska (délka cca 1600 mm, hl. cca 650 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 2-dveřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 800 mm) 1x skříňka 2-dveřová, 1x police (š.cca 800 mm) nástěnná polička délka cca 1350 mm nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příchkami, podlahou											
84	420108	linka pracovní vč. umyvadla, dolní+horní skříňky IC-420108 Rozměry 4250 mm linka pracovní vč. keramického umyvadla, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 4250 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit umyvadlo keramické dolní skříňky: 1x skříňka 1-dveřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 800 mm) 3x skříňka 2-dveřová, 1x police (š.cca á 800 mm) 2x skříňka 4-zásuvková (š.cca á 500 mm)	ks	1,00000	89 249,00	89 249,00	21,00	107 991,29		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1:součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
85	420109	linka pracovní vč. dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420109 Rozměry 5000 mm linka pracovní vč. keramického dřezu, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 5000 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dřez keramický dolní skříňky: 1x skříňka 1-dvěřevá pro dřez, 1x police (š.cca 800 mm) 3x skříňka 2-dvěřevá, 1x police (š.cca á 800 mm) 2x skříňka 4-zásuvková (š.cca á 450 mm) 1x volný prostor (cca 900 mm, nad ním v pracovní desce průchodka horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1:součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou	ks	1,00000	97 438,00	97 438,00	21,00	117 899,98	Vlastní	Indiv	
86	420110	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420110 Rozměry 4200 mm linka pracovní vč. keramického umyvadla a dřezu, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 4200 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit umyvadlo keramické dřez keramický dolní skříňky: 1x skříňka 1-dvěřevá pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm) 1x skříňka 1-dvěřevá pro dřez, 1x police (š.cca 600 mm) 1x skříňka 1-dvěřevá, 1x police (š.cca 600 mm) 2x skříňka 4-zásuvková (š.cca 450 mm) 2x volný prostor (cca 750 mm, nad ním v pracovní desce průchodka horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi	ks	1,00000	88 719,00	88 719,00	21,00	107 349,99	Vlastní	Indiv	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
87	420111	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420111 Rozměry 3200 mm	ks	1,00000	69 628,00	69 628,00	21,00	84 249,88		Vlastní	Indiv
linka pracovní vč. keramického umyvadla a dřezu, dolní + horní skříňky											
pracovní deska (cca 3200 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení											
PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY											
celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit umyvadlo keramické											
dřez keramický											
dolní skříňky											
1x skříňka 2-dvěřová pro dřez, 1x police (š.cca 800 mm)											
1x skříňka 1-dvěřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 600 mm)											
2x skříňka 3-zásuvková (š.cca 400 mm)											
volný prostor (cca 1000 mm, nad ním v pracovní desce průchodka											
horní skříňky: policové, piná dvířka, každá skříňka se 2 policemi											
nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
88	420113	linka pracovní vč. dřezu, dolní+horní skříňky IČ-420113 Rozměry 2100 mm	ks	1,00000	45 392,00	45 392,00	21,00	54 924,32		Vlastní	Indiv
linka laboratorní vč. keramického umyvadla, dolní + horní skříňky											
pracovní deska (cca 2100 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení											
PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY											
celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit umyvadlo keramické											
dolní skříňky:											
1x skříňka 2-dvěřová pro umyvadlo, 1x police (š.cca 800 mm)											
1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 500 mm)											
1x skříňka policová 2-dvěřová, 1x police (š.cca 800 mm)											
horní skříňky: policové, piná dvířka, každá skříňka se 2 policemi											
nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
89	42BD02	linka pracovní - skříňky dolní + horní IČ-42BD02 Rozměry 900 mm	ks	2,00000	21 457,00	42 914,00	21,00	51 925,94		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------	---------------

linka pracovní dolní + horní skříňky

pracovní deska (cca 900 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení
PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit (pracovní deska musí být v jednom kuse pokud je hned vedle další část pracovní linky)
dolní skříňky:

2x skříňka 3-zásuvková (š.cca á 450 mm)
horní skříňka: policová, plná dvířka, 2 police (š.cca 900 mm)
nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky / příčkami, podlahou

90	42BD03	linka pracovní - skříňky dolní + horní IČ-42BD03 Rozměry 1050 mm	ks	1,00000	22 478,00	22 478,00	21,00	27 198,38		Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

linka pracovní dolní + horní skříňky

pracovní deska (cca 1050 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení
PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit (pracovní deska musí být v jednom kuse pokud je hned vedle další část pracovní linky)
dolní skříňky:

1x skříňka 3-zásuvková (š.cca á 450 mm)
1x skříňka policová 1-dvěřová (š.cca á 600 mm), 1x police
horní skříňky:
1x skříňka policová, 1-dvěřová (š.cca 600 mm), 2x police
1x skříňka policová otevírací (š. cca 450 mm), 2x police
nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky / příčkami, podlahou

91	42BD04	linka pracovní - skříňky dolní + horní IČ-42BD04 Rozměry 1200 mm	ks	5,00000	24 402,00	122 010,00	21,00	147 632,10		Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	-----------	------------	-------	------------	--	---------	-------

linka pracovní dolní + horní skříňky

pracovní deska (cca 1200 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení
PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit (pracovní deska musí být v jednom kuse pokud je hned vedle další část pracovní linky)
dolní skříňky:

1x skříňka 3-zásuvková (š.cca á 600 mm)
1x skříňka policová 1-dvěřová (š.cca á 600 mm), 1x police

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevné spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		horní skříňky									
		2x skříňka policová, 1-dvěřevá, (š.cca 600 mm), 2x police									
		nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									
92	42BD05	linka pracovní - skříňky dolní + horní, prostor pro podstavnou chladničku na léky o objemu cca 130 l, IČ-42BD05 Rozměry 1350 mm	ks	1,00000	25 255,00	25 255,00	21,00	30 558,55		Vlastní	Indiv
		linka pracovní dolní + horní skříňky, prostor pro podstavnou chladničku na léky o objemu cca 130 l									
		pracovní deska (cca 1350 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení									
		PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY									
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit (pracovní deska musí být v jednom kuse pokud je hned vedle další část pracovní linky)									
		dolní skříňky:									
		volný prostor pro podstavnou chladničku na léky o objemu cca 130 l (volný prostor š.cca 700 mm)									
		1x skříňka 3-zásuvková (š.cca á 600 mm)									
		horní skříňky policové, 1 nebo 2- dvěřevá, dveře plně, každá skříňka se 2 policemi									
		nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									
93	42BD06	linka pracovní - skříňky dolní + horní IČ-42BD06 Rozměry 1500 mm	ks	1,00000	29 086,00	29 086,00	21,00	35 194,06		Vlastní	Indiv
		linka pracovní dolní + horní skříňky									
		pracovní deska (cca 1500 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení									
		PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY									
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit (pracovní deska musí být v jednom kuse pokud je hned vedle další část pracovní linky)									
		dolní skříňky:									
		1x skříňka 2-dvěřevá policová (š.cca 900 mm), vč.police									
		1x skříňka 3-zásuvková (š.cca 600 mm)									
		horní skříňky policové, 1 nebo 2- dvěřevá, dveře plně, každá skříňka se 2 policemi									
		nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladosoučástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									
94	42BD07	linka pracovní - skříňky dolní + horní IČ-42BD07 Rozměry 1650 mm	ks	2,00000	33 633,00	67 266,00	21,00	81 391,86		Vlastní	Indiv
		linka pracovní dolní + horní skříňky									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pracovní deska (cca 1650 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit (pracovní deska musí být v jednom kuse pokud je hned vedle další část pracovní linky) dolní skříňky: 1x skříňka 3-zásuvková (š cca 450 mm) 2x skříňka policová 1-dvěřová (š cca á 600 mm) horní skříňky policové, 1 nebo 2- dvěřová, dveře plně, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									
95142BD08		linka pracovní - skříňky dolní + horní IČ-42BD08 Rozměry 1800 mm linka pracovní dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 1800 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit (pracovní deska musí být v jednom kuse pokud je hned vedle další část pracovní linky) dolní skříňky: 1x skříňka 3-zásuvková (š cca 600 mm) 2x skříňka policová 1-dvěřová (š cca á 600 mm) 1x police horní skříňky: 3x skříňka policová, 1-dvěřová, (š cca 600 mm), 2x police nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou	ks	2,00000	35 557,00	71 114,00	21,00	86 047,94			
96142HS01		skříňka nástěnná policová 2-dvěřová IČ-42HS01 Rozměry 750/320/560 mm skříňka nástěnná policová 2-dvěřová plná dvířka, uzamykatelná PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou	ks	3,00000	2 857,00	7 971,00	21,00	9 844,91			
97142HS02		skříňka nástěnná policová IČ-42HS02 Rozměry 750/320/560 mm	ks	5,00000	3 820,00	19 100,00	21,00	23 111,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skříňka nástěnná policová s výklapnými dvířky plná dvířka, uzamykatelná PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									
98	42HS03	skříňka nástěnná policová IČ-42HS03 Rozměry 1050/320/560 mm skříňka nástěnná policová s výklapnými dvířky plná dvířka, uzamykatelná PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou	ks	6,00000	4 313,00	25 878,00	21,00	31 312,38		Vlastní	Indiv
99	42HS06	skříňka nástěnná policová 2-dvěřová IČ-42HS06 Rozměry 1050/320/560 mm skříňka nástěnná policová 2-dvěřová plná dvířka, uzamykatelná PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ podlahou	ks	1,00000	2 984,00	2 984,00	21,00	3 610,64		Vlastní	Indiv
100	42HS09	sestava skříňek nástěnných IČ-42HS09 Rozměry 1200/320/560 mm sestava skříňek nástěnných policové, s plnými dvířky, uzamykatelné PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou	ks	5,00000	4 985,00	24 925,00	21,00	30 159,25		Vlastní	Indiv
101	42HS15	sestava skříňek nástěnných IČ-42HS15 Rozměry 1350/320/560 mm sestava skříňek nástěnných policových s výklapnými dvířky plná dvířka, uzamykatelná PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU	ks	4,00000	7 582,00	30 328,00	21,00	36 696,88		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit nutno dodržet											
Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
102	42HS16	sestava skříňek nástěnných IČ-42HS16 Rozměry 1500/320/560 mm	ks	4,00000	7 749,00	30 996,00	21,00	37 505,16		Vlastní	Indiv
sestava skříňek nástěnných policových s výklopnými dvířky											
plná dvířka, uzamykatelná											
PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU											
celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit nutno dodržet											
Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
103	42HS18	sestava skříňek nástěnných IČ-42HS18 Rozměry 1650/320/560 mm	ks	2,00000	7 913,00	15 826,00	21,00	19 149,46		Vlastní	Indiv
sestava skříňek nástěnných policových s výklopnými dvířky											
plná dvířka, uzamykatelná											
PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU											
celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit nutno dodržet											
Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
104	42HS19	sestava skříňek nástěnných IČ-42HS19 Rozměry 1800/320/560 mm	ks	7,00000	7 477,00	52 339,00	21,00	63 330,19		Vlastní	Indiv
sestava skříňek nástěnných											
policové, s plnými dvířky, uzamykatelné											
PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU											
celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit nutno dodržet											
Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
105	42HS20	sestava skříňek nástěnných IČ-42HS20 Rozměry 1950/320/560 mm	ks	1,00000	7 640,00	7 640,00	21,00	9 244,40		Vlastní	Indiv
sestava skříňek nástěnných											
policové, s plnými dvířky, uzamykatelné											
PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU											

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									

106 42HS21	sestava skřínek nástěnných IČ-42HS21 Rozměry 1950/320/560 mm	ks	1,00000	7 640,00	7 640,00	21,00	9 244,40		Vlastní	Indiv
	sestava skřínek nástěnných									

policové, s plnými dvířky, uzamykatelné

PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU

celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou

107 42HS24	sestava skřínek nástěnných IČ-42HS24 Rozměry 2250/320/560 mm	ks	2,00000	9 564,00	19 128,00	21,00	23 144,88		Vlastní	Indiv
	sestava skřínek nástěnných									

policové, s plnými dvířky, uzamykatelné

PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU

celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou

108 42HS36	sestava skřínek nástěnných, policových, s dvířky IČ-42HS36 Rozměry 1400/320/560 mm	ks	4,00000	5 247,00	20 988,00	21,00	25 395,48		Vlastní	Indiv
	sestava skřínek nástěnných									

policové, s plnými dvířky, uzamykatelné

PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU

celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou

109 42JD04	linka pracovní 1-dřez, skříňka dolní+horní IČ-42JD04 Rozměry 900 mm	ks	1,00000	21 263,00	21 263,00	21,00	25 728,23		Vlastní	Indiv
	linka pracovní vč. 1-dřezu, skříňky dolní+horní									

pracovní deska (cca 900 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení

PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit (pracovní deska musí být v jednom kuse pokud je hned vedle další část pracovní linky)

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
110	42JD07	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní IČ-42JD07 Rozměry 1200 mm linka pracovní vč. 1-dřezu, skříňky dolní+horní pracovní deska (cca 1200 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit (pracovní deska musí být v jednom kuse pokud je hned vedle další část pracovní linky) dolní skříňky: 1x skříňka 3-zásuvková (š cca 600 mm) 1x skříňka pro umyvadlo 1-dvěřevá (š cca 600 mm), 1x police horní skříňky: 2x skříňka policová, 1-dvěřevá, (š cca á 600 mm), 2x police nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou	ks	1,00000	27 991,00	27 991,00	21,00	33 869,11		Vlastní	Indiv
111	42JD08	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní IČ-42JD08 Rozměry 1200 mm linka laboratorní vč. keramického dřezu, dolní + horní skříňky pracovní deska (cca 1200 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení PŘED VÝROBOU NUTNO DOMÉRIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit dle keramický dolní skříňky: 1x skříňka 1-dvěřevá pro umyvadlo, 1x police (š cca 600 mm) 1x skříňka 3-zásuvková (š cca 600 mm) horní skříňky: policové, plná dvířka, každá skříňka se 2 policemi nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou	ks	1,00000	29 159,00	29 159,00	21,00	35 282,39		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
112	42UH01	linka pracovní vč. umyvadla - dolní skříňka, nástěnná políčka IČ-42UH01 Rozměry délka 600 mm	ks	2,00000	15 911,00	31 822,00	21,00	38 504,62		Vlastní	Indiv

linka pracovní dolní + horní skříňky

pracovní deska (cca 600 mm) umělý kámen, hladký povrch, v zadní části vyvýšení

PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit (pracovní deska musí být v jednom kuse pokud je hned vedle další část pracovní linky)

keramické umyvadlo

baterie (dodávka STAVBY)

dolní skříňka:

1x skříňka pro umyvadlo 1-dvěřevá (š cca 600 mm) 1x police

nástěnná políčka (délka cca 600 mm)

nutno dodržet Technické podmínky nábytku - Příloha č. 1.součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání

dokladů/součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými

prvky/ příčkami, podlahou

113	442172	stůl mycí skříňkový se zadním línocem nerez vč. nástěnných skříňek uzavřených nerez IČ-442172 Rozměry, 1500/600/850 mm	ks	1,00000	52 640,00	52 640,00	21,00	63 694,40		Vlastní	Indiv
-----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

stůl mycí skříňkový se zadním línocem

2x dřez vevařený lisovaný 400/400/250 mm

1x police

nástěnné skříňky policové

plná dvířka, každá skříňka s přestavitelnou polici

nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy,

předání dokladů/součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál (kotvení) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) /

nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou

114	442181	stůl mycí skříňkový se zadním línocem nerez IČ-442181 Rozměry 1800/600/850 mm	ks	7,00000	36 956,00	258 692,00	21,00	313 017,32		Vlastní	Indiv
-----	--------	---	----	---------	-----------	------------	-------	------------	--	---------	-------

stůl mycí skříňkový se zadním línocem

2x dřez vevařený lisovaný 400/400/250 mm

1x police

nástěnné skříňky policové

plná dvířka, každá skříňka s přestavitelnou polici

nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy,

předání dokladů/součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými

prvky/ příčkami, podlahou

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
115 445113	stůl pracovní jednoduchý se zadním límcem nerez IC-445113 Rozměry 1200/700/850 mm	ks	2,00000	7 574,00	15 148,00	21,00	18 329,08		Vlastní	Indiv
stůl pracovní jednoduchý zadním límcem										
nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou										
116 445114	stůl pracovní jednoduchý se zadním límcem nerez IC-445114 Rozměry 1200/700/850 mm	ks	3,00000	7 574,00	22 722,00	21,00	27 493,62		Vlastní	Indiv
stůl pracovní jednoduchý zadním límcem										
nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou										
117 445115	stůl pracovní jednoduchý se zadním límcem nerez IC-445115 Rozměry 1200/800/850 mm	ks	2,00000	8 014,00	16 028,00	21,00	19 393,88		Vlastní	Indiv
stůl pracovní jednoduchý zadním límcem										
nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou										
118 445123	stůl pracovní jednoduchý se zadním límcem nerez IC-445123 Rozměry 1200/800/850 mm	ks	2,00000	8 014,00	16 028,00	21,00	19 393,88		Vlastní	Indiv
stůl pracovní jednoduchý zadním límcem										
nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou										
119 445300	stůl pracovní - 1x umyvadlo, 1x dřez, skříňkový, se zadním límcem - nerez IC-445300 Rozměry, 2000/700/850 mm	ks	2,00000	42 333,00	84 666,00	21,00	102 445,86		Vlastní	Indiv
stůl pracovní skříňkový se zadním límcem										
1x vevařené umyvadlo nerez s baterií (cca 500/500/250 mm)										
1x vevařené dřez nerez s baterií (cca 500/500/250 mm)										
nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou										
120 445307	stůl pracovní skříňkový se zadním límcem - nerez IC-445307 Rozměry 1600/600/850 mm	ks	1,00000	19 657,00	19 657,00	21,00	23 784,97		Vlastní	Indiv
stůl pracovní skříňkový se zadním límcem										
1x police										

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
121	445314	stůl pracovní skříňkový se zadním línem - nerez IČ-445314 Rozměry 1300/700/850 mm	ks	1,00000	18 246,00	18 246,00	21,00	22 077,66		Vlastní	Indiv
stůl pracovní skříňkový se zadním línem 1x police nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
122	445319	stůl pracovní skříňkový se zadním línem - nerez IČ-445319 Rozměry 1800/700/850 mm	ks	3,00000	23 259,00	69 777,00	21,00	84 430,17		Vlastní	Indiv
stůl pracovní skříňkový se zadním línem 1x police nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
123	445393	deska pracovní nerezová vč. konzolí IČ-445393 Rozměry 5300/800 mm	ks	3,00000	27 381,00	82 143,00	21,00	99 393,03		Vlastní	Indiv
deska pracovní nerezová vč. konzolí nutno doměřit dle skutečného provedení stavby celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
124	445394	stůl mycí 2-dřez skříňový se zadním línem - nerez IČ-445394 Rozměry 1500/700/900 mm	ks	3,00000	28 607,00	85 821,00	21,00	103 843,41		Vlastní	Indiv
stůl mycí 2-dřez skříňový se zadním línem 2x vevážený dřez 500/500/250 mm nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
125	445395	deska pracovní nerezová vč. konzolí IČ-445395 2850/800 mm ks	ks	2,00000	8 536,00	17 072,00	21,00	20 657,12		Vlastní	Indiv
deska pracovní nerezová vč. konzolí nutno doměřit dle skutečného provedení stavby											

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu celkové rozměry sestav nabytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit součásti dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
126	445396	stůl skříňový vč. umyvadla, se zadním lícem - nerez IC-445396 Rozměry 1100/700/850 mm	ks	2,00000	24 500,00	49 000,00	21,00	59 290,00		Vlastní	Indiv
stůl skříňový vč. umyvadla, se zadním lícem - nerez 1x vevalené nerezové umyvadlo cca 500/500/250 mm nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součásti dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
127	445397	stůl mycí 2-dřez skříňový se zadním lícem - nerez IC-445397 Rozměry 1500/700/850 mm	ks	1,00000	36 228,00	36 228,00	21,00	43 835,88		Vlastní	Indiv
stůl mycí 2-dřez skříňový se zadním lícem 2x vevalené nerezové dřez cca 500/500/250 mm nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součásti dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
128	445398	stůl mycí skříňový 2x nerez dřez (á 500/500/250 mm) se zadním lícem nerez IC-445398 Rozměry, 1300/700/850 mm	ks	1,00000	34 515,00	34 515,00	21,00	41 763,15		Vlastní	Indiv
stůl mycí 2-dřez skříňový se zadním lícem 2x vevalené nerezové dřez cca 500/500/250 mm nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součásti dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
129	445399	skříň policová 2-dvěřevá - nerez IC-445399 Rozměry 800/550/2000 mm	ks	8,00000	25 014,00	200 112,00	21,00	242 135,52		Vlastní	Indiv
skříň policová 2-dvěřevá nerezová 4x přestavitelná police nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součásti dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou											
130	446104	skříňka nástěnná čelně otevřená s 1 polici nerez IC-446104 Rozměry 1100/350/600 mm	ks	1,00000	11 843,00	11 843,00	21,00	14 330,03		Vlastní	Indiv
skříňka nástěnná š. 800 mm 1x police přestavitelná dvířka plná											

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příchkami, podlahou											
131	446110	skříňka nástěnná uzavřená s jednou polici - nerez IC-446110 Rozměry 800/350/600 mm	ks	8 00000	11 567,00	92 536,00	21,00	111 968,56		Vlastní	Indiv
skříňka nástěnná s 800 mm 1x police přestavitelná dvířka plná											
nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příchkami, podlahou											
132	446111	skříňka nástěnná uzavřená s jednou polici - nerez IC-446111 Rozměry 900/350/600 mm	ks	4 00000	12 499,00	49 996,00	21,00	60 485,16		Vlastní	Indiv
skříňka nástěnná s 900 mm 1x police přestavitelná dvířka plná											
nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příchkami, podlahou											
133	446112	skříňka nástěnná uzavřená s jednou polici - nerez IC-446112 Rozměry 1000/350/600 mm	ks	11 00000	13 436,00	147 796,00	21,00	178 833,16		Vlastní	Indiv
skříňka nástěnná s 1000 mm 1x police přestavitelná dvířka plná											
nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příchkami, podlahou											
134	446114	skříňka nástěnná uzavřená s jednou polici - nerez IC-446114 Rozměry 1200/350/600mm	ks	4 00000	15 301,00	61 204,00	21,00	74 056,84		Vlastní	Indiv
skříňka nástěnná s 1200 mm 1x police přestavitelná dvířka plná											
nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příchkami, podlahou											

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O: 01	Objekt
R: 3221.02	Pevně spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
135	446115	skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez IČ-446115 Rozměry 1300/350/600mm	ks	1,00000	16 235,00	16 235,00	21,00	19 644,35		Vlastní	Indiv
		skříňka nástěnná š.1300 mm									
		1x police přeslavitelná									
		dvířka plná									
		nutno dodržet Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového materiálu součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									
136	460941	skříň policová 2-dveřová uzamykatelná (vestavná) IČ-460941 Rozměry cca 950/600/2400 mm	ks	1,00000	7 640,00	7 640,00	21,00	9 244,40		Vlastní	Indiv
		5x police									
		uzamykatelná									
		před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavu									
		celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit nutno dodržet									
		Technické podmínky nábytku - Příloha č.1 součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál) a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou									

137	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	800-766	RTS 18/ I	Indiv
		50 m vodorovně									

Díl: M21	Elektromontáže		ks	50,00000	1 549,00	77 450,00	21,00	93 714,50		Vlastní	Indiv
138	M 21 88-1234.10	Přisazené svítidlo 1x14W pod horní skříňky				77 450,00	21,00	93 714,50		Vlastní	Indiv
		přisazené svítidlo pod horní skříňky, svítidlo se zdrojem T5 1x14 W, palice G5, těleso svítidla z bílé lakovaného hliníkového profilu, difuzor z opálového polykarbonátu, stupeň krytí IP44, třída ochrany II, rozměry svítidla cca 55x87x600 mm včetně kabele+ vypínač dodávka a montáž									
Celkem						12 214 824,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	FN Motol - pracovní linky a vybavení
O:	01	Objekt
R:	3221.30	VRN+OPN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN											
1	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00	21,00	181 500,00		RTS 18/I	Indiv
Výrobní dokumentace dodavatelská											
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	475 000,00	475 000,00	21,00	574 750,00		RTS 18/I	Indiv
Jedná se především o zajištění transportních cest s ochranou náslapných vrstev .											
3	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	1,00000	355 000,00	355 000,00	21,00	429 550,00		RTS 18/I	Indiv
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00	21,00	181 500,00		RTS 18/I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště											
5	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu v areálu nemocnice nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.											
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	21,00	60 500,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli 3x listinná podoba + 3x CD(soubory PDF a DWG)											
Celkem						1 190 000,00					

Příloha č. 2: Originál plné moci zástupce zhotovitele