

SMLOUVA O DÍLO

č.j.: KRPL-36329-4/ČJ-2018-1800VZ

uzavřená

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

1. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: [REDACTED]
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku
Tel.: [REDACTED]
Ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDACTED] - oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

dále jen "objednatel"

a

Flimex s.r.o.

zastoupený: [REDACTED]
se sídlem: Šlikova 1235, 511 01 Turnov
IČ: 27467627
DIČ: CZ27467627
bankovní spojení: KB Turnov
číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zapsaný: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20739

dále jen "zhotovitel"

2. Předmět smlouvy:

„KŘP Lbk – Liberec, Pastýřská č. p. 698 – oprava podlahy autodílen II. etapa“

2.1

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí výše uvedené dílo, které spočívá v provedení oprav podlahové plochy v autodílnách v objektu č. p. 698 v ul. Pastýřská v Liberci, který je součástí areálu Územního odboru Policie ČR v Pastýřské ulici v Liberci.

Jedná se o provedení lokálních oprav a celoplošně provedené epoxidové stěrky dle cenové nabídky č. 18 031.

2.2.

Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo, resp. všeobecnými obchodními podmínkami Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb z 20.03.2017 (dále jen „VOP“).

2.3.

Součástí předmětu díla je:

a) Zařízení staveniště

Vybudování zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. Omezující podmínky a požadavky na zařízení staveniště je uvedeno:

- v odstavci 7.2. této smlouvy.

Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařízení staveniště, stejně tak jako prostory, které bude využívat při realizaci prací, je zhotovitel povinen vhodným způsobem ochránit. Při předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli tyto prostory i zařízení staveniště čisté,

resp. uklizené a v předchozím stavu. Jakákoliv poškození je zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na své náklady.

Náklady na zařízení staveniště a jeho odstranění po dokončení díla má zhotovitel zahrnutý v ceně za dílo.

b) Provedení stavebních úprav v rozsahu uvedeném v nabídce, tj. zejména:

- Lokální opravy podlahy epoxidovým plastbetonem
 - o oříznutí problematického místa pilou s diamantovým kotoučem (po obrokování plochy)
 - o mechanické odstranění nesoudržných částí podkladu
 - o odstranění prachu průmyslovým vysavačem
 - o provedení penetrační vrstvy s následnou aplikací epoxidového plastbetonu v tloušťce cca. 20 mm
 - o přebroušení opravy bruskou s diamantovým kotoučem
- Provedení celoplošné vrstvené epoxidové stěrky
 - o příprava podkladní konstrukce bezprašným tryskáním, popř. broušením bruskou s odsáváním prachu
 - o odstranění prachu průmyslovým vysavačem
 - o tmelení spár a případných trhlin epoxido-křemičitým tmelem
 - o provedení penetračně nosné vrstvy na bázi epoxidové pryskyřice s následným posypem křemenným pískem
 - o strojní přebroušení a odstranění prachu
 - o provedení finální uzavírací jemně protiskuzové povrchové vrstvy na bázi epoxidové pryskyřice v odstínu shodném s již dokončenou podlahou

c) Ostatní součásti předmětu díla

Součástí díla je i příprava díla na předání objednateli. Zhotovitel před převjímkou provede úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi. Vlastní dílo bude předáno čisté (suchou i mokrou cestou očištěné), zbavené všech transportních nebo ochranných montážních obalů, reklamních či popisných štítků atd. Dále zajistí úklid všech prostor, které znečistil při přesunu či skladování materiálu a odpadu, resp. při stěhování materiálu či nářadí, resp. při pojezdu strojů a vozidel apod. Zhotovitel k převjímkce připraví dokladovou část v rozsahu požadovaném v odstavci 6.1. této smlouvy. Požadované doklady budou opatřeny číselným seznamem, každý doklad bude označen příslušným pořadovým číslem dle seznamu. Náklady spojené s předáním díla má zhotovitel zahrnutý v ceně za dílo.

Součásti předmětu díla jsou dále specifikovány i ve VOP, zejména pak v části V. a v části VI. těchto podmínek. Náklady na plnění těchto součástí díla má zhotovitel zahrnutý v ceně za dílo.

Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo a ve VOP. V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich prioritou následující:

- 1) smlouva o dílo
- 2) VOP

Všechny výše uvedené součásti předmětu díla má zhotovitel naceněny v ceně díla uvedené v odstavci 3.1.

3. Cena za dílo

3.1.

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	150 000,- Kč
DPH 21%:	31 500,- Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	181 500,- Kč

slovy: Jednostoosmdesátjedentisícpětsetkorun

3.2.

Cena uvedená v článku 3.1. je nejvýše přípustná. Účtována bude skutečná cena na základě skutečně provedených m². Jednotkové ceny za m² jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy (cenová

nabídka č. 18 031). Skutečně provedené m² budou odsouhlaseny mezi objednatelem a zhotovitelem.

3.3.

Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořídí provedením předmětu díla, není objednatelem ani částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

4. Termín plnění

4.1.

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 04.07.2018
- ukončení stavebních prací: do 13.07.2018
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31.07.2018
- termín administrativní dokončení díla: do 31.10.2018

Termín ukončení plnění: do 31.10.2018

4.2.

S ohledem na rozsah prací nepožaduje objednatel po zhotoviteli zpracování harmonogramu prací.

4.3.

Zhotovitel respektuje, že veškeré práce budou probíhat za plného provozu objektu, resp. areálu a postup provádění jednotlivých dílčích prací bude předem konzultovat a odsouhlasovat si s objednatelem.

5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty

5.1.

Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši 2 mil. Kč, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

5.2.

Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány.

5.3.

Smluvní pokuty:

Při nesplnění dílčího termínu plnění uvedeného v odstavci 4.1 (termín ukončení stavebních prací) je objednatel oprávněn uplatnit stejnou smluvní pokutu jako při za neplnění termínu dokončení díla, která je uvedena v článku 2, části XX ve VOP.

Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu až do výše 1 tis. Kč za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků uvedených v odstavcích 7.2., 7.3., 7.7. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody či právo požadovat provedení či splnění výše uvedených požadavků. Každý zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany zhotovitele zaznamená objednatel zašle zhotoviteli písemnou formou do datové schránky a e-mailem.

Zhotovitel je povinen zabezpečit splnění všech opatření pro zajištění bezpečnosti práce dle části XIII. VOP.

V případě, že objednatel zjistí neplnění uvedených opatření či jejich porušování bude objednatel požadovat po zhotoviteli za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neplnění či porušování výše uvedených opatření smluvní pokutu ve výši 2 tis. Kč. Každý zjištěný případ neplnění či porušování výše uvedených opatření ze strany zhotovitele zaznamená objednatel zašle zhotoviteli písemnou formou do datové schránky a e-mailem. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu ani nárok objednatele na uplatnění

náhrady vzniklé škody.

Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve VOP, v části XX.

6. Předání díla

6.1.

K předání díla zhotovitel doloží:

- prohlášení o shodě či atesty na všechny dodané výrobky a použité materiály, zejména na:
 - použitou nátěrovou hmotu na bázi epoxid. Pryskyřice
 - použitý nátěrový systém
 - materiál použitý na tmelení prasklin a vyplnění lokálních nerovností
- doklady prokazující speciální vlastnosti následujících výrobků, materiálů či konstrukcí:
 - odolnost nátěrového systému proti olejům
- doklad o řádné likvidaci odpadu.

7. Další smluvní ujednání

7.1.


Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujících jednotlivé smluvní strany:

Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:

za objednatele

 pracovník oddělení správy nemovitého majetku

tel.: 

e-mail na uvedené osoby objednatele: 

za zhotovitele

 stavbyvedoucí

tel.: 

e-mail:


Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné předat a převzít dílo:


za objednatele

Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku

tel.: 

 pracovník oddělení správy nemovitého majetku

tel.: 

e-mail na uvedené osoby objednatele: 

za zhotovitele

 stavbyvedoucí

tel.: 

e-mail:

Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

7.2.

Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

S ohledem na rozsah a charakter prací nebude zhotoviteli vyčleňován prostor pro umístění buněk, pro zřízení kanceláře ani šaten. Zhotovitel bude moci využívat WC v objektu č. p. 698 v prostoru autodílen.

Prostory pro skladování:

Pro skladování materiálu, náradí, odpadu apod. může zhotovitel použít prostory za skladem EO Pastýřská. Zde bude i prostor pro umístění kontejneru pro stavební odpad. Vyčleňené prostory jsou zhotoviteli poskytnuty za předpokladu, že zhotovitel zajistí bezpečné uložení a manipulací nepoškodí majetek objednatele. Zhotovitel je povinen si zajistit zabezpečení skládek na své náklady.

Skladování materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno.

Přístup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště:

Na staveniště budou pracovníci zhotovitele vstupovat přes hlavní vstup pro veřejnost, který se nachází v objektu č. p. 589, kde bude uložen seznam osob vč. čísel dokladů totožnosti. Každý pracovník zhotovitele je povinen se nahlásit ostraze areálu či pověřenému pracovníkovi objednatel. Ostraha areálu či pověřený pracovník objednatel je oprávněn vyžádat si ke kontrole doklad totožnosti pracovníka zhotovitele. Z objektu se pracovníci zhotovitele přesunou nejkratší cestou na staveniště v objektu č. p. 698.

Příjezd na staveniště je vjezdem přes nákladní vrátnici, kde bude uložen seznam osob vč. čísel dokladů totožnosti a seznam dopravních prostředků a pracovních strojů zhotovitele vč. RZ. Každý pracovník zhotovitele je povinen se nahlásit ostraze areálu či pověřenému pracovníkovi objednatel.

Pohyb osob zhotovitele v objektech a na pozemcích objednatele mimo staveniště a uvedené přístupové prostory je zakázán. Pohyb vozidel zhotovitele na pozemcích objednatele mimo uvedené příjezdy je zakázán.

Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa na veřejné komunikaci. Objednatel není povinen zajistit parkovací místa ani na svých pozemcích. Stání pro vozidla zásobující stavbu budou vyčleněna při předání a převzetí staveniště na pozemku p. č. 2095/1 v k. ú. Liberec. Zásobování stavby nesmí bránit provozu vozidel Policie ČR ani eskortování zadržených osob.

Napojovací bod elektro:

Napojovací bod elektro bude v prostoru autodílen. Přesné určení napojovacího bodu bude provedeno při předání a převzetí staveniště. Objednatel nevyžaduje osazení měření spotřebované elektrické energie.

Napojovací bod vody:

Napojovací bod vody bude v prostoru autodílen. Přesné určení napojovacího bodu bude provedeno při předání a převzetí staveniště. Objednatel nevyžaduje osazení měření spotřebované vody.

7.3.

Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastní nádobu. Odpad nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

Případné přerušení či omezení dodávky vody, plynu, elektřiny, tepla pro objekty objednatele či funkce slaboproudých vedení a zařízení pro objekty objednatele z důvodu realizace prací na předmětu díla je možné provádět pouze po předchozím souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor objektu a areálu, které nejsou součástí staveniště, avšak budou znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z prováděných prací, sutí atd.

Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v areálu mimo míst k tomu vyhrazených.

Provádění prací je omezeno na následující dny v týdnu:

- pátek: od 16:00 h,
- sobota
- neděle
- pondělí: do 9:00 h

Případné prodloužení pracovních směn je nutno konzultovat se zástupci objednatele, přičemž objednatel není povinen prodloužení zajistit.

7.4.

S ohledem na charakter prací na díle není zhotovitel povinen vést stavební ani montážní deník.

7.5.

Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předání a převzetí staveniště seznam pracovníků na stavbě vč. čísel průkazů totožnosti, dále budou předány identifikační údaje veškerých vozidel a stavební techniky, která se bude pohybovat po areálu objednatele.

7.6.

Pokud není objednatelem výslovně uvedeno jinak, je zhotovitel povinen použít pro realizaci předmětu díla pouze nové, nerecyklované, nepoškozené materiály či výrobky výhradně I. jakosti, pokud objednatel nerozhodne jinak. Stejně omezení platí i pro použití materiálů a výrobků, které byly před prodejem využity jako výstavní předváděcí apod. zboží.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TDS) doklady o veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění


smlouvou o dílo předepsaných parametrů. Pokud nebude zhotovitelem jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňují smlouvou o dílo požadované parametry nebo se nejedná o výrobky, materiály a technologie smlouvou o dílo přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout jejich použití (a to i v případě, že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je objednatel oprávněn požadovat jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány, resp. použity či aplikovány. Vzniklé náklady plynoucí ze zamítnutí či odstranění výrobků, materiálů či technologií hradí zhotovitel.

7.7.

Zhotovitel dále stanovuje zodpovědnou osobu

 stavbyvedoucí

e-mail:


Zodpovědná osoba zhotovitele bude trvale přítomna v objektu při provádění prací, a to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná za koordinaci prací prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci objednatele.

8. Závěrečná ustanovení

8.1

Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

8.2

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

8.3

Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná uveřejněním v Registru smluv.

8.4

Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

8.5

Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

8.6

Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:

- 1) Smlouva o dílo
- 2) VOP.

8.7

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

8.8.

Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech, s nimiž se seznámí při plnění smluvních povinností.

8.9

Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

8.10

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

1) VOP

2) Cenová nabídka č, 18 031

V Liberci dne: 29-06-2018

objednatel:



Ing. David Pokorný
vedoucí odboru správy majetku

V Turnově dne: 29.6.2018

zhotovitel:



jednatelka společnosti

FLIMEX

Flimex s.r.o., Šlíkova 1235, 511 01 Turnov

IČ: 27467627, DIČ: CZ27467627

mob.: [redacted] www.flimex.cz

FLIMEX

průmyslové podlahy


Flimex s.r.o.

Šlikova 1235, 511 01 Turnov

tel/fax: 
mob: 
email: 
www.flimex.cz

IČO: 27467627

DIČ: CZ 27467627

bankovní spojení: KB Turnov
číslo účtu: 

Zapsáno Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 20739

**Česká republika – Krajské ředitelství
policie Libereckého kraje**

Náměstí Dr. E. Beneše 24
460 32 Liberec 1 - Staré Město

tel: 
mail: 

k rukám: 

V Turnově, 5.2.2018

**Cenová nabídka č. 18 031 na provedení
opravy povrchové úpravy podlahové
plochy Pastýřská Liberec**

Na základě získaných informací si Vám společnost Flimex s.r.o. dovoluje předložit technickou a cenovou nabídku na epoxidové podlahy.

Technické řešení – předmět prací

Dílna, motorárna :

- **Lokální opravy epoxidovým plastbetonem** (pod epoxid. stěrku)
 - oříznutí problematického místa pilou s diamantovým kotoučem (po obrokování plochy)
 - mechanické odstranění nesoudržných částí podkladu
 - odstranění prachu průmyslovým vysavačem
 - provedení penetrační vrstvy s následnou aplikací epoxidového plastbetonu v tloušťce cca. 20 mm
 - přebroušení opravy bruskou s diamantovým kotoučem

Cena za m² výše uvedené konstrukce nad 15 m² 1.485,- Kč/m²
do 15 m² 1.615,- Kč/m²

- **Celoplošně - Vrstvená epoxidová stěrka FLIMEX**
 - příprava podkladní konstrukce bezprašným tryskáním, popř. broušením bruskou s odsáváním prachu
 - odstranění prachu průmyslovým vysavačem
 - tmelení spár a případných trhlin epoxido-křemičitým tmelem
 - provedení penetračně nosné vrstvy na bázi epoxidové pryskyřice s následným posypem křemenným pískem
 - strojní přebroušení a odstranění prachu
 - provedení finální uzavírací jemně protiskuzové povrchové vrstvy na bázi epoxidové pryskyřice v barvě RAL 7001, 7032, 7035
 - předání díla objednateli

Cena za 1 m² výše uvedené konstrukce 513,- Kč/m²

(Celková plocha : dílnacca 271 m²,
motorárna cca 123 m²)

Poznámka : dílnu lze realizovat pouze o víkendech nebo svátcích

Všeobecné podmínky plnění díla:

- **podkladní konstrukce zajištěná poptávajícím vč. zajištění příjezdové konstrukce**
 - **pod vrstvovanou konstrukci** – stabilní hydroizolovaný/podsklepený beton, soudržná dlažba; pevnost min. 25 MPa, povrchově přídržný, odtrhová pevnost min. 1,5 MPa, nekontaminovaný, rovný dle DIN 18202, tabulka 3, řádek 3 (není-li řečeno jinak)
 - nabízející nezodpovídá za poruchy konstrukcí dle této nabídky způsobené destrukcí stávající podlahového souvrství nebo vlivem skrytých vad nepatrných při prohlídce objektu
- **zatížení konstrukce**
 - odpovídající podloží a poptávané konstrukci
 - bez chemického zatížení kromě běžných mycích prostředků
- **celodenní min. teploty konstrukce a okolí při realizaci a zrání díla**
 - příprava, izolace, betonáž: + 5 st. C až + 20 st. C
 - výplň spár a pokládka syntetických stěrek: min. + 15 st. C, zbytková vlhkost podkladu max. 4,5 % obj.
- **upozornění**
 - při nedodržení výše uvedených aplikačních podmínek může dojít k poruchám polymerace, ke zbělení epoxidových pryskyřice a ke tvorbě pórů popř. lunek
 - není dovoleno vystavit epoxidový povrch vodě dříve než za 7 dní od pokládky (při zajištění podmínek zrání); dále je nutno vyloučit působení případných aerosolů vody, olejů, silikonů či jiných látek – i stopové množství způsobí rozestupování pryskyřice (vznik lunek či misek)
- **kvalita díla**
 - syntetická stěrka – rovinnost dle DIN 18 202, tabulka 3, řádek 3(v 95% plochy, s napojením na okolní konstrukce), kopírující lokálně tmelený podklad povrchově zbavený nepřídržných částic; případná optická zrcátka, tahy po válečcích či stěrkách a shluky křemenných zrn (lokální nerovnoměrnosti struktury) v dokončené povrchové úpravě podlahové konstrukce nemají vliv na její technické a užitné vlastnosti a jsou přirozeným jevem konstrukce při jejím ručním zpracování; barevnost pryskyřice a její krycí schopnosti: standardní odstíny RAL mohou vykazovat tzv. melír (tmavší plochy a pryskyřičné povrchové úpravě) a sníženou krycí schopnost zrn křemenného vsypu, barvy stejného odstínu prováděné v časovém odstupu (tzn. plochy již provozované a nové) budou vykazovat barevný rozdíl

- **poskytované záruky**
- 24 měsíců od předání a převzetí díla

- **fakturace díla**
- dle skutečně provedených jednotek, se splatností 21 dní od předání a převzetí díla
- k ceně je nutné připočíst DPH v souladu s platnými předpisy

- **provádění díla/ platnost nabídky**
- po vystavení objednávky/ SOD s odkazem na číslo a datum nabídky, bez nutnosti zimních opatření spojených s realizací díla
- termín realizace dle potřeby poptávajícího

- **poznámky**
- přerušení prací a s nimi spojené náklady uhradí poptávající jako vícepráci
- použité materiály jsou zpracovány dle vnitropodnikových předpisů nabízejícího
- poptávající poskytne nabízejícímu bezplatně přípojku elektro 220 V, 380 V/ 16 A, 32 A a vody

Těším se na spolupráci