

S M L O U V A č. 4/2018

o podmínkách odběru povrchové vody

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „ZoV“)

mezi

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře, na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád,

(dále jen „poskytovatel“)

a

název: Wotan Forest a.s.

sídlo: Rudolfovska tř. 202/88, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 26060701

DIČ: CZ26060701

Zastoupený a jednající: Martinem Maškem, předsedou představenstva a Ing. Milanem Maxou, místopředsedou představenstva

(dále jen „odběratel“)

I.

- 1) Poskytovatel se zavazuje umožnit odběrateli za podmínek stanovených touto smlouvou odběr povrchové vody a odběratel se zavazuje poskytovateli za tento odběr v souladu s touto smlouvou uhradit stanovenou platbu dle ustanovení § 101 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen ZoV).
- 2) Povrchová voda bude odběratelem odebírána z toku **Široký potok v říč. km 3,42** v povodí Ohře, IDVT 10101921, který je ve správě poskytovatele.
- 3) Odběratel má pro odběr vody vydané platné rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k nakládání s povrchovými vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) ZoV (dále jen „povolení“). Toto povolení vydané vodoprávním úřadem územního plánování a stavebním

úřadem Magistrátu města Karlovy Vary pod č. jednacím MUKK/20919/2016 ze dne 26.5.2016, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- 4) Tato smlouva se sjednává na dobu platnosti povolení. V případě, že dojde ke změně vydaného povolení, která bude mít vliv na předmět této smlouvy, upraví smluvní strany odpovídajícím způsobem svá práva a povinnosti dodatkem k této smlouvě.

II.

- 1) Odběratel nesmí překročit maximální měsíční a roční množství odběru stanovené povolením a je povinen zachovat v korytě vodního toku pod profilem odběru minimální zůstatkový průtok dle tohoto povolení; v případě, že min. zůstatkový průtok není takto stanoven, je odběratel povinen zachovat minimální zůstatkový průtok $Q_{330} 11 \text{ l/s}$.
- 2) Odběratel je povinen upravit nebo přerušit odběr na základě opatření vydaného příslušným úřadem.
- 3) Poskytovatel umožní odebrat a odběratel je oprávněn odebrat povrchovou vodu v očekávaném množství dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Obsah přílohy č. 2 je platný i pro následující kalendářní roky. V případě trvalé změny očekávaného množství odebírané vody je odběratel povinen písemně oznámit tuto skutečnost poskytovateli v dostatečném časovém předstihu tak, aby příloha č. 2 mohla být na následující kalendářní rok upravena.

III.

- 1) Cena včetně DPH za 1 m^3 odebrané povrchové vody ve smyslu ustanovení § 101 ZoV je stanovena v kalkulaci, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Tato kalkulace je platná pouze po dobu kalendářního roku, na nějž byla vydána. Kalkulace platné pro následující roky budou poskytovatelem zaslány odběrateli vždy do konce roku předcházejícího roku, k němuž se kalkulace vztahuje.
- 2) Výše platby za odběr vody se vypočte vynásobením množství skutečně odebrané povrchové vody za uplynulý kalendářní měsíc sníženého o množství povrchové vody, na které se platba nevztahuje dle § 101 ZoV odst. 4, a ceny za odběr vody stanovené poskytovatelem v kalkulaci platné pro dané období.
- 3) Odběratel je povinen provádět měření množství odebrané vody dle příslušného povolení k nakládání s vodami. Odběratel je povinen umožnit poskytovateli přístup k měřicímu zařízení a jeho kontrolu.
- 4) Odběratel je povinen písemně oznámit poskytovateli množství skutečně odebrané vody za příslušný měsíc. Toto bude podkladem pro vyúčtování a vystavení daňového dokladu poskytovatelem.
- 5) Odběratel vody je povinen správci vodního toku platit platbu za skutečně odebrané množství povrchové vody za uplynulý kalendářní měsíc, snížené o množství povrchové vody, na které se platba nevztahuje. Platbu je povinen odběratel vody platit na účet správce vodního toku měsíčně vždy do 25. dne po skončení kalendářního měsíce, ve kterém k odběru povrchové vody dochází, a to na základě daňového dokladu vystaveného a odeslaného správcem vodního toku nejpozději do 15. dne po skončení účtovaného kalendářního období. Po obdržení daňového dokladu v pozdějším termínu se prodlužuje doba splatnosti o dobu prodlení s doručením daňového dokladu a po tuto dobu není odběratel vody v prodlení s úhradou platby za odběr povrchové vody. Daňový doklad za odběr povrchové vody v prosinci je

odběratel povrchové vody povinen uhradit správci vodního toku nejpozději do 25. 1. následujícího kalendářního roku.

- 6) Každou poruchu odběrného zařízení, měřicího přístroje či jiných zařízení, využívaných k měření skutečně odebraného množství vody, je odběratel vody povinen oznámit poskytovateli do 3 dnů od vzniku poruchy.
- 7) Množství odebrané vody v době prokazatelné nefunkčnosti měřicího přístroje či jiného obdobného zařízení se stanoví jako součin počtu dní nefunkčnosti zařízení a průměrné denní spotřeby za předchozí 3 fakturační období.
- 8) Fakturace za odběr vody bude prováděna měsíčně.
- 9) Úrok z prodlení za včasne neuhrazenou platbu činí dle ustanovení § 101 ZoV 1,0 promile z účtované částky za každý den prodlení.
- 10) Právní vztahy mezi smluvními stranami, výslovně touto smlouvou neupravené, se řídí ZoV, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a právními předpisy souvisejícími.

IV.

- 1) Smluvní vztah založený touto smlouvou zanikne:
 - dohodou stran,
 - zánikem platnosti povolení odběratele k nakládání s vodami.
- 2) Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení odběratele s platbou za odběr vody delšího než 2 měsíce nebo jiného závažného porušení této smlouvy odběratelem.
- 3) Odběratel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že je odběrateli znemožněno nakládání s vodami dle této smlouvy z důvodu na straně poskytovatele.
- 4) Poskytovatel nenese odpovědnost za jakost povrchové vody.
- 5) Při činnostech prováděných poskytovatelem na vodním toku v souvislosti s jeho správou, které byly povoleny nebo nařízeny příslušným vodoprávním úřadem nebo jinými správními orgány, nebo při mimořádných situacích na vodním toku (povodně, sucho, havárie), na jejichž základě dojde k omezení či nemožnosti odebrat povolené množství povrchové vody, nevzniká poskytovateli povinnost k náhradě újmy vzniklé odběrateli v souvislosti s tím, že nemůže odebrat povrchové vody s určitými vlastnostmi či v povoleném množství.

V.

Criminal compliance doložka

- 1) Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
- 2) Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
- 3) LČR jako poskytovatel za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli

protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

VI.

- 1) Tuto smlouvu je možné měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
- 2) Obě smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit Smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním Smlouvy a jejích dodatků včetně metadat srozuměny.
- 3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 5) Obě strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Teplicích dne 19-06-2018

V Českých Budějovicích dne 19.6.2018

Dr. Vědomská

Příloha č. 1 – Povolení k nakládání s povrchovými vodami č. j. MUKK/20919/2016

Příloha č. 2 – Očekávané množství odebrané vody

Příloha č. 3 – Kalkulace ceny odebrané povrchové vody



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: ..

ČJ.: MUKK/20919/2016

SP. ZN.: ŽP/ 64/2016/KaI

VYŘIZU

TEL.: 47

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 26.05.2016

Věc:

Povolení odběru povrchových vod z vodního toku Široký potok ř. km cca 3,42 (dle ISyPO) na p. p. č. 336/1 k.ú. Klášterec nad Ohří, pro závlahu sazenic lesních dřevin pro Lesní školku na p. p. č. 1751/4 a 1751/24 k.ú. Klášterec nad Ohří.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Wotan Forest a.s., se sídlem Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice 4
IČ: 26060701

I.

v y d á v á

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona

povolení k nakládání s povrchovými vodami

k jejich odběru z vodního toku Široký potok, útvar povrchových tekoucích vod ID OHL_0560 „Ohře od toku Hučivý potok po vzdutí nádrže Nechranice“, ř. km 3,42 (dle ISyPO), HGR 61200, č.h.p. 1-13-02-0970-0-00, na p.p.č. 336/1 k.ú. Klášterec nad Ohří, pro závlahu sazenic lesních dřevin pro Lesní školku na p. p. č. 1751/4 a 1751/24 k.ú. Klášterec nad Ohří, kraj Ústecký, obec Klášterec nad Ohří

v tomto rozsahu:

Prům. povolený odběr	0,2 l/s ⁻¹
Maximální povolený odběr	0,7 l/s ⁻¹
Měsíční povolený odběr	5000 m ³ /měs ⁻¹ .
Roční povolený odběr	20 tis. m ³ /rok ⁻¹
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	7 (duben – říjen)

Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami: 10 let od NPM tohoto rozhodnutí

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:

Původ (odebírané) vody	z vodního toku
Typ odběrného objektu	objekt s gravitačním odběrem nebo mobilním čerpadlem
Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami:	závlaha

Účel a popis povoleného nakládání s vodami:

Jedná se o odběr povrchových vod pro závlahové zařízení lesní školky. Závlahová voda je získávána povrchovým odběrem ze Širokého potoka, kde je z vybudované přeložky potoka svedena potrubím přes cestu do sedimentační jímky a následně do nádrže o obsahu 230 m³. Z nádrže je poté svedena potrubím do zavlažovacího systému.

Určení polohy místa nakládání s vodami	X 995028 Y 827570
--	----------------------

II. Stanovení podmínek, za kterých je nakládání povoleno dle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Povolení k odběru povrchové vody je vydáno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.
2. Budou dodrženy podmínky Povodí Ohře, s.p., Chomutov uvedené ve vyjádření zn. POH/04512/2016/201100 ze dne 28.1.2016 v tomto znění:
 - a) Množství odebírané vody bude měřeno.
 - b) Protože povolený odběr povrchové vody přesáhne 500 m³ za měsíc, musí být v souladu s § 10 odst. 1, § 22 odst. 2 a § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění měřen, výsledky měření budou předány správci povodí prostřednictvím integrovaného systému pro plnění ohlašovacích povinností (ISPOP – www.ispop.cz) postupem dle § 4 zákona č. 25/2008 Sb. O ISPOP a podléhá zpoplatnění dle § 101 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.
 - c) Pod odběrným objektem na vodním toku Široký potok v ř. km 3,42 bude zachován minimální zůstatkový průtok (MZP). Základní hodnota MZP bude stanovena dle Metodického pokynu MŽP č. 9/1998 a na základě platných hydrologických dat.
 - d) Vlastní technické řešení odběrného objektu bude projednáno a odsouhlaseno správcem vodního toku, kterým jsou dle našich podkladů Lesy ČR, státní podnik.
3. Budou dodrženy podmínky Lesů České republiky, s.p. správy toků – oblast povodí Ohře uvedené ve vyjádření č.j. LCR956/003139/2015 ze dne 10.11.2015 v tomto znění:
 - Voda bude odebírána pouze pro lesní školky v období nedostatku vláhy k vyrovnání vláhového deficitu.
 - Odběr bude prováděn na pozemku koryta vodního toku (p.č. 336/1 v k.ú. Klášterec nad Ohří) šachtou vedenou z odběrného objektu do závlahové jímky o objemu 230 m³.
 - V případě nutnosti použití čerpadla, bude toto zařízení mobilní a bude v toku umístěno pouze po dobu nezbytně nutnou k zavlažení (popř. naplnění závlahové jímky) a bude uloženo tak, aby nepůsobilo překážku v průtočném profilu toku.
 - Bude dodržen minimální hygienický průtok, stanovený příslušným vodoprávním úřadem (zde OŽP Kadaň).
 - Budou respektovány zákazy odběru vody vydané vodoprávními úřady.

- Odběrný objekt bude žadatelem udržován v řádném a provozuschopném stavu.
 - Odběr vody v požadovaném objemu (max. 5000 m³/měsíc a 20 000 m³/rok) je zpoplatněn, žadatel uzavře s ST Teplice smlouvu o odběru vody, kde budou uvedeny potřebné náležitosti (množství vody, výše úplaty, způsob kontroly odběru ...)
4. Odběr nebude realizován v době nízkých průtoků (po vydání opatření při nedostatku vody - zákazu odběru).
5. Na odběrném objektu nebo vodním toku bude označena hladina MZP. MZP bude pod odběrným objektem v době odběru zachován.

III. stanovuje

podle ustanovení § 10 odst. 4 vodního zákona

podrobnosti měření

množství povrchové vody takto: cejchovaný vodoměr

IV. stanovuje

podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona

minimální zůstatkový průtok povrchových vod – $Q_{330} = 11 \text{ l/s}^{-1}$

řiční kilometr (staničení) 3,42 km

vodní tok: Široký potok

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Wotan Forest a.s., se sídlem Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice 4

IČ: 26060701

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 18.3.2016 žádost společnosti Wotan Forest a.s., se sídlem Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice 4, IČ: 26060701 o vydání povolení odběru povrchových vod z vodního toku Široký potok ř. km cca 3,42 (dle ISyPO) na p. p. č. 336/1 k.ú. Klášterec nad Ohří, pro závlahu sazenic lesních dřevin pro Lesní školkou na p. p. č. 1751/4 a 1751/24 k.ú. Klášterec nad Ohří.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Vodoprávní úřad pro řízení vymezil okruh účastníků, mezi které byli zahrnuti kromě žadatele také dotčená obec, správce povodí a správce vodního toku.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům pod č.j.: MUKK/17426/2016 dne 3.5.2016 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona brát zřetel.

Jelikož byly vodoprávnímu úřadu dobře známy místní poměry a žádost poskytovala dostatečný podklad pro vydání vodoprávního rozhodnutí, upustil vodoprávní úřad od místního setření a ústního jednání.

Odběr bude prováděn na pozemku koryta vodního toku, šachtou vedenou z odběrného objektu do závlahové jímky o objemu 203 m³.

Jedná se o stávající objekty. Odběr byl již povolen v roce 2002 Okresním úřadem Chomutov s dobou platnosti do roku 2012. V loňském roce došlo ke změně majitele.

Při v rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
- Byly doloženy snímky katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí.
- Bylo doloženo vyjádření Povodí Ohře, s.p., Chomutov pod zn. POH/04512/2016/201100 ze dne 28.1.2016.
- Bylo doloženo vyjádření Lesů České republiky, s.p. správy toků – oblast povodí Ohře č.j. LCR956/003139/2015 ze dne 10.11.2015.
- Česné prohlášení žadatele, že je vlastníkem odběrného objektu a výpis z obchodního rejstříku.
- Byly doloženy hydrologické údaje povrchových vod zn. P16002322/541/OH ze dne 2.2.2016.

Upozorňujeme, že vodoprávní úřad je v souladu s § 109 odst. 1 vodního zákona oprávněn omezit nebo zakázat povolené nakládání s vodami při mimořádných situacích na vodním toku, zejména je-li přechodný nedostatek vody nebo pokud to vyžaduje veřejný zájem.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání předmětného povolení. Oprávněné námítky a požadavky účastníků řízení byly zahrnuty v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí.

Minimální zůstatkový průtok povrchových vod byl stanoven v souladu s metodickým pokynem č. 9/1998 VMŽP.

Na základě uvedených skutečností MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat dle § 81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu v Kadani. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Otisk úředního razítka

Ing. Jiří Frajt

vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník

Účastníci řízení - § 27 odst.1 správního řádu (do vlastních rukou)

Wotan Forest a.s., se sídlem Rudolfovska tř. 202/88, 370 01 České Budějovice 4

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou)

Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

Lesy České republiky, s.p. správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Na vědomí:

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí - OPK

Povodí Ohře, s.p. závod Chomutov

Příloha č. 2 ke smlouvě 4/2018 ze dne 19.06.2018

V roce 2018 poskytovatel umožní odebrat a odběratel je oprávněn odebrat povrchovou vodu s očekávanou skutečností 20 000 m³ za období leden až prosinec v členění podle měsíců takto:


Měsíc	Množství vody	Měsíc	Množství vody
Leden	0 m ³	Červenec	5 000 m ³
Únor	0 m ³	Srpen	5 000 m ³
Březen	400 m ³	Září	2 000 m ³
Duben	1 000 m ³	Říjen	600 m ³
Květen	2 000 m ³	Listopad	0 m ³
Červen	4 000 m ³	Prosinec	0 m ³


V Teplicích dne 19.06.2018

Podpis poskytovatele

V Českých Budějovicích dne 14.6.2018

Podpis odběratele







LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ OBLAST PŮVODÍ OHŘE
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956956111, fax +420 417538708, ost56@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfsn

WOTAN FOREST a.s.
Rudolfovská 202/88
České Budějovice 4
370 01
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR/956/000029/2018

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM
3.1.2018



Cena vody z povrchového odběru pro rok 2018

V souladu s Výměrem MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a s kalkulačním vzorcem vydaným Směrnicí č. 21/2016 pro účetnictví z podkladů sestav, stanovil podnik Lesy České republiky, s.p. pro rok 2018 cenu za odběr povrchové vody:

2,65 Kč za 1 m³ bez DPH

Touto sazbou budou zpoplatněny odběry v roce 2018

S pozdravem



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesy-cr.cz

