







Katalog zboží



Zboží	Požadované parametry	Grafické vyobrazení
Kartotéka A	<ul style="list-style-type: none"> • 2 zásuvky • plné dno • materiál: ocelový plech • svařovaný korpus (bez šroubů a nýtů) • povrchová úprava práškovou vypalovací barvou • s prolisovaným úchytem/držadlem po celé šířce zásuvky • plný 100% výsuv zásuvek • teleskopické vedení s kuličkovými ložisky pro lehký a tichý chod • zábrana proti vypadnutí či současnému vytažení více zásuvek najednou, pro zvýšení stability • centrální zámek (2 klíče) • čela zásuvek jsou opatřena štítkem pro zasunutí popisku • pro závěsné desky formátu A4 • nosnost 1 zásuvky 30 kg • výška 704 mm • šířka 400 mm • hloubka 623 mm • 1 ks mobilní dělicí kovové příčky v každé zásuvce • vrtaná pro možnost spojení do řady • v odstínu RAL: 1015 – slonová kost světlá (béžová); 7035 – světle šedá; 8025 – světle hnědá 	

Zboží	Požadované parametry	Grafické vyobrazení
Kartotéka B	<ul style="list-style-type: none"> • 3 zásuvky • plné dno • materiál: ocelový plech • svařovaný korpus (bez šroubů a nýtů) • povrchová úprava práškovou vypalovací barvou • s prolisovaným úchytem/držadlem po celé šířce zásuvky • plný 100% výsuv zásuvek • teleskopické vedení s kuličkovými ložisky pro lehký a tichý chod • zábrana proti vypadnutí či současnému vytažení více zásuvek najednou, pro zvýšení stability • centrální zámek (2 klíče) • čela zásuvek jsou opatřena štítkem pro zasunutí popisku • pro závěsné desky formátu A4 • nosnost 1 zásuvky 30 kg • výška 1012 mm • šířka 400 mm • hloubka 623 mm • 1 ks mobilní dělicí kovové příčky v každé zásuvce • vrtaná pro možnost spojení do řady • v odstínu RAL: 1015 – slonová kost světlá (béžová); 7035 – světle šedá; 8025 – světle hnědá 	

Zboží	Požadované parametry	Grafické vyobrazení
Kartotéka C	<ul style="list-style-type: none"> • 4 zásuvky • plné dno • materiál: ocelový plech • svařovaný korpus (bez šroubů a nýtů) • povrchová úprava práškovou vypalovací barvou • s prolisovaným úchytem/držadlem po celé šířce zásuvky • plný 100% výsuv zásuvek • teleskopické vedení s kuličkovými ložisky pro lehký a tichý chod • zábrana proti vypadnutí či současnému vytažení více zásuvek najednou, pro zvýšení stability • centrální zámek (2 klíče) • čela zásuvek jsou opatřena štítkem pro zasunutí popisku • pro závěsné desky formátu A4 • nosnost 1 zásuvky 30 kg • výška 1320 mm • šířka 400 mm • hloubka 623 mm • 1 ks mobilní dělicí kovové příčky v každé zásuvce • vrtaná pro možnost spojení do řady • v odstínu RAL: 1015 – slonová kost světlá (béžová); 7035 – světle šedá; 8025 – světle hnědá 	

Zboží	Požadované parametry	Grafické vyobrazení
Kartotéka D	<ul style="list-style-type: none"> • 5 zásuvek • plné dno • materiál: ocelový plech • svařovaný korpus (bez šroubů a nýtů) • povrchová úprava práškovou vypalovací barvou • s prolisovaným úchytem/držadlem po celé šířce zásuvky • plný 100% výsuv zásuvek • teleskopické vedení s kuličkovými ložisky pro lehký a tichý chod • zábrana proti vypadnutí či současnému vytažení více zásuvek najednou, pro zvýšení stability • centrální zámek (2 klíče) • čela zásuvek jsou opatřena štítkem pro zasunutí popisku • pro závěsné desky formátu A4 • nosnost 1 zásuvky 30 kg • výška 1628 mm • šířka 800 mm • hloubka 623 mm • 1 ks mobilní dělicí kovové příčky v každé zásuvce • vrtaná pro možnost spojení do řady • v odstínu RAL: 1015 – slonová kost světlá (béžová); 7035 – světle šedá; 8025 – světle hnědá 	

Zboží	Požadované parametry	Grafické vyobrazení
Kartotéka E	<ul style="list-style-type: none"> • dvouřadá • 4 zásuvky • plné dno • materiál: ocelový plech • svařovaný korpus (bez šroubů a nýtů) • povrchová úprava práškovou vypalovací barvou • s prolisovaným úchytem/držadlem po celé šířce zásuvky • plný 100% výsuv zásuvek • teleskopické vedení s kuličkovými ložisky pro lehký a tichý chod • zábrana proti vypadnutí či současnému vytažení více zásuvek najednou, pro zvýšení stability • centrální zámek (2 klíče) • čela zásuvek jsou opatřena štítkem pro zasunutí popisku • pro formát A4 naležato pro závěsné desky • nosnost 1 zásuvky 60 kg • výška 1320 mm • šířka 840 mm • hloubka 623 mm • 1 ks mobilní dělicí kovové příčky v každé zásuvce • vrtaná pro možnost spojení do řady • v odstínu RAL: 1015 – slonová kost světlá (béžová); 7035 – světle šedá; 8025 – světle hnědá 	
Skříň	<ul style="list-style-type: none"> • materiál: ocelový plech • svařovaný korpus • dvoudveřové • povrchová úprava práškovou vypalovací barvou • cylindrický zámek (2 klíče) • 1 modul = výška police = výška šanonu + manipulační prostor • 5 modulů, tzn. 4 police • výškově přenastavitelné police • nosnost police 60 kg • výška 1950 mm • šířka 950 mm • hloubka 400 mm • v odstínu RAL: 7035 – světle šedá 	

Zboží	Požadované parametry	Grafické vyobrazení
Skříňka na klíče A	<ul style="list-style-type: none"> • určeno k uchycení na stěnu • včetně montážního materiálu • materiál: ocelový plech • cylindrický zámek (2 klíče) • počet háčků 50 ks • včetně háčků s visáčkami a možnosti popisek klíčů • dvířka plná 	
Skříňka na klíče B	<ul style="list-style-type: none"> • určeno k uchycení na stěnu • včetně montážního materiálu • materiál: ocelový plech • cylindrický zámek (2 klíče) • počet háčků 100 ks • včetně háčků s visáčkami a možnosti popisek klíčů • dvířka plná 	
Příruční pokladna	<ul style="list-style-type: none"> • určeno pro krátkodobé ukládání finanční hotovosti, cenin a dokumentů • materiál: ocelový plech • cylindrický zámek (2 klíče) • včetně univerzálního mincovníku (vločka) • včetně vložky pro bankovky • vnější rozměry: šířka 335 mm, hloubka 260 mm, výška 100 mm 	