

Položkový rozpočet

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Rozpočet: 18/05/21-1 Vícepráce (3) | | Základní rozpočet |
| Objekt: 25 | Název objektu: Stropy 1.PP | JKSO: |
| Stavba: 609 | Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice | SKP: |
| Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o. | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: Město Moravské Budějovice | Náklady na MJ: | 263 835,00 |
| Počet listů: 4 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: STABO MB s.r.o. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Z R N | HSV celkem | 263 835,10 | |
| | PSV celkem | 0,00 | |
| | M práce celkem | 0,00 | |
| | M dodávky celkem | 0,00 | |
| ZRN celkem | | 263 835,10 | |
| HVS | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: |
| ZRN + ostatní náklady | | 263 835,10 | Ostatní náklady celkem: |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Vypracoval: | | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno: Radek Daňhel | Jméno: | Jméno: 20. 06. 2018 | |
| Datum: 18. 6. 2018 | Datum: | Datum: | |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: | |
| Základ pro DPH | 21,0% činí: | 263 835,10 Kč | |
| DPH | 21,0% činí: | 55 405,40 Kč | |
| Cena za objekt celkem: | | 319 240,50 Kč | |

| | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| Stavba: 609 | BESEDA Moravské Budějovice | Základní rozpočet | List č.2 |
| Objekt: 25 | Stropy 1.PP | Datum tisku: 18. 6. 2018 | |
| Rozpočet: 18/05/21-1 | Vícepráce (3) | | |

Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Vodorovné konstrukce | 170 130,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 31 326,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 998 Přesun hmot | 15 976,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 46 401,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kč | 263 835,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| Stavba: 609 | BESEDA Moravské Budějovice | Základní rozpočet | List č.3 |
| Objekt: 25 | Stropy 1.PP | Datum tisku: 18. 6. 2018 | |
| Rozpočet: 18/05/21-1 | Vícepráce (3) | | |

| P. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------------|-----------------|---|-----|------------|-----------|-------------------|
| 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 1 | 411 32-1414.R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 <i>strop nad 1.PP:</i> <i>(5,8*16,53-5,67*0,85+16,53*0,15+4,95*0,15+1,2*0,33*6)*0,18</i> | m3 | 17,3974 | 2 668,00 | 46 416,26 |
| | | | | 17,3974 | | |
| 2 | 411 35-1101.R00 | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení | m2 | 80,3500 | 407,90 | 32 774,77 |
| 3 | 411 35-1102.R00 | Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění | m2 | 80,3500 | 91,20 | 7 327,92 |
| 4 | 411 35-4171.R00 | Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení | m2 | 80,3500 | 114,20 | 9 175,97 |
| 5 | 411 35-4172.R00 | Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění | m2 | 80,3500 | 27,50 | 2 209,63 |
| 6 | 411 36-1821.R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) <i>výztuž stropu nad 1.PP:</i> <i>(5,8*16,53-5,67*0,85+16,53*0,15+4,95*0,15+1,2*0,33*6)*0,18*0,12</i> | t | 2,0877 | 32 631,00 | 68 123,74 |
| | | | | 2,0877 | | |
| 7 | 953 96-1215.U00 | Kotva chem patr M20 hl 17cm Žbvyvrt <i>kotvení: 20</i> | kus | 20,0000 | 205,10 | 4 102,00 |
| | | | | 20,0000 | | |
| 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 170 130,28 |
| 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | |
| 8 | 963 03-1434.R00 | Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 30 cm <i>1.PP:</i> <i>- vybourání klenbových stropů v m.č. 001, 002 a 003: 30,25+26,9+23,2</i> | m2 | 80,3500 | 184,70 | 14 840,65 |
| | | | | 80,3500 | | |
| 9 | 964 06-1331.R00 | Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2 <i>I nosníky v klenbových stropěch:</i> <i>12</i> | kus | 12,0000 | 255,60 | 3 067,20 |
| | | | | 12,0000 | | |
| 10 | 964 07-3231.R00 | Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 35 kg/m <i>I nosníky v klenbových stropěch:</i> <i>(5,9+5,2+5,3)*2*0,0311</i> | t | 1,0201 | 4 354,00 | 4 441,52 |
| | | | | 1,0201 | | |
| 11 | 967 03-1733.R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm <i>1.PP:</i> <i>- ubourání na středových zdech: 5,5*0,8+5,5*0,9+5,5*0,15+7,7*0,15</i> | m2 | 11,3300 | 264,20 | 2 993,39 |
| | | | | 11,3300 | | |
| 12 | 974 03-1165.R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm <i>vysekání drážky pro uložení žb. stropní desky: 2,5+4,5+0,85+5,6</i> | m | 13,4500 | 184,40 | 2 480,18 |
| | | | | 13,4500 | | |
| 13 | 977 13-1117.U00 | Vrt příklep D 25mm zdivo nebo beton <i>pro kotvení železa: 0,85*20</i> | m | 17,0000 | 206,10 | 3 503,70 |
| | | | | 17,0000 | | |
| 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | 31 326,63 |
| 998 | | Přesun hmot | | | | |
| 14 | 998 01-8002.U00 | Přesun ruční budova v -12m | t | 50,0841 | 319,00 | 15 976,82 |
| 998 | | Přesun hmot | | | | 15 976,82 |
| D96 | | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | |
| 15 | 997 01-3215.T01 | Vnitrostav. doprava sutí vodorovně do 50 m ručně pro budovy a haly v. přes 15 do 18 m | t | 50,5737 | 495,00 | 25 033,98 |
| 16 | 997 01-3501.T01 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 50,5737 | 167,00 | 8 445,81 |
| 17 | 997 01-3509.T01 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1 466,6372 | 4,50 | 6 599,87 |

| | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| Stavba: 609 | BESEDA Moravské Budějovice | Základní rozpočet | List č.4 |
| Objekt: 25 | Stropy 1.PP | Datum tisku: 18. 6. 2018 | |
| Rozpočet: 18/05/21-1 | Vícepráce (3) | | |

| P. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-------|-----------------|--|----|----------|---------|------------------|
| 18 | 997 01-3831.T01 | Poplatek za uložení odpadu na skládku (směsný) | t | 50,5737 | 125,00 | 6 321,71 |
| | D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | 46 401,37 |

Změna 24

Změnový list ZL 24 – Změna provedení obkladů a dlažeb

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 18. 6. 2018

Zpracoval: 

1. Úvod, zdůvodnění

Iniciátorem změny je projektant.

Na KD č. 11 bylo dohodnuto, že projektant upřesní specifikaci a zpracuje kladečské schéma obkladů a dlažeb, čímž dojde k finanční úspoře (viz zápis z KD č. 11 ze dne 2.5.2018, bod 11/6).

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde ke **snížení ceny** celkem o **125 117,30 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke snížení ceny díla.

4. Schvalovací list


4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: 

Datum:

Podpi


4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: 


Datum: 20.06.2018

Podpis 

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: 


Datum: 20. 06. 2018

Podpis: 

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum: 20. 06. 2018

Podpis: 

Přílohy :

položkové rozpočty:

- Obklady a dlažby – vícepráce (3)
- Obklady a dlažby – méněpráce (3)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 609

BESEDA Moravské Budějovice

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693
67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Objednatel: Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31
67602 Moravské Budějovice

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

Vypracoval: Radek Daňhel

| | | |
|----------------|---------|--------------|
| Základ pro DPH | 21,00 % | - 125 117,30 |
| DPH | 21,00 % | -26 274,60 |

Cena celkem za stavbu - 151 391,90


Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo | Název | Cena celkem | Zákl. DPH 21 % | DPH celkem |
|-------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 27 | Obklady a dlažby | - 151 391,90 | - 125 117,30 | -26 274,60 |
| | Kč | - 151 391,90 | - 125 117,30 | -26 274,60 |

V _____ dne 18. 6. 2018



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo | Název | Cena celkem | Zákl. DPH 21 % | DPH celkem |
|------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 27 | Obklady a dlažby | | | |
| 18/05/24-1 | Vícepráce (3) | 1 495 547,20 | 1 235 989,40 | 259 557,80 |
| 18/05/24-2 | Méněpráce (3) | -1 646 939,10 | -1 361 106,70 | - 285 832,40 |

Rekapitulace stavebních dílů




| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS | Hmotnost |
|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | 0,00 | - 326 169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,64 |
| 776 Podlahy povlakové | 0,00 | 55 064,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 781 Obklady keramické | 0,00 | 145 988,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| Kč | 0,00 | - 125 117,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,31 |

Položkový rozpočet

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Rozpočet: 18/05/24-1 Vícepráce (3) | | Základní rozpočet |
| Objekt: 27 | Název objektu: Obklady a dlažby | JKSO: |
| Stavba: 609 | Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice | SKP: |
| Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o. | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: Město Moravské Budějovice | Náklady na MJ: | 1 235 989,00 |
| Počet listů: 8 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: STABO MB s.r.o. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Z R N | HSV celkem | 0,00 | |
| | PSV celkem | 1 235 989,40 | |
| | M práce celkem | 0,00 | |
| | M dodávky celkem | 0,00 | |
| ZRN celkem | | 1 235 989,40 | |
| HZZ | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: |
| ZRN + ostatní náklady | | 1 235 989,40 | Ostatní náklady celkem: |

| | | |
|---|--|--|
| Vypracoval: Jméno: Radek Daňhel Datum: 18. 6. 2018 Podpis:  | Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis:  | Za objednatele: Jméno: Datum: 20. 06. 2018 Podpis:  |
|---|--|--|

| | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------|
| Základ pro DPH | 21,0% činí: | 1 235 989,40 Kč |
| DPH | 21,0% činí: | 259 557,80 Kč |
| Cena za objekt celkem: | | 1 495 547,20 Kč |

| | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| Stavba: 609 | BESEDA Moravské Budějovice | Základní rozpočet | List č.4 |
| Objekt: 27 | Obklady a dlažby | Datum tisku: 18. 6. 2018 | |
| Rozpočet: 18/05/24-1 | Vícepráce (3) | | |

Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 0,00 | 849 606,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | Podlahy povlakové | 0,00 | 55 064,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | Obklady keramické | 0,00 | 331 318,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kč | | 0,00 | 1 235 989,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| Stavba: 609 | BESEDA Moravské Budějovice | Základní rozpočet | List č.5 |
| Objekt: 27 | Obklady a dlažby | Datum tisku: 18. 6. 2018 | |
| Rozpočet: 18/05/24-1 | Vícepráce (3) | | |

| P. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-------|-----------------|--|----|----------|---------|------------|
| | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | |
| 1 | Spcm | Dlažba UNISTONE béžová 148x148x10 | m2 | 368,2405 | 579,00 | 213 211,25 |
| | | 1.NP: | | | | |
| | | (17,06+28,44+9,18+17,4325+16,89+10,46+7,68)*1,1 | | 117,8568 | | |
| | | (46,83+91,4+3,93+19,93)*1,1 | | 178,2990 | | |
| | | (21,1+19,05+8,95+22,2+12,9+26,4+52,35+4,75+11,65)*0,1 | | 17,9350 | | |
| | | (7,2+25,002+28,578)*0,25 | | 15,1950 | | |
| | | 2.NP: | | | | |
| | | (8,17+16,3775+2,57)*1,1 | | 29,8293 | | |
| | | (13,8+10,3+4,65)*0,1 | | 2,8750 | | |
| | | 25,002*0,25 | | 6,2505 | | |
| 2 | Spcm | Dlažba UNISTONE béžová 598x598x10 | m2 | 51,6520 | 462,00 | 23 863,22 |
| | | 2.NP: | | | | |
| | | (18,73+20,25+5,5)*1,15 | | 51,1520 | | |
| | | 5*0,1 | | 0,5000 | | |
| 3 | Spcm | Dlažba UNISTONE šedá 148x148x10 | m2 | 73,6200 | 579,00 | 42 625,98 |
| | | 1.NP: | | | | |
| | | (5,94+2,7+9,7875+22,77)*1,1 | | 45,3173 | | |
| | | (4,2*(0,3+0,15)*4+3,75*(0,3+0,15)*4+1,4*(0,3+0,15)*5)*1,2 | | 20,9520 | | |
| | | 2.NP: | | | | |
| | | (3,51+3,1725)*1,1 | | 7,3507 | | |
| 4 | Spcm | Dlažba TAURUS GRANIT 61S Tunis 298x298x9 | m2 | 475,5769 | 235,00 | 111 760,57 |
| | | 1.NP: | | | | |
| | | (8,9+28,38+2,43+1,8+10,61+4,07+13,81+13,88+14,35)*1,1 | | 108,0530 | | |
| | | (16,14+6,52+5,28+3,51+1,31+2,57+2,69+10,37+2,99+16,73)*1,1 | | 74,9210 | | |
| | | (7,05+13,57+14,76+47,59+10,28)*1,1 | | 102,5750 | | |
| | | (14,6+21,8+14,8+15,2+20,9+13,9+15,9+9,7+6,8+8,9)*0,1 | | 14,2500 | | |
| | | (12,25+7+16,12+11,8+15,1+15,2+30,4+13,3)*0,1 | | 12,1170 | | |
| | | 4,5*0,25 | | 1,1250 | | |
| | | 2.NP: | | | | |
| | | (8,94+19,28+3,34*2+2,35+28,15+11,13+24,19+30,99)*1,1 | | 144,8810 | | |
| | | 2,8*(0,3+0,16)*4*1,2 | | 6,1824 | | |
| | | (21,6+20,9+12,9+18,8+21,4)*0,1 | | 9,5600 | | |
| | | 7,65*0,25 | | 1,9125 | | |
| 5 | Spcm | Dlažba UNISTONE béžová 333x333x8 | m2 | 36,1310 | 278,00 | 10 044,42 |
| | | 1.NP: | | | | |
| | | 16,24*1,1 | | 17,8640 | | |
| | | 17,5*0,1 | | 1,7500 | | |
| | | 2.NP: | | | | |
| | | 13,87*1,1 | | 15,2570 | | |
| | | 12,6*0,1 | | 1,2600 | | |
| 6 | 771 27-3113.U00 | Obklad schod stupnic hlad keram, tmel, š.do 300 mm | m | 50,0000 | 184,50 | 9 225,00 |
| | | 1.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 114: 4,2*4+3,75*4 | | 31,8000 | | |

| | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| Stavba: 609 | BESEDA Moravské Budějovice | Základní rozpočet | List č.6 |
| Objekt: 27 | Obklady a dlažby | Datum tisku: 18. 6. 2018 | |
| Rozpočet: 18/05/24-1 | Vícepráce (3) | | |

| P. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-------|-----------------|---|----|----------|---------|-----------|
| | | - v m.č. 135: 1,4*5 | | 7,0000 | | |
| | | 2.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 221: 2,8*4 | | 11,2000 | | |
| 7 | 771 27-3232.U00 | Obklad schod podstupnic hlad keram tm, v.do 200 mm | m | 50,0000 | 93,10 | 4 655,00 |
| | | 1.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 114: 4,2*4+3,75*4 | | 31,8000 | | |
| | | - v m.č. 135: 1,4*5 | | 7,0000 | | |
| | | 2.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 221: 2,8*4 | | 11,2000 | | |
| 8 | 771 47-3112.U00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 90 mm | m | 602,4700 | 85,40 | 51 450,94 |
| | | 1.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 101: 5,6*2+0,8+5,2+2,5*2+0,45*2-1*2 | | 21,1000 | | |
| | | - v m.č. 102: 6+0,9+0,65+1,8-1,2+0,3*2+2,1+3,9+6-1,7 | | 19,0500 | | |
| | | - v m.č. 104: 5,1+2,4-1,8+0,45*2+2,75-0,7-0,8+0,55*2 | | 8,9500 | | |
| | | - v m.č. 114: 12,6+12,5+4,3+3,7-1,8*3-3,1+0,2*4-0,8*4 | | 22,2000 | | |
| | | - v m.č. 115: 2,5*2+6,3*2-1,8*2-0,9-0,8*2+0,5*2+0,2*2 | | 12,9000 | | |
| | | - v m.č. 122: 7,8*2+5,8*2-1,8-0,9-0,8+0,55*2+0,4*4 | | 26,4000 | | |
| | | - v m.č. 125: 16,5+5,8+1,8+4,4*2+4,45+4,65+0,85+5,65+4,95-1,8*2-0,9*3+0,5*2+0,35*12 | | 52,3500 | | |
| | | - v m.č. 142: 1,65+2,6+1,4+1,45+0,25-0,8-0,9*2 | | 4,7500 | | |
| | | - v m.č. 145: 4,95*2+4,1+3,9-1,8*2-0,7-0,8-1,45+0,15*2 | | 11,6500 | | |
| | | - v m.č. 106: 5,35*2+2,1*2-0,7+0,2*2 | | 14,6000 | | |
| | | - v m.č. 108: 8,3*2+3,6*2-0,9-0,7-1,8+0,7*2 | | 21,8000 | | |
| | | - v m.č. 111: 1,9*2+5,3*2-0,8+0,6*2 | | 14,8000 | | |
| | | - v m.č. 124: 2,5*2+5,5*2-0,8 | | 15,2000 | | |
| | | - v m.č. 126: 9,75*2+1,55*2-0,9-0,8 | | 20,9000 | | |
| | | - v m.č. 127: 4,05*2+3,3*2-0,9*2+0,5*2 | | 13,9000 | | |
| | | - v m.č. 128: 5*2+4,5*2-0,9*3-0,8*2+0,6*2 | | 15,9000 | | |
| | | - v m.č. 129: 3,25*2+2*2-0,8 | | 9,7000 | | |
| | | - v m.č. 130: 3,3*2+1,6*2-0,8*2-0,7*2 | | 6,8000 | | |
| | | - v m.č. 134: 1,95*2+2,8*2-0,8-0,9+0,55*2 | | 8,9000 | | |
| | | - v m.č. 135: 3,05*2+7*2-0,8*2-0,7*2-1,05-0,9*2-1*2 | | 12,2500 | | |
| | | - v m.č. 136: 1,05*2+2,8*2-0,7 | | 7,0000 | | |
| | | - v m.č. 137: 3,3*2+4,95*2-0,8+1,2*0,35 | | 16,1200 | | |
| | | - v m.č. 138: 1,55*2+4,45*2-0,7-0,8+0,65*2 | | 11,8000 | | |
| | | - v m.č. 139: 2,75*2+5,1*2-0,9-0,8+0,4*2+0,15*2 | | 15,1000 | | |
| | | - v m.č. 140: 2,85*2+5,1*2-0,9-0,8+0,5*2 | | 15,2000 | | |
| | | - v m.č. 141: 10,75*2+4,5*2-0,9+0,15*2+0,25*2 | | 30,4000 | | |
| | | - v m.č. 143: 4,7*2+2,15*2-0,8+0,2*2 | | 13,3000 | | |
| | | - v m.č. 103: 5,6*2+2,85*2-0,8+0,15*2+0,55*2 | | 17,5000 | | |
| | | 2.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 201: (1,55*2+3,8)*2 | | 13,8000 | | |
| | | - v m.č. 202: 1,6+3,2+6,2+3+0,25*2+0,5+0,7+0,6-1,8*3-1,2+0,3*2 | | 10,3000 | | |
| | | - v m.č. 227: 0,65+2,3+1,25+1,35-0,9 | | 4,6500 | | |
| | | - v m.č. 203: 3,9*2+3,7*2-1,8-0,8 | | 12,6000 | | |
| | | - v m.č. 221: 11,55*2+5,6*2-0,9*5-0,7*3-0,8*2-2,8*2+0,55*2 | | 21,6000 | | |
| | | - v m.č. 228: 7,35*2+4,2*2-0,8-0,7*2 | | 20,9000 | | |
| | | - v m.č. 229: 2,65*2+4,2*2-0,8 | | 12,9000 | | |

| | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| Stavba: 609 | BESEDA Moravské Budějovice | Základní rozpočet | List č.7 |
| Objekt: 27 | Obklady a dlažby | Datum tisku: 18. 6. 2018 | |
| Rozpočet: 18/05/24-1 | Vícepráce (3) | | |

| P. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-------|-----------------|--|----|----------|---------|------------|
| | | - v m.č. 230: 5,95*2+4*2-0,9*2+0,35*2 | | 18,8000 | | |
| | | - v m.č. 230A: 5,5+5,95+4,85+6-0,9 | | 21,4000 | | |
| | | - v m.č. 205 (bar): 3,5+2,2+0,1-0,8 | | 5,0000 | | |
| 9 | 771 47-3125.U00 | Obklad soklíků hutných šikmých, tmel, v. do 200 mm | m | 97,9620 | 249,60 | 24 451,32 |
| | | 1.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 114: (0,3+0,15)*4*2*2 | | 7,2000 | | |
| | | - v m.č. 135: (0,3+0,15)*5*2 | | 4,5000 | | |
| | | - v m.č. 105: (0,183+0,28)*(14+13)*2 | | 25,0020 | | |
| | | - v m.č. 142A: (0,183+0,25)*(9*2+15)*2 | | 28,5780 | | |
| | | 2.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 201: (0,183+0,28)*(14+13)*2 | | 25,0020 | | |
| | | - v m.č. 221: (0,2+0,3)*4*2+(0,16+0,3)*2*2*2 | | 7,6800 | | |
| 10 | 771 57-3113.U00 | Mont podlah keram.,rezné hladké, tmel, do 12 ks/m2 | m2 | 421,4100 | 343,20 | 144 627,91 |
| | | 1.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 106: 8,9 | | 8,9000 | | |
| | | - v m.č. 108: 28,38 | | 28,3800 | | |
| | | - v m.č. 109: 2,43 | | 2,4300 | | |
| | | - v m.č. 110: 1,8 | | 1,8000 | | |
| | | - v m.č. 111: 10,61 | | 10,6100 | | |
| | | - v m.č. 112: 4,07 | | 4,0700 | | |
| | | - v m.č. 124: 13,81 | | 13,8100 | | |
| | | - v m.č. 126: 13,88 | | 13,8800 | | |
| | | - v m.č. 127: 14,35 | | 14,3500 | | |
| | | - v m.č. 128: 16,14 | | 16,1400 | | |
| | | - v m.č. 129: 6,52 | | 6,5200 | | |
| | | - v m.č. 130: 5,28 | | 5,2800 | | |
| | | - v m.č. 131: 3,51 | | 3,5100 | | |
| | | - v m.č. 132: 1,31 | | 1,3100 | | |
| | | - v m.č. 133: 2,57 | | 2,5700 | | |
| | | - v m.č. 134: 2,69 | | 2,6900 | | |
| | | - v m.č. 135: 10,37 | | 10,3700 | | |
| | | - v m.č. 136: 2,99 | | 2,9900 | | |
| | | - v m.č. 137: 16,73 | | 16,7300 | | |
| | | - v m.č. 138: 7,05 | | 7,0500 | | |
| | | - v m.č. 139: 13,57 | | 13,5700 | | |
| | | - v m.č. 140: 14,76 | | 14,7600 | | |
| | | - v m.č. 141: 47,59 | | 47,5900 | | |
| | | - v m.č. 143: 10,28 | | 10,2800 | | |
| | | - v m.č. 103: 16,24 | | 16,2400 | | |
| | | 2.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 203: 13,87 | | 13,8700 | | |
| | | - v m.č. 216: 8,94 | | 8,9400 | | |
| | | - v m.č. 221: 19,28 | | 19,2800 | | |
| | | - v m.č. 222-223: 3,34 | | 3,3400 | | |
| | | - v m.č. 224-225: 3,34 | | 3,3400 | | |
| | | - v m.č. 226: 2,35 | | 2,3500 | | |
| | | - v m.č. 228: 28,15 | | 28,1500 | | |

| | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| Stavba: 609 | BESEDA Moravské Budějovice | Základní rozpočet | List č.8 |
| Objekt: 27 | Obklady a dlažby | Datum tisku: 18. 6. 2018 | |
| Rozpočet: 18/05/24-1 | Vícepráce (3) | | |

| P. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-------|-----------------|--|----|------------|---------|-------------------|
| | | - v m.č. 229: 11,13 | | 11,1300 | | |
| | | - v m.č. 230: 24,19 | | 24,1900 | | |
| | | - v m.č. 230A: 30,99 | | 30,9900 | | |
| 11 | 771 57-3118.U00 | Mont podlah keram, režné hladké, tmel, do 45 ks/m2 | m2 | 344,2300 | 332,90 | 114 594,17 |
| | | 1.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 101: 23 | | 23,0000 | | |
| | | - v m.č. 102: 28,44 | | 28,4400 | | |
| | | - v m.č. 104: 11,88 | | 11,8800 | | |
| | | - v m.č. 114: 27,22 | | 27,2200 | | |
| | | - v m.č. 115: 16,89 | | 16,8900 | | |
| | | - v m.č. 116-118: 10,46 | | 10,4600 | | |
| | | - v m.č. 119-121: 7,68 | | 7,6800 | | |
| | | - v m.č. 122: 46,83 | | 46,8300 | | |
| | | - v m.č. 125: 114,17 | | 114,1700 | | |
| | | - v m.č. 142: 3,93 | | 3,9300 | | |
| | | - v m.č. 145: 19,93 | | 19,9300 | | |
| | | 2.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 201: 5,84*2 | | 11,6800 | | |
| | | - v m.č. 202: 19,55 | | 19,5500 | | |
| | | - v m.č. 227: 2,57 | | 2,5700 | | |
| 12 | 771 57-4153.U00 | Mont podlah keram, režné hladké, tmel, do 4 ks/m2 | m2 | 44,4800 | 518,20 | 23 049,54 |
| | | 2.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 206-209: 18,73 | | 18,7300 | | |
| | | - v m.č. 210-214: 20,25 | | 20,2500 | | |
| | | - v m.č. 205 (bar): 5,5 | | 5,5000 | | |
| 13 | 771 58-9791.R00 | Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 90,7875 | 48,40 | 4 394,12 |
| | | <i>příplatek za sestavení vzorů:</i> | | | | |
| | | 1.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 101: 2,85*2,85 | | 8,1225 | | |
| | | - v m.č. 104: 3,15*1,65 | | 5,1975 | | |
| | | - v m.č. 114: 3,15*6,15 | | 19,3725 | | |
| | | - v m.č. 125: 9,75*4,65 | | 45,3375 | | |
| | | 2.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 201: 1,05*3,15*2 | | 6,6150 | | |
| | | - v m.č. 202: 1,95*3,15 | | 6,1425 | | |
| 14 | 771 59-1111.U00 | Penetrace podkladu podlahy | m2 | 832,7320 | 30,60 | 25 481,60 |
| | | 1.NP: | | | | |
| | | 275,83+310,43+17,46 | | 603,7200 | | |
| | | 2.NP: | | | | |
| | | 145,58+33,8+44,48+5,152 | | 229,0120 | | |
| 15 | R-pol. | Příplatek za spár. hmotu RAKO GF DRY 120 | kg | 120,0000 | 41,20 | 4 944,00 |
| 16 | 998 77-1203.R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 8 083,7903 | 5,10 | 41 227,33 |
| | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 849 606,35 |

| | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| Stavba: 609 | BESEDA Moravské Budějovice | Základní rozpočet | List č.9 |
| Objekt: 27 | Obklady a dlažby | Datum tisku: 18. 6. 2018 | |
| Rozpočet: 18/05/24-1 | Vícepráce (3) | | |

| P. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-------|-----------------|--|-----|----------|----------|------------------|
| | 776 | Podlahy povlakové | | | | |
| 17 | 776 97-1318.R00 | Rohož textilní Shatw ell tl. 18 mm | m2 | 27,2830 | 1 124,00 | 30 666,09 |
| | | 1.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 101: 2*1,5+1,424*1,8 | | 5,5632 | | |
| | | - v m.č. 114: 4,3*2,1+3,75*2,05 | | 16,7175 | | |
| | | - v m.č. 135: 1,4*1,65 | | 2,3100 | | |
| | | - v m.č. 134: 1,93*1,395 | | 2,6923 | | |
| 18 | 776 97-6101.R00 | Rám pro zapuštění z Al profilů L | m | 50,5980 | 450,50 | 22 794,40 |
| | | 1.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 101: 2*2+1,5*2+1,424*2+1,8*2 | | 13,4480 | | |
| | | - v m.č. 114: 4,3*2+2,1*2+3,75*2+2,05*2 | | 24,4000 | | |
| | | - v m.č. 135: 1,4*2+1,65*2 | | 6,1000 | | |
| | | - v m.č. 134: 1,93*2+1,395*2 | | 6,6500 | | |
| 19 | 998 77-6203.R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | % | 534,6049 | 3,00 | 1 603,81 |
| | 776 | Podlahy povlakové | | | | 55 064,31 |
| | 781 | Obklady keramické | | | | |
| 20 | Spcm | Obklad (mozaika set) UNISTONE šedá 48x48x10 set 30x30 cm | set | 12,0000 | 230,60 | 2 767,20 |
| 21 | Spcm | Obklad (dekor) UNISTONE šedá 298x598x10 | set | 4,0000 | 191,80 | 767,20 |
| 22 | Spcm | Obklad COLOR ONE White 148x148x6 | m2 | 222,4613 | 221,00 | 49 163,95 |
| | | 202,2375*1,1 | | 222,4613 | | |
| 23 | Spcm | Obklad UNISTONE šedá 298x598x10 (183,3564-0,3*0,3*12-0,6*0,3*4)*1,1 | m2 | 199,7120 | 387,00 | 77 288,54 |
| | | | | 199,7120 | | |
| 24 | 781 11-1151.R00 | Příplatek za sestavení dekoru | kus | 16,0000 | 48,40 | 774,40 |
| | | 2.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 206: 6+2 | | 8,0000 | | |
| | | - v m.č. 210: 6+2 | | 8,0000 | | |
| 25 | 781 47-3111.U00 | Obkládání stěn vnitř.keram do tmele do 6ks/m2 | m2 | 183,3564 | 471,10 | 86 379,20 |
| | | 1.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 116-118: (3,4*2+3,65*2)*2,75-0,8*2+(1+2,1*2)*0,35+1,1*0,15-0,8*0,9 | | 38,4400 | | |
| | | - v m.č. 119-121: (3,4*2+2,8*2)*2,75-0,8*2+(1+2,1*2)*0,35-1,2*0,15*2+1,7*0,15-0,8*0,9 | | 33,4950 | | |
| | | 2.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 206, 208, 209: (2,7*2+4+4,15)*2,7-0,9*2,1-0,9*2+2,1*2*0,4-1,924*0,9 | | 32,8434 | | |
| | | - v m.č. 207: (1,8*2+3,6*2)*2,7-0,9*2,1+2,1*2*0,95 | | 31,2600 | | |
| | | - v m.č. 210-214: (4,6*2+4,15+4,4)*2,7-0,9*2+2,1*0,4*2-0,5*1*2+(0,5+1*2)*0,45*2-1,93*0,9 | | 47,3180 | | |
| 26 | 781 47-3117.U00 | Obkládání stěn vnitř.keram do tmele do 45ks/m2 | m2 | 202,2375 | 389,40 | 78 751,28 |
| | | 1.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 109: (2,05*2+1,2*2)*2,75-0,7*2*2 | | 15,0750 | | |
| | | - v m.č. 110: (1,7+1,75+1,2*2)*2,75-0,7*2 | | 14,6875 | | |
| | | - v m.č. 106: 1,05*1,5 | | 1,5750 | | |




| | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|------------|
| Stavba: 609 | BESEDA Moravské Budějovice | Základní rozpočet | List č. 10 |
| Objekt: 27 | Obklady a dlažby | Datum tisku: 18. 6. 2018 | |
| Rozpočet: 18/05/24-1 | Vícepráce (3) | | |

| P. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-------|-----------------|---|-----|------------|----------|-------------------|
| | | - v m.č. 112: $(0,9*2+4,5*2)*2,75-0,7*2$ | | 28,3000 | | |
| | | - v m.č. 131: $(1,3*2+2,7*2)*2,4-0,7*2-1,1*1,5+(1,1+1,5*2)*0,8$ | | 19,4300 | | |
| | | - v m.č. 132: $(0,9*2+1,65*2)*2,4-0,7*2$ | | 10,8400 | | |
| | | - v m.č. 133: $(1,9*2+2,7*2)*2,4-0,7*2$ | | 19,2800 | | |
| | | - v m.č. 143: $1,2*1,5$ | | 1,8000 | | |
| | | 2.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 216: $(4,6*2+2,05*2)*2,7-0,8*2$ | | 34,3100 | | |
| | | - v m.č. 224, 225: $(2,35*2+1,5*2)*2,6-0,7*2-0,5*1*2+(0,5+1*2)*0,4*2$ | | 19,6200 | | |
| | | - v m.č. 222, 223: $(2,35*2+1,5*2)*2,6-0,7*2$ | | 18,6200 | | |
| | | - v m.č. 226: $(2,35*2+1*2)*3-0,7*2$ | | 18,7000 | | |
| 27 | 781 49-5111.U00 | Penetrace podkladu obkladu | m2 | 385,1600 | 30,80 | 11 862,93 |
| | | 1.NP: | | | | |
| | | 182,9225 | | 182,9225 | | |
| | | 2.NP: | | | | |
| | | 202,2375 | | 202,2375 | | |
| 28 | R-pol. | Zrcadlo 965 x 900 mm vč. montáže | kus | 2,0000 | 2 190,00 | 4 380,00 |
| | | 2.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 210: 2 | | 2,0000 | | |
| 29 | R-pol. | Zrcadlo 962 x 900 mm vč. montáže | kus | 2,0000 | 2 180,00 | 4 360,00 |
| | | 2.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 206: 2 | | 2,0000 | | |
| 30 | R-pol. | Zrcadlo 800 x 900 mm vč. montáže | kus | 2,0000 | 1 810,00 | 3 620,00 |
| | | 1.NP: | | | | |
| | | - v m.č. 116: 1 | | 1,0000 | | |
| | | - v m.č. 119: 1 | | 1,0000 | | |
| 31 | 998 78-1203.R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | 3 201,1470 | 3,50 | 11 204,01 |
| | 781 | Obklady keramické | | | | 331 318,72 |

Položkový rozpočet

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Rozpočet: 18/05/24-2 Méněpráce (3) | | Základní rozpočet |
| Objekt: 27 | Název objektu: Obklady a dlažby | JKSO: |
| Stavba: 609 | Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice | SKP: |
| Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o. | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: Město Moravské Budějovice | Náklady na MJ: | -1 361 107,00 |
| Počet listů: 3 | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: STABO MB s.r.o. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|---|------------------|--|---|
| Z R N | HSV celkem | 0,00 | |
| | PSV celkem | -1 361 106,70 | |
| | M práce celkem | 0,00 | |
| | M dodávky celkem | 0,00 | |
| | ZRN celkem | -1 361 106,70 | |
| HZZ | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: |
| ZRN + ostatní náklady + HZZ | | -1 361 106,70 | Ostatní náklady celkem: |
| Vypracoval: | | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno: Radek Daňhel | | Jméno: | Jméno: |
| Datum: 18. 6. 2018 | | Datum: | Datum: 20 |
| Podpis:  | | Podpis:  | Podpis:  |
| Základ pro DPH | | 21,0% činí: | -1 361 106,70 Kč |
| DPH | | 21,0% činí: | - 285 832,40 Kč |
| Cena za objekt celkem: | | | -1 646 939,10 Kč |

| | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|------------|
| Stavba: 609 | BESEDA Moravské Budějovice | Základní rozpočet | List č. 12 |
| Objekt: 27 | Obklady a dlažby | Datum tisku: 18. 6. 2018 | |
| Rozpočet: 18/05/24-2 | Měněpráce (3) | | |

Rekapitulace stavebních děl

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | 0,00 | -1 175 776,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781 Obklady keramické | 0,00 | - 185 330,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kč | 0,00 | -1 361 106,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|------------|
| Stavba: 609 | BESEDA Moravské Budějovice | Základní rozpočet | List č. 13 |
| Objekt: 27 | Obklady a dlažby | Datum tisku: 18. 6. 2018 | |
| Rozpočet: 18/05/24-2 | Měněpráce (3) | | |

| P. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------------|-----------------|--|----|--------------|---------|----------------------|
| 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | |
| 1 | 771 27-3113.U00 | Obklad schod stupnic hlad keram, tmel, š.do 300 mm | m | -8,6100 | 184,50 | -1 588,55 |
| 2 | 771 27-3114.U00 | Obklad schod stupnic hlad keram, tmel, š.do 350 mm | m | -17,8920 | 217,50 | -3 891,51 |
| 3 | 771 27-3232.U00 | Obklad schod podstupnic hlad keram tm, v.do 200 mm | m | -26,5020 | 93,10 | -2 467,34 |
| 4 | 771 47-3112.U00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 90 mm | m | - 597,9440 | 85,40 | -51 064,42 |
| 5 | 771 47-3125.U00 | Obklad soklíků hutných šikmých, tmel, v. do 200 mm | m | -72,6740 | 249,60 | -18 139,43 |
| 6 | 771 57-3118.U00 | Mont podlah keram, režné hladké, tmel, do 45 ks/m2 | m2 | - 164,4700 | 332,90 | -54 752,06 |
| 7 | 771 57-4153.U00 | Mont podlah keram, režné hladké, tmel, do 4 ks/m2 | m2 | - 671,8300 | 518,20 | - 348 142,31 |
| 8 | 771 59-1111.U00 | Penetrace podkladu podlahy | m2 | - 836,3000 | 30,60 | -25 590,78 |
| 9 | 771 99-0111.U00 | Vyrovnaní samoniv stěrkou tl. 4 mm, 15MPa | m2 | - 503,7600 | 163,60 | -82 415,14 |
| 10 | 771 99-0191.U00 | Příplatek vyrov. stěrka dlažba zkd 1 mm tl., 15Mpa | m2 | -2 015,0400 | 28,70 | -57 831,65 |
| | | -503,76*4 | | -2 015,0400 | | |
| 11 | 597-613090 | Dlaždice karamické (barevné) 59,8x59,8x1 cm l.j. | m2 | - 843,7880 | 462,00 | - 389 830,06 |
| | | -2,893-1,312-48,809-18,169-772,605 | | - 843,7880 | | |
| 12 | 597-614290 | Dlaždice ker slinuté negl mrazuvz 14,8x14,8x0,9 cm | m2 | - 202,4590 | 410,00 | -83 008,19 |
| | | -6,74-3,816-10,986-180,917 | | - 202,4590 | | |
| 13 | 998 77-1203.R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | -11 187,2142 | 5,10 | -57 054,79 |
| 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | -1 175 776,21 |
| 781 | | Obklady keramické | | | | |
| 14 | 781 47-3114.U00 | Obkládání stěn vnitř.keram do tmele do 22ks/m2 | m2 | - 334,2390 | 307,10 | - 102 644,80 |
| 15 | 781 49-5111.U00 | Penetrace podkladu obkladu | m2 | - 332,4390 | 30,80 | -10 239,12 |
| 16 | 597-610450 | Obkládačky keram (bílé i barevné) 20x25x0,68 cm | m2 | - 367,6629 | 180,00 | -66 179,32 |
| | | -334,239*1,1 | | - 367,6629 | | |
| 17 | 998 78-1203.R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | -1 790,6324 | 3,50 | -6 267,21 |
| 781 | | Obklady keramické | | | | - 185 330,45 |

