

Číslo smlouvy Kupujícího: 2018/03730/OI/DSM
Číslo smlouvy Prodávajícího:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Kupní smlouva

„Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci“

uzavřená mezi smluvními stranami podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

I. SMLUVNÍ STRANY

Kupující: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „kupující“)

Prodávající: Ceiba, s.r.o.


Spisová značka zápisu v obchodním rejstříku: C 54500 vedená u Městského soudu v Praze

Se sídlem: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav, Jana Opletala 1265, okres Praha-východ, PSČ 25001

IČ: 25609033
DIČ: CZ25609033

Zastoupený: Jiřím Tůmou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „prodávající“)

Strana 2 (celkem 11)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto kupní smlouvu:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka vybavení a technologie pro administrativní část objektu depozitáře, který je svěřen do hospodaření Vědecké knihovny v Olomouci, se sídlem Olomouc, Bezručova 1180/3, PSČ 779 11 (dále jen „uživatel“), a to podle projektové dokumentace zpracované společností Atelier Polách & Bravenec s.r.o., se sídlem Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc, IČ: 25870092, v 11/2016:

Vybavení restaurátorského pracoviště:

- Ateliér – rest. dílna (místnost č. 210)
- Přípravná - mokrý proces (místnost č. 211):
- Sklad materiálu (místnost č. 212)
- Knihařská dílna (místnost č. 116)
- Karanténa (místnost č. 117)
- Dezinfekce (místnost č. 118)
- Sklad materiálu (místnost č. 119)

Prodávající prohlašuje, že se s výše uvedenou projektovou dokumentací podrobně seznámil před uzavřením této smlouvy.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je také:

- doprava vybavení a technologie do místa předání dle čl. III odst. 3 této smlouvy
- instalace, montáž, ukotvení, napojení energií, seřízení a uvedení věcí movitých do provozu,
- dodání kompletní technické dokumentace a technických podmínek týkajících se věcí movitých v českém jazyce,
- návod k obsluze a údržbě věcí movitých v českém jazyce;
- odvoz a likvidace nepotřebných obalů a dalších materiálů použitých při dodání předmětu koupě;
- zaškolení pracovníků uživatele.

(dále jen „předmět koupě“).

2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě dle čl. II. odst. 1

Strana 3 (celkem 11)



této smlouvy a převede na něj vlastnické právo k tomuto předmětu. Předmět koupě je podrobně specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy (výkazu výměr).

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 4. 4. 2018 podaná na základě výzvy k podání nabídky, č.j.: KÚOK/31864/2018/OKŘ/7005 a Zadávací dokumentace.

III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Proávající se na své náklady a na své nebezpečí zavazuje v **termínu 1. 8. 2018 - 10. 9. 2018** dodat kompletní předmět koupě včetně provedení souvisejících činností a kupující je povinen předmět koupě od prodávajícího převzít. Dodávka a montáž bude realizována během 5 pracovních dní v průběhu výše uvedeného termínu. Termín dodávky a montáže bude upřesněn 1 měsíc před termínem zahájením dodávky předmětu koupě. Proávající odevzdá předmět koupě kupujícímu jeho předáním v místě předání a převzetí uvedeném v čl. III. odst. 3 této smlouvy.
2. V případě, kdy z důvodu na straně kupujícího nebude možné předmět koupě odevzdat kupujícímu ve sjednaném termínu, má prodávající právo na prodloužení termínu pro odevzdání předmětu koupě. Prodloužení termínu pro odevzdání předmětu koupě je však možné pouze o dobu, po kterou prodávající nemohl odevzdat předmět koupě kupujícímu z důvodů na straně kupujícího.
3. Místem předání a převzetí předmětu koupě je novostavba depozitáře Vědecké knihovny Olomouc v katastrálním území Hejčín mezi ulicemi Tomkova, Na Trati, Balbínova a Horní Hejčínská - pozemky parc. č. 341/1, 341/26, 527/4, 345/2, 527/3, 527/5, vše v k. ú. Hejčín.

IV. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPE

1. Předmět koupě bude předán na základě předávacího protokolu, který jsou oprávnění podepsat:
 - a) za kupujícího Ing. Vilém urbánek, investiční technik
 - b) za uživatele RNDr. Jitka Holásková, ředitelka školy
 - c) za prodávajícího: Lukáš Pajer, projektový manažer pro knihovny
2. Termín předání předmětu koupě prodávající oznámí kupujícímu min. 2 pracovní dny před předáním předmětu koupě písemně formou e-mailu adresovaného:
[REDACTED]
3. Předávací protokol bude obsahovat:



- a) označení předmětu koupě, kupujícího a prodávajícího;
 - b) číslo smlouvy a datum uzavření smlouvy;
 - c) prohlášení kupujícího, že předmět koupě nebo jeho část přejímá;
 - d) datum a místo sepsání předávacího protokolu;
 - e) jména a podpisy zástupců kupujícího, prodávajícího a uživatele;
 - f) seznam převzaté dokumentace;
 - g) datum ukončení záruky na předmět koupě
 - h) soupis případných vad se lhůtou jejich odstranění.
4. Prodávající je povinen předat kupujícímu nejpozději v den předání předmětu koupě veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání předmětu koupě. Dále je prodávající povinen předat kupujícímu potvrzené záruční listy.
 5. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího dnem převzetí předmětu koupě kupujícím.
 6. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího dnem převzetí předmětu koupě kupujícím.
 7. Odpovědnost prodávajícího za vady předmětu koupě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
 8. V případě, že kupující odmítá předmět koupě převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá předmět koupě převzít.
 9. Kupující je povinen převzít i předmět koupě, který vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu koupě.
 10. V protokolu o předání a převzetí uvede kupující soupis případných vad a způsob a termín jejich odstranění. Záruční doba na předmět koupě začne běžet až ode dne úplného odstranění vad. Vady předmětu koupě, je prodávající povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději v termínu, který bude uveden v předávacím protokolu.
 11. Po odstranění všech vad bude mezi kupujícím, uživatelem a prodávajícím sepsán zápis o odstranění všech vad podepsaný oběma smluvními stranami.



V. CENA

1. Kupní cena se sjednává dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů za kompletní plnění specifikované v čl. II této smlouvy a činí:

Cena celkem bez DPH 2 681 533,00 Kč
21 % DPH 563 122,00 Kč
cena celkem včetně DPH 3 244 655,00 Kč

(slovy: tři miliony dvě stě čtyřicet čtyři tisíc šest set padesát pět korun českých)

2. Celková cena je cenou nejvýše přípustnou. Prodávající prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny. Celková cena obsahuje veškeré další náklady prodávajícího, např. dopravné, balné, manipulaci, montáž, uvedení do provozu, odvoz a likvidace nepotřebných obalů a dalších materiálů, zaškolení pracovníků uživatele apod. Tato cena obsahuje předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu uhradí kupující prodávajícímu na základě faktury-daňového dokladu, kterou je prodávající oprávněn vystavit nejdříve po předání a převzetí předmětu koupě.
2. Splatnost faktury bude stanovena nejméně na 60 dnů od jejího doručení kupujícímu. Důvodem pro uvedenou dobu splatnosti je skutečnost, že projekt „Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci“ (dále jen „projekt“) je předfinancován z revolvingového úvěru vedeného u Komerční banky a.s.. Podle podmínek čerpání úvěru musí být do nejbližší možné schůze Rady Olomouckého kraje (dále jen „ROK“) předloženy jednotlivé dodavatelské faktury k úhradě a souběžně také předložena žádost o zapojení finanční prostředků z revolvingového úvěru na úhradu těchto faktur dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož termíny schůzí ROK jsou stanoveny 2x do kalendářního měsíce, je nutné stanovit min. splatnost faktury na 60 dnů.
3. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je kupující oprávněn vrátit ji prodávajícímu. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty



splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury kupujícímu.

4. Každá faktura bude označena registračním číslem projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0003166 a názvem projektu: „Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci“.
5. Smluvní strany se dohodly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu kupujícího.
6. Prodávající se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále i „ZDPH“).
7. Kupující si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud prodávající bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je kupující oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o prodávajícím zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující kupujícímu uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude kupující o této skutečnosti prodávajícího informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet prodávajícího vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že kupující institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném prodávajícím na účet prodávajícího vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku kupujícího odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět koupě smluvní záruku v délce **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí předmětu koupě dle čl. IV. této smlouvy.
2. Podmínky záruky a způsob uplatňování reklamací jsou uvedeny v záručních listech, které prodávající předá kupujícímu při odevzdání předmětu koupě.



3. Prodávající je povinen zahájit odstraňování reklamované vady do 48 hodin od jejího oznámení kupujícím a vadu odstranit ve lhůtě do 5 dnů ode dne jejího oznámení kupujícím.
4. V případě, že prodávající nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní vadu ve lhůtách v tomto článku uvedených, má kupující právo objednat na náklady prodávajícího odstranění vady u jiného subjektu. Tyto náklady kupující písemně uplatní u prodávajícího. Prodávající je povinen tyto náklady kupujícímu uhradit do 21 dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury). Tím není dotčen nárok kupujícího na uplatnění smluvní pokuty dle čl. VIII této smlouvy.
5. Prodávající bere na vědomí, že uživatel je oprávněn reklamovat případné vady přímo u prodávajícího jménem kupujícího. Kupující tímto informuje prodávajícího, že k tomuto účelu udělí uživateli plnou moc.
6. Prodávající má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1161519028 se společností Generali Pojišťovna a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky prodávajícího, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná ve výši 10 000 000 Kč. Prodávající je povinen být v tomto rozsahu pojištěn nejméně do skončení uvedené záruční doby na zboží a na požádání je povinen doložit kupujícímu trvání tohoto pojištění.

VIII.

SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení prodávajícího s předáním předmětu koupě je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu koupě uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy vč. DPH za každý i započatý den prodlení oproti smluvnímu termínu odevzdání předmětu koupě. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo zaviněním kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení úroku z prodlení v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
3. V případě prodlení prodávajícího s plněním této smlouvy dle čl. III této smlouvy delším než 14 kalendářních dnů je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší.
4. V případě prodlení prodávajícího se zahájením odstraňování záruční vady nebo s odstraněním vady v rámci záručního servisu, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny předmětu koupě uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy včetně DPH za každou vadu a každý i započatý den prodlení.



5. V případě, že prodávající neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč.
6. Smluvní strany dále sjednaly pro případ porušení smluvní povinnosti prodávajícího výslovně neuvedené v odst. 1, 4 a 5 tohoto článku smlouvy, nicméně vyplývající z obsahu této smlouvy (např. porušení povinnosti uvedené v poslední větě čl. IV odst. 10 této smlouvy), nárok kupujícího na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,01% z celkové ceny předmětu koupě uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy včetně DPH za každé takové porušení. Je-li stanovena doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý den prodlení s jejím splněním.
7. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.

IX.

PODDODAVATELÉ

1. Proávající není oprávněn zajistit plnění části předmětu koupě třetí osobou (poddodavatelem). Pokud prodávající zajistí celé plnění smlouvy nebo část plnění smlouvy poddodavatelem, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. odst. 1. této smlouvy.

X.

JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Proávající je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu, Olomouckému kraji (kupujícímu), tj. odepsání z účtu Ministerstva pro místní rozvoj – poskytovatele dotace – (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31. 12. 2028:
 - a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení par. 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta.
 - b) umožnit poskytovateli dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj) nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití

Strana 9 (celkem 11)



veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy a samosprávy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES),

- c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
- d) umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele dotace relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je prodávající dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí kupující.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami a při dodržení ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského



zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/40/2/2018 ze dne 23. 4. 2018.
5. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž kupující obdrží 3 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím uzavřením přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho ji podepisují.

7. Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1. „Výkaz výměr - podrobná specifikace technické vybavenosti“

V Olomouci dne: - 3 -07- 2018

Za

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

Ve Staré Boleslavi dne: - 3 -07- 2018

Za

Jiří Tůma
jednatel

číslo m.č. ZD	popis	položka	Vybavení	Popis prvku	230 V	přívod vody	odpad	počet ks	Cena za ks	cena celkem,dodávka včetně dopravy, montáže a uvedení do provozu, zařazení
1	Velký pracovní stůl s úložným prostorem - atyp		Pracovní stůl, rozměr 3000 x 900 mm, výška stolu 750 mm, nosnost 500 kg v ploše, ocelová konstrukce s rektifikovatelnými nohami,tloušťka desky stolu 36 mm - postforming světle šedý, 2x kontejner zásuvkový kovový 800x460x600 mm, povrch komalit RAL7035, 5 zásuvek s teleskopickým výševem , nosnost zásuvek 45 kg, výška 1x 84mm, 4x150mm, horní zásuvka vybavena schránkami pro organizaci obsahu, ostatní 4 zásuvky s příčnými stavitelnými děliči, 1 centrální bezpečnostní zámek, klíče s kloubem pro ochranu proti zalomení, systém generálního klíče pro komplet vybavení PS 02, test výrobku dle bezpečnostních norem TUV.Atyp - včetně výrobní dokumentace	ano			2	15 420 Kč	30 840 Kč	
2	Pojízdná pracovní židle		Pracovní židle s měkkými kolečky, nosnost 110 kg, barva sedáku: černá, barva opěradla: černá, materiál: syntetická kůže, materiál křídle: chromovaná ocel,mechanika: permanentní kontakt,nosnost: 110 kg, bez područek a opěrky nohou,odolnost standardní 40 000 cyklů, váha: 9 kg				2	3 255 Kč	6 510 Kč	
3	Restaurátorská lampa s UV světlem		Stolní restaurátorská lampa se dvěma zářivkami a elektrickým systémem zapalování. Pohyblivé rameno s držákem na uchycení ke stolu, zářivky DAY LIGHT o teplotě chromatičnosti (barvy světla) 5400K.	ano			2	5 757 Kč	11 514 Kč	
4	Velký pracovní stůl s úložným prostorem - atyp		Pracovní stůl, rozměr 2000 x 2000 mm, výška stolu 900 mm, únosnost 500 kg v ploše,ocelová konstrukce s rektifikovatelnými nohami, tl. pracovní desky stolu 36 mm - postforming světle šedý,vestavěná 2 x zásuvková skříň A1 - popis viz pol.12.Atyp-včetně výrobní dokumentace, test výrobku dle bezpečnostních norem TUV.				2	19 158 Kč	38 316 Kč	
5	Kancelářský mobilní kontejner		Rozměry v š x h x v: 600 x 400 x 600 cm, 4 zásuvky, centrální zamykání, pojízdozová kola pro tvrdé povrchy s brzdou.				2	3 627 Kč	7 254 Kč	
6	Pevný dělený stůl pro práci s kovem 2000x750, v 850 mm - atyp		Svařovaná ocelová konstrukce,povrchová úprava komalit RAL 7035,rektifikovatelné nohy, nosnost pracovní desky: 1000 kg. Nosnost zásuvek: 80 kg, výšuvy zásuvek: 75%. Vestavěné skříňky š x h x v: 500 x 700 x 660 mm. Dvoukřídlá skříňka š x h x v: 818 x 349 x 660 mm, zásuvky a skříňky uzamykatelné - generální klíči. Délka stolu: 2000 mm, v x h stolu: 850 x 750 mm. Pracovní deska z bukové voděvzdorné lepené spárovky, tloušťka pracovní desky: 40 mm. atvo - včetně výrobní dokumentace, test výrobku dle bezpečnostních Stolni sušák pro odkládání a sušení papírových nebo pergamenových listů. Materiál výpletu silon, rozměr odkládací plochy: min. 400 x 600 mm, velikost silonového výpletu: 50 x 50 mm, počet odkládacích ploch: minimálně 10	ano			1	24 459 Kč	24 459 Kč	
7	Sušák menší (umístěn na stole)		Stolní sušák pro odkládání a sušení papírových nebo pergamenových listů. Materiál výpletu silon, rozměr odkládací plochy: min. 400 x 600 mm, velikost silonového výpletu: 50 x 50 mm, počet odkládacích ploch: minimálně 10				2	7 143 Kč	14 286 Kč	
8	Stolní lis menší		Ruční knihařský lis na lisování vázaných knih, materiál přítláčných desek: ocel, pracovní plocha: min. 440 x 320 mm, maximální stlačovaná vrstva: minimálně 320 mm				2	12 927 Kč	25 854 Kč	
9	Stolek pod lis - atyp		Kovový stolek pod lis s pracovní plochou min. 440 x 320 mm a odkládací polici, atyp-včetně výrobní dokumentace				2	5 254 Kč	10 508 Kč	
10	Vakuový lis + pumpa		Vakuový vyhřívaný lis - vložka tvořená dvěmi vyztuženými skly, hladký materiál skla odolný proti poškození. Transparentní víko pro pozorování materiálu během procesu. Automatický elektrický čerpadl, možnost nastavení tlaku. Speciální 5 mm páneová vrstva na pokrytí laminovaného objektu. Včetně vakuové pumpy. Min. velikost lisu 975 mm x 1300 mm.	ano			1	117 105 Kč	117 105 Kč	
11	Pákové nůžky		Knhařské pákové nůžky ke stříhání papíru, lepenky, pláten aj. Ocelová konstrukce, laminová deska stolu, páka s notem vyřezána protizávažím, artovaná nastavitelné dorazy. Délka řezu: minimálně 1300 mm.				1	166 470 Kč	166 470 Kč	
12	Zásobník na ruční papír - vykresová skříň A1, 6 zásuvek		Vykresová skříň A1 - svařovaná, ocelová, barva RAL7035, 6 zásuvek,rozměr 605x1130x830 mm ,vnitřní rozměr zásuvek 59x1030x750 mm, výšuv 100%, nosnost zásuvek min. 40 kg.Stokace proti vysunutí více zásuvek najednou,šlčky na etiketu. Centrální zamykání cylindrickými zámkem,Pracovní deska tl. 25 mm -postforming světle šedý na horní straně skříňky. Včetně podnože v 140 mm				2	11 882 Kč	23 764 Kč	
13	Knhařský stávek		Rozměry minimálně 570 x 530 x 410 mm				1	6 045 Kč	6 045 Kč	
14	Mikroskop		Mikroskop s optickým výstupem pro instalaci záznamového zařízení. Okulár: širokohlí (DIN) WF 10x/18 mm, WF 16x/11 mm (skusový Ø 23,2 mm), hlavice: trojúhelní otčová o 360°, úhel vřehu 30°, oční roztup 55 - 75 mm, dioptrické doostření (levý tubus s 50), hlavice: revolverová pro o objektivy DIN, Objektivy: schromatické 4:1/Q,1 n.p., 10:1/Q,25 n.p., 40:1/Q,63 n.m. (převový), 100:1/1,25 n.ap. Oil.im. (převový). Celkové zvětšení: 40x-1600x (s dopřky až 2000x). Stolek: křídlový 130 x 125 mm s keozálním ovládáním, posuv poddlný/příčný 70/30 mm, noniové odtčování po 0,1 mm. Kondenzor: středtčelný, 1,25 N.A., irisová aperturní clona, výřkový posuv 30 mm. Osvětlení: LED s možností dobíjení, plynulá regulace intenzity jasu	ano			1	24 413 Kč	24 413 Kč	
15	Digitální mikroskop USB		USB mikroskop, grafické formáty: minimálně BMP, GIF, PNG, TIF, frekvence opakování obrazu: min. 30 fps, digitální zvětšení: max. 200x, min. 10x, rozlišení 1.3 Mpx, napájení přes USB, polarizační filtr, měřič funkce s kalibrací.				1	11 406 Kč	11 406 Kč	
16	Restaurátorská špachtle s termostatem, RTC-2 s sadou nástavců		Restaurátorská vyhřívaná špachtle pro ořezávání papíru, pečeti aj. s výměnnými nástavy. Teplotní rozmezí: 20-199°C. Přesnost odtčtu: ±1°C, přesnost nastavení: ±2°C, napájení: 230 V/50Hz, transformátor: 40 W/ 24V, pilkon špachtle: 40 W.	ano			1	15 127 Kč	15 127 Kč	
17	Mixer pro přípravu roztoků		Mixer pro přípravu roztoků, směsí a křídlo pro využití v restaurátorské praci. Požadované funkce: vážení, míchání, sekání, mletí, hntění, mixování, vaření, řehání, ohřev na určenou teplotu, promíchávání a emulgace.	ano			1	29 751 Kč	29 751 Kč	

18	Fotovybavení	Fotoparát - kompaktní fotoaparát, režim fotografování PASM, možnost ukládání ve formátu RAW, sensor min. 1", rozlišení min. 12 MPx, objektiv typu zoom, ohnisková vzdálenost (ekvivalent) min. 18-120 mm, F 2.0-4.0 nebo lepší, výklopný displej, včetně 16 GB SDHC karty a nabíječky Stativ - fotografický stativ pro DSLR, kovová konstrukce, hmotnost max. 1900 g, možnost naklopení a vysunutí středové tyče v horizontálním směru, resp. pod jakýmkoli úhlem ±180° mimo centrální vertikální osu stativu, kulová hlava, 3 vodováhy Monitor - úhlopříčka displeje 17,3", rozlišení 1920 x 1080, procesor Intel Core i5, operační paměť 8 GB, velikost disku min. 500 GB, Windows 7 nebo 8, součástí dodávky je i optická externí myš Editor fotografií - software pro editaci digitálních fotografií, funkce zahrnují možnost práce s více vrstvy, možnost editace RAW souborů, automatické spojování více obrazů Šedá tabulka - šedá kalibrační tabulka pro fotografii, formát cca A4 Barevná škála - škála pro kalibraci barev pro fotografii Prosvětlovací pult - rozměry prosvětlovací plochy cca 300 x 600 mm, tloušťka max. 30 mm, součástí dodávky je i napájení (adaptér) Fotostolek s osvětlením - vhodný zejména pro technickou a reklamní fotografii. Pro bezostyšnou fotografii lze provést i zespodu i zezadu stolu. Stůl je snadno křivkovitý (regál jednostranný, vyrobený z laminu desek o síle 18 mm, police regulu o síle 18 mm, ABS hrany 2 mm, zpevněné přestavitelné police. Výška sokla 5 cm. Garantovaná nosnost police o síle 18 mm - 30 kg, rozměr (výška x délka x tloušťka) 2100 x 900 x 250 mm, atyp - včetně výrobní dokumentace	ano	1	69 910 Kč	
19	Regál (přiroční knihovna aj.)	Fotostolek s osvětlením - vhodný zejména pro technickou a reklamní fotografii. Pro bezostyšnou fotografii lze provést i zespodu i zezadu stolu. Stůl je snadno křivkovitý (regál jednostranný, vyrobený z laminu desek o síle 18 mm, police regulu o síle 18 mm, ABS hrany 2 mm, zpevněné přestavitelné police. Výška sokla 5 cm. Garantovaná nosnost police o síle 18 mm - 30 kg, rozměr (výška x délka x tloušťka) 2100 x 900 x 250 mm, atyp - včetně výrobní dokumentace	ano	1	3 122 Kč	3 122 Kč
20	Přístroj na tenčení kůží	Přístroj na tenčení kůží s nastavitelnou tloušťkou a úhlem, možnost upnutí na desku stolu, výměnné čepce, minimálně čtyři různé síčky	ano	1	17 298 Kč	17 298 Kč
loký proces m.č.2.11						
21	Nízkopodtlakový prosvětlovací stůl 1060 x 920 mm	Podtlakový prosvětlovací stůl, LED osvětlení, rozměr stolu maximálně 1200 x 1000 mm, rozměr prosvětlené plochy minimálně 950 x 800 mm, zvlhčovací dům s otvory pro ruce, zvlhčovací jednotka, nastavitelná intenzita osvětlení a podtlak	ano	1	631 600 Kč	631 600 Kč
22	Pracovní stůl - atyp	Pracovní stůl, rozměr 2000 x 1000 mm, výška stolu 750 mm, nosnost 500 kg v ploše, ocelová konstrukce s retikulovými nohama, tloušťka desky stolu 36 mm - postforming světlé leždy, 2x kontejner zásuvkový kovový 800x480x60 mm, povrch komaxil RAL7035, 5 zásuvek s teleskopickým výševem, nosnost zásuvky 45 kg, výška 1x 84mm, 4x150mm, horní zásuvka vybavena schránkami pro organizaci obalů, užitosti 4 zásuvky s příslušnými stavebními díly, 1 centrální bezpečnostní zámek, klíč s kloumem pro ochranu proti zloděm, systém generálního klíče pro komplet vybavení P5.02, test výrobku dle bezpečnostních norem TUV-ATP - včetně výrobní dokumentace	ano	1	15 299 Kč	15 299 Kč
2	Pojízdná pracovní řídle	Pracovní řídle s měkkými kolečky, nosnost 110 kg, barva sedáku: černá, barva opěradla: černá, materiál: syntetická kůže, materiál kříže: chromovaná ocel, mechanika: permanentní kontakt, nosnost: 110 kg, bez područek a opěrky nohou, odolnost: standardní 40 000 cyklů, váha: 9 kg	ano	1	3 255 Kč	3 255 Kč
3	Restaurační lampa s UV světlem	Stolní restaurační lampa se dvěma zářivkami a elektrickým systémem zapalování. Pohyblivé rameno s držákem na uchycení ke stolu, zářivky DAY LIGHT o teplotě chromatičnosti (barvy světla) 5400K.	ano	1	5 757 Kč	5 757 Kč
23	Velkokapacitní sušič 1260 x 800 mm	Velkokapacitní pultový sušič pro odlišání a sušení listů, minimálně 60 polic, velikost ok výjezdu: maximálně 100 x 100 mm, materiál výjezdu: sílon, rozměr odlišádky plochy: min. 1260 x 800 mm, pojedlová kola.	ano	1	35 578 Kč	35 578 Kč
24	Dolévací přístroj (napojení na vodu a odpad)	Přístroj na dolévání papíru, zespodu podsvícená pracovní plocha, velikost pracovní plochy min. 900 x 600 mm, osvětlení shora pracovní lampou, možnost volby mezi samonáplňovým přeposobitím a použitím čerpadla. Napojení na vodu a odpad, napájení 230 V / 50 Hz.	ano	1	176 356 Kč	176 356 Kč
25	Knížní klín	Dolévací knížní klín na bázi nízkopodtlakového stolu pro opravu knih bez nutnosti rozkládání. Sada panelů s možností vložením mezi stránky knihy, regulace náklonu podle rozkladu knihy a dolévacího místa na stránce. Porélní dolévací z hydroalobního materiálu i perforovaného PVC. Rozměry dolévací plochy: minimálně 33 x 24 cm, výška dolévací plochy: minimálně 21 cm, pracovní teplota: maximálně 40°C	ano	1	32 457 Kč	32 457 Kč
26	Sada plastových van ve formátových - Vana velká 1700x1000x200	Sada plastových van z PVC, velká vana rozměr: 1700 x 1000 x 200 mm, příprava pro osazení dvířek výstupů a napojení na odpadní sifon, malé vany pro vložení do velké vany, rozměr 800 x 800 x 100 mm, plastové nožky, výpusť	ano	1	26 122 Kč	26 122 Kč
27	Laboratorní digestoř jednop., 1200 x 900 mm	Kompaktní bezpečnostní deska s chemicky odolnou povrchovou úpravou a obložení. 2 zásuvky na napájení 230 V 50 Hz, ušlechtilý, bezpečnostní skříň na chemické a osvětlující, přívod vody, napojení na výtlačnou desku s filtrační kazetou, osvětlení pracovního prostoru. Vnější rozměry: 1200 x 900 x 2300 mm.	ano	1	159 755 Kč	159 755 Kč
28	Stolní lis větší	Ruční knihařský lis na lisování vázaných knih, materiál přítažných desek: ocel, pracovní plocha: min. 750 x 600 mm, maximální stlačovací vrstva: minimálně 400 mm	ano	1	30 267 Kč	30 267 Kč
29	Stolek pod lis - atyp	Kovový stolek pod lis s pracovní plochou min. 750 x 600 mm, s odlišádkou polic, atyp - včetně výrobní dokumentace	ano	1	5 255 Kč	5 255 Kč
30	Laboratorní stůl s přívodem vody a napojením na odpad - atyp	Užito pro laboratorní práce ve vodním prostředí. Rozměr 2000x800x900 mm, bez měřicího panelu, s čísel - keramická vývěvka 500x450x230mm zabudovaná pod pracovní plochu - pro provedení formátu B1, pracovní plocha - vysokotlaká laminát - bezpečná chemicky odolná kompaktní deska v kvalitě dle SEFA3.0 - šedá s černým jádrem, ABS hrany 0,45 mm - bílá barva, konstrukce stolu - masivní ocelová, retikulovatelé nohy, povrchová úprava - komaxil RAL 7035, pod pracovní desku vložena sestava skříněk: 1x skříňka dvířková dvojdívková 850x540x70mm, 1x skříňka dvířková 600x540x70 00, 1x skříňka dvířková s policí a zásuvkou 500x540x70mm, 1x skříňka, laboratorní stůl atyp - včetně výrobní dokumentace	ano	1	51 102 Kč	51 102 Kč
31	Odčíslovací zařízení	Zařízení pro odčíslování knih, novin, map a jiných papírových dokumentů pracujících na bázi technologie Bookkeeper Spray System.	ano	1	79 040 Kč	79 040 Kč
32	Výrobek Destilované vody	Výrobek destilované vody v mechanické filtraci, uhličitým filtrem, demineralizací (reverzní osmóza) a dočistěním iontoměním (sums aneux a kateau), výrobní kapacita 0,75 l	ano	1	24 240 Kč	24 240 Kč

anténa m.č. 118	39	Zásobník na materiál - výkresová skříň A0, 6 zásuvek	Výkresová skříň A0 - svařovaná, ocelová, barva RAL7035, 6 zásuvek, rozměr 920x1350 mm, vnitřní rozměr zásuvek 59x1235x895 mm, výšuv 100%, nosnost zásuvky min. 40 kg. Klokace proti vysunutí výše zásuvek najednou, štítky na etiketu. Centrální zamýkání cylindrickým zámkem. Pracovní deska tl. 25 mm na horní straně skříňky. Včetně podnože v 150 mm	2	13 143 Kč	26 286 Kč
	42	Regál - kovový, v 2000 x 900 x 500 mm, montovatelný	Polycový regál montovaný, výška: 2000 mm, nosnost police: 80 kg, 6 polic, police stavitelné, nosnost pole: 1100 kg, povrchová úprava pozinkováním + komažit RAL7035.	3	3 590 Kč	10 770 Kč
anténa m.č. 118	33	Desinfekční zvlhčovací komora	Desinfekční a zvlhčovací komora skříňového typu. Materiál z průhlednéhoplexiskla umožňující optickou kontrolu procesů v komoře, tři uvolňovací, nahoru odbládná dvířka v posuvných panelech. Minimálně dva zámky pro hermetické uzavření zajišťují dva zámky, integrovaný teploměr a dvířkoměr, výstupní ventil pronajopojení na vřadutechniku, rozměry: min. 900 x 500 x 500 mm	1	20 673 Kč	20 673 Kč
	34	Mobilní čistící stanice	Mobilní pracovní stanice pro ruční očištění a restaurování dokumentů v uzavřeném prostoru s odtahem, odtahová prostřednictvím průmyslového vysavače s HEPA filtrem a velkou nádobou na prach. Pracovní prostor zařízení přístupný pouze párem ochranných rukavic a ruky, kterými lze volně pohybovat v hermeticky uzavřeném prostoru zařízení. Manuální regulace odtávání, rozměr pracovní plochy min. 940 x 640 mm, výška pracovního prostoru: minimálně 500 mm, včetně externí odsávací jednotky.	ano	297 180 Kč	297 180 Kč
anténa m.č. 118	35	Mobilní postřikovač	Mobilní postřikovač se zahodovaným manometrem, 2 popruhy se závodou podpůrou a kompresorovou připojkou	1	7 208 Kč	7 208 Kč
	36	Pracovní stůl - atyp	Pracovní stůl, rozměr 2000 x 1000 mm, výška stolu 750 mm, nosnost 500 kg v ploše, ocelová konstrukce s rektifikovatelnými nohama, tloušťka desky stolu 36 mm - postforming světlé šedí, 2x kontejner zásuvkový kovový 800x480x600 mm, povrch komažit RAL7035, 5 zásuvek s teleskopickým výšuvem , nosnost zásuvky 45 kg, výška 1x 84mm, 4x150mm, horní zásuvka vybavena schránkami pro organizaci obsahu, ostatní 4 zásuvky s příčnými stavitelnými děliči, 1 centrální bezpečnostní zámek, klíče s kloubem pro ochranu proti zalomení, systém generálního klíče pro komplet vybavení PS.02, test výrobku dle bezpečnostních norem TUV Atp - včetně výrobní dokumentace	1	15 336 Kč	15 336 Kč
anténa m.č. 117	2	Pojízdná pracovní řídle	Pracovní řídle s měkkými kolečky, nosnost 110 kg, barva sedáku: černá, barva opěradla: černá, materiál: syntetická kůže, materiál klíče: chromovaná ocel, mechanika: permanentní kontakt, nosnost: 110 kg, bez područek a opěrky nohou, odolnost: standardní 40 000 cyklů, váha: 9 kg	1	3 255 Kč	3 255 Kč
	3	Restaurovátká lampa s UV světlém	Stolní restaurovátká lampa se dvěma zářivkami a elektrickým systémem zapalování. Pohyblivé rameno s dráčkem na uchycení ke stolu, zářivky DAY LIGHT o teplotě chromatičnosti [barvy světla] 5400K.	ano	5 757 Kč	5 757 Kč
anténa m.č. 117	37	Regál - kovový, v 2000 x dš. 1000 x h 500 mm, montovatelný	Polycový regál montovaný, výška: 2000 mm, nosnost police: 80 kg, 6 polic, police stavitelné, nosnost pole: 1100 kg, povrchová úprava pozinkováním + komažit RAL7035.	1	3 590 Kč	3 590 Kč
	37	Regál - kovový, 2000 x 1000 x 500 mm, montovatelný	Polycový regál montovaný, výška: 2000 mm, nosnost police: 80 kg, 6 polic, police stavitelné, nosnost pole: 1100 kg, povrchová úprava pozinkováním + komažit RAL7035.	1	3 590 Kč	3 590 Kč
anténa m.č. 117	38	Pracovní stůl - atyp	Pracovní stůl, rozměr 2000 x 1000 mm, výška stolu 750 mm, šupky pro ukládání pracovních nástrojů, tloušťka desky stolu 36 mm. Atyp - včetně výrobní dokumentace	1	15 336 Kč	15 336 Kč
	2	Pojízdná pracovní řídle	Pracovní řídle s měkkými kolečky, nosnost 110 kg, barva sedáku: černá, barva opěradla: černá, materiál: syntetická kůže, materiál klíče: chromovaná ocel, mechanika: permanentní kontakt, nosnost: 110 kg, bez područek a opěrky nohou, odolnost: standardní 40 000 cyklů, váha: 9 kg	1	3 255 Kč	3 255 Kč
anténa m.č. 118	3	Restaurovátká lampa s UV světlém	Stolní restaurovátká lampa se dvěma zářivkami a elektrickým systémem zapalování. Pohyblivé rameno s dráčkem na uchycení ke stolu, zářivky DAY LIGHT o teplotě chromatičnosti [barvy světla] 5400K.	ano	5 757 Kč	5 757 Kč
	39	Zásobník na materiál - výkresová skříň A0, 6 zásuvek	Výkresová skříň A0 - svařovaná, ocelová, barva RAL7035, 6 zásuvek, rozměr 920x1350 mm, vnitřní rozměr zásuvek 59x1235x895 mm, výšuv 100%, nosnost zásuvky min. 40 kg. Klokace proti vysunutí výše zásuvek najednou, štítky na etiketu. Centrální zamýkání cylindrickým zámkem. Pracovní deska tl. 25 mm na horní straně skříňky. Včetně podnože v 150 mm	2	13 143 Kč	26 286 Kč
anténa m.č. 118	37	Regál - kovový, v 2000 x dš. 1000 x h 500 mm, montovatelný	Polycový regál montovaný, výška: 2000 mm, nosnost police: 80 kg, 6 polic, police stavitelné, nosnost pole: 1100 kg, povrchová úprava pozinkováním + komažit RAL7035.	1	3 590 Kč	3 590 Kč
	40	Pákové nůžky	Knihalské pákové nůžky ke stříhání papíru, lepenky, pláten aj. Ocelová konstrukce, laminová deska stolu, páka s nožem vyřezána protizávěm, aretované nastavitelné dorazy. Délka řezu: minimálně 1300 mm.	1	166 470 Kč	166 470 Kč
anténa m.č. 116	43	Velký pracovní stůl s úložným prostorem - atyp	Pracovní stůl, rozměr 2550 x 900 mm, výška stolu 750 mm, nosnost 500 kg v ploše, ocelová konstrukce s rektifikovatelnými nohama, tloušťka desky stolu 36 mm - postforming světlé šedí, 2x kontejner zásuvkový kovový 800x480x600 mm, povrch komažit RAL7035, 5 zásuvek s teleskopickým výšuvem , nosnost zásuvky 45 kg, výška 1x 84mm, 4x150mm, horní zásuvka vybavena schránkami pro organizaci obsahu, ostatní 4 zásuvky s příčnými stavitelnými děliči, 1 centrální bezpečnostní zámek, klíče s kloubem pro ochranu proti zalomení, systém generálního klíče pro komplet vybavení PS.02, test výrobku dle bezpečnostních norem TUV Atp - včetně výrobní dokumentace	ano	15 420 Kč	30 840 Kč
	44	Velký pracovní stůl s úložným prostorem - atyp	Pracovní stůl, rozměr 3000 x 900 mm, výška stolu 750 mm, nosnost 500 kg v ploše, ocelová konstrukce s rektifikovatelnými nohama, tloušťka desky stolu 36 mm - postforming světlé šedí, 2x kontejner zásuvkový kovový 800x480x600 mm, povrch komažit RAL7035, 5 zásuvek s teleskopickým výšuvem , nosnost zásuvky 45 kg, výška 1x 84mm, 4x150mm, horní zásuvka vybavena schránkami pro organizaci obsahu, ostatní 4 zásuvky s příčnými stavitelnými děliči, 1 centrální bezpečnostní zámek, klíče s kloubem pro ochranu proti zalomení, systém generálního klíče pro komplet vybavení PS.02, test výrobku dle bezpečnostních norem TUV Atp - včetně výrobní dokumentace	ano	15 420 Kč	15 420 Kč
anténa m.č. 116	2	Pojízdná pracovní řídle	Pracovní řídle s měkkými kolečky, nosnost 110 kg, barva sedáku: černá, barva opěradla: černá, materiál: syntetická kůže, materiál klíče: chromovaná ocel, mechanika: permanentní kontakt, nosnost: 110 kg, bez područek a opěrky nohou, odolnost: standardní 40 000 cyklů, váha: 9 kg	2	3 255 Kč	6 510 Kč
	45	Ponk - dílenský stůl , nosnost stolu 500 kg , včetně kontejneru	Dílenský stůl - ponk, 1200x800x800 mm, nosnost 500 kg v ploše při rovnoměrném zatížení, ocelová konstrukce s rektifikovatelnými nohama, povrch komažit RAL 7035, pracovní plocha - buková spárovaná tl. min 38 mm - horní plochy zpodlehu, test výrobku dle TUV. Včetně kovového zásuvkového kontejneru 800x460x600 mm. 5 zásuvek s teleskopickým výšuvem, nosnost zásuvek 45 kg, zásuvky uzamykatelné, generální klíč, horní zásuvka vybavena vyjímátemnými plastovými schránkami pro organizaci obsahu, ostatní 4 zásuvky s vyjímátemnými příčnými děliči	1	24 459 Kč	24 459 Kč

46	Mobilní odkládací stůl s otočným prostorem - atyp	Mobilní odkládací stůl, rozměr 1200 x 600 mm, výška stolu 800 mm, nosnost 100 kg - plocha, povrchová úprava RAL7035, oceňová konstrukce s kolečky pro tvrdý povrch, kolečka vyhovena brzdou, tloušťka desky stolu 36 mm - postforminng světlé šedí, 1x odkládací police v 250 mm - lamino bílé, hrany ABS, nosnost police 45 kg, test výrobku dle bezpečnostních norem TÜV Atyp - včetně výrobní dokumentace	ana	2	19 159 Kč
5	Kancelářský mobilní kontejner	Rozměry a = š x h: 600 x 400 x 600 cm, 4 záručky, certifikací zamýšlení, pojízdná kula pro terénní povrchy s brzdou.		2	3 617 Kč
42	Regál - kovový, v 2000 x 900 x 500 mm, montážní	Policejový regál montovaný, výška 2000 mm, nosnost police: 80 kg, 6 police police stavitelné, nosnost pole: 1200 kg, povrchová úprava práškovou barvou + komaxit RAL7035.		4	3 100 Kč

Celkem bez DPH 21%

DPH 21%

Celkem s DPH