

Cenová nabídka 0288AB8W

Dřevěných oken a dveří

Označení : HOROMĚŘICE = IV78+3sklo - SMRK

Zpracoval : OZ - [REDACTED]

Datum : 24.5.2018

DODAVATEL:

Window Holding a.s.

Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň
IČO: 28436024
DIČ: CZ28436024

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:

Hlavní 456
25089 Lázně Toušeň

POPTÁVAJÍCÍ:

Letiště Praha, a. s.

K Letišti 6/1019
160 08 Praha 6

ADRESA STAVBY:

K ROKLIM 501
HOROMĚŘICE
Tel.:
Mob.:
E-mail:

IO18DV1



Window Holding a.s.

www.windowholding.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506. Držitel certifikátů: ISO 9001 a ISO 14001

Vážený zákazníku,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna VEKRA. VEKRA OKNA je největší výrobce oken v ČR. Jako silný a stabilní výrobce oken ručíme svým zákazníkům za prvotřídní kvalitu oken, profesionální úroveň služeb a bezproblémový servis po celou dobu životnosti oken.

Pokud budete chtít získat více informací o našich výrobcích a zejména se přesvědčit o jejich kvalitě, jste srdečně zváni do naší vzorkovny nebo výrobních závodů. Odborný konzultant Vám představí celý sortiment naší nabídky a vybere vhodný výrobek, který určitě uspokojí Vaší potřebu a odpoví na Vaše dotazy, zapracuje požadované změny a vysvětlí technické parametry nabídky a případné realizace. Seznámí Vás s detaily, které mají vliv na cenu zakázky.

VEKRA VYDRŽÍ VÍC

POŘÍDTE SI TAKÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE A MODERNÍ STÍNÍCÍ TECHNIKU

Naším cílem je přispívat k Vašemu lepšímu každodennímu životu, proto jsme pro Vás připravili širokou nabídku modelů interiérových dveří a stínící techniky, která významně ovlivňuje komfort bydlení



INTERIÉROVÉ DVEŘE

- výběr z široké škály modelů
- možnost atypického řešení dle individuálních potřeb - prosklené stěny, posuvné dveře
- výroba z kvalitních a prověřených materiálů
- spolehlivá funkce a dlouhá životnost


STÍNÍCÍ TECHNIKA

- moderní design pro komplexní zastínění
- venkovní a vnitřní stínění doladí vaše okna i bydlení do detailu
- přispívá k optimálnímu prostředí v interiéru
- máme řešení pro rodinný dům i byt

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1

Množství: 1 ks



TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV78
 Šířka: 1790 mm
 Výška: 1500 mm
 Dřevina: **smrk napojovaný**
 Barva: Třešeň 18 / Třešeň 18
 Barva okap.: Oliva C33 sv.bronz
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Hnědé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž.: Pouze zevnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 2 ks : */12/4 Float/12/* vč. Arg
 sklo spec1: 2 ks : /Planibel Top N+ 8 mm
 sklo spec2: 2 ks : Planibel Top N+ 6 mm
 Sklo tl./mm: 2 ks : 42
 Rámeček: Černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé levé štlup
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Váha: 121kg


Poznámka k pozici :
 * pouze vnitřní profilace *

Jednotková cena: Cena celkem:
31038,00 Kč **31038,00 Kč**

Klička FKS bronz F4

Pozice: 2

Množství: 1 ks




TYP: jednokřídle okno
 Profil: IV78
 Šířka: 860 mm
 Výška: 890 mm
 Dřevina: **smrk napojovaný**
 Barva: Třešeň 18 / Třešeň 18
 Barva okap.: Oliva C33 sv.bronz
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Hnědé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž.: Venku / Uvnitř
 Křídlo: okenní křídlo
 výplň/sklo: */12/4 Float/12/* vč. Arg
 sklo spec1: /Planibel Top N+ 8 mm
 sklo spec2: /Planibel Top N+ 6 mm
 Sklo tl./mm: 42
 Rámeček: Černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné pravé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA
 Váha: 36kg

Jednotková cena: Cena celkem:
10692,00 Kč **10692,00 Kč**

Pozice: 3

Množství: 1 ks




TYP: jednokřídlé okno
 Profil: IV78
 Šířka: 860 mm
 Výška: 890 mm
 Dřevina: **smrk napojovaný**
 Barva: Třešeň 18 / Třešeň 18
 Barva okap.: Oliva C33 sv.bronz
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Hnědé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž.: Venku / Uvnitř
 Křídlo: okenní křídlo
 výplň/sklo: */12/4 Float/12/* vč. Arg
 sklo spec1: /Planibel Top N+ 8 mm
 sklo spec2: /Planibel Top N+ 6 mm
 Sklo tl./mm: 42
 Rámeček: Černý
 Kování: **název otvorky**
 1 otevíravé sklopné levé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA
 Váha: 36kg

Jednotková cena: Cena celkem:
10692,00 Kč **10692,00 Kč**

Klička FKS bronz F4

Pozice: 4

Množství: 1 ks




TYP: dvoukřídlé okno
 Profil: IV78
 Šířka: 1460 mm
 Výška: 1500 mm
 Dřevina: **smrk napojovaný**
 Barva: Třešeň 18 / Třešeň 18
 Barva okap.: Oliva C33 sv.bronz
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Hnědé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž.: Venku / Uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 2 ks : */12/4 Float/12/* vč. Arg
 sklo spec1: 2 ks : /Planibel Top N+ 8 mm
 sklo spec2: 2 ks : Planibel Top N+ 6 mm
 Sklo tl./mm: 2 ks : 42
 Rámeček: Černý
 Kování: **název otvorky**
 1 otevíravé levé štulp
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA
 Váha: 100kg

Jednotková cena: Cena celkem:
27936,00 Kč **27936,00 Kč**

Klička FKS bronz F4

Pozice: 5

Množství: 1 ks



TYP: Konstrukce - IV78
 Profil: IV78
 Šířka: 2670 mm
 Výška: 2150 mm
 Dřevina: **smrk napojovaný**
 Barva: Třešeň 18 / Třešeň 18
 Barva okap.: Oliva C33 sv.bronz
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Hnědé
 Rám: rám okenní
 Spojka: **Poloha Šířka Popis**
 svise 164 mm spoj DD
 Kotvení: 3 * na kotvy
 Parap.dráž.: Bez profilace, Venku / Uvnitř
 Křídlo: 3 * okenní křídlo
 Příčka: dřevěná příčka 82 mm
 výplň/sklo: 4 ks : */12/4 Float/12/* vč. Arg
 sklo spec1: 4 ks : /Planibel Top N+ 8 mm
 sklo spec2: 4 ks : Planibel Top N+ 6 mm
 Sklo tl./mm: 4 ks : 42
 Rámeček: Černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné levé balkon
 2 otevíravé levé štulp
 3 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Váha: 208kg

Poznámka k pozici :

* BD = bez profilace *


Jednotková cena: Cena celkem:
53847,00 Kč 53847,00 Kč

Klička FKS bronz F4

AL madélko k BD nízké, světlý bronz

Pozice: 6

Množství: 1 ks



TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV78
 Šířka: 1760 mm
 Výška: 1490 mm
 Dřevina: **smrk napojovaný**
 Barva: Třešeň 18 / Třešeň 18
 Barva okap.: Oliva C33 sv.bronz
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Hnědé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž.: Pouze zevnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 2 ks : */12/4 Float/12/* vč. Arg
 sklo spec1: 2 ks : /Planibel Top N+ 8 mm
 sklo spec2: 2 ks : Planibel Top N+ 6 mm
 Sklo tl./mm: 2 ks : 42
 Rámeček: Černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé levé štulp
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Váha: 118kg

Jednotková cena: Cena celkem:
30726,00 Kč 30726,00 Kč

Klička FKS bronz F4

Pozice: 7

Množství: 1 ks

TYP: Konstrukce - IV78

Profil: IV78

Šířka: 2960 mm

Výška: 2140 mm

Dřevina: smrk napojovaný

Barva: Třešeň 18 / Třešeň 18

Barva okap.: Oliva C33 sv.bronz

Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22

Barv.těsnění: Hnědé

Rám: rám okenní

Spojka: **Poloha Šířka Popis**
svisle 164 mm spoj DD

Kotvení: 3 * na kotvy

Parap.dráž.: Venku / Uvnitř, Pouze zvenku

Křídlo: 4 * okenní křídlo

Příčka: dřevěná příčka 82 mm

výplň/sklo: 5 ks : */12/4 Float/12/* vč. Arg

sklo spec1: 5 ks : /Planibel Top N+ 8 mm

sklo spec2: 5 ks : Planibel Top N+ 6 mm

Sklo tl./mm: 5 ks : 42

Rámeček: Černý

Kování: **název otvírky**

1 otevíravé sklopné levé hlavní

2 otevíravé pravé štulp

3 otevíravé sklopné pravé

4 otevíravé sklopné pravé balkon


Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**

Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Váha: 230kg

Poznámka k pozici :

* BD = pouze vnější profilace *



Jednotková cena: Cena celkem:
63741,00 Kč 63741,00 Kč


Klička FKS bronz F4

AL madélko k BD nízké, světlý bronz

Pozice: 8

Množství: 1 ks

TYP: trojkřídle okno
 Profil: IV78
 Šířka: 2060 mm
 Výška: 1500 mm
 Dřevina: **smrk napojovaný**
 Barva: Třešeň 18 / Třešeň 18
 Barva okap.: Oliva C33 sv.bronz
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Hnědé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž.: Venku / Uvnitř
 Křídlo: 3 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 3 ks : */12/4 Float/12/* vč. Arg
 sklo spec1: 3 ks : /Planibel Top N+ 8 mm
 sklo spec2: 3 ks : Planibel Top N+ 6 mm
 Sklo tl./mm: 3 ks : 42
 Rámeček: Černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné levé
 2 otevíravé levé štulp
 3 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA
 Váha: 143kg




Jednotková cena: Cena celkem:
40930,00 Kč 40930,00 Kč

Klička FKS bronz F4

Pozice: 9

Množství: 1 ks

TYP: Konstrukce - IV78
 Profil: IV78
 Šířka: 2670 mm
 Výška: 2150 mm
 Dřevina: **smrk napojovaný**
 Barva: Třešeň 18 / Třešeň 18
 Barva okap.: Oliva C33 sv.bronz
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Hnědé
 Rám: rám okenní
 Spojka: **Poloha Šířka Popis**
 svise 164 mm spoj DD
 Kotvení: 3 * na kotvy
 Parap.dráž.: Bez profilace, Venku / Uvnitř
 Křídlo: 3 * okenní křídlo
 Příčka: dřevěná příčka 82 mm
 výplň/sklo: 4 ks : */12/4 Float/12/* vč. Arg
 sklo spec1: 4 ks : /Planibel Top N+ 8 mm
 sklo spec2: 4 ks : Planibel Top N+ 6 mm
 Sklo tl./mm: 4 ks : 42
 Rámeček: Černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné levé balkon
 2 otevíravé levé štulp
 3 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA
 Váha: 207kg



Poznámka k pozici :
 * BD = bez profilace *


SMR Jednotková cena: Cena celkem:
53752,00 Kč 53752,00 Kč

Klička FKS bronz F4

AL madélko k BD nízké, světlý bronz

Pozice: 10

Množství: 1 ks




TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV78
 Šířka: 1770 mm
 Výška: 1490 mm
 Dřevina: **smrk napojovaný**
 Barva: Třešeň 18 / Třešeň 18
 Barva okap.: Oliva C33 sv.bronz
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Hnědé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž.: Venku / Uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 2 ks : */12/4 Float/12/* vč. Arg
 sklo spec1: 2 ks : /Planibel Top N+ 8 mm
 sklo spec2: 2 ks : Planibel Top N+ 6 mm
 Sklo tl./mm: 2 ks : 42
 Rámeček: Černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé levé štulp
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA
 Váha: 119kg

Jednotková cena: Cena celkem:
30763,00 Kč 30763,00 Kč

Klička FKS bronz F4

Pozice: 11

Množství: 1 ks



TYP: Konstrukce - IV78
 Profil: IV78
 Šířka: 2960 mm
 Výška: 2140 mm
 Dřevina: **smrk napojovaný**
 Barva: Třešeň 18 / Třešeň 18
 Barva okap.: Oliva C33 sv.bronz
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Hnědé
 Rám: rám okenní
 Spojka: **Poloha Šířka Popis**
 svisle 164 mm spoj DD
 Kotvení: 3 * na kotvy
 Parap.dráž.: 2 * Venku / Uvnitř
 Křídlo: 4 * okenní křídlo
 Příkladka: dřevěná příčka 82 mm
 výplň/sklo: 5 ks : */12/4 Float/12/* vč. Arg
 sklo spec1: 5 ks : /Planibel Top N+ 8 mm
 sklo spec2: 5 ks : Planibel Top N+ 6 mm
 Sklo tl./mm: 5 ks : 42
 Rámeček: Černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné levé hlavní
 2 otevíravé pravé štulp
 3 otevíravé sklopné pravé


Par.Kování:	4	SMRK	otevírávé sklopné pravé balkon
	Název parametru	Hodnota parametru	
Váha:	Kameny_LOGO	LOGO VEKRA	
	230kg		

Jednotková cena: Cena celkem:
63741,00 Kč 63741,00 Kč

Klička FKS bronz F4
AL madélko k BD nízké, světlý bronz

Pozice: 12

Množství: 1 ks




TYP:	trojkřídle okno	
Profil:	IV78	
Šířka:	2070 mm	
Výška:	1500 mm	
Dřevina:	smrk napojovaný	
Barva:	Třešeň 18 / Třešeň 18	
Barva okap.:	Oliva C33 sv.bronz	
Okap. rám:	okapnice rámová ok.AWZ 14/22	
Barv.těsnění:	Hnědé	
Rám:	rám okenní	
Kotvení:	2 * na kotvy	
Parap.dráž.:	Venku / Uvnitř	
Křídlo:	3 * okenní křídlo	
výplň/sklo:	3 ks : */12/4 Float/12/* vč. Arg	
sklo spec1:	.3 ks : /Planibel Top N+ 8 mm	
sklo spec2:	.3 ks : Planibel Top N+ 6 mm	
Sklo tl./mm:	.3 ks : 42	
Rámeček:	Černý	
Kování:	název otvírky	
	1 otevírávé sklopné levé	
	2 otevírávé levé štulp	
	3 otevírávé sklopné pravé hlavní	
Par.Kování:	Název parametru	Hodnota parametru
	Kameny_LOGO	LOGO VEKRA
Váha:	144kg	

Jednotková cena: Cena celkem:
40967,00 Kč 40967,00 Kč

Klička FKS bronz F4

Pozice: 13

Množství: 1 ks



TYP:	jednokřídle okno
Profil:	IV78
Šířka:	865 mm
Výška:	1140 mm
Dřevina:	smrk napojovaný
Barva:	Třešeň 18 / Třešeň 18
Barva okap.:	Oliva C33 sv.bronz
Okap. rám:	okapnice rámová ok.AWZ 14/22
Barv.těsnění:	Hnědé
Rám:	rám okenní
Kotvení:	2 * na kotvy
Parap.dráž.:	Venku / Uvnitř
Křídlo:	okenní křídlo
výplň/sklo:	*/12/4 Float/12/* vč. Arg
sklo spec1:	./Planibel Top N+ 8 mm
sklo spec2:	./Planibel Top N+ 6 mm
Sklo tl./mm:	.42
Rámeček:	Černý
Kování:	název otvírky

	1	SMRK otevíravé sklopné pravé
Par.Kování:	Název parametru	Hodnota parametru
	Kameny_LOGO	LOGO VEKRA
Váha:	46kg	

Jednotková cena: Cena celkem:
12430,00 Kč 12430,00 Kč

Klička FKS bronz F4

CENA KE SLEVĚ

471255,00 Kč

Pozice: 14 **Množství:** Info - počet obvodových metrů
99,050 metr

Jednotková cena: Cena celkem:
0,00 Kč **0,00 Kč**

Pozice: 15 **Množství: 1 ks** Expediční náklady

Jednotková cena: Cena celkem:
2000,00 Kč **2000,00 Kč**

Pozice: 16 **Množství: 1 ks** Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení (zděný dům)
obvod 50 - 100 bm

Jedn.cena (99,050 metr * 407,00 Kč = 40313,00 Kč)

Jednotková cena: Cena celkem:
40313,00 Kč **40313,00 Kč**

Pozice: 17 **Množství: 1 ks** Likvidace oken REKORD - Praha,
Stř. Čechy, 80 - 120 bm

Jedn.cena (99,050 metr * 54,00 Kč = 5349,00 Kč)

Jednotková cena: Cena celkem:
5349,00 Kč **5349,00 Kč**

Pozice: 18

Množství: 1 ks

Dodávka parapetů (nezaměřené)
Detailní specifikace typu, barvy, rozměrů, počtu kusů a cen je obsaženo v příloze, jež je nedílnou součástí této nabídky, smlouvy

SMRK

Jednotková cena: Cena celkem:
10793,00Kč **10793,00 Kč**

Dodávka parapetů 18 ks	5753,00 Kč	5753,00 Kč
Montáž parapetů počet 18 ks	5040,00 Kč	5040,00 Kč

Pozice: 19

Množství: 1 ks

Přechodový plech pozink 20x45mm

Jednotková cena: Cena celkem:
1577,14Kč **1577,14 Kč**

cena montáže přechodového plechu	35,71 Kč	884,00 Kč
----------------------------------	----------	-----------

Pozice: 20

Množství: 1 ks

PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - VEKRA
ostění rovné, umístění rámu na střed
int.strana - parotěsná vrstva
ext.strana - paropropustná vrstva

Jednotková cena: Cena celkem:
13354,30Kč **13354,30 Kč**

*** interiér parapet ***		
Okenní folie 70mm - interiér VEKRA Jedn.cena (28,005 metr * 23,00 Kč = 644,00 Kč)	644,00 Kč	644,00 Kč
*** exteriér parapet ***		
Okenní folie 70mm - exteriér VEKRA Jedn.cena (28,005 metr * 23,00 Kč = 644,00 Kč)	644,00 Kč	644,00 Kč
*** interiér boky a nadpraží ***		
Okenní folie 70mm - interiér VEKRA Jedn.cena (75,465 metr * 23,00 Kč = 1736,00 Kč)	1736,00 Kč	1736,00 Kč
*** exteriér boky a nadpraží ***		
Okenní folie 70mm - exteriér VEKRA Jedn.cena (75,465 metr * 23,00 Kč = 1736,00 Kč)	1736,00 Kč	1736,00 Kč
*** interiér+exteriér boky+nadpraží ***		
montáž parozábrany L+P+H Jedn.cena (65,715 metr * 95,00 Kč = 6243,00 Kč)	6243,00 Kč	6243,00 Kč
*** interiér+exteriér parapet ***		
montáž parozábrany D Jedn.cena (24,755 metr * 95,00 Kč = 2352,00 Kč)	2352,00 Kč	2352,00 Kč

Pozice: 21

Množství:
99,050 metr

Volný doplněk - montáž
* zateplení ostění do lepidla *

Jednotková cena: Cena celkem:
400,00 Kč 39620,00 Kč

KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek		584262,00 Kč
Zákaznická sleva		-226202,40 Kč
Dodatečná sleva		-8000,00 Kč
Částka bez DPH		350059,60 Kč
DPH 15% - snížená	15,00 %	52508,94 Kč
Částka celkem		402568,54 Kč
		=====

DŮLEŽITÉ INFORMACE

ZÁRUKA

- **60 měsíců záruka na dodávku otvorových výplní;** je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců
- **84 měsíců záruka na povrchovou úpravu,** za splnění podmínky, že je výrobek osazen min. 10cm v ostění.
- **60 měsíců záruka na doplňky (parapety, žaluzie, služby atd.),** jsou-li součástí dodávky otvorových výplní

PLATNOST NABÍDKY: 3. týdný **Termín realizace zakázky musí proběhnout do 4 měsíců od data vyhotovení nabídky**

TERMÍN VÝROBY: 6-8 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

TERMÍN MONTÁŽE / DODÁVKY: termín bude dohodnut individuálně minimálně 10 dní před dokončením výroby oken

INFORMACE K MONTÁŽI: Zkušení montážníci zajistí zákazníkům odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb, včetně nízkoenergetických a pasivních domů. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a dveří s deklarovanou zárukou. Jako ALTERNATIVA je v nabídce uvedena PAROZÁBRANA, kterou požaduje ČSN 730540-2 (Teplná ochrana budov) a ČSN74 6077 (Požadavky na zabudování). Její cena není součástí celkové částky. Cenová nabídka neobsahuje cenu za manipulační techniku pro montáž HS portálů a prvků nad 150kg. Použití manipulační techniky bude řešeno při zaměření či obhlídce na stavbě. Dle zjištění na stavbě bude stanovena cena za manipulační techniku, o kterou bude navýšena celková částka aktualizované nabídky, resp. smlouvy.

STANOVENÍ DPH: Pro danou cenovou kalkulaci bylo zakalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řešit dle čestného prohlášení objednatele v součinnosti s platným zákonem o DPH.

Zaměstnanci Window Holding a.s. Vám děkují, že jste se s poptávkou obrátil(a) na naši společnost a doufáme, že Vám naše nabídka bude po všech stránkách vyhovovat a těšíme se na další spolupráci.

Se srdečným pozdravem

Bližší informace : www.vekra.cz
www.windowholding.cz