






SMLOUVA O DÍLO







Č. j. KRPK-46065-11/ČJ-2018-1900VZ

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. „objednatel“

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Ing. Krišková Martina, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
Zastoupený: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Sídlo: 72051612
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor správy majetku,
Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

2. „zhotovitel“

OTHERM Sokolov s.r.o.
Aleš Hoch
Zastoupený: Bendlova 572, 356 01 Sokolov
Sídlo: 06025714
IČO: 06025714
DIČ: CZ06025714
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: 

I.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je:

„Dodání, montáž a zabudování oken a dveří v budovách Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, na adrese Sokolov, Jednoty 1773 a Dolní Rychnov, Dobrovského 1935“,

dle specifikace předmětu plnění č. j. 40461-2/ČJ-2018-1900MN ze dne 28. 5. 2018, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, zadávacích podmínek č. j. KRPK-40461-7/ČJ-2018-1900MN ze dne 31. 5. 2018, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2, cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 3 a na základě místního šetření.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem oprávnění pro realizaci požadovaného díla.

II.

Doba a podmínky plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do tří dnů od účinnosti této smlouvy a dílo dokončí nejpozději do **31. 8. 2018**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických postupů a lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění byla dohodnuta ve výši

Cena bez DPH	140.962,00 Kč
DPH 21 %	29.602,02 Kč
Cena celkem včetně DPH	170.564,02 Kč
Slovy: stosedmdesáttisícpětsetšedesátčtyřikorun 02/100	

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s jeho provedením.
3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou.
4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
6. Splatnost faktury se stanovuje do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Na faktuře bude uveden objednatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, IČ 72051612, DIČ CZ72051612; zásilací adresa: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor správy majetku, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov.
7. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li na faktuře některá náležitost chybět, nebo nebude-li potvrzená kopie výkazu o materiálu či kopie montážního listu nebo

nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v nabídce zhotovitele, bude objednatel oprávněn fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit. Splatnost opravcné faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

8. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

IV.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel má právo do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo upozornit objednatele na práce související s předmětem plnění, které nebyly uvedeny v požadavcích – zadávacích podmínkách objednatele. Po této lhůtě nebude objednatel akceptovat jakékoliv požadavky zhotovitele na prodlužování termínu dokončení a zvyšování ceny díla a zhotovitel provede tyto práce na vlastní náklady.
2. Dílo bude realizováno v pracovních dnech mezi 7:00 a 15:30 hod. a po domluvě i o víkendech a svátcích.
3. Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na pracovišti a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na majetku objednatele a v případě, že k takové škodě dojde, plně za ni odpovídá zhotovitel. Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit nebo uhradit ve skutečné výši do 30 dnů po výzvě objednatele.
5. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
6. Zhotovitel před započatím díla předá objednateli harmonogram prací a seznam všech pracovníků, kteří se budou pohybovat na stavbě.
7. Při realizaci použije zhotovitel pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou schváleny nebo certifikovány.
8. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nspecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla v rozsahu zadávací dokumentace nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
9. Dílo musí být provedeno plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby plně vyhovují veřejné zakázce.
10. Zhotovitel zajistí na svůj náklad likvidaci veškerého odpadu, který vznikne v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

V.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli přístup do prostor realizace díla tak, aby byl zhotovitel schopen dílo realizovat a dokončit v duchu této smlouvy.
2. Objednatel předá zhotoviteli před započatím prací prostor pro předmět plnění a seznámí jej s charakterem z hlediska bezpečnosti práce. Zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
3. Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.
4. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu díla a zhotovitel je povinen objednateli tuto kontrolu umožnit.

VI.

Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce.
2. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky bránícími provozu, či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Odstranění drobných vad a nedodělků bude řešeno s termínem odstranění v předávacím protokolu díla.
3. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu – předávací protokol, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
4. Zhotovitel je povinen vyklidit prostor do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Záruka na veškeré dodávky materiálu je poskytována v souladu se zárukou poskytovanou výrobcí. Záruka na práci je poskytována v délce 60 měsíců (slovy šedesát měsíců) a bch záruční doby se počítá ode dne následujícího po dni převzetí díla.
2. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a zhotovitel je povinen vady odstranit do 10 kalendářních dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
3. Lhůta pro zahájení odstraňování vady díla charakteru havárie se stanovuje na dobu do 24 hodin po nahlášení objednatelem.

VIII.

Smluvní pokuty

1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

2. V případě nesplnění termínu k odstranění záručních vad nebo nedodělků zjištěných při přebírání díla, či bezdůvodného přerušení díla a jeho nedokončení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý, byť i započatý den prodlení. V případě svévolného přerušení díla je smluvní pokuta počítána od následujícího dne po dni přerušení prací na díle.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní strany k jejímu zaplacení.

IX.

Podstatné porušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení zhotovitele s dokončným díla ve stanoveném termínu a nesplnění kvalitativních požadavků objednatele dle technické specifikace.
2. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Objednatel může od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel podstatným způsobem smlouvu poruší.
4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje mimo jiné případ, kdy zahájení nebo postup prací zhotovitele ohrožuje objednatele vznikem prodlení v termínu dokončení díla či vznikem nepřiměřených stavebních a provozních nákladů, kdy ze strany zhotovitele nejsou dodržovány technologické postupy a předepsaná kvalita díla, na což byl zhotovitel předem písemně upozorněn se stanovením opatření k nápravě a dále svévolné ukončení díla a nepokračování v něm i přes výzvy objednatele.
5. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je též zhotovitelovo podání návrhu na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., anebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.; jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace.
6. Po doručení rozhodnutí objednatele o odstoupení od smlouvy, zastaví zhotovitel ihned další provádění prací na díle. Neprodleně bude provedeno předání a převzetí rozestavěného díla zápisem smluvních stran a vyúčtování provedených prací.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Podpisová stránka

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j.KRPK-40461-2/ČJ-2018-1900MN

Dolní Rychnov 28. května 2018

Počet listů: 1

Počet příloh: 1/2

Specifikace předmětu plnění VZMR Dodávka a montáž oken a dveří

**v budovách Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
Sokolov, Jednoty 1773 a Dolní Rychnov, Dobrovského 1935**

V budově kanceláří KŘ, Jednoty 1773, Sokolov, dojde k výměně stávajících dřevěných oken za nová plastová o rozměrech cca 450 mm x 1500 mm (nutno přeměřit při místním šetření) včetně zednického začištění:

- Místnost 603 výměna dvou stávajících dřevěných oken za nová plastová.
- Místnost 606 výměna jednoho stávajícího dřevěného okna za nové plastové.

Minimální parametry otvorových výplní: $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{k}$, 5-ti komorový rám, izolační dvojsklo, otevíravé-sklopné, barva bílá.

V budově OOP Sokolov-venkov, Dobrovského 1935, Dolní Rychnov, dojde k výměně stávajících hliníkových balkonových dveří za nové plastové o rozměrech cca 1700 mm x 2600 mm (nutno přeměřit při místním šetření) včetně zednického začištění:

- Místnost 200 výměna dvou stávajících hliníkových balkonových dveří za nová plastová.
- Místnost 300 výměna dvou stávajících hliníkových balkonových dveří za nová plastová.

Minimální parametry otvorových výplní: $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{k}$, 5-ti komorový rám, izolační dvojsklo s bezpečnostní fólií, otevíravé-sklopné, barva bílá.

Výměna spojovacích dveří za nová o rozměrech specifikovaných při místním šetření (stávající dveře 1200 mm x 1970 mm) mezi 1.OOK a zasedací místností č. 233. Specifikace dle místního šetření.

Technické podmínky:

Rozsah oprav bude upřesněn na místním šetření.

Opravy střech proběhnou v období od podpisu smlouvy do 31. 8. 2018.

Zhotovitel dodá před započítáním realizace zakázky harmonogram prací.

Při předání staveniště dodá zhotovitel seznam všech pracovníků, kteří se budou pohybovat na stavbě.

Pracovní doba od 7.00 do 15.30 hod v pracovních dnech, po domluvě je možnost rozšíření pracovní doby i o víkendech a svátcích.

Zhotovitel je povinen v průběhu rekonstrukce udržovat průběžně pořádek na pracovišti a zabránit rozptylu odpadu v budově a škodám na majetku.

Před zahájením prací bude provedeno předání staveniště a proškolení bezpečnosti práce.

Zhotovitel předá objednateli prohlášení o vlastnostech materiálů použitých při realizaci rekonstrukce, popř. jejich certifikáty, atesty, osvědčení apod. nejpozději při předání hotového díla.

Čerpání energií bude probíhat ze stávajících rozvodů v místě rekonstrukce.

Zábor veřejné komunikace nebude potřeba.

Po skončení prací je zhotovitel povinen zanechat dílo uklizené bez odpadu vzniklého při rekonstrukci.

V průběhu vyhlášení VZMR na realizaci akce proběhne místní šetření, kde bude konzultován požadovaný rozsah zakázky a zájemci obdrží upřesňující informace.

Účast na místním šetření je podmínkou pro přihlášení do výběrového řízení.

Garance požadována 60 měsíců. Platební podmínky: 100 % ceny po montáži a převzetí díla.

Příloha: položkový rozpočet



Investiční referent OSNM

Vedoucí OSNM



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j. KRPK-40461-7/Č.J-2018-1900MN

Dolní Rychnov 31. května 2018

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Zadávací podmínky VZMRKŘP

Dodávka a montáž oken a dveří v budovách Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje Sokolov, Jednoty 1773 a Dolní Rychnov, Dobrovského 1935

Kontaktní osoby

Odbor veřejných zakázek:



Dodací lhůta

Požadujeme termín dodání i s fakturací do **31. 08. 2018** od data platnosti smlouvy

Odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady (záruku) požadujeme **60 měsíců** od data dodání.

Obchodní podmínky pro zakázku

Požadujeme dodat nové, nepoužité a ne-předváděcí zboží.

Dodávka musí odpovídat všem standardům vycházejících z obecně závazných platných předpisů upravujících tuto oblast (Zákony, vyhlášky, normy, nařízení, směrnice EU a podobně). Součástí dodávky bude dokumentace v českém jazyce obvyklá pro takové zboží v obchodním styku (návod, prohlášení o shodě, technické listy, certifikáty a podobně).

Zvláštní podmínky k zakázce

Prohlašujeme, že stavební a montážní práce budou výlučně použity pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy a nebude použito ustanovení § 92 e) Zákona 235/2004 k přenesené daňové povinnosti.

V průběhu vyhlášení VZMR na realizaci akce proběhne místní šetření, kde bude konzultován požadovaný rozsah zakázky a zájemci obdrží upřesňující informace.

Účast na místním šetření je podmínkou pro přihlášení do výběrového řízení.

Kontaktní osoby pro dodavatele a osoba odpovědná pro převzetí zakázky

(nikoli ale pro konzultaci soutěže!)



Místo dodání

POLICIE ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

- Sokolov, Jednoty 1773
- Dolní Rychnov, Dobrovského 1935

Adresa pro zaslání faktury

POLICIE ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Odbor správy majetku, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov

Zpracovala:



referent majetkové správy

Schválil:



vedoucí OSNM

Dodávka a montáž oken a dveří

Položka	MJ	Výměra	Jednot. cena	Cena
Demontáž stávajících dřevěných oken	ks	3	434,00 Kč	1 302,00 Kč
Montáž nových plastových oken (vč. oken)	ks	3	6 521,00 Kč	19 563,00 Kč
Demontáž stávajících hliníkových dveří	ks	4	875,00 Kč	3 500,00 Kč
Montáž nových plastových dveří (vč. dveří)	ks	4	19 942,00 Kč	79 768,00 Kč
Demontáž stávajících interiérových dveří	ks	1	800,00 Kč	800,00 Kč
Montáž nových interiérových dveří (vč. dveří)	ks	1	36 029,00 Kč	36 029,00 Kč


Cena bez DPH 140 962,00 Kč

DPH 21% 29 602,02 Kč

CENA CELKEM 170 564,02 Kč

Datum: 20. 06. 2018

Podpis a razítko:








Cenová nabídka
plastových oken a dveří

Číslo nabídky : **SO18300**
Označení : **PČR Jednoty - okna**
Zpracoval : **Wenigr Jiří** Dne : **18.6.2018**




DODAVATEL:

OTHERM SOKOLOV s.r.o.
BENDLOVA 572
SOKOLOV
356 01
IČ : 06025714
DIČ : CZ06025714
telefon : 
mob : 
email : 

POPTÁVAJÍCÍ:

Jméno : **PČR - Krajské ředitelství Policie KV kraje**
Příjmení : **Odbor veřejných zakázek**
Ulice : **Jednoty 1773**
Město : **Sokolov, 356 01**
Mobil : 
Telefon : 
E-mail : 
IČO : 
DIČ : 

Obchodní zastoupení

Jméno : **OTHERM Sokolov**
Příjmení : **Aleš Hoch**
Ulice : **Bendlova 572**
Město : **Sokolov, 35601**
Telefon : 
Mobil : 
E-mail : 

Vážený zákazníku,
děkujeme za Váš zájem o okna **OTHERM**, který je největším českým výrobcem oken a dveří. Tradiční značka ve spojení s jistotou silné firmy, to je záruka výborné kvality oken, vysoké úrovně služeb a servisu po celou dobu životnosti oken.

Tato nabídka vychází z rozměrů a požadavků zadaných ve Vaší poptávce. Konečná cena zakázky se může lišit podle skutečně naměřených rozměrů nebo jiného než zde popsaného technického řešení.



**GARANČE
PŮVODU**



**ZARUČENĚ
ČESKÁ
OKNA**

Garantujeme Vám:

Plastová okna **OTHERM** jsou vyráběna z německých profilů **SALAMANDER** a **BRÜGMANN**. Zásadně jsou používány hlavní profily kompletně z kvalitního nerecyklovaného plastu a v kvalitě třídy A dle ČSN EN12608. Pozinkované ocelové výtuhy o síle 1,5 - 3 mm zaručují jejich mimořádnou mechanickou, tvarovou stálost a dlouhodobou životnost oken a dveří.

Okna a dveře značky **OTHERM** se vyrábějí výhradně ve 4 výrobních závodech v Čechách a na Moravě. Moderní plně automatizované linky vyrábí více než 500 000 oken ročně, a to v podmínkách přísné technologické kázně a kontroly.

Pro tisíce zákazníků je OTHERM téměř 20 let zárukou kvalitních českých oken a dveří.

Nabízíme následující služby:

- zaměření a technické poradenství ZDARMA
- doprava oken a příslušenství ZDARMA
- demontáž stávajících oken
- montáž nových oken (do připravených stavebních otvorů)
- zednické začistění vnitřního ostění
- likvidace starých oken
- dodávka a montáž vnitřních parapetů
- dodávka a montáž vnějších parapetů
- dodávka a montáž žaluzií
- dodávka a montáž insekticidních sítí

V nabídce je uvedena **PAROZÁBRANA**, kterou požaduje ČSN 730640-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN74 6077 (Požadavky na zabudování). Její cena JE součástí celkové částky.

TERMÍN VÝROBY: 4-7 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

TERMÍN MONTÁŽE: termín bude dohodnut individuálně minimálně 5 dní předem

PLATNOST NABÍDKY: 3 týdny. Termín realizace zakázky musí proběhnout do 4 měsíců od data vyhotovení nabídky.

Charakteristika služeb:

Zkušení montážníci zajistí odbornou montáž oken a dveří pro všechny typy staveb, včetně nízkoenergetických. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a také 5letou záruku na okna.

Při výměně oken si montážníci sami pokryjí okolí a přístupové cesty k oknům a provedou hrubý úklid. Jsou zvyklí pracovat s maximální ohleduplností. Pro výměnu oken stačí jen 1 metr prostoru kolem okna.

PŘEHLED OKENNÍCH PROFILŮ OTHERM:

	EFEKT	OMEGA	PERFEKT EVO	SIGMA EVO	GAMA EVO	PASIV EVO
U _f	1,2 W/m ² K	1,14 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,70 W/m ² K
Sl. hloubka	73 mm	76 mm	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm
Těsnění	dorazové	dorazové	středové	středové	středové	středové

EFEKT: univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci; stavební hloubka 73 mm, dorazové těsnění 2x, systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i hnanému dešti, hloubka zasklivač polodrážky 25 mm v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení

OMEGA: okna s optimálním poměrem ceny a kvality v široké nabídce barev, speciální tvar výztuh pro lepší tvarovou stálost, 2mm výztuha pro zvýšení tuhosti a tvarové stability okna za všech podmínek, stavební hloubka 76 mm, dorazové těsnění 2x, optimální přítlačné sevření zajišťuje výbornou těsnost i při hnaném dešti, hloubka zasklivač polodrážky 24



mm v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení.

- PERFEKT EVO:** okna do náročného prostředí s větší povětrnostní zátěží a hlukem, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, stavební hloubka 82 mm, systém středového těsnění (3 těsnící roviny) zabraňují průniku chladu, průvanu a vlhkosti, hloubka zasklívací polodrážky 30 mm v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení na minimum
- SIGMA EVO:** okna s elegantním oblým křídlem pro úsporu energie, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, stavební hloubka 82 mm, systém středového těsnění (3 těsnící roviny) zabraňují průniku chladu, průvanu a vlhkosti
- GAMA EVO:** okna s vynikajícími parametry a neotřelým vzhledem, oblý rám a oblé křídlo, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, stavební hloubka 82 mm, systém středového těsnění (3 těsnící roviny) zabraňují průniku chladu, průvanu a vlhkosti
- PASIV EVO:** špičková okna pro maximální zateplení se speciálními izolačními vložkami v rámu a křídle a s ternickou výztuhou, doporučená dodávka s izolačními trojskly, systém se stavební hloubkou 82 mm, systém středového těsnění s třemi těsnícími rovinami zajišťuje vyšší akustickou izolaci, těsnost a tepelnou izolaci, vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy
- KOVÁNÍ:** celoobvodové kování TITAN AF od firmy SIEGENIA AUBI, u pravoúhlých OS oken dodávané s mikroventilací, s pojistkou proti náhodnému vyklopení křídla a s dvěma bezpečnostními body garantujícími zvýšenou odolnost proti vloupání.

Další informace a technické specifikace najdete na www.otherm.cz

Poskytované záruky:

Společnost Otherm Sokolov s.r.o. poskytuje záruku na produkty OTHERM:

- 60 měsíců na dodávku otvorových výplní s montáží; Je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců
- 24 měsíců na dodávku a montáž doplňků se současně dodávanými okny (žaluzie, síť proti hmyzu, rolety a parapety)
- seřízení a pozáruční servis zajistíme po Vámi podaném oznámení na mail : 
případně na telefonním čísle: 

Náš tip:

Pokud potřebujete okna a dveře se speciálními vlastnostmi (větší zabezpečení, speciální vlastnosti zasklení atd.), odborný konzultant Vám vysvětlí technické možnosti.

Naše rada:

Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu profilů zejména tloušťku stěn plastových profilů, sílu výztuh, parametry zasklení a použitý meziskelní rámeček. Dobrým vodítkem jsou technické parametry prokázané certifikátem o zkouškách oken s uvedením tepelněizolačních vlastností Uw, nebo pouhá váha výrobku.

Ověřte si také, odkud dodavatel skutečně dováží plastové profily a kde okna vyrábí. Předejdete tak problémům a nepříjemným překvapením, pokud dodaná okna nebudou vykazovat deklarované vlastnosti a očekávanou dlouhodobou funkčnost. Problémy s okny se většinou nevyskytnou hned, skutečná kvalita oken se může projevit třeba i za několik let po montáži.

Děkujeme Vám, že jste nás oslovil(a) poptávkou a těšíme se na Vaši objednávku oken a dveří.

Za Otherm Sokolov s.r.o. : Aleš Hoch


Položkové listy zobrazují okna z pohledu zevnitř, není-li uvedeno jinak.

Položky, označené v nabídce jako Alternativa, nejsou započítány do konečné ceny.

Pozice: 1

Množství: 1 ks

Profil: EFEKT
 Šířka: 560 mm
 Výška: 1550 mm
 Barva venku: Mahagoni 26
 Barva uvnitř: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep. izol.
 27,5/50mm
 Výplň: *16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1
 Sklo spec1: Kůra (čirá) 4 mm
 Výplň II.: 24 mm
 Kování: Pole + název otvírky:
 1 otevíravé sklopné levé
 na vruty - H+D+L+P
 Kotvení:
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 31.530




Cena za kus: 5606,00 Kč
 Cena celkem: 5606,00 Kč

Klička FKS, bílá 9016 logo Otherm

Pozice: 2

Množství: 2 ks

Profil: EFEKT
 Šířka: 560 mm
 Výška: 1550 mm
 Barva venku: Mahagoni 26
 Barva uvnitř: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep. izol.
 27,5/50mm
 Výplň: *16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1
 Sklo spec1: Kůra (čirá) 4 mm
 Výplň II.: 24 mm
 Kování: Pole + název otvírky:
 1 otevíravé sklopné pravé
 na vruty - H+D+L+P
 Kotvení:
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 31.530



Cena za kus: 5606,00 Kč
 Cena celkem: 11212,00 Kč

Klička FKS, bílá 9016 logo Otherm

Cena výrobků určená ke slevě

16818,00 Kč

Pozice: 3 Množství: 3 ks Pomocná pol.pro výpočet obv.metrů

Jedn.cena (3 ks * 0,00 Kč = 0,00 Kč)

Cena za kus: Cena celkem:
0,00 Kč 0,00 Kč

- celkový obvod k montáži

Jedn.cena (12,660 m * 0,00 Kč =)

Pozice: 4 Množství: 1 ks Montáž, demontáž, likvidace

Cena za kus: Cena celkem:
3645,00 Kč 3645,00 Kč

Pozice: 5 Množství: 1 ks Zednické začištění

Cena za kus: Cena celkem:
2340,00 Kč 2340,00 Kč

Pozice: 6 Množství: 3 ks PVC parapet vnitřní, celkem 3 ks

Cena za kus: Cena celkem:
300,00 Kč 900,00 Kč

Pozice: 7 Množství: 3 ks ALO parapet vnější, celkem 3 ks

Cena za kus: Cena celkem:
300,00 Kč 900,00 Kč

Pozice: 8 Množství: 1 ks Přípl.za proez u speciál.dekoru

Jednotková cena: Cena celkem:
109,00Kč 109,00 Kč

Pozice: 9 Množství: 1 ks Výmalba vnitřních špalet po zednickém zajištění

Cena za kus: Cena celkem:
1050,00 Kč 1050,00 Kč

Pozice: 10 Množství: 1 ks PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - int. strana - parotěsná páska včetně aplikace na rám

Cena za kus: Cena celkem:
915,00 Kč 915,00 Kč

Pozice: 11 Množství: 1 ks PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - ext. strana - paropropustná páska včetně aplikace na rám


Cena za kus: Cena celkem:
916,00 Kč 915,00 Kč

KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek		27592,00 Kč
Sleva z ceny výrobků	-40,00 %	-6727,00 Kč
Částka bez DPH		20865,00 Kč
DPH 21% - základní	21,00 %	4381,65 Kč
Částka celkem		25246,65 Kč
		=====

Dodací adresa (pokud je jiná):

Kontakty:



STANOVENÍ DPH: pro danou cenou kalkulaci bylo zkalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řídit dle čestného prohlášení objednatele v součinnosti s platným zákonem o DPH.

Zaměstnanci **OTHERM Sokolov s.r.o.** Vám děkují, že jste se s poptávkou obrátil(a) na naši společnost a doufáme, že Vám naše nabídka bude po všech stránkách vyhovovat.



OTHERM[®]
OKNA

Kopie




Cenová nabídka

plastových oken a dveří




Číslo nabídky : SO18301
Označení : PČR D.Rychnov - VD
Zpracoval : Wenigr Jiří

Dne : 18.6.2018

DODAVATEL:




OTHERM SOKOLOV s.r.o.
BENDLOVA 572
SOKOLOV
356 01
IČ : 06025714
DIČ : CZ06025714
telefon : 
mob : 
email : 

POPTÁVAJÍCÍ:

Jméno : PČR - Krajské ředitelství Policie KV kraje
Příjmení : Odbor veřejných zakázek
Ulice : Jednoty 1773
Město : Sokolov, 356 01
Mobil : 
Telefon : 
E-mail : 

IČO :
DIČ :

Obchodní zastoupení


Jméno : OTHERM Sokolov
Příjmení : Aleš Hoch
Ulice : Bendlova 572
Město : Sokolov, 35601
Telefon : 
Mobil : 
E-mail : 

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o okna OTHERM, který je největším českým výrobcem oken a dveří. Tradiční značka ve spojení s jistotou silné firmy, to je záruka výborné kvality oken, vysoké úrovně služeb a servisu po celou dobu životnosti oken.

Tato nabídka vychází z rozměrů a požadavků zadaných ve Vaší poptávce. Konečná cena zakázky se může lišit podle skutečně naměřených rozměrů nebo jiného než zde popsaného technického řešení.

**GARANČE
PŮVODU**



Garantujeme Vám:

Plastová okna OTHERM jsou vyráběna z německých profilů SALAMANDER a BRÜGMANN. Zásadně jsou používány hlavní profily kompletně z kvalitního nerecyklovaného plastu a v kvalitě třídy A dle ČSN EN12608. Pozinkované ocelové výtluhy o síle 1,5 - 3 mm zaručují jejich mimořádnou mechanickou, tvarovou stálost a dlouhodobou životnost oken a dveří.

Okna a dveře značky OTHERM se vyrábějí výhradně ve 4 výrobních závodech v Čechách a na Moravě. Moderní plně automatizované linky vyrábí více než 500 000 oken ročně, a to v podmínkách přísné technologické kázně a kontroly.

Pro tisíce zákazníků je OTHERM téměř 20 let zárukou kvalitních českých oken a dveří.

Nabízíme následující služby:

- zaměření a technické poradenství ZDARMA
- doprava oken a příslušenství ZDARMA
- demontáž stávajících oken
- montáž nových oken (do připravených stavebních otvorů)
- zednické začistění vnitřního ostění
- likvidace starých oken
- dodávka a montáž vnitřních parapetů
- dodávka a montáž vnějších parapetů
- dodávka a montáž žaluzií
- dodávka a montáž insekticidních sítí

TERMÍN VÝROBY: 4-7 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

TERMÍN MONTÁŽE: termín bude dohodnut individuálně minimálně 5 dní předem

PLATNOST NABÍDKY: 3 týdny. Termín realizace zakázky musí proběhnout do 4 měsíců od data vyhotovení nabídky.

Charakteristika služeb:

Zkušební montážníci zajistí odbornou montáž oken a dveří pro všechny typy staveb, včetně nízkoenergetických. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a také 5letou záruku na okna.

Při výměně oken si montážníci sami pokryjí okolí a přístupové cesty k oknům a provedou hrubý úklid. Jsou zvyklí pracovat s maximální ohleduplností. Pro výměnu oken stačí jen 1 metr prostoru kolem okna.

PŘEHLED OKENNÍCH PROFILŮ OTHERM:

	EFEKT	OMEGA	PERFEKT EVO	SIGMA EVO	GAMA EVO	PASIV EVO
U _g	1,2 W/m ² K	1,14 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,70 W/m ² K
St. hloubka	73 mm	76 mm	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm
Těsnění	dorazové	dorazové	sředové	sředové	sředové	sředové

EFEKT: univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci; stavební hloubka 73 mm, dorazové těsnění 2x, systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i hnanému dešti, hloubka zasklivač polodrážky 25 mm v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení



OMEGA: okna s optimálním poměrem ceny a kvality v široké nabídce barev, speciální tvar výtuh pro lepší tvarovou stálost, 2mm výtuh pro zvýšení tuhosti a tvarové stability okna za všech podmínek, stavební hloubka 76 mm, dorazové těsnění 2x, optimální přítláčné sevření zajišťuje výbornou těsnost i při hnaném dešti, hloubka zasklivač polodrážky 24 mm v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení.

- PERFEKT EVO:** okna do náročného prostředí s větší povětrnostní zátěží a hlukem, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, stavební hloubka 82 mm, systém středového těsnění (3 těsnící roviny) zabraňují průniku chladu, průvanu a vlhkosti, hloubka zasklívací polodrážky 30 mm v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení na minimum
- SIGMA EVO:** okna s elegantním oblým křídlem pro úsporu energie, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, stavební hloubka 82 mm, systém středového těsnění (3 těsnící roviny) zabraňují průniku chladu, průvanu a vlhkosti
- GAMA EVO:** okna s vynikajícími parametry a neotřelým vzhledem, oblý rám a oblé křídlo, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, stavební hloubka 82 mm, systém středového těsnění (3 těsnící roviny) zabraňují průniku chladu, průvanu a vlhkosti
- PASIV EVO:** špičková okna pro maximální zateplení se speciálními izolačními vložkami v rámu a křídle a s termickou výztuhou, doporučená dodávka s izolačními trojskly, systém se stavební hloubkou 82 mm, systém středového těsnění s třemi těsnícími rovinami zajišťuje vyšší akustickou izolaci, těsnost a tepelnou izolaci, vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy
- KOVÁNÍ:** celoobvodové kování TITAN AF od firmy SIEGENIA AUBI, u pravoúhlých OS oken dodávané s mikroventilací, s pojistkou proti náhodnému vyklopení křídla a s dvěma bezpečnostními body garantujícími zvýšenou odolnost proti vloupání.

Další informace a technické specifikace najdete na www.otherm.cz

Poskytované záruky:

Společnost Otherm Sokolov s.r.o. poskytuje záruku na produkty OTHERM:

- 60 měsíců na dodávku otvorových výplní s montáží; je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců
- 24 měsíců na dodávku a montáž doplňků se současně dodávanými okny (žaluzie, síť proti hmyzu, rolety a parapety)
- seřízení a pozáruční servis zajistíme po Vaší podané oznámení na mail : 
případně na telefonním čísle 

Náš tip:

Pokud potřebujete okna a dveře se speciálními vlastnostmi (větší zabezpečení, speciální vlastnosti zasklení atd.), odborný konzultant Vám vysvětlí technické možnosti.

Naše rada:

Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu profilů zejména tloušťku stěn plastových profilů, sílu výztuh, parametry zasklení a použitý meziskelní rámeček. Dobrým vodítkem jsou technické parametry prokázané certifikátem o zkouškách oken s uvedením tepelněizolačních vlastností U_w, nebo pouhá váha výrobku .

Ověřte si také, odkud dodavatel skutečně dováží plastové profily a kde okna vyrábí. Předejdete tak problémům a nepříjemným překvapením, pokud dodaná okna nebudou vykazovat deklarované vlastnosti a očekávanou dlouhodobou funkčnost. Problémy s okny se většinou nevyskytnou hned, skutečná kvalita oken se může projevit třeba i za několik let po montáži.

Děkujeme Vám, že jste nás oslovil(a) poptávkou a těšíme se na Vaši objednávku oken a dveří.


Za Otherm Sokolov s.r.o. : Aleš Hoch

Položkové listy zobrazují okna z pohledu zevnitř, není-li uvedeno jinak.

Položky, označené v nabídce jako Alternativa, nejsou započítány do konečné ceny.

Pozice: 1

Množství: 1 ks



Profil: EFEKT
 Šířka: 1650 mm
 Výška: 2340 mm
 Barva venku: Golden Oak 51^
 Barva uvnitř: Golden Oak 51^
 Rám: rám standard, AL práh
 Křídlo: 2 * křídlo vchodové ven otv.
 Rozšíření: rozšíř.pr. 12 x 73mm,
 2 * rozšíř.pr. 50 x 73mm
 Příčka: 2 ks: sklodělcí příčka 90mm
 Výplň: 2 * 1/16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1,
 2 * Periz.24mm Golden Oak
 Sklo spec1: 2 ks Kůra (čirá) 4 mm
 Výplň il.: 4 ks 24 mm
 Kování: Pole + název otvírky:
 1 VD ven o. pravé štulp
 2 VD ven otv. levé hlavní
 Kotvení: na vruty - H+D+L.+P
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 152.603
 Poznámka k pozici: :

Průchod hlavním křídlem 837 x 2252 mm.

Průchod při otevření obou křídel 1514 x 2252 mm.

Cena za kus: Cena celkom:
 54715,00 Kč 54715,00 Kč

Klika / klika STUTTGART Q, bronz 69-76

- cyl.vložka.stavební, 45/50 3kl

UPOZORNĚNÍ:

klika VD je osazena základní stavební vložkou, která slouží k zajištění stavby během montážních prací; po jejich dokončení doporučujeme tuto vložku vyměnit, neboť není určena k dlouhodobému užívání.

Cena výrobku určená ke slevě

54715,00 Kč

Pozice: 2

Množství: 1 ks Pomocná pol.pro výpočet obv.metrů

Jedn.cena (1 ks * 0,00 Kč = 0,00 Kč)


Cena za kus: Cena celkom:
 0,00 Kč 0,00 Kč

- celkový obvod k montáži

Jedn.cena (7,980 m * 0,00 Kč =)

Pozice: 3 **Množství: 1 ks** **Montáž, demontáž, likvidace****Cena za kus:** **Cena celkem:**
3000,00 Kč **3000,00 Kč****Pozice: 4** **Množství: 1 ks** **Zednické začištění - bez zalištování ke stávajícímu dřevěnému obložení a bez výmalby****Cena za kus:** **Cena celkem:**
1000,00 Kč **1000,00 Kč****KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

Suma položek		58715,00 Kč
Sleva z ceny výrobku	-40,00 %	-21886,00 Kč
Částka bez DPH		36829,00 Kč
DPH 21% - základní	21,00 %	7734,09 Kč
Částka celkem		44563,09 Kč
		=====

Dodací adresa (pokud je jiná):**Kontakty:**

STANOVENÍ DPH: pro danou cenou kalkulaci bylo z kalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řídit dle čestného prohlášení objednatele v součinnosti s platným zákonem o DPH.

Zaměstnanci **OTHERM Sokolov s.r.o.** Vám děkují, že jste se s poptávkou obrátil(a) na naši společnost a doufáme, že Vám naše nabídka bude po všech stránkách vyhovovat.



OTHERM[®]
OKNA

Kopie

Cenová nabídka

plastových oken a dveří

Číslo nabídky : **SO18302**
Označení : **PČR D.Rychnov - BD**
Zpracoval : **Wenigr Jiří**

Dne : **18.6.2018**

DODAVATEL:

OTHERM SOKOLOV s.r.o.
BENDLOVA 572
SOKOLOV
356 01
IČ : 06025714
DIČ : CZ06025714
telefon :
mob :
email :

POPTÁVAJÍCÍ:

Jméno : **PČR - Krajské ředitelství Policie KV kraje**
Příjmení : **Odbor veřejných zakázek**
Ulice : **Jednoty 1773**
Město : **Sokolov, 356 01**
Mobil :
Telefon :
E-mail :

IČO :
DIČ :

Obchodní zastoupení

Jméno : **OTHERM Sokolov**
Příjmení : **Aleš Hoch**
Ulice : **Bendlova 572**
Město : **Sokolov, 35601**
Telefon :
Mobil :
E-mail :

Vážený zákazníku,
děkujeme za Váš zájem o okna OTHERM, který je největším českým výrobcem oken a dveří. Tradiční značka ve spojení s jistotou silné firmy, to je záruka výborné kvality oken, vysoké úrovně služeb a servisu po celou dobu životnosti oken.

Tato nabídka vychází z rozměrů a požadavků zadaných ve Vaší poptávce. Konečná cena zakázky se může lišit podle skutečně naměřených rozměrů nebo jiného než zde popsáno technického řešení.



Garantujeme Vám:

Plastová okna OTHERM jsou vyráběna z německých profilů SALAMANDER a BRÜGMANN. Zásadně jsou používány hlavní profily kompletně z kvalitního nerecyklovaného plastu a v kvalitě třídy A dle ČSN EN12608. Pozinkované ocelové výtluhy o síle 1,5 - 3 mm zaručují jejich mimořádnou mechanickou, tvarovou stálost a dlouhodobou životnost oken a dveří.

Okna a dveře značky OTHERM se vyrábějí výhradně ve 4 výrobních závodech v Čechách a na Moravě. Moderní plně automatizované linky vyrábí více než 500 000 oken ročně, a to v podmínkách přísné technologické kázně a kontroly.

Pro tisíce zákazníků je OTHERM téměř 20 let zárukou kvalitních českých oken a dveří.

Nabízíme následující služby:

- zaměření a technické poradenství ZDARMA
- doprava oken a příslušenství ZDARMA
- demontáž stávajících oken
- montáž nových oken (do připravených stavebních otvorů)
- zednické začíštění vnitřního ostění
- likvidace starých oken
- dodávka a montáž vnitřních parapetů
- dodávka a montáž vnějších parapetů
- dodávka a montáž žaluzií
- dodávka a montáž insekticidních sítí

V nabídce je uvedena PAROZÁBRANA, kterou požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN74 6077 (Požadavky na zabudování). Její cena JE součástí celkové částky.

TERMÍN VÝROBY: 4-7 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

TERMÍN MONTÁŽE: termín bude dohodnut individuálně minimálně 5 dní předem







PLATNOST NABÍDKY: 3 týdny. Termín realizace zakázky musí proběhnout do 4 měsíců od data vyhotovení nabídky.

Charakteristika služeb:

Zkušení montážníci zajistí odbornou montáž oken a dveří pro všechny typy staveb, včetně nízkoenergetických. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a také šletou záruku na okna.

Při výměně oken si montážníci sami pokryjí okolí a přístupové cesty k oknům a provedou hrubý úklid. Jsou zvyklí pracovat s maximální ohleduplností. Pro výměnu oken stačí jen 1 metr prostoru kolem okna.

PŘEHLED OKENNÍCH PROFILŮ OTHERM:

	EFEKT	OMEGA	PERFEKT EVO	SIGMA EVO	GAMA EVO	PASIV EVO
						
U_e	1,2 W/m ² K	1,14 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,70 W/m ² K
Št. hloubka	73 mm	76 mm	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm
Těsnění	dorazové	dorazové	síťedové	síťedové	síťedové	síťedové

EFEKT: univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci; stavební hloubka 73 mm, dorazové těsnění 2x, systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i hnanému dešti, hloubka zasklívací polodrážky 25 mm v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení

OMEGA: okna s optimálním poměrem ceny a kvality v široké nabídce barev, speciální tvar výtuh pro lepší tvarovou stálost, 2mm výzluha pro zvýšení tuhosti a tvarové stability okna za všech podmínek, stavební hloubka 76 mm, dorazové těsnění 2x, optimální přítlačné sevření zajišťuje výbornou těsnost i při hnaném dešti, hloubka zasklívací polodrážky 24



mm v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení.

- PERFEKT EVO:** okna do náročného prostředí s větší povětrnostní zátěží a hlukem, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm, systém středového těsnění (3 těsnící roviny)** zabraňují průniku chladu, průvanu a vlhkosti, **hloubka zasklívací polodrážky 30 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení na minimum
- SIGMA EVO:** okna s elegantním oblým křídlem pro úsporu energie, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm, systém středového těsnění (3 těsnící roviny)** zabraňují průniku chladu, průvanu a vlhkosti
- GAMA EVO:** okna s vynikajícími parametry a neofílním vzhledem, **oblý rám a oblé křídlo**, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm, systém středového těsnění (3 těsnící roviny)** zabraňují průniku chladu, průvanu a vlhkosti
- PASIV EVO:** špičková okna pro maximální zateplení se speciálními izolačními vložkami v rámu a křídle a s termickou výztuhou, doporučena dodávka s izolačními trojskly, systém se **stavební hloubkou 82 mm, systém středového těsnění s třemi těsnícími rovinami** zajišťuje vyšší akustickou izolaci, těsnost a tepelnou izolaci, vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy
- KOVÁNÍ:** celoobvodové kování TITAN AF od firmy SIEGENIA AUBI, u pravoúhlých OS oken dodávané s mikroventilací, s pojistkou proti náhodnému vyklopení křídla a s dvěma bezpečnostními body garantujícími zvýšenou odolnost proti vloupání.

Další informace a technické specifikace najdete na www.otherm.cz

Poskytované záruky:

Společnost Otherm Sokolov s.r.o. poskytuje záruku na produkty OTHERM:

- **60 měsíců** na dodávku otvorových výplní s montáží, je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována **záruka 24 měsíců**
- **24 měsíců** na dodávku a montáž doplňků se současně dodávanými okny (žaluzie, sítě proti hmyzu, rolety a parapely)
- seřízení a pozáruční servis zajistíme po Vámi podaném oznámení na mail :  případně na telefonním čísle 

Náš tip:

Pokud pořábujete okna a dveře se speciálními vlastnostmi (větší zabezpečení, speciální vlastnosti zasklení atd.), odborný konzultant Vám vysvětlí technické možnosti.

Naše rada:

Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu profilů zejména tloušťku stěn plastových profilů, sílu výztuh, parametry zasklení a použitý meziskelní rámeček. Dobrým vodítkem jsou technické parametry prokázané certifikátem o zkouškách oken s uvedením tepelněizolačních vlastností Uw, nebo pouhá váha výrobku .

Ověřte si také, odkud dodavatel skutečně dováží plastové profily a kde okna vyrábí. Přejdete tak problémům a nepříjemným překvapením, pokud dodaná okna nebudou vykazovat deklarované vlastnosti a očekávanou dlouhodobou funkčnost. **Problémy s okny se většinou nevykytnou hned, skutečná kvalita oken se může projevit třeba i za několik let po montáži.**

Děkujeme Vám, že jste nás oslovil(a) poptávkou a těšíme se na Vaši objednávku oken a dveří.

Za Otherm Sokolov s.r.o. : Aleš Hoch


Položkové listy zobrazují okna z pohledu zevnitř, není-li uvedeno jinak.

Položky, označené v nabídce jako Alternativa, nejsou započítány do konečné ceny.

Pozice: 1

Množství: 4 ks

Profil: EFEKT
 Šířka: 1710 mm
 Výška: 2610 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: bez křídla,
 2 * křídlo standard
 Poutec: sloupek/příčka 90mm
 Výplň: 3 * */16/Stratob.6,8(PTN,FI) Ug1,1
 Sklo spec1: 3 ks Planibel Top N+ 4 mm
 Výplň tl.: 3 ks 27 mm
 Kování: Pole + název otvorů:
 1 pevně v rámu
 2 ot. sklopné levé balkon hlavní
 3 otevíravé pravé balkon štulp
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 191.102



Cena za kus: Cena celkem:
 24770,00 Kč 99080,00 Kč

Klíčka FKS úzamyk., bílá RAL9016

AL Madélko BD, bílé

Cena výrobků určená ke slevě

99080,00 Kč

Pozice: 2

Množství: 4 ks Pomocná pol.pro výpočet obv.metrů

Jedn.cena (4 ks * 0,00 Kč = 0,00 Kč)

Cena za kus: Cena celkem:
 0,00 Kč 0,00 Kč

- celkový obvod k montáži

Jedn.cena (34,560 m * 0,00 Kč =)

Pozice: 3

Množství: 1 ks Montáž, demontáž, likvidace

Cena za kus: Cena celkem:
 9800,00 Kč 9800,00 Kč

Pozice: 4 Množství: 1 ks Zednické začištění

Cena za kus: Cena celkem:
6300,00 Kč 6300,00 Kč

Pozice: 5 Množství: 1 ks Výmalba vnitřních špalet po zednickém začištění

Cena za kus: Cena celkem:
2800,00 Kč 2800,00 Kč

Pozice: 6 Množství: 1 ks PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - int. strana - parotěsná páska včetně aplikace na rám

Cena za kus: Cena celkem:
2460,00 Kč 2460,00 Kč

Pozice: 7 Množství: 1 ks PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - ext. strana - paropropustná páska včetně aplikace na rám

Cena za kus: Cena celkem:
2460,00 Kč 2460,00 Kč


KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek		122900,00 Kč
Sleva z ceny výrobků	-40,00 %	-39632,00 Kč
Částka bez DPH		83268,00 Kč
DPH 21% - základní	21,00 %	17486,28 Kč
Částka celkem		100754,28 Kč
		=====

Dodací adresa (pokud je jiná):

Kontakty:

Telefon: 
E-Mail: 



STANOVENÍ DPH: pro danou cenou kalkulaci bylo zkalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řídit dle čestného prohlášení objednatele v součinnosti s platným zákonem o DPH.

Zaměstnanci **OTHERM Sokolov s.r.o.** Vám děkují, že jste se s poptávkou obrátil(a) na naši společnost a doufáme, že Vám naše nabídka bude po všech stránkách vyhovovat.