

Rámcová dohoda - Dodávka HW

Č.j.: SÚJB/OI/12554/2018

Číslo sml. 05/180036

Výtisk č. 1 2 3 4 5 6

Číslo sml. dodavatele: **Doplň Dodavatel**

Smluvní strany

ČR – Státní úřad pro jadernou bezpečnost

sídlo: 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí č. 9

IČ: 48136069

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1,
č. ú. 3808881/0710

Zastoupený: Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**SÚJB**“)

a

DATECO, s.r.o.

sídlo: Koberkova 1061, 198 00 Praha 14

zapsán(a): v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70664

IČ: 25792032

DIČ: CZ25792032

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. , č.ú.: 159008813/0300

Zastoupený: Ing. Pavel Rysula, jednatel

(dále jen „**Dodavatel**“)

uzavírají ve smyslu § 131 až 137 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tuto Rámcovou dohodu o opakovaném provádění dodávek osobních (tj. stolních, přenosných a kapesních) počítačů, pracovních stanic, displejů, monitorů, skenerů, tiskáren a multifunkčních tiskových zařízení, jejich doplňků a příslušenství (dále jen „smlouva“).

Objednatel v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle § 9 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřel jako centrální zadavatel s pověřujícími zadavateli, kterými jsou Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. a Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., Smlouvu o centralizovaném zadávání, č. smlouvy 12/01/0085, č.j. SÚJB/KÚ/11406/2012.

Zadávací řízení, jehož výsledkem je tato smlouva, bylo provedeno v souladu s uvedenou Smlouvou o centralizovaném zadávání veřejné zakázky.

Tato smlouva je uzavřena s jedním dodavatelem na základě výsledku zadávacího řízení vyhlášeného dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této smlouvy jsou dodávky osobních (tj. stolních, přenosných a kapesních) počítačů, pracovních stanic, displejů, monitorů, skenerů, tiskáren a multifunkčních tiskových zařízení, jejich doplňků a příslušenství (dále jen „Zboží“) dle článku 2. této smlouvy se specifikací uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

- 1.2 Za podmínek uvedených v této smlouvě bude Objednatel a pověřující zadavatelé, tj. Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., a Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., (dále jen „Odběratel“ nebo „Odběratelé“) zadávat Dodavateli jednotlivé zakázky na dodávky Zboží a Dodavatel bude tyto zakázky plnit v souladu s ustanoveními této smlouvy.
- 1.3 Na základě jednotlivých dílčích zakázek (odsouhlasených dle článku 4. této smlouvy) je Dodavatel povinen řádně a včas dodat Odběrateli požadované plnění a Odběratel bude povinen řádně a včas dodané plnění převzít a uhradit Dodavateli úplatu.

2. ZBOŽÍ

- 2.1 Zboží znamená v souladu s číselníkem NIPEZ tyto komodity:

Kód dle číselníku NIPEZ	Název komodity
30213000-5	Osobní počítače
30214000-2	Pracovní stanice
30231300-0	Zobrazovací jednotky
30232100-5	Tiskárny a kresliče
30216110-0	Skenery pro počítačové využití

- 2.2 Vzorové konfigurace vybraného Zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.3 Za Zboží dle této smlouvy se považují i komodity, které odpovídají kódům položek a podpoložek číselníku NIPEZ, jak jsou uvedeny v bodě 2.1 a které nejsou ve vzorových konfiguracích zahrnuty. Konkrétní dodávky Zboží budou detailně specifikovány v jednotlivých Výzvách k podání nabídek Odběratelů.
- 2.4 Cena jednotlivého Zboží specifikovaná v příloze č. 2 je závazná a neměnná po celou dobu trvání této smlouvy. Dodavatel je oprávněn každoročně upravit ceny podle přílohy č. 2 o meziroční inflaci měřenou vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český statistický úřad za rok předcházející, vyjádřenou v procentech. Při stanovení výše upravené ceny se vychází z poslední předcházející výše ceny.

3. SPECIFIKACE MÍST DODÁNÍ ODBĚRATELŮ

Místa dodání dodávek:

Praha 1, Praha 4, České Budějovice, Plzeň, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Brno, Ostrava, Kamenná – Milín, Jaderná elektrárna Temelín, Jaderná elektrárna Dukovany, Stráž pod Ralskem, Dolní Rožínka.

4. DÍLČÍ DODÁVKY ZBOŽÍ

- 4.1 Jednotlivé dodávky Zboží na základě této smlouvy budou Odběrateli poptávány u Dodavatele následujícím způsobem:
- Odběratel zašle Dodavateli v souladu s touto smlouvou písemnou Výzvu, v níž přesně vymezí požadované Zboží s místem dodání Zboží tak, aby na jejím základě mohl Dodavatel poslat Odběrateli svou nabídku (dále jen „Výzva k podání nabídky“).
 - Dodavatel do tří pracovních dnů zašle Odběrateli v souladu s touto smlouvou a v souladu s Výzvou k podání nabídky nabídku na poskytnutí poptávaného Zboží (dále jen „Nabídka“). Pokud se nabízené zboží bude lišit od vzorové konfigurace (příloha č. 1) nebo cena zboží bude jiná, než uvedená v příloze č. 2, uvede Dodavatel v Nabídce tuto skutečnost a zdůvodní nabídku jiného zboží a změnu ceny.
 - Odběratel provede posouzení Nabídky a v kladném případě vystaví na základě Nabídky písemnou Objednávku na Dodavatele.
 - Objednávka se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy dojde k jejímu písemnému potvrzení Dodavatelem Odběrateli.

- 4.2 Veškeré Výzvy k podání nabídky, Nabídky, Objednávky, jakož i další písemnosti budou doručovány Odběrateli na adresu uvedenou ve Výzvě k podání nabídky a Dodavateli na adresu: Nuselská 50, 140 00 Praha 4
- 4.3 Zboží bude doručeno Odběrateli Dodavatelem v souladu s touto smlouvou a Objednávkou do sídla Odběratele (viz článek 3.) nebo na jiné místo (tj. místo provozování) určené Odběratelem v objednávce a v čase, který bude určen Odběratelem v Objednávce, a to nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od písemného potvrzení Objednávky Odběratelem.
- 4.4 Převzetí části plnění předmětu této smlouvy (tj. dodávky podle Objednávky) bude uskutečňováno podepsáním dodacího listu osobou určenou Odběratelem v Objednávce.
- 4.5 Zboží je dodáno ve lhůtě, jestliže Dodavatel doručil Zboží nejpozději v poslední den lhůty a tímto datem označil průvodní a dodací doklady.
- 4.6 Vlastnické právo a nebezpečí škody ke Zboží dodanému v rámci plnění předmětu zakázky přechází na Odběratele dnem jeho fyzického převzetí potvrzeného podpisem Odběratele na dodacím listu.
- 4.7 Dodavatel se zavazuje:
- dodávat Odběrateli dodávky Zboží v termínech stanovených v Nabídce v požadovaném množství, kvalitě a na místo dodání určené Odběratelem. Jednotlivé dodávky na jednotlivá místa dodání budou vždy obsahovat dodací list,
 - zajistit u přenosných počítačů (NTB) dostupnost kompatibilních baterií a napájecích zdrojů, rovněž klávesnice a jejich součásti po dobu nejméně tří let od okamžiku ukončení výroby těchto NTB,
 - zajistit u tiskáren a multifunkčních zařízení dostupnost náhradních dílů po dobu nejméně tří let od okamžiku ukončení výroby těchto tiskáren a multifunkčních zařízení.
- 4.8 Odběratelé objednávají, odebírají a platí Zboží samostatně a na odebrané Zboží jim Dodavatel vystaví fakturu.

5. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A SANKCE

- 5.1 Počet Objednávek podle bodu 4.1 je neomezený, celková cena plnění z rámce sjednaného touto smlouvou však nesmí dosáhnout 3 873 000,- Kč bez DPH (slovy: třímilionyosmsetšedesátitřicet korun českých), to je včetně DPH 21% 4 686 330,- Kč (slovy: čtyřmilionyšestsetosmsetšesttisícetřicet korun českých).
- 5.2 Výše ceny v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy za dodávky Zboží bude v jednotlivých případech navržena Dodavatelem v Nabídce, bude vycházet z ceny za vzorovou konfiguraci a bude tak stanovena vždy pro každou jednotlivou zakázku. Odběratel má právo Dodavatelem navrženou výši ceny nepřijmout, v takovém případě nebude vystavena Objedávka.
- 5.3 Cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s dodávkou Zboží, zejména zahrnuje kompletní produkt, včetně příslušenství, balení, dopravních nákladů, předání Zboží, případného pojištění apod. Cenou se rozumí cena včetně DPH. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
- 5.4 Cena může být změněna při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty, a to o stejnou výši, o jakou bude zvýšena nebo snížena sazba DPH. Na změnu ceny se v takovém případě nebude uzavírat písemný dodatek a cena bude účtována podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.5 Proplácení ceny dodávky Zboží na základě faktury vystavené podle bodu 5.6 bude prováděno bezhotovostním převodem na účet Dodavatele a cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání částky z bankovního účtu Odběratele. Dodavatel vystaví faktury na částky za plnění po písemném potvrzení dodacího listu (viz bod 4.6) Odběratelem při převzetí dodávky. Splatnost faktur je stanovena na 20 kalendářních dnů od doručení Odběrateli.
- 5.6 Faktury musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a číslo Objednávky Odběratele. Pokud je součástí dodávky také software, Dodavatel na faktuře uvede odděleně částku za hardware a částku za software; částku za software neuvádí v případě, že se jedná o OEM verzi software, který je součástí dodávaného systému (např. operační systém dodávaný s počítačem). Odběratel je oprávněn k vrácení faktury, pokud její vyhotovení nesplňuje náležitosti nebo cena neodpovídá této smlouvě nebo Objednávce s tím, že Dodavatel je poté povinen vystavit

novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Odběratel v prodlení s úhradou.

- 5.7 Pokud Odběratel uplatní nárok na odstranění vady Zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady Zboží uhradit cenu Zboží. Okamžikem odstranění vady Zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 20 dnů.
- 5.8 Veškeré platby Odběratele Dodavateli za dodávky podle této smlouvy budou zahrnovat daň z přidané hodnoty. Odběratel nebude poskytovat Dodavateli jakékoliv zálohy na úhradu ceny Zboží nebo jeho části.
- 5.9 Odběratel, který bude v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky faktury za každý započatý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný do 21 dnů od data, kdy byla Odběrateli doručena písemná výzva k jeho zaplacení, formou bankovního převodu na účet Odběratele.
- 5.10 V případě prodlení Dodavatele s realizací dodávky v termínu je Odběratel oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny dodávky za každý započatý den prodlení. V případě prodlení Dodavatele s plněním věcného závazku je tento povinen uhradit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Splněním věcného závazku se rozumí dodržení záruky NBD – ON SITE dle bodu 6.2. Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu do 15 dnů od obdržení písemného požadavku Odběratele formou bankovního převodu na účet Odběratele.
- 5.11 Dodavatel nemá nárok na náhradu škody způsobenou prodlením Odběratele s úhradou finančních částek dle této smlouvy převyšující uhrazený úrok z prodlení.
- 5.12 Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok Odběratele na případnou náhradu škody.
- 5.13 Pokud dojde k prodlení realizace dodávky ze strany Dodavatele prokazatelně bez jeho zavinění, Odběratel nemá nárok na účtování smluvní pokuty dle bodu 5.10. Odběratel na základě zjištěných informací stanoví bez prodlení novou lhůtu k realizaci dodávky Zboží a Dodavatele bude ihned poté o této skutečnosti informovat.

6. VADY ZBOŽÍ, REKLAMACE A ZÁRUKY

- 6.1 Zboží musí být bez zjevných a právních vad. Zjevné vady Zboží budou uvedeny v dodacím listě s uvedením stanoviska určené osoby za Odběratele, zda dodávku akceptuje nebo žádá novou dodávku Zboží bez vad či odstupuje od Objednávky.
- 6.2 V případě stolních počítačů, pracovních stanic, přenosných a kapesních počítačů, displejů a monitorů Dodavatel poskytuje touto smlouvou Odběrateli záruku, která trvá min. 48 měsíců ode dne předání a převzetí Zboží Odběratelem uvedeného na dodacím listu, a která je typu NBD – ON SITE (jak je vyznačeno ve vzorové konfiguraci); záruka NBD – ON SITE (Next Business Day) znamená, že případná vada Zboží bude odstraněna nebo vadné Zboží bude vyměněno za bezvadné, a to v místě provozování Zboží, do konce následujícího pracovního dne od nahlášení vady na telefonní linku servisního dispečinku Dodavatele uvedenou v bodu 6.3. Místo provozování zboží je Odběratel povinen sdělit při objednání záruční opravy. Ohlašování vad na telefonní linku servisního dispečinku Dodavatele se provádí pouze v pracovní dny.
V případě tiskáren, multifunkčních tiskových zařízení a skenerů Dodavatel poskytuje touto smlouvou záruku, která trvá min. 48 měsíců ode dne předání a převzetí Zboží Odběratelem uvedeného na dodacím listu, a to v místě provozování Zboží, do pátého pracovního dne od jejího nahlášení na telefonní linku servisního dispečinku Dodavatele, v pracovní dny uvedenou v bodu 6.3. Místo provozování zboží je Odběratel povinen sdělit při objednání záruční opravy. Ohlašování vad na telefonní linku servisního dispečinku Dodavatele se provádí pouze v pracovní dny.
Po záruční dobu se Dodavatel zavazuje odstraňovat na vlastní náklady veškeré záruční vady.
- 6.3 Reklamáce a požadavky na záruční zásahy budou Dodavateli předávány na adresu: obchod@dateco.cz, Nuselská 50, 140 00 Praha 4, tel.: 241 400 792.
- 6.4 Po celou záruční dobu budou servisní zákroky na dodaném Zboží prováděny v ČR na místech podle článku 3. této smlouvy, s výjimkou stolních počítačů a notebooků, kde mohou být navíc servisní zákroky v rámci záruky prováděny i v Evropě. V Evropě se bude jednat zejména o hlavní města

států.

- 6.5 Závady budou ohlašovat pověřené osoby Odběratele uvedené v příslušné Objednávce a to na kontaktu servisního dispečinku Dodavatele uvedeného v bodě 6.3, který pracuje v pracovní dny 24 hodin denně.
- 6.6 Provedením opravy se rozumí opětovné zajištění hardwarové provozuschopnosti všech dílů nebo celého zařízení buď odstraněním závady, výměnou vadného dílu nebo v náročnějších případech výměnou celého zařízení. Při výměně celého zařízení či dílů bude dodáno zařízení či díl o stejných nebo vyšších výkonových parametrech, pokud nedojde k jiné dohodě. Zpětná výměna opraveného zařízení bude provedena po dohodě v nejbližším možném termínu.

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Odpovědnost Odběratele za škodu je omezena maximálně částkou, kterou Odběratel zaplatí Dodavateli za dodávky poskytované na základě této smlouvy.

8. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 8.1. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a uzavírá se na dobu čtyři roky od data účinnosti nebo do vyčerpání celkové ceny plnění sjednané v bodu 5.1 podle toho, která skutečnost nastane dříve.
- 8.2. Ukončení této smlouvy může být provedeno:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke dni v ní uvedeném,
 - b) na základě písemné výpovědi
 1. jedné ze smluvních stran s tříměsíční výpovědní lhůtou, kdy výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně,
 2. Objednatele v případě, že by Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, či jiný kontrolní orgán shledal, že zakázka byla zadána v rozporu se zákonem nebo pravidly pro zadávání veřejných zakázek. Výpovědní lhůta v takovém případě činí jeden měsíc ode dne doručení písemné výpovědi. Právo na úhradu již poskytnutých plnění ze strany Odběratele tím není dotčeno,
 - c) okamžitým odstoupením od smlouvy, pokud druhá smluvní strana přes dřívější písemné upozornění poruší smluvní povinnosti podstatným způsobem.
- 8.3. Okamžité odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- 8.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení Dodavatele, které přesáhne 30 dnů.
- 8.5. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny, které přesáhne 30 dnů.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Veškeré změny této smlouvy musí být učiněny ve formě dodatku k této smlouvě, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, dodatek bude uzavřen v písemné podobě a bude řádně podepsán oběma smluvními stranami v šesti stejnopisech.
- 9.2. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy této smlouvy, Dodavatel obdrží dva stejnopisy této smlouvy.
- 9.3. Objednatel se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého obsahu smlouvy prostřednictvím registru smluv.

9.5. Všechny přílohy k této smlouvě tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 Vzorová konfigurace poptávaných zařízení

Příloha č. 2 Poptávková tabulka

Příloha č. 3 Zmocnění pro věcná jednání

V Praze dne _____

V Praze dne _____

ČR – Státní úřad pro jadernou bezpečnost

DATECO, s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Dana Drábová, Ph.D.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Pavel Rysula, jednatel

PŘÍLOHA č. 1 ke smlouvě – Vzorová konfigurace poptávaných zařízení

Zboží 1 - vzorová konfigurace PC1	30213300-8 - Stolní počítače
Název vlastnosti: pn/1046101_2432	Definice vlastnosti - PC Lynx PowerMedia, bez OS dle specifikace
Konstrukční provedení jednotky	Stolní, small factor
Výkon procesoru - benchmarks	7977
Procesor - Cache paměť	6 MB
Počet jader procesoru	4
Paměť operační - velikost	8 GB /2x 4GB /
Paměť operační - frekvence v MHz	2400MHz
Paměť operační - typ	DDR4 Memory
Hard Disk - kapacita dat, typ	256 GB, Solid State Drive
Hard Disk - počet	1
Typ a počet rozhraní	1 VGA, 2x USB 3.0 zadní, 2x USB 3.0 přední, RJ-45, audio jack 3,5, RJ-45, 1x Display Port 1.2, 1x HDMI 1.4
Typ/druh vloženého zařízení	klávesnice US/CZ, myš optická
Řadič	SATA
Karta síťová	Ethernet 10/100/1000 Mb/s BASE
Karta zvuková	integrovaná
Mechanika médií	16x DVD+/-RW
Rozsah rozšíření	do 16 GB
Program - operační systém	Bez OS
Celková délka	max. 31,5 cm
Celková výška	max. 9,5 cm
Celková šířka	max. 29,5 cm
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Záruka min. 48 měsíců. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace – záruka NBD - ONSITE

Zboží 2 - vzorová konfigurace PC2	30213300-8 - Stolní počítače
Název vlastnosti . pn/1046101_2432	Definice vlastnosti- PC Lynx PowerMedia , bez OS dle specifikace
Konstrukční provedení jednotky	Stolní, small factor
Výkon procesoru - benchmarks	7977
Procesor - Cache paměť	6 MB
Počet jader procesoru	4
Paměť operační - velikost	8 GB/2x4GB
Paměť operační - frekvence v MHz	2400 MHz
Paměť operační - typ	DDR4 Memory
Hard Disk - kapacita dat, typ	256 GB, Solid State Drive
Hard Disk - počet	1
Typ a počet rozhraní	1 VGA, 2x USB 3.0 zadní, 2x USB 3.0 přední, RJ-45, audio jack 3,5, RJ-45, 1x Display Port 1.2, 1x HDMI 1.4
Typ/druh vloženého zařízení	klávesnice US/CZ, myš optická

Řadič	SATA
Karta síťová	Ethernet 10/100/1000 Mb/s BASE
Karta zvuková	integrovaná
Mechanika médií	16x DVD+/-RW
Rozsah rozšíření	do 16 GB
Program - operační systém	Bez OS
Celková délka	max. 31,5 cm
Celková výška	max. 9,5 cm
Celková šířka	max. 29,5 cm
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Záruka min. 48 měsíců. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace – záruka NBD - ONSITE

Zboží 3 - vzorová konfigurace PC3: Pn/1046101_2434	30213300-8 - Stolní počítače - PC Lynx PowerMedia, bez OS dle specifikace
Název vlastnosti	Definice vlastnosti
Konstrukční provedení jednotky	Stolní, Minitower
Výkon procesoru - benchmarks	7977
Procesor - Cache paměť	6 MB
Počet jader procesoru	4
Paměť operační - velikost	8 GB /2x4GB /
Paměť operační - frekvence v MHz	2400 MHz
Paměť operační - typ	DDR4 Memory
Hard Disk - kapacita dat, typ	256 GB Solid State Drive
Hard Disk - počet	1
Typ a počet rozhraní	1 VGA, 2x USB 3.0 zadní, 2x USB 3.0 přední, RJ-45, audio jack 3,5, RJ-45, 1x Display Port 1.2, 1x HDMI 1.4
Typ/druh vloženého zařízení	klávesnice US/CZ, myš optická
Řadič	SATA
Karta síťová	Ethernet 10/100/1000 Mb/s BASE
Karta zvuková	integrovaná
Mechanika médií	16x DVD+/-RW
Rozsah rozšíření	do 16 GB
Program - operační systém	Bez OS
Celková délka	max. 42 cm
Celková výška	max. 36 cm
Celková šířka	max. 17,7 cm
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Záruka min. 48 měsíců. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace – záruka NBD - ONSITE.

Zboží 4 - vzorová konfigurace	30213100-6 - Přenosné počítače (NTB)
Název vlastnosti:pn/210-ANMX	Definice vlastnosti-NTB Dell Latitude 5490 bez OS dle specifikace
Konstrukční provedení jednotky	přenosný
Výkon procesoru - benchmarks	4701
Procesor - Cache paměť	3MB

Počet jader procesoru	2
Paměť operační - typ	DDR4
Paměť operační - frekvence v MHz	2300 MHz
Paměť operační - velikost	8 GB 1x
Hard Disk - kapacita dat, typ	256 GB, Solid State Drive
Technologie zobrazení	LCD, WLED
Rozlišení ve vodorovné rovině	1920
Rozlišení ve svislé rovině	1080
Typ displeje	Matný
Délka úhlopříčky displeje v palcích	14"
Hmotnost položky bez obalu	max. 2000 g
Mechanika médií	DVD +/-RW
Typ klávesnice	Interní US/CZ, QWERTY, odolná proti polití
Typ a počet rozhraní	VGA, minimálně 3x USB 3.0/3.1; HDMI
Deska základní	integrována grafická, zvuková karta, 10/100/1000 GB Ethernet, řadič SATA, bezdrátová technologie 802.11 b/g/n s HW vypínačem, bluetooth 4.0
Program - operační systém	Bez OS
Zdroj energie	externí zdroj EURO - 90W
Doba provozu/činnosti/chodu	min. 3 hod.
Rozsah rozšíření	8 GB
Typ/druh požadovaných /obsažených komponentů	RAM 1x8GB 2400MHz DDR4 , Externí USB DVD+/-RW Drive -DW316
Typ/druh požadovaných obsažených komponentů	Dokovací stanice s adaptérem EU
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Záruka mezinárodní (v rámci Evropy) min. 48 měsíců. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace – záruka NBD - ONSITE.

Zboží 5 - vzorová konfigurace	30214000-2 - Pracovní stanice (PS)
Název vlastnosti:pn/1046101_2433	Definice vlastnosti :Lynx PowerMedia bez OS dle specifikace
Konstrukční provedení jednotky	Mini Tower
Výkon procesoru - benchmarks	10703
Typ procesoru	64 bit
Procesor - Cache paměť	8 MB
Počet jader procesoru	4
Paměť operační - typ	DDR4
Paměť operační - velikost	8 GB (4x 2GB)
Paměť operační - frekvence v MHz	2400 MHz
Hard Disk - kapacita dat, typ	512GB SATA class 20 SSD
Řadič	RAID controller SATA III
Karta grafická - samostatná	2GB, DUAL
Mechanika médií	16x DVD+/-RW
Typ vstupní jednotky	klávesnice US/CZ, optická myš
Typ a počet rozhraní	1 VGA, 2x USB 2.0/3.0 zadní, 4x USB 2.0/3.0 přední, RJ-45, audio jack 3,5, 1x Display Port 1.2, 1x HDMI 1.4
Karta síťová	Ethernet 10/100/1000 Mb/s BASE
Karta zvuková	integrovaná
Program - operační systém	Bez OS
Rozsah rozšíření	16 GB
Celková délka	max. 54,5 cm
Celková výška	max. 44 cm
Celková šířka	max. 22 cm
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Záruka min. 48 měsíců. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace – záruka NBD - ONSITE.

Zboží 6 - vzorová konfigurace	30213500-0 - Kapesní počítače (NeTB)
Název vlastnosti.pn/NX.VCHEC.002	Definice vlastnosti: Acer TM B TMB 117-M
Konstrukční provedení	netbook
Výkon procesoru	min. 1956
Počet jader procesoru	4 jádra
Paměť operační - velikost	min 1x 2 GB, DDR3, 2 sloty (jeden volný)
Kapacita paměti dat	min. 300 GB
Počet otáček pevného disku	7 200 rpm
Rozlišení ve vodorovné rovině	1366 dpi
Rozlišení ve svislé rovině	768 dpi
Technologie zobrazení	LCD matný
Hmotnost položky bez obalu	max. 1500 g
Délka úhlopříčky displeje v palcích	11,6"
Externí optická mechanika	DVD-RW, připojení USB
Typ a počet rozhraní	VGA, HDMI,WiFi, Bluetooth, 3x USB 2.0/3.0, výstup na sluchátka, RJ-45 (LAN)
Program - operační systém	Windows 10 Pro CZ, 64 bit

Doba provozu/činnosti/chodu	výdrž baterie 8 hodin
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Záruka min. 48 měsíců. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace – záruka NBD - ONSITE.

Zboží 7 - vzorová konfigurace: pn/ TA-M3L10W32TOM	30213200-7 – Tablety (TB)- Huawei MediaPad T3, 10,1“
Název vlastnosti	Definice vlastnosti
Konstrukční provedení jednotky	Tablet
Výkon procesoru - benchmarks	min. 1 852
Počet jader procesoru	4 jádra
Paměť operační - velikost	4 GB
Podpora paměťových karet	ANO - micro SDHC/SDXC , 32 GB
Rozlišení ve vodorovné rovině	1280 dpi
Rozlišení ve svislé rovině	800 dpi
Technologie zobrazení	multidotykový, LCD matný
Délka úhlopříčky displeje v palcích	min. 10"
Hmotnost položky bez obalu	max. 750 g
Typ a počet rozhraní	micro HDMI, WiFi 802.11 b,g,n, USB 2.0/3.0, nebo micro USB
Program - operační systém	Windows, alternativně Google Android v aktuální verzi v době nákupu
Doba provozu/činnosti/chodu	výdrž baterie min. 6 hodin
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Záruka min. 48 měsíců. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace – záruka NBD - ONSITE.

Zboží 8 - vzorová konfigurace	30231300-0 - Zobrazovací jednotky
Název vlastnosti: pn/XB2283HS-B3	Definice vlastnosti: 22“iiyama XB2283HS, výškově nast.
Konstrukční provedení jednotky	Stolní
Typ/druh displeje/zobrazovací jednotky	Plochý/LCD monitor
Počet barev	16,7 mio barev
Rozlišení ve vodorovné rovině	1920
Rozlišení ve svislé rovině	1080
Délka úhlopříčky displeje v palcích	22 - 23"
Zorný úhel ve stupních	160/160
Jas obrazu	250cd/m ²
Norma TCO	min TCO 5.0
Doba odezvy	5 ms
Typ rozhraní	VGA, HDMI, DVI
Formát zobrazení	16:9
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Záruka min. 48 měsíců. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace – záruka NBD - ONSITE.

Zboží 9 - vzorová konfigurace	30232100-5 - Tiskárny a kresliče
--------------------------------------	---

Název vlastnosti:pn/C5J91A	Definice vlastnosti:HP LJ Pro M402dne
Konstrukční provedení jednotky	Stolní tiskárna, laserová, černobílá
Formát listu/obálky/knihy	A4
Paměť operační - velikost	256 - 512 MB
Barevný tisk	NE
Černobílý tisk	ANO
Požadovaný/doporučený maximální měsíční výkon	25 000/60 000 stran
Barva a rychlost tisku	černobíle, min. 20 stran/min
Kvalita tisku	standardní, ekonomický
Oboustranný tisk	ANO
Tisk první strany - doba	< 20 sec A4
Média, pro něž je položka určena	Běžný, tenký, recyklovaný, LetterHead; Cardstock, štítky, fólie, Bond, předtištěný, barevný, obálka, recyklovaný, silný, tenký, LetterHead.
Počet vstupních zásobníků/kapacita	2 zásobníky s kapacitou 250 listů
Typ rozhraní	port Ethernet 10/100 BaseT RJ-45, vysokorychlostní USB 2.0 (konektor typu B);
Speciální funkce	tisk na vyžádání - po autentizaci uživatele heslem/PINem
Ovladač	Windows 7, Windows 8, Windows 10 různé operační systémy Linux včetně Red Hat 8.0 ~9.0, OS X
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	záruka min. 48 měsíců v místě instalace – výměna, oprava do 5-ti pracovních dnů
	PCL® 5e, PCL 6 a PostScript® emulace úrovně 3

Zboží 10 - vzorová konfigurace	30232100-5 - Tiskárny a kresliče
Název vlastnosti: pn/ B5L23A#B19	Definice vlastnosti: HP Color LaserJet Enterprise M552dn
Konstrukční provedení jednotky	Stolní tiskárna, laserová, barevná
Formát listu/obálky/knihy	A4
Paměť operační - velikost	256 - 512 MB
Barevný tisk	ANO
Černobílý tisk	ANO
Požadovaný/doporučený maximální měsíční výkon	25 000/60 000 stran
Barva a rychlost tisku	černobíle, min. 20 stran/min
Barva a rychlost tisku	barevně, min. 15 stran/min
Kvalita tisku	standardní, ekonomický
Oboustranný tisk	ANO
Tisk první strany - doba	< 20 sec A4
Média, pro něž je položka určena	Běžný, tenký, recyklovaný, LetterHead; Cardstock, štítky, fólie, Bond, předtištěný, barevný, obálka, recyklovaný, silný, tenký, LetterHead.
Počet vstupních zásobníků/kapacita	2 zásobníky s kapacitou 250 listů
Typ rozhraní	port Ethernet 10/100 BaseT RJ-45,

	vysokorychlostní USB 2.0 (konektor typu B);
Speciální funkce	tisk na vyžádání - po autentizaci uživatele heslem/PINem
Ovladač	Windows 7, Windows 8, Windows 10, různé operační systémy Linux včetně Red Hat 8.0 ~9.0, OS X
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	min. 48 měsíců v místě instalace – výměna, oprava do 5-ti pracovních dnů
	PCL® 5e, PCL 6 a PostScript® emulace úrovně 3

Zboží 11 - vzorová konfigurace	30232100-5 - Tiskárny a kresliče
Název vlastnosti:pn/ F6W15A#B19	Definice vlastnosti: HP MFP M426fdw, pn/F6W15A
Konstrukční provedení jednotky	Multifunkční zařízení, laserové, černobílé
Formát listu/obálky/knihy	A4
Paměť operační - velikost	256 -512 MB
Barevný tisk	NE
Černobílý tisk	ANO
Černobílé kopírování	ANO
Barevné skenování	ANO
Požadovaný/doporučený max. měsíční výkon	25 000/60 000 stran
Rychlost tisku černobíle	min. 20 stran/min
Kvalita tisku	standardní, ekonomický
Oboustranný tisk	ANO
Mechanismus posunu papíru	Automatický oboustranný podavač
Tisk první strany - doba	< 20 sec A4
Měřítka pro kopírování/skenování	Ano
Média, pro něž je položka určena	Běžný, tenký, recyklovaný, LetterHead; Cardstock, štítky, fólie, Bond, předtištěný, barevný, obálka, recyklovaný, silný, tenký, LetterHead.
Kapacita podavače	50 listů
Počet vstupních zásobníků/kapacita	2 zásobníky s kapacitou 250 listů
Typ rozhraní	port Ethernet 10/100 BaseT RJ-45, vysokorychlostní USB 2.0 (konektor typu B);
Speciální funkce	tisk na vyžádání - po autentizaci uživatele heslem/PINem, skenování do pošty, skenování do složky
Ovladač	Windows 7, Windows 8, Windows 10, různé operační systémy Linux včetně Red Hat 8.0 ~9.0, OS X
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	záruka min. 48 měsíců v místě instalace – výměna, oprava do 5-ti pracovních dnů
	PCL® 5e, PCL 6 a PostScript® emulace úrovně 3

Zboží 12 - vzorová konfigurace	30232100-5 - Tiskárny a kresliče
Název vlastnosti.pn/ B5L46A#B19	Definice vlastnosti : HP Color LJ Enterprise 500MFP M577dn/A4, LAN
Konstrukční provedení jednotky	Multifunkční zařízení, laserové, barevné
Formát listu/obálky/knihy	A4
Paměť operační - velikost	256 -512 MB
Barevný tisk	ANO
Černobílý tisk	ANO
Barevné kopírování	ANO
Barevné skenování	ANO
Požadovaný/doporučený maximální měsíční výkon	25 000/60 000 stran
Barva a rychlost tisku	černobíle, min. 20 stran/min
Barva a rychlost tisku barevně	barevně, min. 15 stran/min
Kvalita tisku	standardní, ekonomický
Oboustranný tisk	ANO
Mechanismus posunu papíru	Automatický oboustranný podavač
Tisk první strany - doba	< 20 sec A4
Měřítka pro kopírování/skenování	Ano
Média, pro něž je položka určena	Běžný, tenký, recyklovaný, LetterHead; Cardstock, štítky, fólie, Bond, předtištěný, barevný, obálka, recyklovaný, silný, tenký, LetterHead.
Kapacita podavače	50 listů
Počet vstupních zásobníků/kapacita	2 zásobníky s kapacitou 250 listů
Typ rozhraní	port Ethernet 10/100 BaseT RJ-45, vysokorychlostní USB 2.0 (konektor typu B);
Speciální funkce	tisk na vyžádání - po autentizaci uživatele heslem/PINem, skenování do pošty, skenování do složky
Ovladač	Windows 7, Windows 8, Windows 10, různé operační systémy Linux včetně Red Hat 8.0 ~9.0, OS X
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	záruka min. 48 měsíců v místě instalace – výměna, oprava do 5-ti pracovních dnů
	PCL® 5e, PCL 6 a PostScript® emulace úrovně 3

Zboží 13 - vzorová konfigurace	30232100-5 - Tiskárny a kresliče
Název vlastnosti: pn/ CC522A#B19	Definice vlastnosti: HP LJ Enterprise 700 color MFP M775DN
Konstrukční provedení jednotky	Multifunkční zařízení A3/A4, laserové, barevné
Formát listu/obálky/knihy	A3/A4
Paměť operační - velikost	256 -512 MB
Barevný tisk	ANO
Černobílý tisk	ANO
Barevné kopírování	ANO

Černobílé kopírování	ANO, až 35 kopií /minutu
Barevné skenování	ANO
Požadovaný/doporučený maximální měsíční výkon	25 000/min. 60 000 stran
Barva a rychlost tisku	A3 až 18 stran/minutu, černobíle A4 až 33 stran/minutu, černobíle
Barva a rychlost tisku barevně	A3 až 15 stran/minutu, barevně A4 až 30 stran/minutu, barevně
Kvalita tisku	standardní, ekonomický
Oboustranný tisk	ANO
Mechanismus posunu papíru	Automatický oboustranný podavač
Tisk první strany - doba	< 20 sec
Měřítka pro kopírování/skenování	Ano
Média, pro něž je položka určena	Běžný, tenký, recyklovaný, LetterHead; Cardstock, štítky, fólie, Bond, předtištěný, barevný, obálka, recyklovaný, silný, tenký, LetterHead.
Kapacita podavače	50 listů
Počet vstupních zásobníků/kapacita	2 zásobníky s kapacitou 250 listů
Typ rozhraní	port Ethernet 10/100 BaseT RJ-45, vysokorychlostní USB 2.0 (konektor typu B);
Speciální funkce	tisk na vyžádání - po autentizaci uživatele heslem/PINem, skenování do pošty, skenování do složky
Ovladač	Windows 7, Windows 8, Windows 10, různé operační systémy Linux včetně Red Hat 8.0 ~9.0, OS X
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	záruka min. 48 měsíců v místě instalace
	PCL® 5e, PCL 6 a PostScript® emulace úrovně 3

Zboží 14 - vzorová konfigurace	30232100-5 - Tiskárny a kresliče
Název vlastnosti:pn/CF066A#B19	Definice vlastnosti: HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn /A3, 41ppm
Konstrukční provedení jednotky	Multifunkční zařízení A3/A4, laserové, černobílé
Formát listu/obálky/knihy	A3/A4
Paměť operační - velikost	256 -512 MB
Barevný tisk	NE
Černobílý tisk	ANO
Černobílé kopírování	ANO, až 35 kopií /minutu
Barevné skenování	ANO
Požadovaný/doporučený maximální měsíční výkon	25 000/min. 60 000 stran
Barva a rychlost tisku	A3 až 18 stran/minutu, černobíle A4 až 33 stran/minutu, černobíle
Kvalita tisku	standardní, ekonomický
Oboustranný tisk	ANO
Mechanismus posunu papíru	Automatický oboustranný podavač
Tisk první strany - doba	< 10 sec A4

Měřítka pro kopírování/skenování	Ano
Média, pro něž je položka určena	Běžný, tenký, recyklovaný, LetterHead; Cardstock, štítky, fólie, Bond, předtištěný, barevný, obálka, recyklovaný, silný, tenký, LetterHead.
Kapacita podavače	50 listů
Počet vstupních zásobníků/kapacita	2 zásobníky s kapacitou 250 listů
Typ rozhraní	port Ethernet 10/100 BaseT RJ-45, vysokorychlostní USB 2.0 (konektor typu B);
Speciální funkce	tisk na vyžádání - po autentizaci uživatele heslem/PINem, skenování do pošty, skenování do složky
Ovladač	Windows 7, Windows 8, Windows 10, různé operační systémy Linux včetně Red Hat 8.0 ~9.0, OS X
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	záruka min. 48 měsíců v místě instalace
	PCL® 5e, PCL 6 a PostScript® emulace úrovně 3

Zboží 15 - vzorová konfigurace	30232100-5 - Tiskárny a kresliče
Název vlastnosti: pn/ D3L09A#B19	Definice vlastnosti HP Color LaserJet Enterprise M750dn /A3, 30ppm(A4)
Konstrukční provedení jednotky	Stolní tiskárna, laserová, barevná
Formát listu/obálky/knihy	A3/A4
Paměť operační - velikost	256 - 512 MB
Barevný tisk	ANO
Černobílý tisk	ANO
Požadovaný/doporučený maximální měsíční výkon	20 000/60 000 stran
Barva a rychlost tisku	A3 až 14 stran barevně/ černobíle A4 až 30 stran barevně/černobíle
Kvalita tisku	standardní, ekonomický
Oboustranný tisk	ANO
Tisk první strany - doba	< 20 sec
Média, pro něž je položka určena	Běžný, tenký, recyklovaný, LetterHead; Cardstock, štítky, fólie, Bond, předtištěný, barevný, obálka, recyklovaný, silný, tenký, LetterHead.
Počet vstupních zásobníků/kapacita	min. 2 zásobníky s kapacitou 250 listů
Typ rozhraní	port Ethernet 10/100 BaseT RJ-45,
Speciální funkce	tisk na vyžádání - po autentizaci uživatele heslem/PINem,
Ovladač	Windows 7, Windows 8, Windows 10, různé operační systémy Linux včetně Red Hat 8.0 ~9.0, OS X
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	záruka min. 48 měsíců v místě instalace – výměna, oprava do 5-ti pracovních dnů
	PCL® 5e, PCL 6 a PostScript® emulace úrovně 3

Zboží 16 - vzorová konfigurace	30232100-5 - Tiskárny a kresliče
Název vlastnosti:pn/ CZ244A#B19	Definice vlastnosti: HP LaserJet Enterprise 800 M806dn /A3, 28ppm, USB
Konstrukční provedení jednotky	Stolní tiskárna, laserová, černobílá
Formát listu/obálky/knihy	A3/A4
Paměť operační - velikost	256 - 512 MB
Barevný tisk	NE
Černobílý tisk	ANO
Požadovaný/doporučený maximální měsíční výkon	25 000/50 000 stran
Barva a rychlost tisku	až 50 stran/min, černobíle
Kvalita tisku	standardní, ekonomický
Oboustranný tisk	ANO
Tisk první strany - doba	< 20 sec
Média, pro něž je položka určena	Běžný, tenký, recyklovaný, LetterHead; Cardstock, štítky, fólie, Bond, předtištěný, barevný, obálka, recyklovaný, silný, tenký, LetterHead.
Počet vstupních zásobníků/kapacita	min. 2 zásobníky s kapacitou 250 listů
Typ rozhraní	port Ethernet 10/100 BaseT RJ-45,
Speciální funkce	tisk na vyžádání - po autentizaci uživatele heslem/PINem,
Ovladač	Windows 7, Windows 8, Windows 10, různé operační systémy Linux včetně Red Hat 8.0 ~9.0, OS X
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	záruka min. 48 měsíců v místě instalace – výměna, oprava do 5-ti pracovních dnů
	PCL® 5e, PCL 6 a PostScript® emulace úrovně 3

Zboží 17 - vzorová konfigurace	30216110-0 - Skenery pro počítačové využití Skener standardní A4
Název vlastnosti:pn/ 6218B009	Definice vlastnosti: CANON CanoScan 9000F II
Metoda konstrukce/provedení	Stolní, plochý, barevný skener
Velikost formátu	A4
Rozlišení ve vodorovné rovině	2400 dpi
Rozlišení ve svislé rovině	2400 dpi
Rychlost zpracování	méně než 7 sekund náhled, méně než 31s černobílý výkres do aplikace MS Word, méně než 28s barevná fotografie 10 x 15 cm do aplikace MS Word, méně než 48s OCR plné stránky do MS Word.
Typ a počet rozhraní	USB 2.0/3.0
Způsob skenování	Automatický duplexní jednopřechodový
Název podporovaného programu	plně integrované OCR s podporou češtiny
Výstupní formát skenování	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	TWAIN kompatibilní, skenování do pošty

	záruka min. 48 měsíců v místě instalace – výměna, oprava do 5-ti pracovních dnů
--	---

Zboží 18 - vzorová konfigurace	30216110-0 - Skenery pro počítačové využití Skenér podatelna
Název vlastnosti.pn/ B11B222401	Definice vlastnosti: Epson WorkForce DS-860, A3, 600dpi, ADF, USB
Metoda konstrukce/provedení	Stolní, plochý, barevný skener
Velikost formátu	A3
Rozlišení ve vodorovné rovině	1200 dpi
Rozlišení ve svislé rovině	1200 dpi
Rychlost zpracování	40 - 50 stran za minutu
Metoda indikace	ReadyScan LED
Typ a počet rozhraní	USB 2.0/3.0
Podavač dokumentů	Duplexní automatický podavač na min. 50 listů
Způsob skenování	jednoprůchodové oboustranné skenování
Název podporovaného programu	plně integrované OCR s podporou češtiny
Výstupní formát skenování	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	TWAIN kompatibilní, 48 měsíců, s opravou v místě instalace záruka min. 48 měsíců v místě instalace – výměna, oprava do 5-ti pracovních dnů

Zboží 19 - vzorová konfigurace PC4	30213300-8 - Stolní počítače
Název vlastnosti.pn/210-AOIC	Definice vlastnosti: OptiPlex3060 MiniTower
Konstrukční provedení jednotky	Stolní, Minitower
Výkon procesoru - benchmarks	7977
Procesor - Cache paměť	6 MB
Počet jader procesoru	4
Paměť operační - velikost	8 GB /2x4GB /
Paměť operační - frekvence v MHz	2400 MHz
Paměť operační - typ	DDR4 Memory
Hard Disk - kapacita dat, typ	256 GB Solid State Drive
Hard Disk - počet	1
Typ a počet rozhraní	1 VGA, 2x USB 3.0 zadní, 2x USB 3.0 přední, RJ-45, audio jack 3,5, RJ-45, 1x Display Port 1.2, 1x HDMI 1.4
Typ/druh vloženého zařízení	klávesnice US/CZ, myš optická
Řadič	SATA
Karta síťová	Ethernet 10/100/1000 Mb/s BASE
Karta zvuková.	integrovaná
Mechanika médií	8x DVD+/-RW
Rozsah rozšíření	do 16 GB
Program - operační systém	Bez OS
Celková délka	max. 42 cm
Celková výška	max. 36 cm
Celková šířka	max. 17,7 cm

Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Záruka min. 48 měsíců. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace – záruka NBD - ONSITE.
---	---

Zboží 20- vzorová konfigurace	30214000-2 - Pracovní stanice (PS1)
Název vlastnosti:pn/210-AOKJ	Definice vlastnosti: Dell Base MT OptiPlex 7060
Konstrukční provedení jednotky	Mini Tower
Výkon procesoru - benchmarks	10703
Typ procesoru	64 bit
Procesor - Cache paměť	8 MB
Počet jader procesoru	4
Paměť operační - typ	DDR4
Paměť operační - velikost	8 GB (2x 4GB)
Paměť operační - frekvence v MHz	2400 MHz
Hard Disk - kapacita dat, typ	512GB SATA class 20 SSD
Řadič	RAID controller SATA III
Karta grafická - samostatná	2GB, DUAL
Mechanika médií	8x DVD+/-RW
Typ vstupní jednotky	klávesnice US/CZ, optická myš
Typ a počet rozhraní	1 VGA, 2x USB 2.0/3.0 zadní, 4x USB 2.0/3.0 přední, RJ-45, audio jack 3,5, 1x Display Port 1.2, 1x HDMI 1.4
Karta síťová	Ethernet 10/100/1000 Mb/s BASE
Karta zvuková	integrovaná
Program - operační systém	Bez OS
Rozsah rozšíření	16 GB
Celková délka	max. 54,5 cm
Celková výška	max. 44 cm
Celková šířka	max. 22 cm
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Záruka min. 48 měsíců. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace – záruka NBD - ONSITE.

PŘÍLOHA č. 2 ke smlouvě - Poptávková tabulka

Položka	Popis Zboží		Označení	Cena za Zboží (v Kč bez DPH)	Koeficient objemu	Dílčí přepoččet	Označení	Cena za Zboží (v Kč včetně DPH)	Koeficient objemu	Dílčí přepoččet
Zboží 1	30213300-8 - Stolní počítače	PC1	Z1	11 500	0,04	460	Z1 ^{DPH}	13915	0,04	556,6
Zboží 2	30213300-8 - Stolní počítače	PC2	Z2	11500	0,09	1035	Z2 ^{DPH}	13915	0,09	1252,35
Zboží 3	30213300-8 - Stolní počítače	PC3	Z3	11450	0,01	114,5	Z3 ^{DPH}	13854,5	0,01	138,545
Zboží 4	30213100-6 - Přenosné počítače	NTB	Z4	26800	0,13	3484	Z4 ^{DPH}	32428	0,13	4215,64
Zboží 5	30214000-2 - Pracovní stanice	PS	Z5	16500	0,038	627	Z5 ^{DPH}	19965	0,038	758,67
Zboží 6	30213500-0 - Kapesní počítače	NeTB	Z6	6127	0,02	122,54	Z6 ^{DPH}	7413,67	0,02	148,2734
Zboží 7	30213200-7 Tablety	TB	Z7	5440	0,02	108,8	Z7 ^{DPH}	6582,4	0,02	131,648
Zboží 8	30231300-0 - Zobrazovací jednotky	LCD monitor 16:9	Z8	3150	0,15	472,5	Z8 ^{DPH}	3811,5	0,15	571,725
Zboží 9	30232100-5 - Tiskárny a kresliče	Tiskárna A4, laserová, černobílá	Z9	6280	0,05	314	Z9 ^{DPH}	7598,8	0,05	379,94
Zboží 10	30232100-5 - Tiskárny a kresliče	Tiskárna A4, laserová, barevná	Z10	12729	0,05	636,45	Z10 ^{DPH}	15402,09	0,05	770,1045
Zboží 11	30232100-5 - Tiskárny a kresliče	Multifunkční zařízení A4, laserové, černobílé	Z11	10619	0,1	1061,9	Z11 ^{DPH}	12848,99	0,1	1284,899
Zboží 12	30232100-5 - Tiskárny a kresliče	Multifunkční zařízení A4, laserové, barevné	Z12	53122	0,05	2656,1	Z12 ^{DPH}	64277,62	0,05	3213,881
Zboží 13	30232100-5 - Tiskárny a kresliče	Multifunkční zařízení A3/A4, laserové, barevné	Z13	155390	0,03	4661,7	Z13 ^{DPH}	188021,9	0,03	5640,657
Zboží 14	30232100-5 - Tiskárny a kresliče	Multifunkční zařízení A3/A4, laserové, černobílé	Z14	100324	0,04	4012,96	Z14 ^{DPH}	121392,04	0,04	4855,6816
Zboží 15	30232100-5 - Tiskárny a kresliče	Tiskárna A3/A4, laserová, barevná	Z15	76120	0,05	3806	Z15 ^{DPH}	92105,2	0,05	4605,26
Zboží 16	30232100-5 - Tiskárny a kresliče	Tiskárna A3/A4, laserová, černobílá	Z16	105890	0,02	2117,8	Z16 ^{DPH}	128126,9	0,02	2562,538
Zboží 17	30216110-0 - Skenery pro počítačové využití	Skener standardní A4	Z17	4250	0,05	212,5	Z17 ^{DPH}	5142,5	0,05	257,125
Zboží 18	30216110-0 - Skenery pro počítačové využití	Skener podatelna	Z18	20370	0,015	305,55	Z18 ^{DPH}	24647,7	0,015	369,7155

Zboží 19	30213300-8 - Stolní počítače	PC4	Z19	14858	0,01	148,58	Z19 ^{DPH}	17978,18	0,01	179,7818
Zboží 20	30214000-2 - Pracovní stanice	PS1	Z20	23450	0,037	867,65	Z20 ^{DPH}	28374,5	0,037	1049,8565
				nabídková cena NC (v Kč bez DPH)		27225,53		nabídková cena NCDPH (v Kč včetně DPH)		32942,8913

